



Instituto Rio Grandense do Arroz

CONCURSO PÚBLICO DO INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ - IRGA

T. S. A. – TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRATIVO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 05 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, sem o caderno de provas, após transcorrida 01 hora e 30 minutos de seu início. Para levar consigo o caderno de questões, o prazo de permanência na sala é de 02 horas e 30 minutos. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante da prova.
5. No caderno de provas, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 19/08/2013, até as 23 horas e 59 minutos, no site www.fundatec.org.br.
7. Certifique-se de que este caderno contém 70 (setenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.

A Fundatec utiliza papel com certificação florestal.



Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Arroz integral reduz a gordura abdominal

01 Uma fina casca — para os olhos, essa é a única diferença entre o arroz integral e o branco. Para o
02 corpo, no entanto, esse detalhe é fonte de inesgotáveis benefícios, que vão do controle do diabetes ...
03 redução da gordura abdominal. Pelo menos essa é a conclusão de uma pesquisa feita por nutricionistas da
04 Universidade Tufts, nos Estados Unidos, que analisaram a dieta de 2.800 pessoas. Entre elas, as que
05 consumiam três ou mais porções de cereais integrais diariamente — e não abusavam dos refinados —
06 tinham até 10% menos gordura _____, aquela que se deposita barriga adentro e recobre órgãos como
07 pâncreas, intestino e fígado. primeira vista, a redução pode parecer pequena, mas as vantagens são
08 imensas.

09 A começar pela barriga, que dá uma enxugada. Em consequência, o coração é beneficiado: células
10 gordurosas mais murchas significam menos inflamação nas artérias e, claro, menos trabalho para fazer o
11 sangue circular. "Sem contar que, nos últimos anos, a ciência provou que a distribuição da gordura no corpo
12 é importante para determinar o risco cardiovascular", explica José Renato das Neves, cardiologista do
13 Hospital Samaritano de São Paulo. "Pessoas que nem _____ têm peso elevado, mas apresentam a
14 adiposidade nas vísceras ou órgãos internos, apresentam um risco maior." Junto a tantas vantagens, existe
15 ainda a menor probabilidade de aparecimento de tumores, como o de mama.

16 Agora resta a pergunta: como essa casquinha, que parece tão insignificante, consegue resultados
17 tão surpreendentes? "A resposta está no seu teor de fibras. Quanto maior seu valor, menor é a quantidade
18 de glicose e lipídios absorvidos. Esses fatores são importantes para evitar a deposição de gordura intra-
19 abdominal", esclarece Rosana Radominski, endocrinologista e presidente da Associação Brasileira para o
20 Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso). É que as fibras formam uma espécie de goma
21 quando entram em contato com a água e, assim, tornam a digestão mais lenta, fazendo com que o açúcar
22 proveniente dos alimentos seja assimilado aos poucos. Se não fosse dessa forma, aumentaria a produção
23 de insulina, hormônio responsável por mandar a glicose para dentro das células. Só que, em excesso, ele
24 infla os pneus da barriga e, ainda, abre caminho para o diabetes.

25 Quem come arroz diariamente costuma se alimentar de maneira mais saudável em todas as
26 refeições — e aí o corpo agradece com todas as suas forças. Ao analisar dados de 1999 a 2004 sobre a
27 dieta de mais de 25 mil crianças e adultos, pesquisadores americanos constataram que nos apreciadores
28 desse cereal não havia carência de nutrientes essenciais para o organismo, como ácido fólico, potássio e
29 outras vitaminas do complexo B. Muito pelo contrário.

30 O estudo, realizado por uma empresa de consultoria alimentar, baseou-se no National Health and
31 Nutrition Examination Survey, um levantamento feito periodicamente pelo governo dos Estados Unidos. O
32 resultado mostrou ainda que os consumidores regulares de arroz têm menor _____ a acumular quilos
33 extras, 34% menos risco de hipertensão e 27% menos probabilidade de aumento na circunferência
34 abdominal. "O arroz em si, principalmente o integral, é considerado uma boa fonte de fibras alimentares, de
35 vitaminas do complexo B e de minerais", confirma a nutricionista Patrícia Ramos, coordenadora do Serviço
36 de Nutrição do Hospital Bandeirantes, na capital paulista. ".... longo prazo, sua _____ diminui mesmo o
37 risco de diversas doenças."

38 Os tipos integral e parboilizado também ganham destaque pelos teores de metionina, um
39 aminoácido essencial que evita a queda dos cabelos e hidrata pele e unhas. "Sem contar que a metionina é
40 precursora de um neurotransmissor, a serotonina", conta Patrícia. Essa substância é uma espécie de
41 antidepressivo natural. O aminoácido ainda auxilia na redução do colesterol e afasta a fadiga crônica. Com
42 tantos benefícios, é triste saber que o cereal deixou de ser o preferido dos brasileiros na hora do almoço e
43 do jantar. Segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado no
44 final do ano passado, hoje consumimos cerca de 40% menos arroz do que no início dos anos 2000. Mas,
45 justiça seja feita, ele merece dar a volta por cima — e retornar para a sua mesa, principalmente na versão
46 integral, é claro. "O ideal é ingerir o alimento na maioria das refeições", sugere a nutricionista Renata
47 Garrido, do Hospital Nove de Julho, em São Paulo. "Não uma recomendação mínima, mas o correto é
48 substituir o branco e incluir o integral aos poucos. Mas, como esse é um hábito novo para boa parte da
49 população, o mínimo consumido já é válido", conclui. Bom apetite!

(Fonte: Lúcia Nascimento - <http://saude.abril.com.br/edicoes/0334/nutricao/arroz-integral-reduz-gordura-abdominal-618503.shtml>—
Adaptação)

QUESTÃO 01 – Levando em conta a correta grafia das palavras, as lacunas das linhas 06, 13, 32 e 36 devem ser preenchidas respectivamente por:

- A) viceral – se quer – propensão – injeção
- B) visceral – se quer – propensão – injeção
- C) viceral – se quer – propensão – ingestão
- D) visceral – se quer – propensão – injeção
- E) visceral – se quer – propensão – ingestão

QUESTÃO 02 – Analise os seguintes fragmentos do texto:

- I. redução da gordura abdominal (l. 02 e 03).
- II. primeira vista (l. 07).
- III. longo prazo (l. 36).
- IV. uma recomendação mínima (l. 47).

Em quais deles o uso da crase nas lacunas pontilhadas é obrigatório?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 03 – Analise as seguintes afirmações acerca de conjunções e preposições contidas em determinados segmentos do texto:

- I. Em **Para o corpo** (l.01 e 02), a preposição **Para** exprime relação de finalidade; já a conjunção **no entanto** (l. 02) exprime oposição.
- II. Se na linha 22, substituíssemos a expressão **Se** por **Caso**, manter-se-ia a mesma relação sintática entre as orações que compõem o período.
- III. Na linha 26, em **Ao analisar**, a combinação **Ao** poderia ser substituída pela locução conjuntiva **À proporção que**, desde que fossem feitas adequações estruturais no período, visando manter a mesma relação de sentido.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 04 – Em relação às ideias contidas no texto, afirma-se que:

- I. A casca que recobre o arroz integral produz grandes benefícios para o ser humano, visto o alto teor de fibras.
- II. O ato de ingerir em excesso de alimentos como arroz, com alto teor de fibras, pode provocar o aumento dos ditos “pneus da barriga”.
- III. Comer arroz branco pode favorecer a queda dos cabelos, já integral e parboilizado auxiliam na produção de glicose e de lipídeos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

Para responder à questão 05, considere o seguinte fragmento do texto:

Entre elas, as que consumiam três ou mais porções de cereais integrais diariamente... (l. 04 e 05)

QUESTÃO 05 – Analisando a classe gramatical a que pertencem as palavras do fragmento acima, afirma-se que:

- I. Há três pronomes, representados por **elas, as** e **que**.
- II. A palavra **as** é um artigo feminino, referindo-se ao pronome **elas**.
- III. **que** é uma conjunção integrante, introduzindo uma oração subordinada substantiva.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 06 – Considere as seguintes afirmações acerca do uso de advérbios e de locações adverbiais no texto.

- I. A retirada do advérbio **diariamente**, em *consumiam três ou mais porções de cereais integrais diariamente* (l. 05), provocaria alteração no sentido da frase.
- II. A locução adverbial **nos últimos anos** (l. 11) localiza temporalmente a ação enunciada.
- III. Entre as linhas 43 e 44, o uso das expressões **no final do ano passado** e **hoje** situa o leitor no que tange ao tempo de ocorrência das informações contidas no período.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Em relação à frase: *Quem come arroz diariamente costuma se alimentar de maneira mais saudável* (l. 25), pode-se afirmar que:

- I. A oração não tem sujeito, face à ocorrência do pronome indefinido **Quem**.
- II. Caso substituíssemos o pronome **Quem** pela expressão **Aquele que**, provocar-se-ia necessidade de ajustes no período.
- III. **Quem come arroz diariamente** é uma oração subordinada, que exerce a função de complemento da forma verbal **costuma**.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Considere as seguintes propostas de reescritura de fragmentos do texto:

- I. "Sem contar que, nos últimos anos, a ciência provou que a distribuição da gordura no corpo é importante para determinar o risco cardiovascular", explica José Renato das Neves (l. 11-12) **para** José Renato das Neves explica que, nos últimos anos, a ciência conseguiu provar que a importância da gordura no corpo está relacionada à maneira como se determina o risco cardiovascular.
- II. "A resposta está no seu teor de fibras. Quanto maior seu valor, menor é a quantidade de glicose e lipídios absorvidos. Esses fatores são importantes para evitar a deposição de gordura intra-abdominal", esclarece Rosana Radominski (l. 17 a 19) **para** Rosana Radominski esclarece, dizendo que a resposta está no seu teor de fibras. Quanto maior seu valor, menor é a quantidade de glicose e lipídios absorvidos. Esses fatores são importantes para evitar a deposição de gordura intra-abdominal.
- III. "O arroz em si, principalmente o integral, é considerado uma boa fonte de fibras alimentares, de vitaminas do complexo B e de minerais", confirma a nutricionista Patrícia Ramos (l. 34-35) **para** A confirmação vem da nutricionista Patrícia Ramos, dizendo que o arroz em si, principalmente o integral, é considerado uma boa fonte de fibras alimentares, de vitaminas do complexo B e de minerais.

Quais das propostas de reescritura mantêm o sentido original?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – Considere as seguintes afirmações a respeito do uso de acento gráfico em palavras do texto:

- I. A palavra **única** (l. 01) é acentuada em razão da regra que determina o uso de acento gráfico dos hiatos ocorridos pelo uso das letras **i** e **u** tônicos.
- II. A forma verbal **têm** (l. 13) recebe acento gráfico em virtude da regra que determina o uso do acento em monossílabos tônicos.
- III. A palavra **água** (l. 21) é acentuada por tratar-se de uma paroxítona terminada em ditongo crescente.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 10 – Analise as assertivas que seguem, assinalando C, se corretas, ou E, se erradas.

- () Caso a palavra **coração** seja passada para o plural na frase *Em consequência, o coração é beneficiado: células gordurosas mais murchas significam menos inflamação nas artérias e, claro, menos trabalho para fazer o sangue circular.* (l. 09 a 11), assumiria a forma **corações**.
- () Nos fragmentos arroz **integral** (l. 01) e **hormônio responsável** (l. 23), as palavras colocadas em negrito flexionam no plural seguindo a mesma regra.
- () Caso na frase: *como essa casquinha, que parece tão insignificante, consegue resultados tão surpreendentes?* (l. 16-17) a palavra **casquinha** fosse flexionada no plural, visando à correção gramatical do período, outros três vocábulos deveriam também ser passadas para o plural.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F.
- B) F – F – V.
- C) F – V – F.
- D) V – V – F.
- E) V – V – V.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11 – Considerando os termos da Lei Complementar Estadual nº 10.098/94, que dispõe sobre o Estatuto e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, os cargos públicos estaduais:

- A) São criados por lei ou portaria específica, em número certo e com denominação própria.
- B) Quando forem cargos em comissão, serão de livre nomeação e exoneração e organizados em carreira.
- C) São acessíveis exclusivamente a brasileiros, natos ou naturalizados, sendo vetado o seu acesso a estrangeiros.
- D) Quando forem cargos de provimento efetivo, serão organizados em carreira, com promoção de grau a grau.
- E) Tanto nos cargos em comissão como nos cargos de provimento efetivo, as promoções ocorrerão mediante a aplicação dos critérios alternativos de merecimento e antiguidade.

QUESTÃO 12 – Considerando os termos da Lei Complementar Estadual nº 10.098/94, que dispõe sobre o Estatuto e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, em relação ao recrutamento e seleção para os cargos públicos estaduais, é INCORRETO afirmar que:

- A) A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos aprovados, ressalvada a hipótese de opção do candidato por última chamada.
- B) A lotação e a relotação somente poderão ser efetivadas *ex officio*, atendendo ao interesse da Administração.
- C) Nos casos de nomeação para cargos em comissão ou designação para funções gratificadas, a lotação será compreendida no próprio ato.
- D) A autoridade a quem couber a posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram cumpridas as formalidades legais prescritas para o provimento do cargo.
- E) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e dar-se-á no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da posse.

QUESTÃO 13 – Em relação ao Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), é correto afirmar que:

- A) Tem natureza de autarquia estadual, é representado por seu presidente e possui quadro de pessoal próprio.
- B) Tem natureza de autarquia federal, é representado por seu presidente e possui quadro de pessoal próprio.
- C) Tem natureza de empresa pública estadual, é representado por seu presidente e possui quadro de pessoal próprio.
- D) Tem natureza de empresa pública estadual, é representado por seu conselho de administração e possui quadro de pessoal próprio.
- E) Tem natureza de empresa pública estadual, é representado por seu conselho de administração e não possui quadro de pessoal próprio.

QUESTÃO 14 – Considerando os termos da Lei Estadual nº 13.930/2012, que institui o Quadro de Pessoal do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), analise as seguintes afirmativas:

- I. Os servidores integrantes do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do IRGA, instituídos por esta Lei, serão regidos pelo Regime Próprio da Previdência Social do Estado do Rio Grande do Sul.
- II. O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do IRGA é constituído por cargos de nível superior e por cargos de nível médio, organizados em carreiras.
- III. O Quadro de Pessoal do IRGA é composto exclusivamente por Quadro de Cargos de Provimento Efetivo.
- IV. Os servidores integrantes do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do IRGA, instituídos por esta Lei, serão regidos pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 15 – Considerando os termos da Lei Estadual nº 13.930/2012, que institui o Quadro de Pessoal do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), considera-se carreira:

- A) O conjunto de atribuições e de responsabilidades cometidas a um servidor.
- B) o conjunto de cargos da mesma denominação, identificados pela natureza e pelo grau de conhecimento exigido para seu desempenho.
- C) O conjunto de atribuição e cargos de denominação distinta.
- D) A posição do cargo na categoria funcional, sendo o primeiro destinado à nomeação por concurso público e os subsequentes à promoção pelos critérios de merecimento e de antiguidade.
- E) O conjunto de atribuições e de responsabilidades da categoria funcional, preenchido sempre por concurso público ou por confiança.

QUESTÃO 16 – O Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), é INCORRETO afirmar que:

- A) Possui independência administrativa.
- B) Está subordinado ao Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio.
- C) Tem sua sede e foro na cidade de Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande do Sul.
- D) Tem como finalidade promover o desenvolvimento sustentável do setor orizícola do Rio Grande do Sul por meio da geração e da difusão de conhecimentos, de informações e de tecnologias, bem como, propor políticas de interesse setorial e do consumidor.
- E) Possui dependência financeira e orçamentária, pois representa órgão da Administração Direta Estadual.

QUESTÃO 17 – Em relação ao Conselho Administrativo do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), é correto afirmar que:

- A) O quórum mínimo para eleição dos membros do Conselho será de 20% do total dos produtores inscritos no IRGA, aptos a votarem no respectivo município, sendo realizada nova eleição caso não seja atingido este quórum, com quórum de 10%.
- B) As eleições para composição do Conselho serão sempre convocadas pelo Governador do Estado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante avisos publicados na imprensa e editais afixados em cada município onde devam ser realizadas.
- C) O candidato a Conselheiro que estiver inscrito como orizicultor junto ao IRGA fica dispensado de fazer prova de sua atividade.
- D) O mandato do Conselho Deliberativo será de 03 (três) anos, vedada a reeleição.
- E) Perderá o mandato o Conselheiro que, sem motivo justificado, faltar a três reuniões consecutivas do Conselho Deliberativo.

QUESTÃO 18 – Considerando os termos do Decreto Estadual nº 45.476/2008, que institui no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Rio Grande do Sul, o Código de Conduta da Alta Administração, Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Estadual e cria a Comissão de Ética Pública, indique a alternativa INCORRETA sobre a Comissão de Ética Pública.

- A) Deverá observar, no exercício de suas funções, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da probidade.
- B) Observará a necessidade de proteção da honra e da imagem das pessoas cujas condutas sejam objeto de procedimentos em trâmite.
- C) Deverá permitir a publicidade da identidade de quem apresente denúncia contra os agentes públicos.
- D) Terá autonomia e imparcialidade no desenvolvimento de suas atividades e nas deliberações que realizar.
- E) Deverá responder às consultas realizadas pelo Gabinete do Governador do Estado e pelos Secretários de Estado, relativas a assuntos que envolvam ética pública.

QUESTÃO 19 – Considerando o regramento previsto na Lei Maria da Penha, analise as afirmações que seguem:

- I. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico ou sexual, excluídos os danos psicológico e moral.
- II. As relações pessoais enunciadas nesta Lei independem de orientação sexual.
- III. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 20 – Considerando o Estatuto Estadual da Igualdade Racial, analise as seguintes assertivas:

- I. O Poder Público deverá promover políticas afirmativas que assegurem igualdade de oportunidades aos negros no acesso aos cargos públicos, proporcionalmente a sua parcela na composição do Estado.
- II. O Poder Público deverá incentivar a uma maior equidade para os negros nos empregos oferecidos na iniciativa privada.
- III. A inclusão do requisito raça, a ser registrado segundo a autotclassificação, será facultativa em todos os registros administrativos direcionados a empregadores e trabalhadores dos setores público e privado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

INFORMÁTICA

Para a resolução das questões desta prova, considere os seguintes detalhes: (1) o mouse está configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mouse estão devidamente configurados com a velocidade de duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova foram instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se necessário; (4) no enunciado e nas respostas de algumas questões, existem palavras que foram digitadas entre aspas, apenas para destacá-las. Nesse caso, para resolver as questões, desconsidere as aspas e atente somente para o texto propriamente dito; e (5) para resolver as questões desta prova considere, apenas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos introdutórios das questões, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver.

Para responder às questões 21 e 22, observe a Figura 01, relativa ao editor de textos Microsoft Word 2007 (Português).




Figura 01: Utilização do Microsoft Word 2007.

QUESTÃO 21 – Pode-se afirmar que:

- A) A fonte utilizada no texto selecionado é **Times New Roman**.
- B) Estão selecionadas dez palavras.
- C) O tamanho da fonte do texto selecionado é 12.
- D) O texto selecionado está formatado em **Negrito**.
- E) O texto selecionado se encontra na quarta página.

QUESTÃO 22 – A partir da seleção do texto mostrada na Figura 01, o que deve ocorrer se o usuário clicar

em ?

- A) A cor da fonte de todo texto será alterada para amarelo.
- B) A cor da fonte de todo texto será alterada para vermelho.
- C) A cor da fonte do texto selecionado será alterada para amarelo.
- D) Todo texto terá cor de realce amarela.
- E) O texto selecionado terá cor de realce amarela.

Para responder às questões 23 e 24, observe a Figura 02, relativa ao editor de planilhas eletrônicas Microsoft Excel 2007 (Português).





Figura 02: Utilização do Microsoft Excel 2007.

QUESTÃO 23 – Sabendo que a cor da fonte da célula C2 é branca, qual conteúdo de C2?

- A) 71
- B) a
- C) Teste
- D) Não há conteúdo
- E) Gabarito

QUESTÃO 24 – Após clicar em **Inserir Função**, foi mostrada a tela abaixo.



Com o auxílio da tela **Inserir função**, o usuário inseriu a função **=CONT.SE(B2:B16;"a")** na célula C6. Qual resultado será mostrado em C6?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

QUESTÃO 25 – Suponha a situação em que um usuário que utiliza o sistema operacional Windows 7 Profissional abra o Windows Explorer, abra determinada pasta e, dentro dela, encontre uma pasta vazia denominada **Gabarito** e o arquivo **Informática** (Figura 03).




Figura 03: Conteúdo da "Lixeira" - Windows 7 Profissional.

O usuário decide clicar com o botão esquerdo do mouse no centro do ícone do arquivo **Informática**. Mantendo o botão pressionado, ele move o ponteiro do mouse até o centro do ícone da pasta **Gabarito** e solta o botão do mouse. O que deve ocorrer?

- A) O arquivo será movido para a pasta.
- B) O arquivo será copiado para a pasta.
- C) Uma mensagem de erro será mostrada, não permitindo tal operação.
- D) Uma caixa de diálogo será mostrada, perguntando se o usuário confirma a cópia.
- E) Uma caixa de diálogo será mostrada, perguntando se o usuário confirma que o arquivo seja movido.

RACIOCÍNIO LÓGICO

INSTRUÇÃO: Para responder às questões 26 a 28, considere as informações a seguir:

- Cinco amigos, Alfredo, Bernardo, Carla, Daniela e Ernesto fizeram uma prova com 15 questões.
- Alfredo acertou 1 questão a mais que Daniela.
- Daniela acertou 2 questões a mais que Bernardo.
- Bernardo acertou 1 questão a menos que Ernesto.
- Carla acertou 2 questões a menos que Bernardo.

QUESTÃO 26 – Considerando os dados anteriores, a classificação correta dos nomes dos amigos em relação ao número de acertos de questões, em ordem decrescente, é:

- A) Daniela, Bernardo, Alfredo, Carla, Ernesto.
- B) Alfredo, Daniela, Bernardo, Ernesto, Carla.
- C) Alfredo, Daniela, Ernesto, Carla, Bernardo.
- D) Ernesto, Carla, Daniela, Bernardo, Alfredo.
- E) Alfredo, Daniela, Ernesto, Bernardo, Carla.

QUESTÃO 27 – Se Carla acertou 7 questões, então Daniela acertou

- A) 8.
- B) 9.
- C) 10.
- D) 11.
- E) 12.

QUESTÃO 28 – Considere as seguintes assertivas em relação às informações em destaque:

- I. A soma do número de questões que Alfredo e Carla acertaram juntos é igual à soma do número de questões que Ernesto e Bernardo acertaram juntos.
- II. A soma do número de questões que Daniela e Ernesto acertaram é um número ímpar.
- III. Carla acertou 2 questões a menos que Ernesto.

Quais são verdadeiras?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 29 – Em uma estante há 10 prateleiras. Cada prateleira contém exatamente 10 livros aparentemente iguais. Nove dessas prateleiras contêm livros que pesam exatamente 1 kg cada um. Há uma prateleira na qual os livros pesam 1,01 kg cada um. Para descobrir em qual das prateleiras estão os livros mais pesados, uma pessoa numera as prateleiras de 1 a 10 e retira um livro da prateleira 1, dois da prateleira 2, três da prateleira 3 e assim sucessivamente, até retirar todos os livros da prateleira 10. A seguir, coloca todos os livros retirados em uma balança de precisão, que registra 55,02 kg.

Assim, em qual prateleira estão os livros mais pesados?

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 5.
- E) 7.

QUESTÃO 30 – Considere a proposição "Se eu estudar e ficar tranquilo durante a prova, serei aprovado no concurso". Como não fui aprovado no concurso, conclui-se que:

- A) Eu não fiquei tranquilo durante a prova.
- B) Eu não estudei e não fiquei tranquilo durante a prova.
- C) Eu não estudei ou não fiquei tranquilo durante a prova.
- D) Eu estudei e passei no concurso.
- E) Eu estudei e fiquei tranquilo durante a prova.

QUESTÃO 31 – Aldo, Breno e Cláudio são três amigos cujas profissões são advogado, engenheiro e médico, mas não se sabe ao certo qual é a profissão de cada um deles. Sabe-se que *apenas uma* das seguintes afirmações é verdadeira:

- I. Aldo é advogado.
- II. Breno não é médico.
- III. Cláudio não é advogado.

Considerando os dados acima, as profissões de Aldo, Breno e Cláudio são, respectivamente:

- A) Médico, engenheiro e advogado.
- B) Médico, advogado e engenheiro.
- C) Engenheiro, médico e advogado.
- D) Engenheiro, advogado e médico.
- E) Advogado, médico e engenheiro.

Para responder à questão 32, considere a tabela a seguir, a qual apresenta valores lógicos de forma binária. Cada coluna representa uma proposição lógica (simples ou composta), 0 representa o valor lógico *falso*, e 1 representa o valor lógico *verdadeiro*.

A	B	$\sim A$	$\sim B$	C	D	E	F	G	H	I
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0

QUESTÃO 32 – Baseando-se no conceito de operações lógicas e suas respectivas Tabelas-Verdade, que proposições estão representadas nas colunas E e F, respectivamente?

- A) Bicondição e disjunção inclusiva.
- B) Condição e disjunção exclusiva.
- C) Conjunção e disjunção exclusiva.
- D) Disjunção inclusiva e condição.
- E) Disjunção inclusiva e conjunção.

QUESTÃO 33 – Considere os seguintes argumentos, assinalando V, se válidos, ou NV, se não válidos.

- () Se o cão é um mamífero, então laranjas não são minerais.
Ora, laranjas são minerais, logo, o cão não é um mamífero.
- () Quando chove, João não vai à escola.
Hoje não choveu, portanto, hoje João foi à escola.
- () Quando estou de férias, viajo.
Não estou viajando agora, portanto, não estou de férias.

A ordem correta de preenchimentos dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – V – NV.
- C) V – NV – V.
- D) NV – V – V.
- E) NV – NV – NV.

QUESTÃO 34 – A proposição "Nenhuma pessoa que estuda é reprovada no concurso." é equivalente a:

- A) "Alguma pessoa que estuda é reprovada no concurso."
- B) "Algumas pessoas que estudam não são reprovadas no concurso."
- C) "Existem pessoas que não estudam e são aprovadas no concurso."
- D) "Todas as pessoas que não estudam são aprovadas no concurso."
- E) "Todas as pessoas que estudam não são aprovadas no concurso."

QUESTÃO 35 – A negação da proposição “João é médico ou João é engenheiro.” é:

- A) “João não é médico e João não é engenheiro.”
- B) “João não é médico ou João não é engenheiro.”
- C) “Não é verdade que João não é médico ou João é engenheiro.”
- D) “Não é verdade que João não é médico e João é engenheiro.”
- E) “Não é verdade que João é médico e João é engenheiro.”

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Para a resolução das questões desta prova, considere os seguintes detalhes: (1) os programas utilizados nesta prova foram instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se necessário; (2) no enunciado e nas respostas de algumas questões, existe(m) letra(s), abreviatura(s), acrônimo(s), fórmula(s), comando(s), instrução(ões), palavra(s) ou texto(s) que foram digitados entre aspas, apenas para destacá-los. Neste caso, para resolver as questões, desconsidere tais aspas e atente somente para a(s) letra(s), abreviatura(s), acrônimo(s), fórmula(s), comando(s), instrução(ões), palavra(s) ou o(s) texto(s) propriamente ditos; e (3) para resolver as questões desta prova, considere, apenas, os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos introdutórios das questões, normalmente disponibilizados antes das Figuras, os enunciados propriamente ditos e os dados e as informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver.

As questões 36, 37 e 38 baseiam-se nas Figuras 1(a), 1(b), 1(c), 1(d), 1(e) e 1(f). Sobre a Figura 1(a), considere os seguintes aspectos: (1) ela mostra uma classe, segundo a notação da UML; (2) ela foi implementada na linguagem de programação Java (Figura 1(c)); (3) a operação "getA" (seta nº 3) retorna, ao chamador, o conteúdo da variável "a" (seta nº 1); (4) cabe à operação "aumenta" (seta nº 4) receber um valor, como parâmetro de entrada, e somá-lo ao conteúdo da variável "a" (seta nº 1). Por exemplo, caso tenha sido atribuído, à variável "a", o conteúdo "3.17" (Figura 1(d)), ao ser chamado o método "aumenta", com o parâmetro "7.7", esse método fará com que a variável "a" passe a ter o conteúdo "10.87"; e (5) cabe à operação "exibe" (seta nº 5) apresentar uma mensagem e o conteúdo da variável "a" (Figura 1(f)). As Figuras 1(b) e 1(c) mostram, intencionalmente, dois programas elaborados na linguagem de programação Java, nos quais se inseriu, em alguns locais, retângulos, de modo a ocultar o código fonte existente nesses locais. Na Figura 1(c), implementaram-se as operações da Figura 1(a), apontadas pelas setas nº 2, 3, 4 e 5, respectivamente, nos locais apontados pelas setas nº 12, 13, 14 e 15. A Figura 1(d) mostra uma caixa de diálogo, cujo valor de entrada será utilizado na inicialização de um novo objeto. A Figura 1(e) mostra uma caixa de diálogo, cujo valor de entrada será utilizado pelo método "aumenta", implementado no local apontado pela seta nº 13 (Figura 1(c)). A Figura 1(f) mostra uma caixa de diálogo que apresenta uma mensagem e o conteúdo da variável "a", da classe "Item", apontado pela seta nº 1 (Figura 1(a)).




Figura 1(a) – Classe "Item", notação da UML

```

public class ItemPrincipal {
    public static void main (String args[]) {

        float a,b;
        a = 
        b = 
        
        
        
    }
}
  
```

Figura 1(b) – Programa em Java

```

public class Item {
    private float a;

    
    
    
    
    
}
  
```

Figura 1(c) – Programa em Java

Figura 1(d) – Caixa de diálogo de entrada de dados




Figura 1(e) – Caixa de diálogo de entrada de dados




Figura 1(f) – Caixa de diálogo de apresentação de dados

QUESTÃO 36 – Implementaram-se, na Figura 1(c), nos locais apontados pelas setas nº 12, 13, 14 e 15, respectivamente, as operações, da Figura 1(a), apontadas pelas setas nº 2, 3, 4 e 5. Nesse caso, pode-se afirmar que:

- I. A operação "Item", apontada pela seta nº 2 (Figura 1(a)), pode ser implementada, no local apontado pela seta nº 12 (Figura 1(c)), da seguinte forma:

```
public Item (float ax) {
    this.a=ax;
}
```

- II. A operação "getA", apontada pela seta nº 3 (Figura 1(a)), pode ser implementada, no local apontado pela seta nº 13 (Figura 1(c)), da seguinte forma:

```
public float getA( ) {
    return a;
}
```

- III. A operação "aumenta", apontada pela seta nº 4 (Figura 1(a)), pode ser implementada, no local apontado pela seta nº 14 (Figura 1(c)), da seguinte forma:

```
public void aumenta(float ax) {
    this.a += ax;
}
```

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 37 – Ao serem executados os programas em Java, das Figura 1(b) e Figura 1(c), foram exibidas, sequencialmente, as caixas de diálogo das Figuras 1(d) e 1(e), para atribuição de conteúdo, respectivamente, às variáveis "a" e "b". Para a variável "a", o usuário atribuiu o valor "3.17", enquanto para "b" foi "7.7". Ao concluir essas ações, o programa apresentou o resultado final "10,87", que pode ser observado na Figura 1(f). Nesse caso, pode-se afirmar que:

- I. Para atribuir conteúdo "7.7" à variável "b", bastou inserir, no local apontado pela seta nº 7 (Figura 1(b)), o seguinte código fonte:

```
b = JOptionPane.showInputDialog("b");
```

- II. Para que fosse exibido o resultado mostrado na caixa de diálogo da Figura 1(f), bastou inserir o seguinte código fonte, no local apontado pela seta nº 15 (Figura 1(d)):

```
public void exibe( ) {
    JOptionPane.showMessageDialog(null,
        "a: " + a);
}
```

- III. Para que pudessem ser exibidas as caixas de diálogo das Figuras 1(d), 1(e) e 1(f), foi necessário inserir, no local apontado pela seta nº 11 (Figura 1(c)), o seguinte código fonte:

```
import javax.swing.JOptionPane;
```

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
B) Apenas I e II.
C) Apenas I e III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 38 – O programa da Figura 1(b) foi codificado de modo que a sua execução ocorresse da seguinte forma:

- **1º passo** (setas nº 6 e 7): atribuição de conteúdo às variáveis "a" e "b" (Figuras 1(d) e 1(e));
- **2º passo** (seta nº 8): criação e inicialização de um novo objeto da classe "Item", chamado "item1";
- **3º passo** (seta nº 9): chamada do método "aumenta";
- **4º passo** (seta nº 10): exibição de mensagem e do conteúdo da variável "a", da classe "Item" (Figura 1(f)).

Nesse caso, após observar as Figuras 1(a), 1(d) e 1(e), pode-se afirmar que, para ser executado corretamente o

- I. **2º passo**, bastou inserir, no local apontado pela seta nº 8 (Figura 1(b)), o seguinte código fonte:

```
Item item1 = new Item(a);
```

- II. **3º passo**, bastou inserir, no local apontado pela seta nº 9 (Figura 1(b)), o seguinte código fonte:

```
aumenta(b);
```

- III. **4º passo**, bastou inserir, no local apontado pela seta nº 10 (Figura 1(b)), o seguinte código fonte:

```
exibe(a);
```

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

A questão 39 baseia-se na Figura 2, que mostra, intencionalmente, apenas parte de um documento elaborado durante o processo de levantamento de requisitos, no qual se empregou o Processo Unificado Rational (RUP).

2. FLUXO BÁSICO DE EVENTOS

2.1. Fluxo Básico (FB) – Pesquisar Itens na Tabela de Preços

- FB1. O caso de uso inicia quando o ator solicita a manutenção de itens da tabela de preços;
- FB2. O sistema apresenta os parâmetros para pesquisa; [IUC2.1](FA1.)
- FB3. O ator informa o dado desejado;
- FB4. O ator aciona a opção que permite a pesquisa;
- FB5. O sistema valida os dados informados; (FA2.)
- FB6. O sistema recupera o(s) registro(s) que atendem ao(s) parâmetro(s) informado(s); (FA3.)
- FB7. O sistema apresenta a lista dos registros recuperados; [IUC2.2] (FA2.) [RN9.1] (FA3.) (FA6.) (FA7.)
- FB8. O caso de uso é encerrado.

3. FLUXOS ALTERNATIVOS (FA)

FA1. Incluir Itens na Tabela de Preços

Figura 2 – Documento do RUP

QUESTÃO 39 – A Figura 2 exhibe, apenas, parte de um documento elaborado durante o processo de levantamento de requisitos, no qual se empregou o Processo Unificado Rational (RUP). Sobre esse documento, considere as seguintes particularidades: (1) ele tem a finalidade de capturar o comportamento requerido do sistema a partir da perspectiva do usuário final; (2) ele descreve o Fluxo de Eventos Básico (FB) e os Fluxos Alternativos (FA); (3) no Fluxo de Eventos Básico, foram referenciadas outras partes desse mesmo documento, como, por exemplo, Fluxos Alternativos (FA1., FA2., etc.); e (4) esse documento referencia, também, outros artefatos, tais como, Interface de Caso do Uso (IUC2.1 e IUC2.2) e Regras de Negócio (RN9.1). Nesse caso, pode-se afirmar que a Figura 2 mostra, apenas, parte de um documento do RUP chamado de:

- A) Documento Visão.
- B) Documento de Negócio.
- C) Plano de Gerenciamento de Requisitos.
- D) Especificação de Caso de Uso.
- E) Especificações Suplementares.

A questão 40 baseia-se na Figura 3, que mostra uma visão geral do Processo Unificado Rational (RUP).




Figura 3 – Visão geral do RUP

QUESTÃO 40 – Na Figura 3, que mostra uma visão geral do RUP, as setas nº 1, 2 e 3 apontam, respectivamente, para os seguintes dizeres:

- (seta nº 1) Iniciação, Elaboração, Construção e Transição;
- (seta nº 2) Modelagem de Negócios, Requisitos, Análise e Design, Implementação, Teste, Implantação, Gerenciamento de Configuração e Mudanças, Gerenciamento de Projeto e Ambiente;
- (seta nº 3) E1, E2, C1 e C2.

Nesse caso, na Figura 3, as setas nº 1, 2 e 3, apontam, respectivamente para:

- A) (1) Etapas, (2) Disciplinas e (3) Eventos.
- B) (1) Fases, (2) Iterações e (3) Eventos.
- C) (1) Fases, (2) Disciplinas e (3) Iterações.
- D) (1) Disciplinas, (2) Iterações e (3) Incrementos.
- E) (1) Iterações, (2) Fases e (3) Disciplinas.

QUESTÃO 41 – Há um teste de software que possui as seguintes características: (1) procura visualizar, apenas, os dados de entrada fornecidos e as respostas produzidas como saída pelo software; (2) são verificadas as funções do sistema sem se preocupar com os detalhes internos de implementação; e (3) envolve, basicamente, dois passos principais: identificar as funções que o software deve realizar e criar casos de teste capazes de checar se essas funções estão sendo realizadas pelo software. Nesse caso, esse tipo de teste de software é chamado de:

- A) Teste de regressão.
- B) Teste de integração.
- C) Teste de caixa branca.
- D) Teste estrutural.
- E) Teste funcional.

QUESTÃO 42 – Apresentam-se, a seguir, duas perguntas identificadas pelas letras (a) e (b):

(a): "o produto certo está sendo construído?"

(b): "o produto está sendo construído corretamente?"

Na Engenharia de Software, existem atividades que procuram assegurar que o software esteja de acordo com o que foi especificado, assim como atenda aos requisitos dos *stakeholders*. Nesse sentido, pode-se afirmar que as perguntas (a) e (b) referem-se, respectivamente, às seguintes áreas de processos da Engenharia de Software, que procuram garantir a qualidade do software:

- A) (a) Projeto e (b) Análise.
- B) (a) Análise e (b) Projeto.
- C) (a) Requisitos e (b) Análise.
- D) (a) Verificação e (b) Validação.
- E) (a) Validação e (b) Verificação.

A questão 43 baseia-se nas Figuras 4(a) e 4(b). A Figura 4(a) mostra a tela de um aplicativo, no qual se observam as opções disponíveis para seleção. A Figura 4(b) mostra um relatório obtido após ter sido selecionada, na Figura 4(a), a opção "Atendente" e se ter pressionado o botão "OK".

Figura 4(a) - Tela de um aplicativo

RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS		
CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO
602772	LUIZA CAMPOS	ATENDENTE
499780	FELIPE DE SOUSA	ATENDENTE
392558	BRUNO COELHO	ATENDENTE
472645	DANIEL OLIVEIRA	ATENDENTE
490684	EMERSON SILVA	ATENDENTE
503836	FABIO GONCALVES	ATENDENTE
519960	LUIZ DIAS	ATENDENTE
452658	LUIS COSTA	ATENDENTE
603983	PAULO SILVA	ATENDENTE
501013	PEDRO JOSE	ATENDENTE
414682	RODRIGO VIEIRA	ATENDENTE
490659	RODRIGO TORRES	ATENDENTE
505067	ANITA ROCHA	ATENDENTE
498970	BRUNO COSTA	ATENDENTE
444340	ANITA PACHECO	ATENDENTE

Página 1/2

Figura 4(b) - Relatório gerado por um aplicativo

QUESTÃO 43 – A Figura 4(a) mostra a tela de aplicativo, na qual se observam cinco opções disponíveis e os botões "OK" e "Cancelar". Ao se selecionar o item "Atendente" e pressionar o botão "OK", o software realiza uma pesquisa em seu banco de dados próprio e apresenta o resultado obtido no formato de um relatório, como exibido na Figura 4(b). Quando esse relatório é muito extenso, o software o formata em mais de uma página, indicando, no rodapé, a página corrente e a quantidade total de páginas. Nesse caso, segundo o Manual de Práticas de Contagem (CPM), do *International Function Point Users Group* (IFPUG), a Figura 4(a) mostra um exemplo de função do tipo:

- A) "Dado", chamado "Consulta Externa".
- B) "Dado", chamado "Saída Externa".
- C) "Transação", chamado "Consulta Externa".
- D) "Transação", chamado "Entrada Externa".
- E) "Transação", chamado "Saída Externa".

QUESTÃO 44 – Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que melhor caracteriza o *Capability Maturity Model Integration* (CMMI), DEV v1.3.

- A) O CMMI trata-se de um guia publicado pelo *Project Management Institute* (PMI), que apresenta um conjunto de boas práticas para a gestão de projetos na área de Tecnologia da Informação. O objetivo principal do guia é melhorar os processos da organização, que levem à produção de software com maior qualidade e menos erros.
- B) O CMMI é um modelo, criado pelo *Software Engineering Institute* (SEI), voltado para a maturidade de processos de software, dividido em cinco níveis que atestam o grau de evolução em que uma organização se encontra num determinado momento. O objetivo principal do modelo é funcionar como um guia para a melhoria dos processos da organização, que levem à produção de software com maior qualidade e menos erros.
- C) O CMMI trata-se de um conjunto de livros que apresenta uma série de práticas globalmente aceitas, destinadas a orientar as empresas como realizar a sua gestão tática e operacional com vistas a alcançar o alinhamento estratégico com os negócios. Esse conjunto de livros detalha as práticas por meio de *checklists* que devem ser customizados por uma organização de Tecnologia da Informação para atender suas necessidades de gestão.
- D) O CMMI é um guia de boas práticas, mantido pelo *Information Systems Audit and Control Association* (ISACA), que apresenta um *framework* dirigido para a gestão de tecnologia de informação (TI). Esse guia destina-se aos proprietários dos processos de TI e visam a fornecer aos gerentes e donos de processos de negócios um modelo de governança de TI que os ajudem a entregar valor com TI e gerenciar os riscos associados à TI.
- E) O CMMI é um guia de boas práticas, mantido pelo *Project Management Institute* (PMI), que apresenta um *framework* dirigido para a gestão de Tecnologia da Informação (TI). Esse guia é composto de um conjunto de *checklists* que devem ser customizados por uma organização de TI para atender suas necessidades de gestão.

QUESTÃO 45 – A seguir são apresentadas três alternativas sobre o processo de desenvolvimento de software SRUM. Nesse caso, pode-se afirmar que:

- I. No *framework* Scrum, o *Scrum Master* é o responsável por gerenciar o *Backlog* do Produto.
- II. Uma sprint não deve ser planejada com um *time-box* superior a quatro semanas. Entretanto, caso se verifique, antecipadamente, a impossibilidade de cumprir o tempo planejado para uma *sprint*, o tempo poderá ser estendido pelo *Product Owner*, em comum acordo com o cliente e equipe de desenvolvimento, após reunião chamada de Revisão da *Sprint*.
- III. Para desenvolver e manter um software, o Scrum emprega uma abordagem iterativa e incremental, o que permite aumentar a previsibilidade e o controle de riscos do projeto considerado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 46 – Considere as seguintes alternativas sobre o método ágil *Extreme Programming* (XP):

- I. No método XP, os requisitos dos usuários são expressos como cenários ou histórias. Após a obtenção dos requisitos, a equipe de desenvolvimento prioriza os cenários ou histórias, divide-os em tarefas e realiza a sua implementação.
- II. Um dos princípios básicos do método XP é o desenvolvimento e a liberação de um conjunto mínimo de funcionalidades úteis e importantes ao negócio, por meio de pequenas *releases*. Para agilizar as entregas e garantir a sua qualidade, implementam-se as funcionalidades necessárias e, posteriormente, escrevem-se e executam-se os testes para os códigos desenvolvidos.
- III. No XP, o desenvolvimento de um software é realizado por programadores trabalhando em pares.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

A questão 47 baseia-se na Figura 5, que mostra um diagrama da UML.




Figura 5 - Diagrama da UML

QUESTÃO 47 – A Figura 5 mostra um diagrama elaborado segundo a notação da UML, utilizado durante o processo de desenvolvimento de software. Esse diagrama é chamado de:

- A) Diagrama de Atividades.
- B) Diagrama de Comunicação.
- C) Diagrama de Interação.
- D) Diagrama de Sequência.
- E) Diagrama de Transição de Estados.

QUESTÃO 48 – A seguir, observam-se os esquemas relacionais, chamados E1, E2 e E3:

- E1 (A, Tipo, Descrição)
 E2 (A, B, Data, Quantidade)
 E3 (B, Nome, Categoria, Salário)

Nesses esquemas relacionais, existem as seguintes dependências funcionais:

- (A) → (Tipo, Descrição)
 (A, B) → (Data, Quantidade)
 (B) → (Nome, Categoria)
 (Categoria) → (Salário)

Após observar os esquemas relacionais e as respectivas dependências funcionais, pode-se afirmar que esses esquemas relacionais estão

- A) desnormalizados.
- B) apenas na 1ª Forma Normal.
- C) na 2ª Forma Normal.
- D) apenas na 3ª Forma Normal.
- E) na 4ª Forma Normal.

QUESTÃO 49 - Em um setor de banco de dados, existem diversos papéis, tais como Administrador de Banco de Dados (DBA), Administrador de Dados (AD), Programadores, etc. Nesse caso, pode-se afirmar que cabe ao DBA, dentre os diversos papéis citados, desempenhar as seguintes responsabilidades:

- I. Planejar e coordenar os recursos de informação entre aplicações relacionadas e áreas de negócio, maximizando o compartilhamento de dados e minimizando a redundância de dados.
- II. Planejar, documentar, gerenciar e integrar os recursos de informação corporativos.
- III. Ajustar e monitorar o desempenho, garantindo o máximo de desempenho para as consultas ao banco de dados.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 50 - Programou-se uma transação, em um banco de dados relacional, que realiza duas atividades, sequencialmente: primeiro, a aplicação faz a retirada de dinheiro da conta A para, depois, realizar o depósito, do valor retirado de A, na conta B. Essa transação foi programada de forma que ela se inicia com a retirada de valor da conta A e somente se completa com o depósito, na conta B. Ao programar essa transação, utilizou-se uma de suas propriedades, de modo que se ocorrer algum problema antes da transação ser concluída, como, por exemplo, se houver uma queda de energia elétrica, que impeça o depósito na conta B, todas as atividades, mesmo as já executadas, nessa transação, são desfeitas. Nesse caso, essa propriedade da gerência de transações recebe o nome de:

- A) Atomicidade.
- B) Consistência.
- C) Durabilidade.
- D) Isolamento.
- E) Integridade.

As questões 51, 52, 53, 54 e 55 baseiam-se nas Figura 6(a), 6(b) e 6(c). A Figura 6(a) mostra três esquemas relacionais, a partir dos quais foram criadas e populadas, com dados, no Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle 11g, as tabelas "DEPARTAMENTO", "EMPREGADO" e "CLIENTE". Essas tabelas foram criadas respeitando-se exatamente os nomes, as restrições e os demais detalhes constantes nos esquemas relacionais da Figura 6(a). A Figura 6(b) mostra a declaração SQL, que permitiu criar a tabela "DEPARTAMENTO". O campo "codigo", da tabela "DEPARTAMENTO", será populado por valores numéricos sequenciais, gerados automaticamente pelo Banco de Dados Oracle 11g toda vez que for inserido um registro nessa tabela. Nesse caso, o primeiro valor gerado pelo Oracle, para esse campo, será o número "1", o segundo "2" e assim sucessivamente até o último, que será "9999". A essa sequência de números deu-se o nome "teste". A Figura 6(c) mostra, intencionalmente, apenas a estrutura de um bloco PL/SQL, na qual se inseriu as setas nº 1, 2 e 3.

```
departamento (codigo, nome, cidade)

empregado (codigo, nome, cargo, salario, deptno)
           deptno referencia departamento

cliente (codigo, nome, data, codEmp)
         codEmp referencia empregado
```

Figura 6(a) - Esquemas relacionais

```
CREATE TABLE departamento (
  codigo NUMBER (4) PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR2 (20) NOT NULL,
  cidade VARCHAR2 (15));
```

Figura 6(b) - Declaração SQL

```
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE

    ← 1

BEGIN

    ← 2

    ← 3

END;
/
```

Figura 6(c) - Estrutura de um bloco PL/SQL

QUESTÃO 51 - A Figura 6(b) mostra a declaração SQL que permitiu criar, no Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle 11g, a tabela "DEPARTAMENTO". Nesse caso, pode-se afirmar que, executando-se a seguinte declaração SQL nesse banco de dados, será possível inserir um registro na tabela "DEPARTAMENTO":

I.

```
INSERT INTO DEPARTAMENTO
VALUES (teste, 'FLORICULTURA', 'BRASÍLIA');
```

II.

```
insert into DEPARTAMENTO (codigo, nome,
cidade)
values (teste.nextval, 'Laticínios', 'SAO PAULO');
```

III.

```
Insert Into DEPARTAMENTO (nome, cidade)
values ('bebidas', null);
```

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 52 - A partir dos esquemas relacionais, da Figura 6(a), foram criadas e populadas, com dados, as tabelas relacionais correspondentes no Banco de Dados Oracle 11g. Nesse caso, deseja-se executar uma consulta que apresente os seguintes dados: (1) o código de cada um dos departamentos; (2) o menor salário de cada departamento; e (3) a média salarial de cada um desses departamentos. Somente deverão ser apresentados os dados dos departamentos cuja média salarial do departamento seja maior que o menor salário do departamento de código "20". Portanto, assinale, dentre as alternativas abaixo, a que melhor permite atender ao enunciado dessa questão.

A)

```
select deptno, MIN (salario), AVG (salario)
from empregado
group by deptno
having AVG (salario) >
(select min (salario)
from empregado
where deptno = 20);
```

B)

```
select deptno, (salario) menor, (salario) media
from empregado
having deptno
where (salario) >
(select (salario) menor
from empregado
where deptno = 20);
```

C)

```
select deptno, min (salario), avg (salario)
from empregado
having deptno
where (salario) >
(select (salario) menor
from empregado
where deptno = 20);
```

D)

```
select deptno, (salario) Menor, (salario) Media
from empregado
where deptno = 20
group by deptno;
```

E)

```
select deptno, min (salario), avg (salario)
from empregado
where deptno = 20 and having (min (salario));
```

QUESTÃO 53 - Pretende-se criar, no banco de dados Oracle 11g, um cursor com os seguintes dados: código do empregado, salário do empregado e nome do departamento onde trabalha esse empregado. Nesse caso, para criar esse cursor, basta inserir, na estrutura do bloco PL/SQL, da Figura 6(c), a seguinte declaração, no local apontado pela seta nº

A) 1:

```
CURSOR v_empregado_cursor IS
  SELECT e.codigo, e.salario, d.nome
  FROM empregado e, departamento d
  WHERE deptno = d.codigo;
```

B) 1:

```
OPEN CURSOR v_empregado FOR
  SELECT codigo, salario, nome
  FROM empregado, departamento
  WHERE deptno = codigo;
```

C) 1:

```
CREATE CURSOR v_empregado FOR
  SELECT codigo, salario, nome
  FROM empregado, departamento
  WHERE deptno = codigo;
```

D) 2:

```
CURSOR v_empregado_cursor IS
  SELECT e.codigo, e.salario, d.nome
  FROM empregado e, departamento d
  WHERE deptno = codigo;
```

E) 2:

```
OPEN CURSOR INTO v_empregado FOR
  SELECT codigo, salario, nome
  FROM empregado, departamento
  WHERE deptno = codigo;
```

QUESTÃO 54 - Pretende-se inserir, na estrutura do bloco PL/SQL, da Figura 6(c), uma declaração que trate qualquer exceção que venha a ocorrer, durante a execução do cursor, de modo a evitar a sua interrupção de forma anormal. Nesse caso, basta inserir, no local apontado pela seta nº 3, o seguinte código fonte:

A)

```
BEGIN CATCH
  EXECUTE print ('ERRO');
END CATCH;
```

B)

```
BEGIN CATCH
  BEGIN
    PRINT
      'ERRO'
    ROLLBACK TRANSACTION;
  END;
END CATCH;
```

C)

```
Catch exError As Exception
  MsgBox ("Error")
Finally
  rollback transaction;
```

D)

```
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('ERRO');
```

E)

```
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    DBMS_OUTPUT ('ERRO');
```

QUESTÃO 55 - Criou-se, no Banco de Dados Oracle 11g, a tabela "DEPARTAMENTO" (Figura 6(b)), na qual o campo "codigo" será populado, automaticamente, toda vez que for inserido um registro nessa tabela. O primeiro valor gerado pelo Oracle, para esse campo, será o número "1", o segundo será o número "2" e assim, sucessivamente, até o último, que será o número "9999". Para atender a essa necessidade, bastou criar uma sequência de números, chamada "teste", por meio da execução da seguinte declaração no Banco de Dados Oracle 11g:

A)

```
create sequence teste  
into departamento  
start 1  
max 9999;
```

B)

```
create sequence teste.departamento  
start 1  
max 9999;
```

C)

```
create sequence teste.departamento  
start 1  
increment by 1;
```

D)

```
create sequence teste  
for departamento  
start with 1  
maxvalue 9999;
```

E)

```
create sequence teste  
start with 1  
maxvalue 9999;
```

As questões 56 e 57 baseiam-se na Figura 7. Considere os seguintes aspectos sobre as tabelas exibidas nessa Figura: (1) as três tabelas foram criadas atendendo aos conceitos do modelo relacional; (2) essas tabelas foram criadas e populadas no banco de dados MySQL 5; (3) entre essas três tabelas, há integridade referencial, sendo possível, por exemplo, gerar um relatório dos funcionários e cursos em que foram capacitados; e (4) os campos "cod" aceitam somente valores numéricos inteiros de até três posições, enquanto os campos "nome" recebem valores alfanuméricos de até trinta posições.

FUNCIONARIO			CAPACITACAO	
COD	NOME	IDADE	A	B
1	PEDRO	20	1	1
2	PAULO	30	1	2
3	JOSE	18	2	1
4	LUCAS	45	2	3
5	FELIPE	63	3	1
6	JOAO	21	4	1
7	JESUS	36	5	1
8	TIAGO	18	5	2
			6	1

CURSO	
COD	NOME
1	INFORMÁTICA
2	DIREITO
3	CONTABILIDADE

Figura 7 - Tabelas criadas no MySQL 5

QUESTÃO 56 - Após ler o texto introdutório dessa questão e observar a Figura 7, pode-se afirmar que, para criar a tabela "CAPACITACAO", basta executar, no banco de dados MySQL 5, a seguinte declaração em SQL:

I.

```
CREATE TABLE CAPACITACAO(
  A INT (3) REFERENCES FUNCIONARIO(COD),
  B INT (3) REFERENCES CURSO(COD),
  PRIMARY KEY(A,B));
```

II.

```
CREATE TABLE CAPACITACAO(
  A INT (3) PRIMARY KEY,
  B INT (3) PRIMARY KEY,
  FOREIGN KEY(A) REFERENCES
  FUNCIONARIO(COD),
  FOREIGN KEY(B) REFERENCES CURSO(COD));
```

III.

```
CREATE TABLE CAPACITACAO(
  A INT (3) NOT NULL,
  B INT (3) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(A,B),
  FOREIGN KEY(A) REFERENCES
  FUNCIONARIO(COD),
  FOREIGN KEY(B) REFERENCES CURSO(COD));
```

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 57 - A Linguagem de Controle de Dados (DCL) caracteriza-se por ser um subconjunto da Linguagem SQL, da qual fazem parte os seguintes comandos:

- I. CREATE TABLE e DROP VIEW.
- II. GRANT e REVOKE.
- III. COMMIT e ROLLBACK.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

A questão 58 baseia-se nas Figuras 8(a) e 8(b), que mostram detalhes do mesmo banco de dados e tabelas criadas no MySQL 5. A Figura 8(a) mostra, intencionalmente, apenas parte do SQL Editor, do MySQL 5. A Figura 8(b) mostra a janela *Command Line Cliente*, do MySQL 5, na qual se ocultou, intencionalmente, os comandos digitados executados nos locais apontados pelas setas nº 1 e 2.




Figura 8(a) - SQL Editor, do MySQL 5




Figura 8(b) - Janela Command Line Cliente, do MySQL 5

QUESTÃO 58 - Após observar as Figuras 8(a) e 8(b), do MySQL 5, pode-se afirmar que foram executados, nos locais apontados pelas setas nº 1 e 2, da Figura 8(b), respectivamente, os seguintes comandos:

- A) (1) use concurso e (2) show tables_in_concurso.
- B) (1) mysqladmin databases e (2) select * from cat.
- C) (1) mysqladmin databases (2) desc tables.
- D) (1) use tables e (2) show tables_in_concurso.
- E) (1) use concurso e (2) show tables.

As questões 59 e 60 baseiam-se nas Figuras 9(a) e 9(b), que mostram a página eletrônica inicial, do mesmo site, antes e após um incidente de segurança da informação. Sobre a página eletrônica da Figura 9(a), considere os seguintes aspectos: (1) essa Figura mostra uma página eletrônica oficial, de determinado site de um governo estrangeiro que disponibiliza diversas informações aos usuários; e (2) a página eletrônica em questão encontrava-se publicada na Internet e poderia ser visualizada por qualquer pessoa. A Figura 9(b) mostra a mesma página eletrônica, da Figura 9(a), após ter seu conteúdo alterado, sem permissão, por pessoa mal intencionada e anônima, normalmente chamada genericamente de "hacker".



Figura 9(a) - Página da Internet



Figura 9(b) - Página da Internet alterada indevidamente

QUESTÃO 59 - Após observar as Figuras 9(a) e 9(b) e levando-se em consideração apenas o constante no texto introdutório dessa questão, pode-se afirmar que a alteração visual indevida e sem autorização legal, da página eletrônica da Figura 9(a), por pessoa mal-intencionada e anônima, normalmente chamada genericamente de "hacker", caracteriza um exemplo de ataque chamado de:

- A) DoS.
- B) DDoS.
- C) Sniffing.
- D) Spoofing.
- E) Defacement.

QUESTÃO 60 - A página eletrônica da Figura 9(a), publicada na Internet, foi alterada indevidamente e sem autorização legal por pessoa anônima. Nesse caso, pode-se afirmar que foi violado o seguinte princípio fundamental da Segurança da Informação:

- I. Confidencialidade.
- II. Disponibilidade.
- III. Não repúdio.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 61 - Sobre o tipo de golpe na Internet chamado *Pharming*, pode-se afirmar:

- I. É um tipo específico de *Phishing*.
- II. É um programa que, ao ser executado em um computador, executa as funções para as quais aparentemente foi projetado e também outras, normalmente maliciosas, sem o conhecimento do usuário. Esse tipo de programa pode contaminar outros computadores por meio, por exemplo, da troca de e-mails entre um computador contaminado com outro não contaminado.
- III. Os programas que viabilizam o ataque de *Pharming*, ao serem executados pelo usuário, em seu computador, capturam os dados pessoais desse usuário, como, por exemplo, nomes e senhas, e os transmite ao atacante.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 62 - Considere os seguintes termos e definições sobre Segurança da Informação:

- I. Um ativo é qualquer coisa que tenha valor para a organização.
- II. A ocorrência de uma série de eventos de Segurança da Informação indesejados ou inesperados é chamada de vulnerabilidades.
- III. Uma causa potencial de um incidente indesejado que pode resultar em dano para uma organização recebe o nome de ameaça.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

As questões 63, 64, 65 e 66 baseiam-se nas Figuras 10(a), 10(b), 10(c), 10(d) e 10 (e), do Cisco Packet Tracer 6.0. A Figura 10(a) mostra, intencionalmente, apenas parte da janela principal do Cisco Packet Tracer 6.0, na qual se observam, esquematicamente, uma rede de computadores e diversos de seus equipamentos. Próximo de alguns desses equipamentos, especificou-se o IP correspondente. Por exemplo: (1) o servidor DNS tem o IP 172.16.20.254/24; (2) o IP do servidor WWW é 172.16.20.250/24; e (3) o roteador ISP tem as portas Fast Ethernet 0/0 e Fast Ethernet 0/1, respectivamente, com os IP 172.16.23.254/23 e 172.16.20.1/24. Todas as "bolinhas" dessa Figura, como, por exemplo as apontadas pela seta nº 1, estão na cor verde. As Figuras 10(b), 10(c), 10(d) e 10(e) foram ativadas a partir da Figura 10(a). As Figuras 10(b), 10(c), 10(d) e 10(e) mostram, apenas, parte das janelas de configuração de equipamentos de rede, da Figura 10(a). Na Figura 10(b) e 10(c), inseriram-se, intencionalmente, nos locais apontados pelas setas nº 4, 5 e 6, retângulos, de modo a ocultar qualquer texto ou inscrição existente nesses locais. Na Figura 10(d), a seta nº 7 aponta para um quadro, chamado "*Site Information*", que foi ampliado apenas para facilitar a visualização e a resolução da questão.




Figura 10(a) - Rede de computadores




Figura 10(b) - Configurações de equipamento de rede




Figura 10(c) - Configurações de equipamento de rede




Figura 10(d) - Características de equipamento de rede




Figura 10(e) - Janela Command Line Interface, de equipamento de rede

QUESTÃO 63 – Sobre o computador da Figura 10(a), apontado pela seta nº 3, pode-se afirmar:

- I. A interface de rede desse computador é aderente aos padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n. No padrão 802.11b, essa interface pode operar até 5Mbps, enquanto nos padrões 802.11g e 802.11n pode operar, respectivamente, até 54Mbps e 108Mbps.
- II. A interface de rede desse computador utiliza, como segurança, o protocolo WPA2-PSK, que emprega o algoritmo de encriptação MD-5 ou SHA256.
- III. O MAC Address representa um endereço único para cada interface de rede, que é gravado no hardware, não podendo ser alterado. A estrutura do MAC Address, definida pelo *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE), tem o formato de seis bytes, onde os três primeiros representam o código OUI, que indica o fabricante da interface.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 64 – A Figura 10(b) mostra, apenas, parte de uma janela que permite configurar um equipamento existente na rede de computadores da Figura 10(a). Nesse caso, pode-se afirmar que é possível preencher e salvar o seguinte número, no local apontado pela seta nº 4:

- I. 50.
- II. 60.
- III. 70.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 65 – Após ler o texto introdutório dessa questão e observar as Figuras 10(a) e 10(c), pode-se afirmar que os locais apontados pelas setas nº 5 e 6, da Figura 10(c), devem ser preenchidos com os seguintes IP, respectivamente:

- A) (nº 5) 172.16.20.254 e (nº 6) 172.16.23.254
- B) (nº 5) 172.16.20.250 e (nº 6) 172.16.23.254
- C) (nº 5) 192.168.73.1 e (nº 6) 172.16.20.254
- D) (nº 5) 192.168.73.1 e (nº 6) 172.16.23.254
- E) (nº 5) 192.168.73.1 e (nº 6) 172.16.20.1

QUESTÃO 66 – Para desabilitar a interface FastEthernet0/0 do roteador apontado pela seta nº 2 (Figura 10(a)), basta digitar e executar, sequencialmente, de cima para baixo, os seguintes comandos no local apontado pela seta nº 8 (Figura 10(e)):

A)
enable
configure terminal
interface FastEthernet0/0
shutdown

B)
enable
config t
interface 172.16.23.254/23
down

C)
configure terminal
interface FastEthernet0/0
shutdown

D)
enable
config router isp
ip adress 172.16.23.254 down

E)
config router isp
router interface FastEthernet0/0
shutdown

A questão 67 baseia-se na Figura 11, que mostra dois conectores de cabos de fibra ótica.



Figura 11 - Conectores de cabos de fibra ótica

QUESTÃO 67 – Considere as seguintes alternativas sobre o padrão Gigabit Ethernet:

- I. O padrão 1000Base-T permite utilizar o cabo par trançado categoria Cat5e, com alcance máximo recomendado de 1.000 metros.
- II. O padrão 1000Base-LX permite utilizar o cabo par trançado categoria Cat6, cujo alcance pode ser de 1.000 metros ou mais, desde que se utilize no modo full-duplex, para receber e transmitir simultaneamente.
- III. A Figura 11 exibe dois conectores do tipo ST, utilizado em redes de fibra ótica monomodo, padrão Gigabit Ethernet.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

A questão 68 baseia-se na Figura 12 que mostra, na janela "Prompt de Comando", o resultado obtido após se executar determinado comando nessa janela. Nessa Figura, se inseriu, no local apontado pela seta nº 1, um retângulo de modo a ocultar o comando digitado e executado nesse local.




Figura 12 - Resultado obtido com a execução de determinado comando

QUESTÃO 68 – A Figura 12 exibe o resultado obtido após se executar determinado comando na janela "Prompt de Comando". Sobre esse comando, considere os seguintes aspectos: (1) emprega um protocolo que pode ser utilizado para resolver endereços de diferentes tipos de redes, como, por exemplo, Ethernet, IEEE 802.11, dentre outras; (2) realiza a conversão entre os endereços IP e os endereços físicos da rede; e (3) opera na camada de Rede, da pilha de protocolos TCP/IP. Nesse caso, pode-se afirmar que o comando digitado e executado, no local apontado pela seta 1, foi:

- A) nslookup
- B) netstat
- C) nbtstat -a
- D) arp -a
- E) tracert

A questão 69 baseia-se na Figura 13, que mostra uma modelagem realizada no BizAgi Process Modeler 2.5.




Figura 13 - Modelagem no BizAgi

QUESTÃO 69 - A Figura 13 exibe uma modelagem realizada no BizAgi Process Modeler 2.5. Nesse caso, pode-se afirmar que as setas nº

- I. 1 e 3 apontam para dois símbolos distintos que indicam, respectivamente, um "Milestone" e uma "Tarefa".
- II. 2 e 4 apontam para dois símbolos distintos que indicam, respectivamente, um "Evento intermediário" e um "Subprocesso".
- III. 5 e 6 apontam para dois símbolos distintos que indicam, respectivamente, uma "Associação" e um "Objeto de dados".

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

A questão 70 baseia-se na Figura 14 que mostra, intencionalmente, apenas parte da modelagem multidimensional de um *Data Warehouse* (DW).




Figura 14 - Modelagem multidimensional

QUESTÃO 70 – A modelagem multidimensional, mostrada na Figura 14, é chamada de:

- A) Esquema estrela.
- B) Esquema estrela com tabelas associativas.
- C) Esquema estrela com múltiplas tabelas dimensão.
- D) Esquema multi-estrela.
- E) Esquema floco de neve.