

CONCURSO PÚBLICO

PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL
DE AMARGOSA / BA

CARGO 023
TÉCNICO DE SUPORTE À SAÚDE –
NUTRIÇÃO

INSTRUÇÕES

As provas objetivas são constituídas de questões com cinco opções (A, B, C, D e E), com **uma única resposta correta**, de acordo com o enunciado. Para cada questão, há, na **folha de respostas**, cinco campos de marcação: um campo para cada uma das cinco opções A, B, C, D e E, devendo o candidato preencher apenas o correspondente à resposta julgada correta, conforme o enunciado da questão.

O candidato transcreverá as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que é **o único documento válido** para a correção das provas. O candidato é o único responsável pelo preenchimento da folha de respostas e procederá em conformidade com as instruções específicas contidas no edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento por parte do candidato.

O candidato marcará, obrigatoriamente, para cada questão, um, e somente um, dos cinco campos da folha de respostas e arcará com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com o edital de abertura ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada, ou campo de marcação não-preenchido integralmente. As marcações indevidas são da exclusiva responsabilidade do candidato, que sofrerá os prejuízos decorrentes do preenchimento indevido da folha de respostas.

Para a marcação, o candidato deve usar caneta esferográfica de tinta **preta**.

É vedado ao candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

Confira atentamente seus dados pessoais, em especial o nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade e sua data de nascimento. Caso eles não correspondam aos seus, ou, ainda, caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.

Não é permitido que outras pessoas façam as marcações na folha de respostas.

Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início da prova e poderá levar seu caderno de prova somente no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado para o término da prova.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou na folha de respostas implicará a anulação da sua prova.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.movens.org.br/prefamargosa>, no dia 28/11/2006, a partir das 15 horas.



PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. As funções do sistema gastrointestinal incluem o recebimento, a maceração e o transporte de substâncias ingeridas e a regulação desse sistema envolve a ação de vários hormônios. Qual dos hormônios abaixo estimula secreções e motilidades gástricas e é secretado a partir de células da mucosa antral do estômago?

- (A) colecistocinina
- (B) secretina
- (C) gastrina
- (D) tripsina
- (E) quimotripsina

02. Os carboidratos são compostos orgânicos que consistem de carbono, hidrogênio e oxigênio. Variam de açúcares simples, contendo de três a sete átomos de carbono, até polímeros muito complexos. Assinale a única alternativa que apresenta somente carboidratos classificados como dissacarídeos.

- (A) lactose, frutose e galactose
- (B) frutose, maltose e amido
- (C) sacarose, lactose e frutose
- (D) lactose, maltose e sacarose
- (E) sacarose, glicose e maltose

03. De acordo com o resumo das III diretrizes brasileiras sobre dislipidemias e diretrizes de prevenção de aterosclerose do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é correto afirmar que os valores de referência dos lipídeos para indivíduos adultos acima de vinte anos de idade considerados como ótimos são:

- (A) colesterol total menor que 200 mg/dl, LDL-colesterol menor que 100 mg/dl e triglicerídeos menor que 150 mg/dl.
- (B) colesterol total menor que 220 mg/dl, LDL-colesterol menor que 129 mg/dl e triglicerídeos menor que 150 mg/dl.
- (C) colesterol total menor que 150 mg/dl, LDL-colesterol menor que 130 mg/dl e triglicerídeos menor que 160 mg/dl.
- (D) colesterol total menor que 210 mg/dl, LDL-colesterol menor que 120 mg/dl e triglicerídeos menor que 150 mg/dl.
- (E) colesterol total menor que 220 mg/dl, LDL-colesterol menor que 100 mg/dl e triglicerídeos menor que 150 mg/dl.

04. Acerca da Portaria n.º 730/GM, de 13/5/2005, que institui o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, destinado a prevenir a anemia ferropriva, Assinale a opção INCORRETA.

- (A) A anemia nutricional por carência de ferro é um problema grave de saúde pública, que, no Brasil, acomete em torno de 50% das crianças menores de cinco anos de idade.
- (B) A anemia em crianças está associada ao retardo do crescimento, ao déficit cognitivo e à baixa resistência a infecções.
- (C) No Brasil, a fortificação de alimentos com ferro e ácido fólico tornou-se obrigatória para farinha de trigo e farinha de milho a partir de 18 de junho de 2004, pela Resolução – RDC n.º 344, de 13 de dezembro de 2002.
- (D) A Portaria n.º 730 instituiu a suplementação de ferro, para crianças de três meses a doze meses de idade, gestantes a partir da 12.ª semana de gestação e mulheres até o sexto mês pós-parto.
- (E) A Portaria n.º 730 instituiu a suplementação de ferro para crianças de seis meses a dezoito meses de idade, gestantes a partir da vigésima semana de gestação e mulheres até o terceiro mês pós-parto.

05. Os resultados epidemiológicos obtidos na última década apontam que a prevalência da obesidade vem aumentando em praticamente todos os países desenvolvidos, com raras exceções, bem como nos países em desenvolvimento. No Brasil, também se registrou um aumento na prevalência de obesidade, que predomina na região nordeste. Em relação à obesidade, é INCORRETO afirmar:

- (A) Recomendações nutricionais podem ser definidas como as quantidades de nutrientes e de energia disponíveis nos alimentos que um indivíduo sadio deve ingerir para satisfazer suas necessidades fisiológicas normais.
- (B) Para melhorar a aderência do paciente à dieta, é recomendável que esta se adapte aos seus hábitos alimentares, sempre que possível, fornecendo-lhe variadas opções de cardápio. Ao lado disso, o sucesso da dieta depende fundamentalmente do processo de reeducação alimentar.
- (C) Sendo a avaliação do estado nutricional a base para se definir a melhor conduta dietética a ser adotada, os componentes essenciais da avaliação podem ser agrupados em: história dietética, medidas antropométricas e avaliação bioquímica.
- (D) A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN) recomenda dez normas para se obter uma alimentação adequada, que visam a contemplar conceitos de equilíbrio, harmonia e variedade da alimentação.
- (E) A cirurgia bariátrica vem sendo apresentada, em alguns casos, como a solução para a obesidade. A recomendação para a realização da cirurgia é para pacientes com índice de massa corporal (IMC) igual ou maior que 40, ou igual ou maior que 35, caso ele apresente comorbidades associadas à obesidade como: *diabetes mellitus*, hipertensão arterial ou dislipidemias.

06. O excesso de peso, principalmente associado ao acúmulo de gordura na região abdominal, denominada do tipo central ou androgênica, está associado ao maior risco de doenças ateroscleróticas. Geralmente, são indivíduos que apresentam, além da obesidade central, dislipidemia, hipertensão arterial, resistência à insulina ou intolerância à glicose. O diagnóstico é feito pela presença de, pelo menos, três dos critérios mencionados acima, os quais, em conjunto, denominam-se

- (A) obesidade.
- (B) síndrome plurimetabólica.
- (C) síndrome nefrótica.
- (D) *diabetes mellitus*.
- (E) síndrome reumática.

07. Os ácidos graxos trans, também conhecidos como gorduras trans, devido a sua semelhança estrutural com a gordura saturada, também provocam a elevação do colesterol total no organismo humano, além de elevar o LDL-Colesterol e reduzir o HDL-Colesterol. Assinale a opção que apresenta somente alimentos com gordura trans.

- (A) sorvete, coco, margarina
- (B) castanha de caju, molhos para salada, maionese
- (C) bombom, azeitona, gordura hidrogenada
- (D) biscoito recheado, chocolate, gordura hidrogenada
- (E) maionese, nozes, coco

08. De acordo com a recomendação da FAO / OMS de 1985, a dieta indicada para um indivíduo sadio do sexo feminino, com 26 anos de idade, com peso de 60 quilogramas, altura de 1,66 metros, que desenvolve atividade leve, deve conter uma quantidade de energia correspondente a

- (A) 1.391 Kcal.
- (B) 1.378 Kcal.
- (C) 2.086 Kcal.
- (D) 2.136 Kcal.
- (E) 2.067 Kcal.

Leia o texto a seguir, para responder às questões 09 e 10.

O paciente Sr. A.D.C., sexo masculino, é internado com queixas de dor no peito há mais ou menos três dias. Na admissão, sua pressão arterial era de 20/12 mm de Hg e o colesterol de 270 mg / 100ml. O diagnóstico inicial foi de hipertensão arterial associada a dislipidemia. Além das características apresentadas acima, sua altura é de 1,85 m, peso de 95 kg e 45 anos de idade.

09. De acordo com o relato acima, durante a avaliação nutricional, qual foi o índice de massa corpórea (IMC) encontrado pelo nutricionista e sua respectiva classificação?

- (A) 28,86 Kg/m² – sobrepeso
- (B) 30,45 Kg/m² – obeso I
- (C) 27,78 Kg/m² – sobrepeso
- (D) 23,85 Kg/m² – eutrófico
- (E) 32,36 Kg/m² – obeso II

10. Pelo quadro clínico que o Sr. A.D.C. apresentou, quais as características da dieta prescrita pelo nutricionista no início da sua internação?

- (A) hipossódica, hipocolesterolínica e normocalórica
- (B) normossódica, hipocolesterolínica e hipocalórica
- (C) hipossódica, normocolesterolínica e normocalórica
- (D) normossódica, normocolesterolínica e normocalórica
- (E) hipossódica, hipocolesterolínica e hipocalórica

11. A um paciente diarreico, com diagnóstico recente de doença celíaca, recomenda-se excluir da sua alimentação que tipos de alimentos abaixo?

- (A) aveia, farinha de arroz, centeio e cevada
- (B) trigo, centeio, aveia e cevada
- (C) milho, centeio, cevada e aveia
- (D) cevada, aveia, milho e farinha de arroz
- (E) trigo, centeio, aveia e milho

12. De acordo com a Resolução n.º 216, de 15/9/2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para serviço de alimentação, é INCORRETO afirmar:

- (A) O regulamento técnico de boas práticas aplica-se aos serviços de alimentação que realizam atividades como: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento e transporte de alimentos preparados para consumo em cantinas, bufês, comissarias, cozinhas industrial e institucional.
- (B) O regulamento técnico de boas práticas aplica-se aos serviços de alimentação que realizam atividades como: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento e transporte de alimentos preparados para consumo em cantinas, lactário, padarias e cozinha industrial.
- (C) Define-se como manual de boas práticas o documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento apenas para a manutenção e a higienização das instalações e equipamentos.
- (D) Define-se como procedimento operacional padrão (POP) o procedimento verbal de forma objetiva que estabelece instruções para a realização de operações rotineiras na manipulação de alimentos.
- (E) Define-se como antisepsia a operação que visa a reduzir os microorganismos presentes em níveis seguros durante a lavagem de utensílios e equipamentos com sabão líquido.

13. De acordo com a RDC n.º 12, de 02 de janeiro de 2001, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que aprova o regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos, é INCORRETO afirmar:

- (A) Define-se como doença transmitida por alimento (DTA) toda aquela causada pela ingestão de um alimento contaminado por um agente infeccioso específico, ou pela toxina por ele produzida por meio de transmissão desse agente, ou de seu produto tóxico.
- (B) Deve-se proceder à colheita de amostras de alimentos em suas embalagens originais não-violadas, observando a quantidade mínima de 200 gramas ou 200 mililitros.
- (C) Mesmo se o produto estiver alterado e/ou deteriorado, é necessário colher amostra para análise.
- (D) Define-se como produto alterado ou deteriorado o que apresentar alterações e/ou deteriorações físicas, químicas e ou físicas.
- (E) A enumeração de estafilococos coagulase positiva tem por objetivo a determinação da presença de *Staphylococcus aureus*.

14. A RDC n.º 63, de 6/7/2000, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) define o regulamento técnico para a terapia de nutrição enteral (TNE), com o objetivo de fixar os requerimentos mínimos exigidos para a TNE. De acordo com a legislação sobre TNE, é correto afirmar que:

- (A) apesar da complexidade da TNE, ela não exige o comprometimento e a capacitação de uma equipe multiprofissional para garantir a sua eficácia e segurança para os pacientes.
- (B) compete ao nutricionista orientar o paciente, a família ou o responsável legal quanto à utilização e controle da TNE.
- (C) é atribuição do nutricionista indicar e prescrever a TNE.
- (D) o local de manuseio da NE, e suas adjacências, deve ser mantido em rigorosas condições de higiene e livres de quaisquer outros medicamentos e materiais estranhos à NE.
- (E) compete ao médico assegurar o acesso ao trato gastrointestinal para a TNE e estabelecer a melhor via, incluindo estomias de nutrição por vias cirúrgicas, laparoscópica e endoscópica.

15. Estudando certa comunidade, o nutricionista detectou que as crianças apresentavam carência de determinado nutriente, evidenciado por sintomas

como sudorese abundante, abdômen edemaciado, costelas em conta de rosário e pernas arqueadas. Que nutriente é este?

- (A) vitamina D
- (B) cálcio
- (C) vitamina A
- (D) vitamina B1
- (E) fósforo.

PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS

Leia o texto a seguir, para responder às questões de 16 a 19.

Texto I

Os santos do capitalismo

No Brasil, quase não há facilidades fiscais para estimular as doações e ações de filantropia. Na verdade, sobram dificuldades. Segundo um estudo do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), 20% da população economicamente ativa faz algum tipo de doação, cujo valor médio é equivalente a um salário mínimo por ano. “É um milagre, se considerarmos que não há quase nenhum incentivo para isso”, diz Marcos Kisil, presidente do Instituto. Como pessoa física, o brasileiro consegue abater no máximo 6% do que deve ao imposto de renda, se fizer doações para os conselhos municipais, estaduais e federais dos direitos da criança e do adolescente, que são os controladores dos fundos beneficiados pelas doações. A legislação para empresas e fundações é um pouco mais flexível – dependendo da área de atuação ou do tipo de doação, pode até haver a isenção tributária total.

Revista **Veja**, 5 de julho, 2006. p. 68–69.

16. De acordo com o texto I, é correto afirmar que, no Brasil,

- (A) sobram estímulos à distribuição de recursos para filantropia.
- (B) mais da metade da população total faz doações acima de um salário mínimo por ano.
- (C) as doações para o setor público geram bons abatimentos no imposto de renda.
- (D) a legislação do setor privado autoriza, em certos casos, a isenção plena de impostos.
- (E) com tanta facilidade, é uma surpresa que mais pessoas não façam doações para a filantropia.

17. No texto I, a palavra “filantropia” NÃO pode ser entendida como

- (A) assistencialismo.
- (B) caridade.
- (C) beneficência.
- (D) humanitarismo.
- (E) dadivosidade.

18. A propósito da pontuação do texto I, assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V).

- I – Na linha 1, o uso da vírgula é obrigatório depois de “No Brasil”, para indicar o deslocamento da expressão para o início da oração.
- II – Na linha 5, o emprego de parênteses isola a sigla da instituição realizadora de pesquisa descrita no texto.
- III – Nas linhas 7 e 9, o emprego de aspas marca o discurso direto, isto é, a citação literal das palavras do presidente do Instituto.
- IV – Na linha 14, o emprego da vírgula é obrigatório porque a oração seguinte, iniciada por “que”, tem sentido restritivo.
- V – Na linha 17, o uso de travessão serve para destacar, enfaticamente, a parte final do enunciado.

A sequência correta é

- (A) F V F F F.
- (B) F V F V F.
- (C) V F V V F.
- (D) F F V V V.
- (E) V V V F V.

19. De acordo com o texto I, marque a única opção correta.

- (A) Na linha 1, a forma verbal “há” pode ser substituída por **existe**.
- (B) Na linha 3, “Segundo” é um numeral ordinal.
- (C) Na linha 6, falta o artigo definido **o** depois de “cujo”.
- (D) Na linha 9, “do” é a fusão da preposição **de** com um pronome demonstrativo.
- (E) Na linha 11, o pronome relativo “que” refere-se a “direitos da criança e do adolescente”.

Leia o texto a seguir, para responder às questões de 20 a 22.

Texto II

Do caderno de um peripatético

Andando, ouve-se uma frase aqui, outra ali adiante. A questão é ter paciência, uma paciência muito atenta e meio distraída, como se fosse numa pescaria. E como a rua que vou descendo se chama casualmente Rua da Praia, aqui te dou de presente este lambari que acabo de fregar de passagem:

– Mamãe, motociclo corre mais do que bicicleta?

Não ouvi resposta nenhuma da bela dama que levava o menininho pela mão: as mães nem sempre adivinham tudo.

Mario Quintana. “Caderno H”. In: **Obra Completa**. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 2005. p. 346.

20. De acordo com o texto II,

- (A) as frases andam junto com os observadores e logo os ultrapassam.
- (B) o narrador estava a caminho de uma pescaria.
- (C) a direção em que o narrador andava era de cima para baixo.
- (D) a mãe do menininho recebeu de presente do narrador o peixe que ele acabara de pescar.

- (E) o escritor Mario Quintana, famoso morador de Porto Alegre, era freqüentador assíduo das pescarias na Rua da Praia.

21. O texto II relata uma situação de obscuridade lingüística, porque

- (A) a mãe do menininho era bela, mas não era escolarizada.
- (B) a bela dama não sabia que motociclo é uma bicicleta motorizada.
- (C) a mulher não ouviu a pergunta do filho.
- (D) a mãe não gostou da adivinhação proposta pelo menininho.
- (E) as mães têm sempre uma resposta para as dúvidas das crianças.

22. A propósito dos aspectos gramaticais do texto II, marque a única opção INCORRETA.

- (A) A forma verbal no gerúndio “Andando” (l. 1) expressa uma ação em curso, realizada imediatamente antes da indicada na oração principal.
- (B) O vocábulo “como” empregado na linha 3 tem valor comparativo, enquanto o “como” que ocorre na linha 4 tem sentido causal.
- (C) O emprego proclítico do pronome átono em “se chama” (l. 4) fere a norma culta do português contemporâneo usado no Brasil.
- (D) O emprego de **alguma**, em vez de “nenhuma” (l. 8), é considerado gramaticalmente correto.
- (E) O sinal de dois pontos (l. 9) introduz um esclarecimento do que foi enunciado antes.

23. Um hotel de uma região turística vai renovar as cúpulas dos abajures em 20 apartamentos, cobrindo a parte externa de cada um com tecido. As cúpulas têm forma cilíndrica, com 30 cm de diâmetro e 40 cm de altura. Cada apartamento tem dois abajures. Quantos metros quadrados de tecido serão necessários para realizar o trabalho? (Considere $\pi = 3$.)

- (A) 7
- (B) 12
- (C) 14,4
- (D) 144
- (E) 1.440

24. João é um médico pneumologista. Ele está desenvolvendo uma campanha antifumo que levará aos colégios da sua região de trabalho. Como parte da campanha, quer demonstrar o grande número de mortes entre os fumantes. Por isso, levantou os seguintes dados:

Causa da Morte	Taxa de Mortalidade entre Fumantes	Taxa de Mortalidade entre Não-Fumantes
Doenças do Coração	1.380	860
Câncer de Pulmão	350	22
Outros	1.659	1.446

De acordo com as informações acima, qual foi o aumento percentual para cada uma das três causas de morte mencionadas, comparando-se as taxas de mortalidade entre fumantes e não-fumantes?

- (A) 6 – 1,5 – 16
- (B) 6 – 15 – 16
- (C) 6 – 150 – 1,6
- (D) 60 – 150 – 16
- (E) 60 – 1.500 – 16

25. A tabela a seguir é uma matriz que representa os acidentes de trânsito com vítimas de uma grande cidade do Brasil, registrados nos três primeiros meses de certo ano, durante os finais de semana.

	JAN	FEV	MAR
Sexta	1.840	2.054	2.487
Sábado	1.777	1.968	2.347
Domingo	1.584	1.872	2.309

Sendo b_{ij} um elemento qualquer desta matriz, onde “i” representa a posição linha e “j” a posição coluna do elemento b_{ij} , é correto afirmar que:

- (A) A média dos acidentes ocorridos em março nos finais de semana foi de 2.381.
- (B) A mediana dos acidentes ocorridos aos sábados, durante os meses considerados, foi o acidente de número 2.031, ocorrido no mês de março.
- (C) A tabela acima é uma matriz quadrada que não possui um determinante associado a ela.
- (D) b_{11} , b_{21} e b_{31} , quando somados, representam a média dos acidentes de trânsito ocorridos em janeiro.
- (E) b_{22} é a moda dos acidentes de fevereiro ocorridos durante os sábados.

26. Durante o trabalho num campo de flores, uma abelha operária disse a outra: “Se eu te passar um dos potes de pólen que carrego, ficaremos com cargas iguais; mas, se você me passar um dos potes que carrega, minha carga ficará sendo o dobro da sua”. Supondo que todos os potes sejam iguais, se a quantidade de potes carregados pela primeira abelha é P e pela segunda abelha é Q, quanto vale o produto (P.Q)?

- (A) 12
- (B) 20
- (C) 30
- (D) 32
- (E) 35

27. A região de Amargosa, servindo de ponto de troca com o sertão, alcançou a elevação

de Vila de Nossa Senhora do Bom Conselho das Amargosas, em 1878, durante o Império, à categoria de cidade de Amargosa, em 1891, já na República. A economia responsável pelo desenvolvimento da região estava ligada à produção de

- (A) açúcar.
- (B) fumo e café.
- (C) cacau.
- (D) ouro.
- (E) borracha.

28. **ECONOMIA: Produção Agropecuária** – A pecuária extensiva é a marca do médio e grande produtor, sendo que a pecuária de leite intensiva, inserida no contexto dos anos 1970, tinha se mostrado como alternativa, tem passado por grandes dificuldades devido ao custo dos insumos. Atualmente, a maioria da população ativa em Amargosa está inserida no setor primário, produzindo na agricultura as culturas de subsistência e tendo a mandioca como a mais importante, com ênfase para banana, milho, feijão, fumo e amendoim, que são o sustentáculo da pequena produção. No cacau, café e cana encontra-se a alternativa da pequena e da média produção.

Fonte: <http://www.amargosa.ba.gov.br/infra.htm>

Segundo o texto, a respeito da produção agropecuária de Amargosa hoje, é **INCORRETO** afirmar que

- (A) o alto custo dos insumos dificulta a pecuária intensiva do leite.
- (B) são produzidos na região, principalmente, nove produtos agrícolas.
- (C) a produção agrícola destina-se ao auto-sustento da população.
- (D) a mandioca se destaca, entre as principais culturas da região.
- (E) a população economicamente ativa se insere no setor de serviços.

29. O geógrafo Milton Santos afirma que “o transporte é um sério problema regional e é responsável pela grande expressão da feira de Amargosa”. Para ele,

- (A) o problema do transporte é simples e recente na região de Amargosa.
- (B) somente se encontram problemas do transporte em Amargosa.
- (C) Amargosa é responsável pelo problema do transporte.
- (D) a relevância da feira de Amargosa decorre do problema de transporte.
- (E) só a geografia explica o problema da feira de Amargosa.

30. “Reduto da História nacional, foi em Porto Seguro, na Bahia, que a nau portuguesa de

Pedro Álvares Cabral aportou pela primeira vez. [...] Ainda hoje, do vasto litoral ao interior, a Bahia preserva viva a memória do Brasil Colônia, encravada nas ruas de paralelepípedo, nos monumentos erguidos em louvor a santos portugueses, a grandes nomes da cultura e às batalhas históricas à época do descobrimento e da colonização, nas construções seculares [...].”

“Terra dos orixás, patuás e babalorixás. Terra do culto a Todos os Santos. A Bahia é também a terra de todos os ritos e mitos. As diversas expressões folclóricas sustentam a riqueza do imaginário popular.”

Fonte: <http://www.bahia.com.br/viver>

Nenhum dos textos faz referência a

- (A) aspectos históricos e culturais.
- (B) características arquitetônicas.
- (C) problemas socioeconômicos.
- (D) elementos folclóricos.
- (E) conceitos religiosos.