



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS



REALIZAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA SUDESTE DE MINAS GERAIS.

REF. EDITAL N° 02/2009 - CONCURSO PÚBLICO

CADERNO DE QUESTÕES

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INSTRUÇÕES

- Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova objetiva.
- Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

ATENÇÃO

- 1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.
- 2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique o fato ao fiscal imediatamente.
- 3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma irregularidade, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.
- 4- Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
- 5- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
- 6- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas.
- 7- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
- 8- Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo.
- 9- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de questões, só poderá sair da sala após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCPC (www.aocpc.com.br) a partir da divulgação do Gabarito Preliminar.
- 10- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura da ata.
- 11- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios digitais, agendas eletrônicas, *paggers*, telefones celulares, BIP, *Walkman*, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do candidato.
- 12- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
- 13- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

ED 01

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

QUESTÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESP.																				
QUESTÃO	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESP.																				

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Tratando de uma rede de computadores onde não é respeitado nenhum padrão relacionado a velocidade das interfaces de rede, identifique a alternativa correta.

- a) Uma rede de computadores que não respeita padrões de velocidade em suas interfaces de rede não pode funcionar.
- b) Só existem dois padrões de redes Ethernet cabeadas e um não cabeada e para funcionar todas as velocidades devem ser idênticas no quesito velocidade, do padrão não cabeado.
- c) Todos dispositivos de rede seguem o mesmo padrão Ethernet.
- d) Em uma rede de computadores, havendo mais de um padrão Ethernet entre os dispositivos, os nós se comunicarão respeitando a velocidade do mais rápido.
- e) Em uma rede de computadores, havendo mais de um padrão Ethernet entre os dispositivos, os nós se comunicarão respeitando a velocidade do mais lento.

02. Identifique abaixo qual alternativa melhor define a camada Apresentação do modelo OSI.

- a) Camada responsável por executar programas que enviam e recebem dados.
- b) Nesta camada podemos encontrar o protocolo IP.
- c) Nesta camada encontramos as placa de redes e switches.
- d) Nesta camada encontramos o protocolo TCP e o sistema operacional que controla a transmissão de dados, detectando problemas na transmissão e corrigindo erros.
- e) Esta camada é necessária quando por exemplo há túneis encriptados criados usando por exemplo o SSH, onde dois Linux podem se comunicar de forma segura.

03. Sobre DNS assinale a alternativa INCORRETA.

- a) DNS é um serviço de tradução de endereços IP para domínios.
- b) Sem o serviço de DNS fica impossível acessar um servidor através do seu IP.
- c) Não é possível simular dois servidores DNS é uma única máquina.
- d) Servidores DNS tem como serviço adicional um cache de páginas, armazenando arquivos de sites acessados.
- e) Podemos ter um servidor DNS instalado em nossa própria máquina.

04. Em relação a endereços de IP, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Inicialmente os endereços de Ips foram divididos em classes, denominadas A,B,C,D e E.
- b) Das classes A,B,C,D e E, apenas A,B e C são realmente usadas, já que as classes D e E são reservadas para recursos experimentais e expansões futuras.
- c) Na classe A, apenas o último octeto identifica a rede, na classe.
- d) Na classe B são usados os dois primeiros octetos para identificação da rede.
- e) Na classe C temos os três primeiro octetos reservados para a identificação da rede.

05. Identifique dentre as alternativas abaixo qual dos endereços de IP, podemos afirmar ser um endereço da classe C.

- a) 10.1.1.1
- b) 208.183.34.89
- c) 189.1.161.34
- d) 158.208.189.45
- e) 98.158.201.128

06. Sobre TCP/ IP assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Existem 65.536 portas TCP, numeradas de 0 a 65535. Cada porta pode ser usada por um programa ou serviços diferente.
- b) Em servidores parrudos, com alto nível de escalabilidade e processamento, dois serviços podem rodar em uma mesma porta TCP.
- c) As portas TCP mais usadas (também chamadas de "well known ports") são as portas de 0 a 1023.
- d) Além do endereço IP, qualquer pacote que circula na Internet precisa conter também a porta TCP a que se destina. É isso que faz com que um pacote chegue até o servidor web e não ao FTP instalado na mesma máquina.
- e) O protocolo TCP/IP permite o uso de pacotes com até 64 kbytes, mas normalmente são usados pacotes com até 1500 bytes.

07. Sobre o protocolo ICMP, assinale a alternativa correta.

- a) Uma das funções importantes do ICMP é controle do TTL (time to live) de cada pacote TCP ou UDP.
- b) O ICMP (Internet Control Message Protocol), opera no nível 1 do modelo OSI (junto com o protocolo IP).
- c) Ao contrário do SMTP o protocolo ICMP é usado para transmissão de dados.
- d) O ICMP ao controlar o TTL de um pacote enviado a um host, caso este host não seja encontrado o protocolo garante um loop infinito até que esse host seja alcançado.
- e) Em alguns sistemas operacionais podemos diminuir o TTL padrão, porém os pacotes gerados não conseguirá acessar servidores geograficamente distantes.

08. Em relação a chaves de descriptação WEP, para redes wireless não dependendo de hardware proprietário, assinale a alternativa correta.

- a) Chaves WEP suportam apenas dois padrões 256 e 512 bits.
- b) Chaves WEP suportam apenas dois padrões 64 e 128 bits.
- c) Chaves WEP suportam apenas dois padrões 128 e 256 bits.
- d) Chaves WEP suportam apenas dois padrões 64 e 32 bits.
- e) Chaves WEP suportam apenas dois padrões 1024 e 512 bits.

09. Quais dos padrões abaixo não é um padrão de rede e sim um padrão de segurança de redes?

- a) 802.11b
- b) 802.11a
- c) 801.11g
- d) 802.11n
- e) 802.11i

10. Abaixo temos um bloco de um arquivo de configuração de um servidor DHCP versão isc-dhcpd-V3.1.1, instalado em um Sistema Operacional Linux Debian. Qual das alternativas abaixo traz o número da linha responsável pela faixa de IP que serão atribuídos aos clientes DHCP quando o requisitarem.

```

Linha 1 subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
Linha 2 range 192.168.1.100 192.168.1.250;
Linha 3 option domain-name "MG";
Linha 4 option domain-name-servers 192.168.1.5;
Linha 5 option broadcast-address 192.168.1.255;
Linha 6 option routers 192.168.1.1;
Linha 7 next-server 192.168.1.5;
Linha 8 }

```

- a) Somente a linha 2.
- b) Somente as linhas 2 e 6.
- c) Somente as linhas 2 e 7.
- d) Somente a linha 1.
- e) Somente a linha 1 e 6.

11. Em relação ao protocolo FTP, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O funcionamento do FTP é bem mais simples que o do samba ou do SSH.
- b) FTP é um serviço que é usado como uma forma simples de disponibilizar arquivos na internet ou em uma rede local.
- c) A principal limitação do protocolo FTP é que todas as informações são transmitidas de forma não encriptada.
- d) A principal característica do protocolo FTP é que somente dados confidenciais são transmitidos de forma encriptada, tornando a transferência de arquivos de menor importância muito mais rápida.
- e) A porta padrão utilizada pelo serviço FTP é a 21.

12. Utilizando o sistema operacional GNU/Linux Debian Lenny instalação padrão Português Brasil, considerando que o mesmo atenda todas as pastas e diretórios citados no script abaixo, em relação ao script sendo executado como root assinale a alternativa correta.

Script:

```

linha 1 #!/bin/bash
linha 2 DATA=`date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S`
linha 3 cd /home/user
linha 4 tar -zcvf site-"$DATA".tar.gz
/var/www/site1/

```

- a) O script não executará devido erro na linha 1.
- b) O script não executará devido erro na linha 2.
- c) O script não executará devido erro na linha 3.
- d) O script não executará devido erro na linha 4.
- e) O script pegará a data atual do sistema, entrará no diretório /home/user, comprimirá a pasta /var/www/site1/ dará ao arquivo gerado, o nome guardado na variável DATA.

13. Utilizando o sistema operacional GNU/Linux Debian Lenny instalação padrão Português Brasil, executando como root o comando `dd if=/dev/hda of=backup.mbr bs=512 count=1` qual função deste sistema operacional será executada?

- a) O comando fará uma cópia dos primeiros 512 bytes do "/dev/hda" no arquivo "backup.mbr".
- b) O comando restaurará o arquivo "backup.mbr" na partição "/dev/hda".
- c) O comando irá formatar a partição "/dev/hda" em blocos de 512kbbytes.
- d) O comando irá criar arquivos de backup de 512 MB da partição "/dev/hda", porém o argumento count=1 diz que a unidade de medida será MB.

- e) O comando criará um arquivo com os índices do sistema de arquivos da partição "/dev/hda".

14. Sobre a licença GPL, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Aplicativos disponibilizados sob a GPL podem ser usados por qualquer um e para qualquer fim, sem limitações.
- b) A GPL nos dá direito de tirar cópias do programa, distribuí-las ou até mesmo vendê-las.
- c) A GPL nos dá direito de acesso ao código fonte do programa, fazer alterações e redistribuí-las.
- d) Caso um desenvolvedor que disponibilizou um código-fonte sob licença GPL, lance uma nova versão deste software sob uma licença proprietária, o código-fonte sob licença GPL deixa de ser público.
- e) A GPL nos permite desenvolver um aplicativo comercial fechado, utilizando qualquer aplicativo sob licença GPL, exemplo PostgreSQL.

15. Utilizando o sistema operacional GNU/Linux Debian Lenny instalação padrão Português Brasil ao executar como root o comando `rm -rf /home/user/*`, qual função será executada pela sistema operacional?

- a) Nenhuma porém este é um comando desconhecido para o Debian.
- b) Ele removerá recursivamente e de forma forçada tudo a partir do user/.
- c) Ele removerá recursivamente tudo a partir do /home/.
- d) Ele criará um link simbólico dentro /home/user chamado -rf.
- e) Este comando gerará uma exceção, pois os argumentos -rf não são aceitos pelo comando rm.

16. Em relação a chave de autenticação do tipo WPA – RADIUS ou WPA – Enterprise, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Nesta chave é utilizada uma estrutura, onde o ponto de acesso é ligado a um servidor RADIUS, que controla a autenticação.
- b) A sigla RADIUS é o acrônimo de " Remote Authentication Dial In User Service ".
- c) RADIUS é um protocolo de autenticação de rede utilizado por diversos outros serviços além do uso no WPA – Enterprise.
- d) O Servidor RADIUS pode ser tanto um máquina Linux quanto um servidor Windows.
- e) Na autenticação do tipo WPA – RADIUS, os clientes ao conectarem na rede Wireless devem possuir um arquivo de autenticação que foi previamente gerado no servidor RADIUS daquela rede.

17. Utilizando o Linux Debian versão Linux 2.6.18-6-k7 #1 SMP UTC 2008 i686 GNU/Linux , qual seria o comando para criar um usuário que, não tenha permissão para se logar no Sistema Operacional e não possua uma pastas de documentos pessoais?

- a) `adduser --disabled-login --no-create-home user`
- b) `adduser --disabled-login -c user`
- c) `adduser -c --no-create-home user`
- d) `adduser -c -l user`
- e) `adduser -l -c user`

18. Utilizando o samba versão Version 3.0.22, identifique qual seria o comando para atribuir uma senha ao samba, a um usuário já existente no sistema operacional onde o samba já está instalado.

- a) `passwd -smb user`
- b) `passwd -a user`
- c) `smbpasswd -a user`
- d) `passwd -p user`
- e) `smbpasswd -f user`

19. Qual das alternativas abaixo traz o nome de um software open-source, desenvolvido pela ISC que é um servidor de DNS largamente utilizado em sistemas operacionais Linux?
- a) hisDSN.
 - b) ByDnsServer.
 - c) Pro-teen-DNS.
 - d) Bind.
 - e) PowerFiveDNS.
20. O que é um DNS reverso?
- a) O DNS reverso é um recurso que permite que outros servidores verifiquem a autenticidade de um servidor em questão, checando se o endereço de IP atual bate com endereço IP informado pelo servidor DNS.
 - b) O DNS reverso é um recurso que permite que outros servidores verifiquem a disponibilidade de um servidor em questão, checando se o mesmo está "no ar" ou não.
 - c) O DNS reverso é um recurso que permite que outros servidores verifiquem se um domínio foi cadastrado com um único servidor DNS ou mais.
 - d) O DNS reverso é um recurso que permite que outros servidores verifiquem se os servidores DNS foram configurados em uma ou mais máquinas.
 - e) O DNS reverso é um recurso que permite que outros servidores verifiquem a escalabilidade e redundância do servidor primário de um domínio em questão.

PORTUGUÊS

Desemprego na Europa tem elo com aumento de suicídios e assassinatos
A cada 1% de crescimento nas demissões, suicidas crescem 0,8%.
Programas de ação social ajudam a minimizar esse efeito.

Luis Fernando Correia Especial para o G1

Pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, concluíram que o impacto da crise financeira mundial sobre o continente europeu alterou as curvas de mortalidade da região. O efeito foi observado quando se estudavam as causas de morte na Europa desde 1970.

Em períodos de crise que levaram ao aumento do desemprego, foi possível demonstrar matematicamente seu efeito na mortalidade por causas externas. Para cada 1% de aumento do desemprego, o número de suicídios em pessoas com menos de 65 anos cresce 0,8%. Isso equivale a um excesso de 600 mortes. Os assassinatos também aumentam em frequência na mesma faixa etária no mesmo grau, 0,8%, correspondendo a mais 80 casos.

Por outro lado, a desaceleração econômica faz diminuir a incidência de mortes no trânsito, com 1,39% menos casos fatais para cada aumento de 1% na taxa de desempregados. O panorama varia entre os países e dentro desses por regiões. Em determinadas áreas, o desemprego avançou 3% elevando, além dos suicídios, as mortes por abuso de álcool. A conta dessas áreas é de mais de duas centenas de falecimentos a mais por causas violentas e álcool.

O que pode fazer a diferença são programas de proteção social. Apesar de eventualmente criticadas, essas ações sociais têm efeito redutor de mortalidade documentado na pesquisa. Para cada US\$ 10 investidos nos projetos de reativação e criação de postos de trabalho, a mortalidade por suicídios e assassinatos diminui 0,38%.

Esses dados numéricos constatarem que a crise econômica afeta diretamente as políticas de saúde pública, não apenas com a diminuição de recursos

disponíveis, mas também alterando as curvas de mortalidade da população. O trabalho dos cientistas ingleses está publicado na revista "The Lancet", na edição online de 8 de Julho.

Texto adaptado de
<<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1236000-5603,00.html>>. Acesso em 22 jul 2009.

21. Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo do texto.
- a) O desemprego levou a população mundial com menos de 65 anos a cometer mais suicídios.
 - b) A crise econômica europeia afetou as políticas de saúde pública de países fora da Europa.
 - c) Os resultados da pesquisa apontam para variações entre os países e dentro dos próprios países.
 - d) A crise econômica diminuiu o índice de morte por álcool, mas aumentou as mortes no trânsito.
 - e) Os índices de assassinatos no continente europeu diminuíram com a crise, mas aumentaram os suicídios.
22. Assinale a alternativa que apresenta um conteúdo NÃO mencionado no texto.
- a) Curvas de mortalidade da população europeia
 - b) Desaceleração econômica do continente europeu
 - c) Aumento do desemprego no continente europeu
 - d) Crise financeira no continente europeu e no mundo
 - e) Políticas de saúde pública nos países europeus
23. Assinale a alternativa cujo sentido da forma destacada NÃO está analisado corretamente de acordo com o seu sentido em cada um dos contextos.
- a) "...foi possível demonstrar matematicamente seu efeito na mortalidade..." (modo)
 - b) "Apesar de eventualmente criticadas, essas ações sociais têm efeito..." (modo)
 - c) "Os assassinatos também aumentam em frequência na mesma faixa etária..." (igualdade)
 - d) "...constatam que a crise econômica afeta diretamente as políticas de saúde pública..." (modo)
 - e) "...avançou 3% elevando, além dos suicídios, as mortes por abuso de álcool..." (acréscimo)
24. Em "...essas ações sociais têm efeito redutor de mortalidade documentado na pesquisa.", o elemento destacado refere-se, no texto, à expressão
- a) "as mortes por abuso de álcool".
 - b) "as curvas de mortalidade da região".
 - c) "causas violentas e álcool".
 - d) "causas externas".
 - e) "programas de proteção social".
25. Assinale a alternativa cujas palavras apresentam pelo menos um dígrafo em sua grafia.
- a) Assassinatos, equivale, mortalidade, trabalho
 - b) Programas, trabalho, suicídios, álcool, reativação
 - c) Desemprego, quando, pesquisadores, demissões
 - d) Correspondendo, frequência, programas, álcool.
 - e) Demissões, crescem, desemprego, correspondendo
26. "Esses dados numéricos constatarem que a crise econômica afeta diretamente as políticas de saúde pública, não apenas com a diminuição de recursos disponíveis, mas também alterando as curvas de mortalidade da população."
- As locuções conjuntivas destacadas apresentam, nesse contexto, o sentido de
- a) alternância.
 - b) adversidade.
 - c) adição.
 - d) conclusão.
 - e) explicação.

27. “Em períodos de crise que levaram ao aumento do desemprego, foi possível demonstrar matematicamente seu efeito na mortalidade por causas externas.”

As orações destacadas acima são classificadas, respectivamente, como

- a) oração subordinada adjetiva restritiva, oração principal e oração subordinada substantiva subjetiva.
- b) oração subordinada adjetiva explicativa, oração subordinada substantiva predicativa, oração subordinada substantiva objetiva direta.
- c) oração subordinada adjetiva explicativa, oração subordinada substantiva predicativa, oração subordinada substantiva subjetiva.
- d) oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada substantiva predicativa, oração subordinada substantiva objetiva direta.
- e) oração subordinada adjetiva, explicativa, oração principal, oração subordinada substantiva subjetiva.

28. Assinale a alternativa em que o pronome destacado funciona como substantivo.

- a) “...essas ações sociais têm efeito redutor de mortalidade.”
- b) “...também aumentam em frequência na mesma faixa etária.”
- c) “Programas de ação social ajudam a minimizar esse efeito.”
- d) “Isso equivale a um excesso de 600 mortes.”
- e) “...foi possível demonstrar matematicamente seu efeito...”

29. Em “Em períodos de crise que levaram ao aumento do desemprego...”, a expressão destacada desempenha função de

- a) complemento nominal, assim como a expressão destacada em “criação de postos de trabalho”.
- b) objeto indireto, assim como a expressão destacada em “a diminuição de recursos disponíveis”.
- c) objeto indireto, assim como a expressão destacada em “equivale a um excesso de 600 mortes”.
- d) complemento nominal, assim como a expressão destacada em “programas de proteção social”.
- e) objeto indireto, assim como a expressão destacada em “O panorama varia entre os países”.

30. “Em determinadas áreas, o desemprego avançou 3% elevando, além dos suicídios, as mortes por abuso de álcool.”

O elemento destacado no fragmento acima é

- a) uma conjunção de valor causal.
- b) uma preposição de valor causal.
- c) um verbo no presente do indicativo.
- d) um verbo impessoal.
- e) um advérbio de valor causal.

INFORMÁTICA

31. Sobre os padrões globais que definem as aplicações wireless, correlacione as colunas e assinale a alternativa correta.

- I. WPAN
- II. WLAN
- III. WMAN
- IV. WWAN

() Seu principal objetivo é a conexão de uma cidade inteira para uso de internet e telefonia através de uma rede wireless.

- () Padrão usado para as redes wireless entre computadores, também conhecido como padrão 802.11, 802.11a, 802.11b e 802.11g.
- () Padrão que ainda é uma proposta e pretende criar a conexão entre cidades.
- () Padrão pode ser traduzido como Área de rede pessoal, usando a tecnologia **Bluetooth** ele permite a conexão dentro de um pequeno perímetro na faixa de alguns metros.

- a) IV – II – I – III.
- b) II – I – III – IV.
- c) III – II – IV – I.
- d) II – III – I – IV.
- e) I – IV – II – III.

32. Sobre o editor de texto Microsoft Office Word 2003, instalação padrão, português Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.

(Obs.: o caractere + serve apenas para facilitar a interpretação).

- a) A tecla F7 abre o verificador de ortografia e gramática.
- b) É possível criar tabelas.
- c) É possível inserir diagramas (organograma, diagrama de ciclo, etc.).
- d) É possível criar gráficos.
- e) O conjunto de teclas Ctrl + B, serve para formatar bordas e sombreamento.

33. Qual dos sites abaixo NÃO é um site de busca?

- a) www.procurase.com.br
- b) www.altavista.com
- c) www.vaibuscador.com.br
- d) www.maozinha.com.br
- e) www.google.com.br

34. Em relação a capacidade de armazenamento de disco, tais como HDs, CDs e DVDs, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso e assinale a alternativa correta.

- () 1 Byte é igual a 8 bits
- () 1024 Kbyte é igual a 1 byte
- () 1024 bytes é igual a 1 Mbyte (Megabyte)
- () 1024 Mbytes é igual a 1 Gbyte (Gigabyte)
- () 1024 Gbytes é igual a 1 Tbyte (Terabyte)

- a) V – V – V – V – V.
- b) V – F – F – V – V.
- c) F – F – F – F – F.
- d) V – F – V – F – V.
- e) V – V – F – V – F.

35. Sobre o Microsoft Windows XP Service Pack 2, instalação padrão, português Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.

(Obs.: o caractere + serve apenas para facilitar a interpretação).

- a) É possível criar várias contas de usuários.
- b) Windows explorer é o aplicativo onde é possível manipular pastas e arquivos.
- c) Ao apagar um arquivo com a tecla delete o arquivo irá para a lixeira.
- d) Não é possível instalar o editor de texto BrOffice.
- e) Ao apertar o conjunto de teclas Ctrl + Alt + delete, abrirá o gerenciador de tarefas do windows.

LEGISLAÇÃO

- 36. A Constituição Federal, dentre os direitos e garantias fundamentais, dispõe que são gratuitas as ações de**
- mandado de Segurança e Mandado de Injunção.
 - habeas Corpus e Mandado de Segurança.
 - habeas Corpus e Habeas Data.
 - mandado de Segurança e Habeas Data.
 - mandado de Segurança e Ação Popular.
- 37. Em relação aos bens considerados em si mesmos e de acordo com o Código Civil, assinale a alternativa na qual NÃO se verifica a presença de bens móveis para efeitos legais.**
- Os direitos reais sobre objetos móveis.
 - As energias que tenham valor econômico.
 - Os direitos pessoais de caráter patrimonial.
 - Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados.
 - O direito a sucessão aberta.
- 38. Em relação às Medidas Sócio-Educativas, dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).**
- A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. É fixada pelo prazo máximo de 6 (seis) meses.
 - A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 (seis) meses.
 - Advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada.
 - O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto. É fixada pelo prazo máximo de 3 (três) meses.
- Apenas I está correta.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas I e IV estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - I, II, III, e IV estão corretas.
- 39. Qual das seguintes afirmações define a modalidade de licitação "Tomada de Preços"?**
- É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
 - É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.
 - É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de três pela unidade administrativa, a qual fixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
 - É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme

critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

- É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, a quem oferecer maior lance.

- 40. Em relação a Lei 9.784/99, que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, no que tange a competência dos órgãos administrativos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).**

- A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como próprio, salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidos.
- Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.
- Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recursos administrativos e, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.
- O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.

- Apenas I está correta.
- Apenas II e III estão corretas.
- Apenas I e IV estão corretas.
- Apenas I, III e IV estão corretas.
- I, II, III, e IV estão corretas.