

CONCURSO PÚBLICO - 2007



Prefeitura Municipal de Porto Velho
Secretaria Municipal de Administração

Caderno de Questões **Gabarito**



ESTATUTÁRIO - Nível Superior

Analista de Suporte

23/09/2007 - MANHÃ

ATENÇÃO!

- O Caderno de Questões contém **40 (quarenta)** questões de múltipla-escolha, cada uma com **5 (cinco)** alternativas (A, B, C, D, E), organizadas da seguinte forma:
 - ★ de **01 a 15** - *Língua Portuguesa*;
 - ★ de **16 a 40** - *Específica*.
- Ao receber o material para fazer a prova, verifique imediatamente, no **Cartão de Respostas**, seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento. Qualquer irregularidade comunique rapidamente ao **Fiscal de Sala**. **Não serão aceitas reclamações posteriores.**
- É de **responsabilidade do candidato** verificar, ao receber o **Caderno de Questões**, se o **gabarito da prova** mostrado na capa corresponde ao gabarito da prova mostrado no **Cartão de Respostas**. Caso não corresponda, **peça imediatamente ao Fiscal de Sala** a troca do caderno de questões.
Atenção: A prova será corrigida pelo gabarito do Cartão de Respostas.
- A prova objetiva terá duração de **3 horas e 30 minutos**, neste tempo, incluído o preenchimento do **Cartão de Respostas**.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **Cartão de Respostas** a alternativa que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão de Respostas** será o **único documento válido** para a correção eletrônica. O **preenchimento do Cartão de Respostas e sua respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato**. **Não haverá substituição de Cartão de Respostas por erro do candidato.**
- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão de Respostas**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
 - Outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões:
 - ★ não assinaladas;
 - ★ com falta de nitidez;
 - ★ com mais de uma alternativa assinalada;
 - ★ emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
- O Fiscal de Sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do coordenador local.
- Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização das provas após **60 (sessenta)** minutos contados do seu efetivo início.
- Por motivo de segurança, só é permitido fazer **anotações** durante a prova no **Caderno de Questões**.
- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início das provas.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine a prova.
- Ao terminar a prova, **entregue o cartão de respostas ao Fiscal de Sala**.
- Não esqueça seu documento de identidade.**

Boa Prova!



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o texto abaixo e responda, em seguida, às questões propostas.

Ao contrário da crença popular, o esqueleto não é uma estrutura rígida e imutável. Todos os anos, o corpo repõe cerca de 20% do tecido esponjoso dos ossos, o que significa que nossas atividades em cada fase da vida influenciam a formação de ossos saudáveis. Partes dos ossos velhos se quebram, criando espaços para serem preenchidos por ossos novos. Até em torno dos 30 anos, desenvolvemos ossos de maneira muito eficiente. Dessa forma, fazer as escolhas certas de saúde, como se exercitar e ingerir cálcio suficiente, ajuda seu esqueleto a atingir o máximo da força determinada pela genética.

Pense em seus ossos como em uma caderneta de poupança. Quanto mais depósitos você faz quando jovem, melhor você estará em anos futuros quando precisar recorrer às suas reservas. Mas a maioria das crianças não acumula reservas de cálcio suficientes. Só uma em cinco meninas com idades entre 9 e 19 anos, e cerca de metade dos meninos obtêm a quantidade diária recomendada desse mineral que forma os ossos. Isso é assustador, visto que 90% da formação óssea máxima acumulada ocorre antes dos 20 anos. Os efeitos da falta de cálcio vão além do risco aumentado de se desenvolver osteoporose no futuro. Pode existir um preço a pagar muito mais cedo. Um estudo recente da Clínica Mayo relata um aumento alarmante de fraturas nos antebraços de crianças, em comparação com índices de 30 anos atrás.

Dar às crianças um reforço de cálcio pode ajudar a evitar fraturas. Em um estudo de 2005 do Centro Médico da Universidade do Estado de Ohio, os médicos acompanharam o crescimento esquelético de meninas com idades de 8 a 13 anos, por um período de sete anos. Elas ingeriam uma média de 800mg de cálcio em sua alimentação muito menos do que a ingestão diária recomendada de 1.300 mg para sua faixa etária. Metade das meninas recebeu suplementos de cálcio, enquanto a outra metade não. “Nós vimos resultados potentes na ingestão do cálcio extra, principalmente na puberdade, quando as crianças passam por um estirão de crescimento”, diz o Dr. Velimir Matkovic, médico, principal autor desse estudo e diretor do Centro de Prevenção e Tratamento de Osteoporose do Centro Médico da Universidade do Estado de Ohio. Não apenas o grupo que recebeu o suplemento desenvolveu ossos mais fortes, como também apresentou metade da taxa de fraturas em comparação com as das outras meninas do estudo.

(COOL, Lisa Collier. *Formando ossos fortes. Seleções Reader's Digest*. São Paulo, Dezembro de 2005, p. 94)


01. No tocante às informações prestadas pelo texto, é cabível afirmar que:
- A) As fases de nossa vida são decisivas para a formação de ossos imutáveis.
 - B) O tecido ósseo do corpo humano regenera-se periodicamente.
 - C) Os ossos velhos se quebram quando surgem os ossos novos.
 - D) Somente 20% dos ossos humanos são repostos a cada ano.
 - E) O núcleo esponjoso do tecido ósseo é imutável.
02. Segundo o autor, “fazer as escolhas certas de saúde” significa agir da seguinte forma:
- A) Definir que tipo de atividade é saudável sem prejudicar os ossos.
 - B) Desenvolver atividades físicas que imponham maior trabalho ao esqueleto.
 - C) Atuar como agente facilitador do mecanismo de substituição dos ossos velhos.
 - D) Ingerir suficientemente os elementos que sejam infensos ao crescimento ósseo.
 - E) Contribuir com o trabalho de renovação óssea já programado em nossos genes.
03. Uma das estratégias do autor na composição do texto está na seguinte alternativa:
- A) Apresenta provas numerosas das teses defendidas.
 - B) Estrutura o texto mediante perguntas e indagações.
 - C) Dirige-se ao leitor para atingir um tom discursivo coloquial.
 - D) Apresenta exemplos antagônicos de um mesmo fato comentado.
 - E) Intercala os fundamentos de suas teses com argumentos inidôneos.
04. De acordo com o texto, pode-se fazer a seguinte afirmação:
- A) Somente as crianças sentem necessidade de ingerir mais cálcio.
 - B) Na infância, é normal que tenhamos pouca deficiência de cálcio.
 - C) O cálcio ingerido na infância é decisivo para problemas ósseos no futuro.
 - D) O organismo das crianças em geral não consegue suprir-se de cálcio suficiente.
 - E) Quanto mais cálcio ingerimos na infância, mais chance de osteoporose temos no futuro.
05. Entre as afirmações abaixo, NÃO pertence ao texto a da seguinte alternativa:
- A) Há 30 anos, os índices de fraturas de antebraços em crianças era maior do que o verificado nos dias atuais.
 - B) No período da puberdade, as meninas sofrem um expressivo processo de crescimento.
 - C) O suprimento complementar de cálcio é eficaz para evitar fraturas em crianças.
 - D) As crianças entre 8 e 13 anos devem ingerir 1.300 mg de cálcio ao dia.
 - E) O esqueleto, que se compõe de estruturas rígidas, não é imutável.
06. O recurso à analogia é utilizado pelo autor no seguinte segmento do texto:
- A) Os efeitos da falta de cálcio vão além do risco aumentado de se desenvolver osteoporose no futuro.
 - B) Isso é assustador, visto que 90% da formação óssea máxima acumulada ocorre antes dos 20 anos.
 - C) Partes dos ossos velhos se quebram, criando espaços para serem preenchidos por ossos novos.
 - D) Dar às crianças um reforço de cálcio pode ajudar a evitar fraturas.
 - E) Pense em seus ossos como em uma caderneta de poupança.
07. “Todos os anos, o corpo repõe cerca de 20% do tecido esponjoso dos ossos(...)”
Se escrita na voz passiva analítica, essa frase do texto passa a ter a seguinte redação:
- A) Todos os anos, o corpo é reposto em cerca de 20% do tecido esponjoso dos ossos.
 - B) Todos os anos, cerca de 20% do tecido esponjoso dos ossos são repostos pelo corpo.
 - C) Todos os anos, repõem-se cerca de 20% do tecido esponjoso dos ossos.
 - D) Todos os anos, 20% do tecido esponjoso dos ossos repõem-se no corpo.
 - E) Todos os anos, repõe-se cerca de 20% do tecido esponjoso dos ossos.

08. “Quanto mais depósitos você faz quando jovem, melhor você estará em anos futuros(…)”
Nessa frase do texto, as orações relacionam-se pelo seguinte valor semântico:
A) proporcionalidade.
B) temporalidade.
C) concessão.
D) finalidade.
E) oposição.
09. “Dar às crianças um reforço de cálcio pode ajudar a evitar fraturas.”
Nessa frase, emprega-se o sinal indicador da crase. Há mau emprego desse sinal na seguinte alternativa:
A) Dar às que estão doentes um reforço de cálcio pode ajudar a evitar fraturas.
B) Dar às mais necessitadas um reforço de cálcio pode ajudar a evitar fraturas.
C) Dar às nossas crianças um reforço de cálcio pode ajudar a evitar fraturas.
D) Dar à crianças um reforço de cálcio pode ajudar a evitar fraturas.
E) Dar às pessoas um reforço de cálcio pode ajudar a evitar fraturas.
10. “Até em torno dos 30 anos, desenvolvemos ossos de maneira muito eficiente.”
Dentre as modificações impostas abaixo a essa frase do texto, a que lhe modifica significativamente o sentido original é:
A) Até a faixa dos 30 anos, desenvolvemos ossos de maneira muito eficiente.
B) Até por volta dos 30 anos, desenvolvemos ossos de maneira muito eficiente.
C) Até antes dos 30 anos, desenvolvemos ossos de maneira muito eficiente.
D) Até o entorno dos 30 anos, desenvolvemos ossos de maneira muito eficiente.
E) Até as cercanias dos 30 anos, desenvolvemos ossos de maneira muito eficiente.
11. Há um exemplo de vírgula mal empregada no texto na seguinte alternativa:
A) Não apenas o grupo que recebeu o suplemento desenvolveu ossos mais fortes, como também apresentou metade da taxa de fraturas em comparação com as das outras meninas do estudo.
B) Só uma em cinco meninas com idades entre 9 e 19 anos, e cerca de metade dos meninos obtêm a quantidade diária recomendada desse mineral que forma os ossos.
C) Um estudo recente da Clínica Mayo relata um aumento alarmante de fraturas nos antebraços de crianças, em comparação com índices de 30 anos atrás.
D) Ao contrário da crença popular, o esqueleto não é uma estrutura rígida e imutável.
E) Até em torno dos trinta anos, desenvolvemos ossos de maneira muito eficiente.
12. Em cada frase abaixo, modifica-se a posição de um termo da frase. A nova redação altera significativamente o sentido original do texto em:
A) Mas a maioria das crianças não acumula reservas de cálcio suficientes.
Mas a maioria das crianças não acumula suficientes reservas de cálcio.
B) Nós vimos resultados potentes na ingestão do cálcio extra, principalmente na puberdade.
Nós vimos potentes resultados na ingestão do cálcio extra, principalmente na puberdade
C) Os efeitos da falta de cálcio vão além do risco aumentado de se desenvolver osteoporose no futuro.
Os efeitos da falta de cálcio vão além do aumentado risco de se desenvolver osteoporose no futuro.
D) Os médicos acompanharam o crescimento esquelético de meninas com idades entre 8 e 13 anos, por um período de sete anos.
Os médicos acompanharam o crescimento de meninas esqueléticas com idades entre 8 e 13 anos, por um período de sete anos.
E) Dessa forma, fazer as escolhas certas de saúde, como se exercitar e ingerir cálcio suficiente, ajuda seu esqueleto a atingir o máximo da força determinada pela genética.
Dessa forma, fazer as escolhas de saúde certas, como se exercitar e ingerir cálcio suficiente, ajuda seu esqueleto a atingir o máximo da força determinada pela genética.
13. “Nós *vimos* resultados potentes na ingestão do cálcio extra (…)”
Entre as frases abaixo, a que NÃO repete a forma verbal destacada no segmento acima transcrito é:
A) Jamais vimos algo tão notável no combate à osteoporose.
B) Se vimos um estudo desse quilate, dele não nos lembramos.
C) Aqui vimos para tomar ciência do estudo sobre reposição de cálcio.
D) Quando vimos valor nesse projeto, foi porque seus fundamentos eram válidos.
E) Como vimos, é fundamental conferir ao organismo doses reforçadas de cálcio.
14. Os acentos gráficos presentes em *imutável*, *só* e *cálcio* justificam-se pelas mesmas regras dos que estão, respectivamente, nas seguintes palavras:
A) âmbar, cândido, látex.
B) ínterim, má, néscio.
C) notável, nó, pêlo.
D) útil, açai, ócio.
E) móvel, pé, cárie.
15. “*Dessa forma*, fazer as escolhas certas de saúde, como se exercitar e ingerir cálcio suficiente, ajuda seu esqueleto a atingir o máximo da força determinada pela genética.”
A expressão em destaque na frase acima é substituída por outra em cada alternativa abaixo. A substituição NÃO é bem-sucedida do ponto de vista semântico em:
A) enfim.
B) assim.
C) destarte.
D) desse modo.
E) dessa maneira.

ESPECÍFICA

16. Em um disco rígido, o tempo gasto com o movimento das cabeças de leitura e gravação até o cilindro desejado é conhecido por tempo de:
- seek
 - espera
 - acesso
 - latência
 - overhead

Observe a figura abaixo, que mostra uma placa-mãe utilizada na configuração de microcomputadores e responda às questões de números 17 e 18.



17. Três placas - a primeira referente à memória RAM DDR, a segunda de rede Ethernet 10/100Mbps e a terceira de vídeo AGP - devem ser inseridas, respectivamente, nos slots identificados pelos seguintes algarismos:
- VII, I e VI
 - VI, VII e I
 - VI, I e VII
 - I, VII e VI
 - I, VI e VII
18. Os componentes identificados pelos algarismos II e III se destinam às seguintes conexões:
- barramento SATA e barramento USB
 - alimentação elétrica e controladora IDE
 - alimentação elétrica e barramento SATA
 - controladora de floppy disk e controladora IDE
 - controladora de floppy disk e barramento SATA

19. No Windows 98, versão em português, ao acionar Iniciar – Programas – Prompt do MS-DOS na figura I, abre-se uma tela na cor preta, mostrada na figura II, permitindo ao Analista de Suporte interagir com o sistema através de comandos MS-DOS.



Figura I




Figura II

Para fechar a tela e sair do modo Prompt do MS-DOS, permanecendo no Windows 98, esse Analista deve executar o seguinte comando:

- shutdown
 - logout
 - return
 - exit
 - quit
20. A Prefeitura Municipal de Porto Velho utiliza um sistema computadorizado, configurado com um servidor de rede, que emprega o recurso de memória virtual e atende às solicitações das estações-cliente conectadas à rede. Um Analista de Suporte observou que a taxa de utilização da CPU é de 10% e que o percentual de utilização do HD para fins de paginação está em torno de 98%. Para solucionar a deficiência de memória virtual e possibilitar um aumento na taxa de utilização da CPU, deve-se proceder da seguinte forma:
- substituir o microprocessador por outro de melhor desempenho
 - dobrar a capacidade de armazenamento do disco de paginação
 - aumentar a capacidade de armazenamento da memória RAM
 - aumentar o percentual de multitarefa preemptiva do servidor de rede
 - dobrar o tamanho de página utilizado no recurso de memória virtual


21. Um Analista de Suporte está no  Prompt de comando do Windows XP. O diretório corrente mostrado na tela é C:\pessoal\Efetivo>. Para fazer com que o diretório raiz se torne corrente, o Analista deve executar um comando uma só vez, de modo que apareça na tela C:\>. Esse comando é:
- cd
 - cd\
 - \cd
 - cd/
 - /cd
22. No Linux, um comando permite ver a capacidade de armazenamento da área de swap. Para exibir a quantidade de espaço disponível, em megabytes, deve-se usar o seguinte comando:
- df -m
 - rm -a
 - mem -s
 - show -a
 - swap -m
23. Um usuário do Office precisa transportar um gráfico feito no Excel 2002 BR para um texto digitado no Word 2002 BR. Para isso, ele deve selecionar o gráfico no Excel, executar o atalho de teclado ALFA e, levando o cursor para o ponto no Word onde deseja inserir o gráfico, executar um outro atalho de teclado BETA. Os atalhos de teclado ALFA e BETA estão indicados em:
- <Alt> + X e <Alt> + Z
 - <Alt> + C e <Alt> + V
 - <Alt> + A e <Alt> + T
 - <Ctrl> + X e <Ctrl> + Z
 - <Ctrl> + C e <Ctrl> + V
24. Analise a planilha abaixo, elaborada no Excel.
- | | A | B | C | D | E |
|----|---|-------------|--------|-------------|--------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | SECRETARIA | MÊS | FUNCIONÁRIO | TOTAIS |
| 3 | | SAÚDE | JUNHO | RAIMUNDO | R\$ 2.000,00 |
| 4 | | SEGURANÇA | | JOSÉLIA | R\$ 3.500,00 |
| 5 | | TRANSPORTES | | EMANUEL | R\$ 2.300,00 |
| 6 | | SAÚDE | JULHO | ANTONIO | R\$ 5.000,00 |
| 7 | | SEGURANÇA | | JOSÉ | R\$ 3.000,00 |
| 8 | | TRANSPORTES | | MARIA | R\$ 2.600,00 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | RESUMO | TOTAIS | SAÚDE | R\$ 7.000,00 |
| 11 | | | | SEGURANÇA | R\$ 6.500,00 |
| 12 | | | | TRANSPORTES | R\$ 4.900,00 |
| 13 | | | | | |
- Utilizando o conceito de referência absoluta, a fórmula inserida na célula E10 é:
- =SOMA(E3:E8)
 - =SOMA(\$E\$3:\$E\$8)
 - =SOMASE(B3:B6;D10;\$D\$3:\$D\$8)
 - =SOMASE(\$B\$3:\$B\$8;D10;\$E\$3:\$E\$8)
 - =SOMASE(B3:B8;"SAÚDE"; E3:E8)
25. Com o objetivo de garantir a proteção física dos microcomputadores atuais, deve-se dotá-los de um equipamento de proteção que atua na alimentação elétrica fornecida pela concessionária de energia, compensando as variações indesejáveis de voltagem, e de um equipamento que atua no caso da ocorrência de picos de corrente elétrica, por meio da queima de um fusível de proteção. Esses equipamentos são conhecidos, respectivamente, por:
- gerador de voltagem e equalizador de corrente
 - equalizador de corrente e filtro de linha
 - estabilizador de tensão e filtro de linha
 - equalizador de corrente e nobreak
 - estabilizador de tensão e nobreak
26. Atualmente tem crescido o emprego de equipamentos Wireless na implementação de redes de computadores e acesso à Internet. O padrão Wireless é conhecido como:
- IEEE-802.12
 - IEEE-802.11
 - IEEE-802.6
 - IEEE-802.5
 - IEEE-802.3
27. Em uma rede de computadores operando sob sistema Windows, na operacionalização de um servidor, a comunicação DNS e HTTP, ambas com TCP, é realizada por meio de portas conhecidas, respectivamente, pelos seguintes números:
- 53 e 80
 - 53 e 25
 - 53 e 20
 - 23 e 80
 - 23 e 20
28. Uma rede de computadores, que possibilita o acesso à Internet e que está utilizando o IP 202.147.231.0 e a máscara 255.255.255.224, pode ser representada pela seguinte configuração:
- 202.147.231.0/19
 - 202.147.231.0/20
 - 202.147.231.0/26
 - 202.147.231.0/27
 - 202.147.231.0/28
29. Uma rede padrão Ethernet foi implementada e utiliza hubs para conexão dos microcomputadores. O administrador da rede tem observado que a rede vem apresentando elevados índices de colisão, acarretando queda de desempenho global e conseqüente aumento do tempo de resposta. Para solucionar o problema, deve-se empregar segmentação, utilizando o seguinte equipamento de nível 2:
- router
 - bridge
 - switch
 - repeater
 - gateway
30. Para facilitar o acesso aos sites na Internet, foi implementado um serviço que permite a um usuário digitar, como endereço eletrônico, um nome de domínio como <http://www.portovelho.ro.gov.br/> em vez de seu IP. O sistema se encarrega de "descobrir" o IP do site correspondente ao nome de domínio utilizado. Esse serviço é conhecido pela seguinte sigla:
- WINS
 - DHCP
 - NFS
 - NAT
 - DNS

31. Observe a figura abaixo, gerada no software *Power Designer*, muito utilizado como ferramenta de desenvolvimento em Projeto e Análise de Sistemas auto-imatizados.



Essa ferramenta é denominada diagrama do tipo:

- A) entidade-relacionamento
 B) entidade-procedimento
 C) de fluxo de processos
 D) de fluxo de eventos
 E) de fluxo de dados
32. No contexto do Projeto, Análise e Programação Orientada a Objetos, um conceito está relacionado à manutenção das propriedades e métodos de uma classe no mesmo bloco de código, impondo inclusive que a interface para uma classe esteja separada da implementação. Este recurso é conhecido por:
- A) coesão
 B) herança
 C) polimorfismo
 D) modularidade
 E) encapsulamento
33. Observe a figura abaixo, que indica uma ferramenta utilizada no desenvolvimento UML — o Diagrama de Casos de Uso, que tem, dentre seus objetivos, mostrar os relacionamentos como representações de funções do produto e atores e dos usuários e outros sistemas que interagem com o produto.



O diagrama de casos de uso serve de base, durante a implementação, para a determinação de roteiros de:

- A) testes de aceitação
 B) manual de usuário
 C) testes de homologação
 D) especificação de sistema
 E) atividades de manutenção

34. Considere a tabela abaixo:

FUNCIONARIOS

FNC_NOME	FNC_ENDERECO	FNC_TELEFONE
Claudionor	Rua Natanael, 18 - Centro	2745-9020
Cyntia	Rua Das Olimpíadas, 2359 - Jurupaiti	2746-7339
Denival	Av Central, 344 - Olinda	2746-1177
Mercedes	Av dos Democráticos, s/nº - Orla	2745-8842
Rosaria	Rua do Imperador, 100 - Aeroporto	2747-4599

Para obter FNC_NOME, FNC_ENDERECO e FNC_TELEFONE, classificados em ordem ascendente por FNC_NOME, deve-se empregar o seguinte comando SQL:

- A) **SELECT FNC_NOME, FNC_ENDERECO, FNC_TELEFONE
FROM FUNCIONARIOS ASCENDING TO FNC_NOME**
- B) **SELECT *
FROM FUNCIONARIOS ORDER ASCENDING FNC_NOME**
- C) **SELECT *
ON FUNCIONARIOS ASCENDING BY FNC_NOME**
- D) **SELECT FNC_NOME, FNC_ENDERECO, FNC_TELEFONE
FROM FUNCIONARIOS ORDER BY FNC_NOME**
- E) **SELECT FNC_NOME, FNC_ENDERECO, FNC_TELEFONE
ON FUNCIONARIOS ORDER TO FNC_NOME**

35. Nos SGBDs, um mecanismo é utilizado para manter a consistência das informações armazenadas. A principal forma de garantir a consistência entre tabelas se dá por meio do vínculo da chave primária de uma tabela com a chave estrangeira de outra tabela. As colunas das duas tabelas armazenam as informações que permitem estabelecer o relacionamento entre as linhas das tabelas. Por exemplo:

- O código de cliente 1 da tabela Pedido, cujo nome é Joaquim, será armazenado na coluna código do cliente da tabela Nota_Fiscal sempre que se quiser indicar que Joaquim comprou determinados produtos.
- Não será possível excluir Joaquim (código de cliente 1) enquanto existirem Notas Fiscais emitidas contra esse cliente.

O mecanismo descrito acima é conhecido por:

- A) referência cruzada
B) restrição globalizada
C) integridade referencial
D) redução de redundâncias
E) normalização de inconsistências
36. O Diagrama do Caminho Crítico de Pert constitui uma ferramenta da gerência de projetos. Nele, atividades não críticas, aquelas com diferentes datas mais cedo dos eventos (EETs) e datas mais tarde dos eventos (LETs) fora do caminho crítico, podem, em períodos de dificuldade, ter sua duração alongada ou movida dentro dos limites de seus eventos de início e fim. A diferença entre EET e LET é conhecida como folga, que pode ser calculada para uma atividade isolada ou para uma sequência de atividades. Analise o quadro abaixo:

FOLGA	DESCRIÇÃO
I	Margem de segurança entre dois eventos
II	Tempo livre entre dois eventos quando estes são realizados do modo mais distanciado possível

As folgas identificadas por I e II são, respectivamente, conhecidas como:

- A) de sequência e de segurança
B) de segurança e de sequência
C) independente e livre
D) total e independente
E) livre e total

37. Observe o quadro abaixo que trata de estruturas de controle utilizadas na programação de computadores.

NÚMERO	CARACTERÍSTICA
I	Para permanecer na estrutura de controle há necessidade de que a condição de teste tenha valor lógico VERDADEIRO.
II	Para permanecer na estrutura de controle há necessidade de que a condição de teste tenha valor lógico FALSO.
III	Para sair da estrutura de controle há necessidade de que a condição de teste tenha valor lógico VERDADEIRO.
IV	Para sair da estrutura de controle há necessidade de que a condição de teste tenha valor lógico FALSO.
V	A condição é testada no início.
VI	A condição é testada no final.
VII	A estrutura de controle permite a execução das instruções dentro do loop pelo menos uma vez.

São características da estrutura de controle REPETIR ... ATÉ QUE ... as identificadas pelos seguintes algarismos:

- A) II, III, VI e VII
 B) II, III, V e VII
 C) I, IV, V e VI
 D) I, III, IV e VI
 E) I, II, III e V
38. Observe o trecho de algoritmo abaixo, em que MOD é uma função predefinida que retorna o valor do resto da divisão entre dois números:

```

Função FF(P1, P2: inteiro) : inteiro;
início
  se P2 = 0 então atribuir P1 a FF
    senão atribuir FF(P2, P1 MOD P2) a FF
fim.
  
```

As chamadas da função para FF(13,9) e de FF(24,8) irão retornar, respectivamente, os seguintes valores:

- A) 1 e 2
 B) 1 e 4
 C) 1 e 8
 D) 4 e 2
 E) 4 e 8
39. Considere a estrutura de dados PILHA, suportando três operações básicas, conforme definidas no quadro ALFA:

ALFA		BETA
Operação	Significado	Sequência de Operações
Push (P,e)	Insere um elemento qualquer e na pilha P.	Push(PED,MADEIRA) Push(PED,MAMORÉ) Push(PED,SOLIMÕES) Push(PED,JURUÁ) Top(PED) Push(PED,Pop(PED)) Push(PED,NEGRO) Push(PED,Top(PED)) Pop(PED) Pop(PED)
Pop(P)	Remove o elemento de topo na pilha P.	
Top(P)	Acessa, sem remover, o elemento do topo da pilha P.	

Considerando-se uma pilha PED inicialmente vazia e a sequência de operações indicadas no quadro BETA, ao final das operações o elemento que se encontra no topo da pilha é:

- A) NEGRO
 B) JURUÁ
 C) MADEIRA
 D) MAMORÉ
 E) SOLIMÕES
40. Analise o código abaixo, em JavaScript.

```

<script>
document.write("<h2>Números</h2>");
for (i=0, j=1, k=0, saida=0; i<5; i++, saida=j+k, j=k, k=saida)
{
  document.write("Saída (" + i + ") = " + saida);
  document.write("<br>");
}
</script>
  
```

Após a execução em um browser, serão mostrados na tela do monitor os seguintes valores:

- A) 1, 1, 2, 3 e 4
 B) 1, 2, 3, 4 e 5
 C) 0, 1, 3, 4 e 5
 D) 0, 1, 1, 2 e 3
 E) 0, 1, 2, 3 e 4

Use a tabela abaixo para anotar suas respostas. Destaque e guarde esta parte.

Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
01		11		21		31	
02		12		22		32	
03		13		23		33	
04		14		24		34	
05		15		25		35	
06		16		26		36	
07		17		27		37	
08		18		28		38	
09		19		29		39	
10		20		30		40	

PCI Concursos



Fundação Universitária de Apoio ao
Ensino, Pesquisa e Extensão

www.fjpf.org.br