



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
CONCURSO PÚBLICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANALISTA DE SISTEMAS

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

PROVAS	QUESTÕES	PONTOS
Língua Portuguesa III	1 a 5	2,0
	6 a 10	3,0
Conhecimentos Específicos	11 a 20	1,5
	21 a 30	2,5
	31 a 40	3,5

b) um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO**. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, preferivelmente a caneta esferográfica de tinta na cor preta.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a **caneta esferográfica de tinta na cor preta**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros.

Exemplo:



05 - Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior - **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma opção anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, *headphones*, telefones celulares, *paggers* ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

08 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

09 - Quando terminar, entregue ao fiscal **O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.

10 - **O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS**.

11 - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após 30 (trinta) minutos contados a partir do início das mesmas e, por motivos de segurança, **NÃO** poderá levar o Caderno de Questões.



LÍNGUA PORTUGUESA III

Como Nós

A mulher atravessou o *foyer* antigo, de paredes redondas, com o envelope nas mãos. Dentro dele havia uma caixa, e dentro da caixa as jóias de sua avó, que acabara de resgatar do cofre do banco. A mulher desceu os três degraus de granito escuro que iam dar na calçada e olhou para os lados. Precisava tomar um táxi, talvez fosse perigoso andar com aquela caixa pelo Centro da cidade. Fez sinal para um que se aproximava.

Durante o trajeto para casa, teve ímpetos de abrir o envelope e examinar a caixa, mas se conteve. Precisava fazer isso como se fora um ritual, em solidão e silêncio. Tinha das jóias de sua avó uma lembrança vívida, múltipla, colorida. Não sabia se correspondia à realidade, mas era assim que sua memória decretara. Lembrava-se de quando ela e o irmão pediam à avó para manusear as pulseiras, os colares, os anéis. A ela, menina, aquelas jóias pareciam um verdadeiro tesouro, principalmente por causa das pedras coloridas. Hoje, adulta, sabia bem que pedras coloridas em geral são semipreciosas e portanto de menor valor, mas quando era criança essa variação de cor é que mais a fascinava.

Quando chegou em casa, sentou-se no chão da sala, junto à mesinha de centro, e, com um suspiro profundo, tirou a caixa do envelope. Era uma caixa de laca escura, com um fecho de encaixe, que se abriu com um estalo. E dentro, sobre o forro de um vermelho aveludado, surgiram várias outras caixas, em tamanhos e cores diferentes, além de pequenos volumes de papel de seda, tudo muito bem arrumado de forma a que as jóias não ficassem soltas, batendo-se para lá e para cá. Fazendo espaço na mesa de centro, a mulher começou a abrir as caixinhas e os embrulhos de papel.

Reconheceu quase todas as jóias. A aliança de brilhantes, o anel de água-marinha com o engaste de ouro, meio bruto, sustentando a pedra enorme (embora lhe parecesse menor do que a lembrança que guardava), a pulseira de ouro trançada como pele de cobra, os brincos com gotinhas de rubi, o broche de pedras semipreciosas em várias cores, formando um buquê de flores. Ah, e as pérolas. O colar de três voltas, o anel, o par de brincos. Pegou nestes últimos e, depositando-os na palma da mão, examinou-os. Mas logo viu que havia algo errado: uma das pérolas estava menor que a outra, um tanto fosca, já sem o brilho liso e nacarado que faz o encanto das pérolas.

A mulher ergueu-se com o brinco na mão e foi até o canto do sofá, acendendo o abajur. Era pena. A pérola estava murcha, a superfície se tornara enrugada e sem vida. Lembrou-se então de uma reportagem a que assistira na televisão sobre o cuidado que é preciso tomar com as pérolas. Ao contrário das outras gemas preciosas, capazes de atravessar séculos intactas, as pérolas são suscetíveis à ação do tempo, podem ser arranhadas, perder o brilho, murchar.

Talvez por isso sejam tão especiais, pensou a mulher. Quase humanas. Porque há na beleza das pérolas uma centelha do efêmero. Elas são como nós. As pérolas morrem.

SEIXAS, Heloísa. **Contos Mínimos**. Domingo, RJ, 01 fev. 2004.

1

De acordo com o texto, as pérolas são como nós por serem:

- (A) perenes. (B) perecíveis.
- (C) perfeitas. (D) resistentes.
- (E) perduráveis.

2

Das jóias, o que mais fascinava a menina era o(a):

- (A) valor. (B) brilho.
- (C) desenho. (D) colorido.
- (E) variedade.

3

A narrativa é entremeada de algumas descrições. Qual o parágrafo em que, principalmente, se descrevem as jóias?

- (A) 1^o (B) 2^o (C) 3^o (D) 4^o (E) 5^o

4

“sentou-se no chão da sala, junto à mesinha de centro, e, com um suspiro profundo, tirou a caixa do envelope.” (l. 23-25)

A emoção da mulher se justifica porque:

- (A) o conteúdo da caixa poderia estar desfalcado.
- (B) as jóias da avó evocavam lembranças afetivas da infância.
- (C) talvez as jóias valessem menos do que supunha.
- (D) gostava de apreciar em silêncio a beleza das pérolas.
- (E) temia o desgaste produzido pelo tempo nas peças guardadas.

5

“Precisava fazer isso como se **fora** um ritual, em solidão e silêncio.” (l. 11-12)

A forma verbal destacada equivale, no texto, a:

- (A) for. (B) foi.
- (C) fosse. (D) seria.
- (E) tivesse sido.



6

“tudo **muito bem** arrumado de forma a que as jóias não ficassem soltas,” (l. 30-31)

Os advérbios em destaque exprimem, respectivamente, circunstâncias de:

- (A) intensidade – lugar.
- (B) intensidade – modo.
- (C) modo – lugar.
- (D) modo – intensidade.
- (E) causa – consequência.

7

Assinale a frase que apresenta **ERRO** de concordância nominal do vocábulo em destaque.

- (A) Ela **mesmo** examinou as pérolas.
- (B) A mulher andou **meia** quadra e entrou num táxi.
- (C) Ao ficar **só** na sala, retirou a caixa do envelope.
- (D) As jóias estavam **bastante** protegidas sobre o forro de veludo.
- (E) Retirou da caixa uma aliança e um anel **pequenos**.

8

“A pérola estava **murcha**,” (l. 49)

O termo em destaque é:

- (A) sujeito.
- (B) objeto direto.
- (C) objeto indireto.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) predicativo do sujeito.

9

Quando a mulher _____ as jóias ficará emocionada. Se _____, ela poderá guardá-las outra vez no banco.

Marque a opção que completa corretamente as frases.

- (A) ver – quiser.
- (B) ver – querer.
- (C) vir – quiser.
- (D) vir – quizer.
- (E) visse – quisesse.

10

Analise as três frases:

- I – “Não sabia **se correspondia à realidade**,” (l. 13-14)
- II – “Lembrava-se **de quando ela e o irmão pediam à avó...**” (l. 15)
- III – “Mas logo viu **que havia algo errado**,” (l. 43-44)

Das orações destacadas, qual(is) exerce(m) a função de objeto direto?

- (A) I, somente.
- (B) II, somente.
- (C) III, somente.
- (D) I e II, somente.
- (E) I e III, somente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11

A forma de utilização do meio físico que conecta estações de computadores dá origem a uma classificação sobre a comunicação no enlace. Relacione a comunicação no enlace com a respectiva descrição.

Comunicação no Enlace

- I – Simplex;
- II – Half-duplex;
- III – Full-duplex.

Descrição

- P - O enlace é utilizado nos dois possíveis sentidos de transmissão, porém apenas um por vez.
- Q - O enlace é utilizado nos dois possíveis sentidos de transmissão simultaneamente.

A relação correta é:

- (A) I – P, II – Q
- (B) I – P, III – Q
- (C) I – Q, II – P
- (D) II – P, III – Q
- (E) II – Q, III – P

12

Em que nível do RM-OSI atuam os repetidores?

- (A) Aplicação.
- (B) Físico.
- (C) Rede.
- (D) Sessão.
- (E) Transporte.

13

A Paridade é uma forma simples de redundância para detecção de erros tipicamente utilizada em transmissão de dados de forma assíncrona. Se um transmissor desejar transferir o caractere 1110001, utilizando paridade ímpar, ele deverá acrescentar à direita do caractere (não considerar as informações de start e stop):

- (A) um espaço em branco.
- (B) um bit 0.
- (C) um bit 1.
- (D) os bits 01.
- (E) os bits 10.

14

Um Diagrama de Contexto realça diversas características importantes do sistema. Pode-se afirmar que este diagrama **NÃO** apresenta os:

- (A) dados produzidos pelo sistema e enviados para o mundo exterior.
- (B) dados que o sistema recebe do mundo exterior e que devem ser processados.
- (C) depósitos de dados que são compartilhados pelo sistema e os terminadores.
- (D) fluxos de comunicação existentes entre os terminadores.
- (E) sistemas ou pessoas com os quais o sistema se comunica.



15

Um analista está trabalhando em dois projetos simultaneamente. No primeiro, ele observa duas características marcantes: implementação bottom-up e insistência na progressão linear e seqüencial entre uma fase e a seguinte. Já no segundo projeto, está sendo utilizada uma variação da abordagem top-down, sendo gerados modelos do sistema que funcionam com o intuito de modelar os requisitos do usuário, uma vez que este não deseja e não é capaz de examinar modelos abstratos de papel como diagramas de fluxos de dados. Pode-se afirmar que os projetos acima estão empregando, respectivamente, os ciclos de vida:

- (A) clássico e prototipação.
- (B) clássico e semi-estruturado.
- (C) estruturado e clássico.
- (D) estruturado e semi-estruturado.
- (E) semi-estruturado e prototipação.

16

Ao avaliar a coerência e equilíbrio dos diagramas de um sistema, um analista constatou que cada:

- I – processo do DFD acessa pelo menos um depósito de dados;
- II – especificação de processo está associada a uma bolha do nível básico do DFD;
- III – item do dicionário de dados está referenciado ou por uma especificação de processos, ou por um DFD, ou por outro item do dicionário de dados.

Com base nas informações acima e nas regras de elaboração e equilíbrio de diagramas apresentadas por Yourdon em seu livro *Análise Estruturada Moderna*, o analista afirmou que os diagramas do sistema estão coerentes e em equilíbrio. Quais das constatações acima são necessárias, mas não suficientes, para que exista coerência e equilíbrio nos diagramas?

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.


17

Na fase de Projeto da Engenharia da Informação, os DFDs são derivados para Diagramas de:

- (A) ação.
- (B) estrutura.
- (C) entidades e relacionamento.
- (D) navegação de dados.
- (E) transição de estados.

18

Considere o DER abaixo.



Assinale a opção que apresenta uma afirmativa **FALSA** para o diagrama acima.

- (A) Pagamento é uma entidade forte.
- (B) Empréstimo apresenta uma chave primária.
- (C) numPag é uma chave parcial de pagamento.
- (D) A chave primária de pagamento é {numEmp, numPag}.
- (E) O relacionamento pagEmp é muitos para um de pagamento para empréstimo.

19

Na Engenharia de Informação a criação do protótipo, quando utilizado, é feito na fase de:

- (A) análise.
- (B) construção.
- (C) manutenção.
- (D) planejamento.
- (E) projeto.

20

Se em um sistema há um conjunto de transações tal que toda transação desse conjunto está esperando outra transação também nele contida, então este sistema está em:

- (A) deadlock.
- (B) timestamp.
- (C) pipeline.
- (D) timeout.
- (E) rollback.

21

Em geral, as distribuições do Linux trazem o sistema X Windows, que funciona como uma base para a execução de gerenciadores de janelas como:

- (A) LILO e GNU.
- (B) GNU e SAMBA.
- (C) KDE e LILO.
- (D) SAMBA e GNOME.
- (E) GNOME e KDE.



22

Considere o seguinte algoritmo recursivo implementado em Visual Basic 6.0:

```
Sub mySub(a, b As Integer)
    If a = 1 Then
        Exit Sub
    Else
        MsgBox b
        Call mySub(a - 1, a + b)
    End If
End Sub
```

Chamando-se o algoritmo através de **mySub (5, 3)**, a soma do primeiro e do último valor apresentado na tela através da linha "MsgBox b" é:

- | | |
|--------|--------|
| (A) 15 | (B) 18 |
| (C) 20 | (D) 23 |
| (E) 27 | |

23

Suponha que a seguinte expressão seja utilizada para avaliar uma condição de desvio em um programa:

se (((y = 8 e x <= 5) ou (x = 5 e aviso)) e (x - y < 3))
Então envio de e-mail.

Em qual das situações abaixo o "envio de e-mail" será executado?

- (A) x = 3, y = 5, aviso = verdadeiro
- (B) x = 4, y = 8, aviso = falso
- (C) x = 4, y = 9, aviso = verdadeiro
- (D) x = 5, y = 2, aviso = verdadeiro
- (E) x = 5, y = 0, aviso = falso

24

No Linux o comando **fsck** é utilizado para:

- (A) agendar a execução de processos.
- (B) montar um disco no sistema operacional.
- (C) comprimir arquivos no formato gzip.
- (D) testar a conexão com impressoras remotas.
- (E) verificar o sistema de arquivos.

25

Qual dos produtos abaixo é o servidor de Correio Eletrônico da Microsoft que pode ser instalado no Windows NT 4.0 Server?

- (A) Exchange Server.
- (B) FrontPage Server.
- (C) Index Server.
- (D) Proxy Server.
- (E) SNA Server.

26

Seja o seguinte algoritmo:

Algoritmo

declare A, B, C, D numérico

declare MAT[1:4,1:5], AUX[1:4] numérico

B ← 1

repita

se B > 4

então interrompa

fim se

C ← 1

AUX[B] ← 0

repita

se C > 5

então interrompa

fim se

MAT[B, C] ← B + C

C ← C + 1

fim repita

B ← B + 1

fim repita

B ← 1

D ← 1

A ← 0

repita

se B > 4

então interrompa

fim se

C ← 1

repita

se C > 5

então interrompa

fim se

AUX[B] ← (AUX[B] + MAT[B, C]) × D

C ← C + 1

fim repita

A ← A + AUX[B]

B ← B + 1

D ← -1 × D

fim repita

escreva A

fim algoritmo

Com base no algoritmo acima, pode-se afirmar que o valor da variável "A" na linha "escreva A" é:

- (A) -38
- (B) -10
- (C) 0
- (D) 10
- (E) 38



27

Seja o seguinte algoritmo:

Algoritmo

função_númeroico MYFUNC(N)

declare I, N númeroico

MYFUNC $\leftarrow$ 1

I $\leftarrow$ 2

repita

se I > N

então interrompa

fim se

MYFUNC $\leftarrow$ MYFUNC $\times$ I

I $\leftarrow$ I + 1

fim repita

fim função

declare A, C, P, M, MP, FM, FMP númeroico

leia M, P

se M < P

então A $\leftarrow$ 0

C $\leftarrow$ 0

senão FM $\leftarrow$ MYFUNC(M)

MP $\leftarrow$ M - P

FMP $\leftarrow$ MYFUNC(MP)

A $\leftarrow$ FM / FMP

C $\leftarrow$ FM / (MYFUNC(P) $\times$ FMP)

fim se

escreva A, C

fim algoritmo

Com base no algoritmo acima, e supondo que os valores fornecidos para "M" e "P" na linha "leia M, P" sejam, respectivamente, 6 e 2, pode-se afirmar que o valor das variáveis "A" e "C" na linha "escreva A, C" são, respectivamente:

- (A) 12 e 6
- (B) 20 e 10
- (C) 24 e 4
- (D) 30 e 15
- (E) 60 e 10

28

Para que um computador com o sistema operacional Windows 98 possa acessar um sistema de arquivos compartilhado em um servidor com sistema operacional Linux, deve-se instalar neste servidor o protocolo:

- (A) CHAP.
- (B) FreeBSD.
- (C) LDAP.
- (D) PPP.
- (E) SAMBA.

29

São mostrados a seguir símbolos de redirecionamento utilizados no Linux.

Símbolo

(I) <
(II) >
(III) >>

Significado

(P) remove de um arquivo.
(Q) acrescenta a um arquivo.
(R) envia a saída para um arquivo.
(S) usa a entrada a partir de um arquivo.

A associação dos símbolos de redirecionamento aos seus respectivos significados é:

- (A) I – P, II – R, III – Q
- (B) I – Q, II – P, III – S
- (C) I – S, II – R, III – Q
- (D) I – S, II – P, III – R
- (E) I – R, II – Q, III – S

30

Considere as seguintes afirmativas para o sistema operacional Windows NT 4.0 Server:

- I – Os pacotes de serviço (services packs) são atualizações lançadas periodicamente pela Microsoft para corrigir falhas e/ou melhorar características do sistema operacional.
- II – O Windows NT 4.0 Server permite definir os dias e horários em que um usuário pode se conectar aos servidores de domínio.
- III – A partição de inicialização contém os arquivos do sistema operacional Windows NT que estão localizados nas pastas %SystemRoot% e %SystemRoot%\System32.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

31

Com qual das tags abaixo o evento **onload** funciona na HTML 4.0?

- (A) <AREA>
- (B) <BODY>
- (C) <FORM>
- (D) <INPUT>
- (E) <TABLE>



32

Através do Microsoft Access 97 é possível acessar informações armazenadas em tabelas de outros bancos de dados sem a necessidade de importá-las. Estas tabelas, acessadas normalmente via ODBC, aparecem no Access como:

- (A) relatórios.
- (B) formulários.
- (C) tabelas vinculadas.
- (D) atributos de tabelas nativas.
- (E) registros de tabelas nativas

33

Considere as afirmativas abaixo sobre o Microsoft Office 97 Professional.

- I – O Access 97 permite criar contas de usuários e grupos e atribuir ou remover a estes usuários e grupos permissões para objetos do banco de dados.
- II – Uma tabela dinâmica do Excel 97 pode acessar tabelas armazenadas em bancos de dados do Access 97.
- III – Analítico, mestre e remissivo são três tipos de índice disponíveis no Word 97 para serem inseridos automaticamente em documentos.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

34

A tag é utilizada em HTML 4.0 para:

- (A) criar estilos de caractere sob medida.
- (B) inserir imagens em uma página.
- (C) especificar coordenadas de mapas de imagem.
- (D) definir um conjunto de frames.
- (E) marcar uma definição em uma lista ordenada.

35

No Visual Basic 6.0 as propriedades de um Recordset que podem ser utilizadas para verificar se o ponteiro de registro se encontra no início ou no final do conjunto de registros, respectivamente, são:

- (A) ADO e DAO
- (B) BOF e EOF
- (C) FIFO e LIFO
- (D) LOW e HIGH
- (E) NEXT e PREV

36

Seja o seguinte algoritmo escrito em Visual Basic 6.0:

```
Sub Calcula(X As Integer)
    Dim A, B, C, D As Integer
    A = 1
    C = 0
    D = 0
    While A <= X
        B = A Mod 3
        If B <> 0 Then
            C = C + 1
            B = C
        End If
        D = D + B
        A = A + 1
    Wend
    MsgBox D
End Sub
```

Chamando-se o algoritmo através de **Calcula (12)**, o valor apresentado na tela através da linha "MsgBox D" é:

- (A) 13
- (B) 15
- (C) 21
- (D) 28
- (E) 36

37

Em SQL-92, para dar ao usuário **usrFinanceiro** a autorização **update** sobre o atributo **total** da tabela **Empréstimo**, pode-se utilizar o comando:

- (A) grant update(total) on Empréstimo to usrFinanceiro
- (B) grant update to usrFinanceiro on Empréstimo(total)
- (C) commit update on Empréstimo(total) to usrFinanceiro
- (D) commit update(total) on Empréstimo to usrFinanceiro
- (E) commit update to usrFinanceiro on Empréstimo(total)

38

Seja o seguinte comando em SQL-92 utilizado para a criação da tabela gerente:

```
create table gerente
(id_gerente integer not null,
 nome char(20) not null,
 id_area char(3) not null,
 _____ id_gerente,
 _____ (id_area)
 _____ area
 _____);
```

As instruções que completam correta e respectivamente o comando acima são:

- (A) foreign key, primary key, references, on delete cascade.
- (B) foreign key, primary key, on delete cascade, references.
- (C) primary key, foreign key, references, unique.
- (D) primary key, foreign key, references, on delete cascade.
- (E) unique, foreign key, on delete cascade, references.



39

Considere as seguintes tabelas:

Tabela Devedor

	nome	numero
	Marcia	L-135
	Paulo	L-150
	Roberto	L-210
▶		

Tabela Empréstimo

	agencia	numero	total
	Aeroporto	L-240	700
	Centro	L-150	1000
	Flamengo	L-210	3000
▶			

Considere, agora, a seguinte consulta SQL:

```
select * from (empréstimo right outer join devedor  
on empréstimo.numero = devedor.numero);
```

Quantos registros de dados possui o resultado desta consulta?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

40

Uma página ASP chamada **produto.asp**, acessada através da URL `http://myserver/produto.asp`, foi preparada para receber o código do produto e apresentar na tela do usuário um detalhamento das características deste produto. Esta página está utilizando o comando **request.querystring("idproduto")** para recuperar a informação enviada pelo usuário. Qual dos endereços abaixo um analista que está testando a página pode digitar no Internet Explorer para verificar se a página está funcionando corretamente (o código do produto a ser utilizado no teste é 1001)?

- (A) `http://myserver/produto.asp<%=1001%>`
- (B) `http://myserver/produto.asp<%idproduto=1001%>`
- (C) `http://myserver/produto.asp?idproduto=1001`
- (D) `http://myserver/produto.asp&idproduto1001`
- (E) `http://myserver/produto.asp?idproduto&1001`