

**PORTUGUÊS**

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

**SATÉLITE**

“Fim de tarde.  
No céu plúmbeo  
A Lua baça  
Paira  
Muito cosmograficamente  
Satélite.

Desmetaforizada,  
Desmitificada,  
Despojada do velho segredo de melancolia,  
Não é agora o golfão de cismas,  
O astro dos loucos e dos enamorados.  
Mas tão-somente  
Satélite.  
Ah Lua deste fim de tarde,  
Demissionária de atribuições românticas,  
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,  
Gosto de ti assim:  
Coisa em si,  
- Satélite.”

(Manuel Bandeira)

1. Nesse texto, o poeta:

- (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde.
- (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua.
- (C) reduz a lua a um “golfão de cismas”.
- (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela.
- (E) narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.

2. Que palavras indicam que o poeta não está vendo a lua como o “astro dos loucos e enamorados”.

- I. fatigado / satélite
- II. melancolia
- III. desmetaforizada
- IV. despojada
- V. disponibilidades sentimentais

São **corretas**:

- (A) I e III
- (B) III, IV e V
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e V

3. No contexto do poema, as palavras **plúmbeo** e **baça** devem ser entendidas, respectivamente, como:

- (A) cinzento e fosca.
- (B) lustroso e brilhante
- (C) molesto e brilhante
- (D) opaco e baixa.
- (E) emplumado e embaçada.

4. Qual das alternativas extraídas do texto pode ser substituída por “exclusivamente”, mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema.

- (A) cosmograficamente.
- (B) agora.
- (C) tão-somente.
- (D) sem show.
- (E) assim.

5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está **correta**. Assinale-a.

- (A) xampu - excesso - crânio
- (B) privilégio - coriza - insensatez
- (C) cochixo - largatixa - pechincha
- (D) relachar - impecilho - autópsia
- (E) salsicha - chouriço - excessão

6. Assinale alternativa que completa **corretamente** as lacunas.

“\_\_\_\_\_ uma semana atrás, \_\_\_\_\_ poesias de Bandeira, uma \_\_\_\_\_ uma, eram enviadas \_\_\_\_\_ gráfica.

- (A) Há, às, a, a.
- (B) A, as, à, a.
- (C) A, às, à, à.
- (D) Há, as, a, à.
- (E) Há, a, à, a.

7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, **exceto** em:

- (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa.
- (B) Ninguém tratou-me mal durante o evento.
- (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria.
- (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: “Estranhos, afastem-se!”
- (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto** em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

#### RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".  
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".  
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".  
O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 \_\_\_\_ \_\_\_\_.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52

15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto  
(6)  
Casa  
(4)  
Computador  
(10)  
Fogão  
( )

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos **afirmar** que:

- (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês.
- (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês.
- (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês.
- (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano.
- (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.

17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos?

- (A) 465
- (B) 564
- (C) 645
- (D) 654
- (E) 445

18. Observe a sentença:  
"Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador".  
A partir da sentença é correto concluir que:

- (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador.
- (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador.
- (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade.
- (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade.
- (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador.

19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo:

- (A) Fátima corre menos do que Rita.
- (B) Fátima corre mais do que Marta.
- (C) Juliana corre menos do que Rita.
- (D) Marta corre mais do que Juliana.
- (E) Juliana corre menos do que Marta.

20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal.

Jurandir diz: "Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C".

Márcio diz: "Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C".

Karina diz: "Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA.

Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que:

- (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic.
- (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA.
- (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java.
- (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C.
- (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Assinale a ordem correta das seções na DATA DIVISION:

- (A) DATA-BASE, FILE, REPORT e WORKING-STORAGE
- (B) WORKING-STORAGE, FILE, REPORT e DATA-BASE
- (C) FILE, WORKING-STORAGE, DATA-BASE e REPORT
- (D) FILE, DATA-BASE, WORKING-STORAGE e REPORT
- (E) FILE, REPORT, DATA-BASE e WORKING-STORAGE

22. Dado o trecho de programa:

-----  
SPECIAL-NAMES.  
DECIMAL-POINT IS COMMA.  
-----

77 VALOR PIC 9(05).  
77 VALOR-MASC PIC \$\$\$.\$9,99.

-----  
MOVE 13579 TO VALOR.  
MOVE VALOR TO VALOR-MASC.  
-----

Ao imprimir VALOR-MASC, teríamos:

- (A) \$\$\$.\$1,35
- (B) \$\$\$.\$5,79
- (C) \$.135,79
- (D) \$13.579,00
- (E) \$135,79

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>23. Dado o trecho de programa:</p> <pre> ----- 77  VALOR      PIC S9(04). 77  VALOR-MASC PIC +9(04). -----  MOVE -1352 TO VALOR. MOVE VALOR TO VALOR-MASC. ----- </pre> <p>Ao imprimir VALOR-MASC, teríamos:</p> <p>(A) -1352<br/>(B) +1352<br/>(C) 1352<br/>(D) *1352<br/>(E) *****</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>27. “_____ é uma listagem organizada de todos os elementos de dados pertinentes ao sistema, com definições precisas e rigorosas para que o usuário e o analista de sistemas possam conhecer todas as entradas, saídas, componentes de depósitos e cálculos intermediários.”</p> <p>(A) Depósito de Dados<br/>(B) Diagrama Entidade-Relacionamento<br/>(C) Diagrama de Fluxo de Dados<br/>(D) Dicionário de Dados<br/>(E) Diagrama de Transição de Estados</p>                                                                                          |
| <p>24. Muitos sistemas on-line e de tempo real tem complexos relacionamentos de tempo que devem ser modelados cuidadosamente. Muitos sistemas de tempo real, por exemplo, devem responder dentro de um intervalo de tempo muito curto, talvez em poucos segundos, a determinadas entradas que chegam do ambiente externo. A ferramenta da Análise estruturada que melhor modela essa característica dos sistemas on-line e de tempo real é:</p> <p>(A) DFD – Diagrama de Fluxos de Dados<br/>(B) DER – Diagrama Entidades-Relacionamentos<br/>(C) Diagrama de Transição de Estados<br/>(D) Dicionário de Dados<br/>(E) Diagrama Estrutural</p> | <p>28. O MVS/XA utiliza o conceito de memória virtual. Essa memória é formada por:</p> <p>(A) apenas memória real.<br/>(B) apenas memória auxiliar.<br/>(C) combinação de memória real e virtual.<br/>(D) combinação de memória real e auxiliar.<br/>(E) combinação de memória auxiliar e virtual.</p> <p>29. Um bloco de memória real, auxiliar e virtual são denominados, respectivamente:</p> <p>(A) frame, slot e página.<br/>(B) frame, página e slot.<br/>(C) slot, frame e página.<br/>(D) slot, página e frame.<br/>(E) página, slot e frame.</p> |
| <p>25. A definição, a seguir, é de qual técnica de modelagem de sistemas? “...indica o que o sistema deve fazer para satisfazer os requisitos do usuário, mencionando o mínimo possível (de preferência nada) sobre como o sistema será implementado” :</p> <p>(A) Modelagem Top-Down<br/>(B) Modelagem Ambiental<br/>(C) Modelagem Estruturada<br/>(D) Modelagem Essencial<br/>(E) Modelagem Comportamental</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p>30. No MVS/XA, um address space identificado como swapped-in está:</p> <p>(A) inativo, tendo páginas somente na memória auxiliar.<br/>(B) ativo, tendo páginas somente na memória real.<br/>(C) inativo, tendo páginas na memória real e auxiliar.<br/>(D) ativo, tendo páginas na memória real e auxiliar.<br/>(E) inativo, tendo páginas somente na memória virtual.</p>                                                                                                                                                                             |
| <p>26. Na gerência de projetos, envolve os processos requeridos para garantir o término do projeto no tempo certo; seus principais processos são: definição de atividades, seqüencialização de atividades, estimativas de duração de atividades, desenvolvimento do cronograma e controle do cronograma. Estamos falando da:</p> <p>(A) Gerência de Escopo<br/>(B) Gerência de Tempo<br/>(C) Gerência de Custo<br/>(D) Gerência de Recursos Humanos<br/>(E) Gerência de Risco</p>                                                                                                                                                              | <p>31. Na edição de membros no Roscoe, qual é o comando que elimina as linhas que não contêm o string NOMECLI no intervalo de linhas de 100 a 200?</p> <p>(A) DELS 100 200 /NOMECLI/<br/>(B) DEL 100 200<br/>(C) DELS /NOMECLI/ 100 200<br/>(D) DELX /NOMECLI/<br/>(E) DELX /NOMECLI/ 100 200</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>32. No Roscoe, quais são respectivamente, as PFK's que: 1) divide a tela do Roscoe em duas; 2) desloca a tela para a esquerda, ou seja, na direção do início das linhas e 3) muda o cursor de uma tela dividida para outra?</p> <p>(A) PF1, PF10 e PF2<br/>(B) PF2, PF11 e PF3<br/>(C) PF1, PF10 e PF2<br/>(D) PF1, PF11 e PF3<br/>(E) PF2, PF10 e PF2</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>36. O Mapa Simbólico é um arquivo texto (fonte) gerado pelo BMS, composto de todas as variáveis de tela, formatados numa determinada linguagem de programação. Os campos definidos no Mapa Simbólico são gerados através do seguinte formato _____, onde A é o byte de atributo, LL é o tamanho do campo (2 bytes) e DADOS representa a informação do campo (seu conteúdo).</p> <p>(A) A LL DADOS<br/>(B) A DADOS LL<br/>(C) LL DADOS A<br/>(D) DADOS A LL<br/>(E) LL A DADOS</p> |
| <p>33. Toda aplicação que roda embaixo do CICS é chamada de _____. Todos os programas de aplicação a serem invocados pelo CICS estão na _____. O CICS cria uma _____ para fazer o trabalho e transfere o controle para o programa indicado.</p> <p>(A) task, file control table, transação<br/>(B) transação, program control table, task<br/>(C) task, terminal control table, execution interface block<br/>(D) transação, file control table, task<br/>(E) transação, task, execution interface block</p>                                                              | <p>37. No SGBD Adabas os principais componentes da arquitetura física são :</p> <p>(A) Data Storage, Control Files, Work e Plogs.<br/>(B) Tablespaces, Control Files, Work e Sort.<br/>(C) Data Storage, Associator, Work e Plogs.<br/>(D) Data Storage, Associator, Redologs e Sort.<br/>(E) Data Storage, Associator, Plogs e Tablespaces.</p>                                                                                                                                     |
| <p>34. O _____ faz o programa de aplicação ser independente dos terminais usados na rede. Age como interface entre os programas de aplicação e o _____. Que é o responsável pela comunicação física com os terminais.</p> <p>(A) BMS – Basic Mapping Suport / TCP – Terminal Control Program<br/>(B) BMS – Basic Mode System / TCP – Transmission Control Protocol<br/>(C) MDT – Modify Data Tag / TCP – Terminal Control Program<br/>(D) MDT – Modify Data Tag / TCP – Transmission Control Protocol<br/>(E) FCT – File Control Table / TCT – Terminal Control Table</p> | <p>38. Os utilitários que respectivamente, permite a utilização das funções REGENERATE e BACKOUT em uma base de dados ou em files Adabas e utilizado para a formatação dos datasets (Data Storage, Associator, etc) são :</p> <p>(A) ADAFRM e ADAREP;<br/>(B) ADADEF e ADARES;<br/>(C) ADASEL e ADADCK;<br/>(D) ADARES e ADAFRM;<br/>(E) ADASEL e ADAFRM;</p>                                                                                                                        |
| <p>35. Quais são os nomes de campos que um programa de aplicação sob o CICS pode acessar as informações do EIB ( Execution Interface Block), tais como 1) hora de início da task 2) ID atribuído à task pelo CICS 3) ID da Transação e 4) ID do terminal?</p> <p>(A) EIBTIME, EIBTRNID, EIBAID e EIBTRMID<br/>(B) EIBTIME, EIBTASKN, EIBTRNID e EIBAID<br/>(C) EIBDATE, EIBTASKN, EIBTRMID e EIBTRNID<br/>(D) EIBTIME, EIBTASKN, EIBTRNID e EIBTRMID<br/>(E) EIBTIME, EIBTASKN, EIBTRMID e EIBAID</p>                                                                     | <p>39. Que comandos o operador utiliza para efetuar o término normal de uma sessão Adabas e para fazer troca de Plog (switch de Plog) ?</p> <p>(A) SHUTDOWN e FEOFPL;<br/>(B) SHUTDOWN e DLOG;<br/>(C) ADAEND e DLOG;<br/>(D) EXIT e FEOFPL;<br/>(E) ADAEND e FEOFPL;</p>                                                                                                                                                                                                            |

40. Cookies são pequenos arquivos armazenados em nossos computadores que fornecem aos sites da Internet informações sobre nossas preferências e configurações. Como podemos no I.E. 6 excluir os cookies?

- (A) Clicar com o botão direito do mouse no ícone do I.E., entrar em propriedades, privacidade e aumentar o nível para máximo.
- (B) Clicar com o botão direito do mouse no ícone do I.E., entrar em propriedades, excluir cookies, e pressionar OK.
- (C) Abrir o I.E., ir ao menu ferramentas, opções da internet, entrar em conteúdo e ativar o supervisor de conteúdo.
- (D) Abrir o I.E., ir ao menu ferramentas, opções da internet, opções avançada e marcar não permitir cookies
- (E) Abrir o I.E., ir ao menu ferramentas, opções da internet, segurança, sites confiáveis e assinalar quais sites são confiáveis.

41. Quando desejamos acessar uma página da Internet, devemos fornecer na barra de endereços do browser que está usando a URL desejada. Qual das alternativas abaixo melhor descreve uma URL?

- (A) A URL fornece o endereço do site que desejamos acessar.
- (B) A URL indica o melhor caminho para se chegar ao site desejado.
- (C) A URL define o arquivo que deve ser acessado no site desejado e quando não informado, carrega automaticamente o arquivo Index ou Default.
- (D) A URL é um conjunto de informações que fornece o serviço, o endereço do site e o arquivo a ser acessado que quando não fornecido, carrega automaticamente o arquivo Index ou Default.
- (E) A URL fornece o tipo de serviço que desejamos usar na Internet e quando não informada, assume http.

42. O que melhor descreve um Site FTP?

- (A) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads por quem tiver interesse.
- (B) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads por quem faça parte de nossa Intranet
- (C) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads por quem faça parte de nossa extranet.
- (D) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads por quem acesso através da Internet;
- (E) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads e que será exigido que seja fornecido um usuário e uma senha, um site FTP por default aceita um usuário anonymous e como senha o endereço de e-mail do visitante.

43. Temos um computador que executa um determinado conjunto de tarefas em 60s, sendo que a tarefa A1 é executada em 25s, a tarefa A2 em 15s e a tarefa A3 em 20s. Resolvemos passar a executar esse conjunto de tarefas em um computador que possui um processador mais rápido. O que acontecerá?

- (A) Melhorará somente a Latência .
- (B) Melhorará a Latência e o Troughput.
- (C) Piorará a Latência e melhorará o Troughput.
- (D) Melhorará somente o Throughput.
- (E) Piorará o Troughput. E melhorará a Latência

44. Você é o administrador do um equipamento que está utilizando, Windows 2000 profissional. O usuário reportou que esta tendo dificuldades de acessar os dados que estão compartilhados nesse computador através do computador dele que usa Windows NT workstation. Quando o usuário utiliza o próprio equipamento onde os arquivos se encontram, o problema não ocorre. Você já verificou e os dois equipamentos e ambos estão com seus Hard Disk formatados com NTFS e o usuário está usando a conta de logon correta. Qual das alternativas abaixo pode ser a causa do problema?

- (A) Provavelmente as permissões de compartilhamento são mais restritivas que as permissões NTFS, portanto quando ele usa o equipamento onde se encontram os arquivos, a permissão a ser utilizada é a NTFS, mas quando ele acessa a esses arquivos remotamente, a permissão que irá valer é a mais restritiva causando os problemas que o usuário descreveu.
- (B) Provavelmente o problema está na configuração de rede entre o Windows 2000 profissional e o Windows NT profissional, onde não devem estar habilitadas corretamente as opções de compartilhamento de arquivos.
- (C) O problema ocorre, pois há problemas de compatibilidade entre as versões desses dois sistemas operacionais. Para solucionar o problema deveriam ser aplicados os últimos services pack de cada sistema operacional.
- (D) Provavelmente a permissão NTFS na pasta está com opção NO ACCESS habilitada no equipamento com Windows 2000 profissional.
- (E) Provavelmente a permissão NTFS na pasta esta com opção READ habilitada no equipamento com Windows 2000 profissional.



45. Você necessita criar 3 novas pastas pessoais para 3 usuários em um determinado computador rodando Window 2000 professional que está com seus hard disk formatados com NTFS. Cada usuário tem que ter permissão para acessar sua pasta pessoal utilizando um compartilhamento através da rede, sendo que em sua própria pasta ele deve ter direitos totais, mas não a dos outros usuários. Utilizando o mínimo de compartilhamentos possíveis, como você faria para atender essas necessidades?

- (A) Crie uma pasta chamada Meus Documentos, compartilhe essa pasta e conceda a permissão Full Control (controle total) para o grupo Everyone (todos). Abaixo da Meus Documentos crie uma pasta pessoal para cada um dos usuários e usando das permissões NTFS conceda em cada pasta a permissão NTFS Full Control somente para o dono da pasta.
- (B) Crie uma pasta Meus Documentos, compartilhe essa pasta e conceda a permissão Read(ler) para o Grupo Everyone (todos). Abaixo da pasta Meus Documentos crie uma pasta pessoal para cada um dos usuários e usando as permissões NTFS conceda em cada pasta a permissão NTFS Full Control somente para o dono da pasta.
- (C) Crie uma pasta Meus Documentos, compartilhe essa pasta e conceda a permissão Full Control (controle total) para o Grupo Everyone (todos). Abaixo da pasta Meus Documentos crie uma pasta pessoal para cada um dos usuários e usando as permissões NTFS conceda na pasta Meus Documentos a permissão NTFS Full Control para cada usuário.
- (D) Crie uma pasta Meus Documentos, compartilhe essa pasta e conceda a permissão Read(ler) para o Grupo Everyone (todos). Abaixo da pasta Meus Documentos crie uma pasta pessoal para cada um dos usuários e usando as permissões NTFS conceda na pasta Meus Documentos a permissão NTFS Full Control para cada usuário.
- (E) Crie uma pasta Meus Documentos, compartilhe essa pasta e conceda a permissão NoAccess(sem acesso) para o Grupo Everyone (todos). Abaixo da pasta Meus Documentos crie uma pasta pessoal para cada um dos usuários e usando as permissões NTFS conceda em cada pasta a permissão NTFS Full Control somente para o dono da pasta.

46. Rede composta pelos computadores X1, X2, X3 e X4 utiliza como mídia de comunicação o cabo UTP CAT 5, utilizando como concentrador um Hub de 8 portas. Quando o computador X1 envia uma mensagem a X4, quais computadores recebem essa mensagem e qual a aceita?

- (A) Todos recebem a mensagem, inclusive o X1, mas só o X4 a aceita.
- (B) Todos recebem a mensagem, menos o X1, mas só o X4 a aceita.
- (C) Só o X4 recebe e aceita a mensagem.
- (D) Não é possível responder, seria necessário saber qual é o protocolo utilizado nessa comunicação.
- (E) X1 e X4 recebem a mensagem, mas só X4 a aceita.

47. A comunicação da CPU com o mundo segundo o modelo de Von Neumann é feita através do:

- (A) teclado.
- (B) monitor.
- (C) barramento.
- (D) mouse.
- (E) modem.

48. Para melhor visualizarmos a estrutura lógica de um banco de dados nos valem da estrutura gráfica da E-R. Em um gráfico de E-R um atributo multivalorado é representado por:

- (A) elipses duplas.
- (B) losangos
- (C) elipses.
- (D) retângulos
- (E) linhas duplas.

49. Quando um conjunto de entidades pode não ter atributos suficientes para formar uma chave primária, damos a ele o nome de:

- (A) chave estrangeira.
- (B) entidades fracas.
- (C) entidades fortes.
- (D) chave parcial.
- (E) entidade não dominante.

50. Observe a expressão SQL abaixo:

```
(Select nome
  From  tabela1)
Union
(select nome
  from  Tabela2)
```

Como resultante teremos uma expressão do tipo:

- (A) E/OU.
- (B) E.
- (C) OU.
- (D) Não E.
- (E) Não Ou.

### PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

1. Desenvolver um algoritmo ( fluxograma e português estruturado ), onde "INFORMADO UMA DATA VALIDA, NO FORMATO DDMMAAAA , visualizar o dia da semana.

Onde DD = DIA

MM = MÊS

AAAA= ANO

Obs. : não deve ser considerado o uso de funções prontas, utilizada em algumas linguagens.

2. Descrever os Objetivos, os elementos, as vantagens e desvantagens do desenvolvimento de sistemas com metodologia estruturada.