

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

SATÉLITE

"Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.
Ah Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
- Satélite."

(Manuel Bandeira)

1. Nesse texto, o poeta:

- (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde.
- (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua.
- (C) reduz a lua a um "golfão de cismas".
- (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela.
- (E) narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.

2. Que palavras indicam que o poeta **não** está vendo a lua como o "astro dos loucos e enamorados".

- I. fatigado / satélite
- II. melancolia
- III. desmetaforizada
- IV. despojada
- V. disponibilidades sentimentais

São **corretas**:

- (A) I e III
- (B) III, IV e V
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e V

3. No contexto do poema, as palavras **plúmbeo** e **baça** devem ser entendidas, respectivamente, como:

- (A) cinzento e fosca.
- (B) lustroso e brilhante
- (C) molesto e brilhante
- (D) opaco e baixa.
- (E) emplumado e embaçada.

4. Qual das alternativas extraídas do texto pode ser substituída por "exclusivamente", mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema.

- (A) cosmograficamente.
- (B) agora.
- (C) tão-somente.
- (D) sem show.
- (E) assim.

5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está **correta**. Assinale-a.

- (A) xampu - excesso - crânio
- (B) privilégio - coriza - insensatez
- (C) cochixo - largatixa - pechincha
- (D) relachar - impecilho - autópsia
- (E) salsicha - chouriço - excessão

6. Assinale alternativa que completa **corretamente** as lacunas.

"_____ uma semana atrás, _____ poesias de Bandeira, uma _____ uma, eram enviadas _____ gráfica.

- (A) Há, às, a, a.
- (B) A, as, à, a.
- (C) A, às, à, à.
- (D) Há, as, a, à.
- (E) Há, a, à, a.

7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, **exceto** em:

- (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa.
- (B) Ninguém tratou-me mal durante o evento.
- (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria.
- (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: "Estranhos, afastem-se!"
- (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, exceto em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".

O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 ____ ____.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52

15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto
(6)
Casa
(4)
Computador
(10)
Fogão
()

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos afirmar que: (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês. (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês. (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês. (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano. (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.	20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal. Jurandir diz: "Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C". Márcio diz: "Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C". Karina diz: "Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA. Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que: (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic. (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA. (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java. (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C. (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.
17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos? (A) 465 (B) 564 (C) 645 (D) 654 (E) 445	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21. Um internauta, ao navegar por um site deseja acrescentá-lo aos seus favoritos. O conteúdo de qual tag será exibido no menu favoritos de seu browser referenciando-se a esse site? (A) <meta name="title" content="..."> (B) <meta name="bookmark" content="..."> (C) <meta name=" keyword " content="..."> (D) <body>...</body> (E) <title>...</title>
18. Observe a sentença: "Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador". A partir da sentença é correto concluir que: (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador. (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador. (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade. (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade. (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador. 19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo: (A) Fátima corre menos do que Rita. (B) Fátima corre mais do que Marta. (C) Juliana corre menos do que Rita. (D) Marta corre mais do que Juliana. (E) Juliana corre menos do que Marta.	22. Sobre a tag <TABLE> qual das seguintes alternativas está incorreta: (A) Pode-se especificar ou o tamanho exato da largura da tabela, medida em pixels, ou a largura da tabela como uma porcentagem da largura atual da janela do browser com o atributo WIDTH="valor ou percentual". (B) Pode-se especificar ou o tamanho exato da altura da tabela, medida em pixels, ou a altura da tabela como uma porcentagem da altura atual da janela do browser com o atributo HEIGHT="valor ou porcentagem". (C) Pode-se definir a espessura das bordas com o atributo <i>BORDER</i> (se border="0" então a tabela fica sem as bordas). (D) Pode-se definir que uma célula se expanda pelas próximas X células - merge de células - tanto na direção da linha (com o atributo LINESPAN) quanto na direção da coluna (com o atributo COLSPAN). (E) Pode-se definir o valor da distância do texto para as bordas da célula com o atributo CELLPADING (cujo valor padrão é igual a 1).

23. Dentre os métodos utilizados para enviar dados de um formulário de uma página HTML a um servidor, podemos afirmar que o método POST:

- (A) transmite toda a informação fornecida via formulário, imediatamente após a URL ativada.
- (B) os dados entrados pelo formulário fazem parte do corpo da mensagem enviada para o servidor.
- (C) suporta somente até 128 caracteres.
- (D) como os dados da consulta fazem parte da URL, ela pode ser encapsulada em uma URL de link ou bookmark.
- (E) é o método padrão caso a propriedade método não for definida.

24. Qual das definições dos valores do atributo TARGET da tag <A> listados abaixo, está **incorreta**?

- (A) window_name: Indica o nome de qualquer janela especificada por um elemento <FRAME> ou, pelo uso do método de script window.open. Se um window_name for usado, mas não for correlacionado a uma janela previamente definida, então uma nova janela será criada e nomeada de acordo com o nome da janela usada no atributo target. Esta nova janela pode então ser referenciada usando seu novo nome.
- (B) _self: Usando esta palavra-chave reservada, qualquer LINK de página será carregado dentro da mesma janela que continha esse LINK.
- (C) _parent: Usando esta palavra-chave reservada, qualquer LINK de página será carregado dentro da janela que é o pai da janela atualmente contendo o LINK, isto é, se a janela do LINK é parte de um documento que usa frames, ela será carregada na janela controlada pelo tag <FRAMESET> que controla a janela atual do LINK.
- (D) _top: Usando esta palavra-chave reservada, qualquer LINK de página será carregado dentro da janela do frame superior estabelecido pelo tag <FRAMESET>.
- (E) _blank: Usando esta palavra-chave reservada, qualquer LINK de página será carregado numa nova janela.

25. Sobre o DHTML, podemos afirmar que:

- (A) DHTML (Dinamic HyperText Markup Language ou HTML Dinâmico) é uma extensão do HTML. É utilizado para a construção de páginas Web que permitem maior interatividade com o usuário com a desvantagem de necessitar de constantes recargas (reloads).
- (B) esta tecnologia é baseada no modelo de objetos (DOM), onde cada parte do documento é tratado como um item diferente, com características próprias e métodos que permitem acrescentar, alterar ou excluir essas características (modelagem).
- (C) o DHTML é suportado a partir da versão 4.0 dos navegadores Internet Explorer e Netscape Navigator e com total compatibilidade, pois é definido como um padrão para a Internet pelo World Wide Web Consortium (W3C).
- (D) em termos de implementação é muito semelhante aos componentes Java e Asp acrescentados aos documentos HTML, porém, tratados dinamicamente com o modelo de objetos.
- (E) a tecnologia DHTML é baseada em eventos server-side proporcionando alto grau de interatividade do usuário com a página Web e possui padrões definidos pelo World Wide Web Consortium (W3C).

26. É uma característica do DHTML:

- (A) Performance: o processamento é realizado localmente, ou seja, no browser do usuário, o que garante boa performance já que não exige o tráfego de informações pela rede durante a interação.
- (B) Compatibilidade: o DHTML apresenta boa compatibilidade entre os browsers. Na verdade existe um padrão para o DOM, que é o centro dessa tecnologia. Tanto a Microsoft como a Netscape suportam esse padrão a partir das versões 4.0 de seus browsers.
- (C) Interatividade: usar o DHTML para as páginas da Web aumentam a interatividade, já que diversos programas podem ser desenvolvidos em forma de Applets e serem executados a partir de um código HTML.
- (D) Server-scripting: o código Server-scripting deve ser escrito de acordo com o browser destino, a menos que se faça uso das propriedades protegidas, que são um subconjunto das funcionalidades comuns aos browsers Microsoft IE e o Netscape Navigator.
- (E) CSS Positioning: permite a alteração do posicionamento de um elemento da página como textos e imagens dinamicamente, através de uma linguagem Server-scripting.

27. No CSS a propriedade borderStyle define o estilo das bordas. Qual desses valores **não** pertence a essa propriedade ?

- (A) dotted
- (B) dashed
- (C) groove
- (D) inside
- (E) inset

28. Dadas as seguintes pseudo-classes de links: a: hover, a: link, a: visited e a: active . Respectivamente, elas definem as propriedades de estilos de um: (A) link acionado, link de página, link visitado e link ativo. (B) link acionado, link de página, link visitado e link sublinhado. (C) link sublinhado, link de página, link visitado e link ativo. (D) link quando se passa o mouse sobre ele, link no estado inicial, link visitado, link ativo. (E) link que o cursor do mouse está apontando, link de página, link visitado, link acionado.	31. Qual é o método mais efetivo para preservar a qualidade de uma imagem do tipo bitmap importada no Macromedia Flash? (A) Usar a imagem em exatamente 100% do seu tamanho. (B) Redimensioná-la proporcionalmente segurando a tecla shift. (C) Dar um "Break Apart" na imagem e redimensioná-la para encaixar exatamente. (D) Selecionar "smoothing" nas propriedades de Bitmap. (E) Transformá-la em um objeto do Flash.
29. Quais das alternativas abaixo são corretas sobre unidades de medidas CSS: I - A unidade de medida 'pixel' é relativa à resolução do dispositivo de exibição (ex: a tela de um monitor). II - A unidade de medida 'ex' é igual a altura da letra x (xis) minúscula. III - A unidade de medida 'percentagem' (%), é relativa a um outro valor anterior declarado. IV - A unidade de medida de comprimento 'em' referencia-se ao tamanho da fonte (letra) do seletor onde for declarada. (A) Somente I, II, III estão corretas. (B) Somente I, III e IV estão corretas. (C) Somente II, III e IV estão corretas. (D) Todas alternativas estão corretas. (E) Todas alternativas estão incorretas.	32. Qual das seguintes alternativas não corresponde a uma opção da ferramenta transformação livre no Macromedia Flash? (A) Escala. (B) Distorcer. (C) Perspectiva. (D) Rotacionar. (E) Suavizar.
30. Criar uma animação linear ou um filme Flash moderadamente interativo é relativamente simples. Com o upgrade da versão 4 para a 5 do Flash, programar tornou-se uma parte ainda mais poderosa e importante do software. Qual é a linguagem de programação nativa do Macromedia Flash? (A) JavaScript (B) FlashScript (C) VBScript (D) ActionScript (E) ActiveScript	33. Quantos frames (quadros) são necessários para produzir uma animação de 5 segundos no Macromedia Flash utilizando-se do frame-rate (taxa de quadros) padrão do software? (A) 50 frames (B) 60 frames (C) 120 frames (D) 149,85 frames (E) 150 frames 34. Qual ação devera ser tomada para ajustar uma guia (guide) no Macromedia Flash? (A) Control + G (B) Control + Alt + Shift + R (C) Clicar e arrastar na régua (Rulers) horizontal e na vertical na caixa de ferramentas (Tool Box) (D) Selecionar Window > Guides e fazer sua seleção no painel guias. (E) Selecionar View > Guides, então clicar e arrastar nas régua horizontal e verticalais.

35. Quando o seguinte código for executado pelo Macromedia Flash, o que será mostrado como resultado?

```
function init(w,h,x)
{
var myWidth = w;
var myHeight = h;
var myX = x;
trace("myWidth = " + myWidth);
}
init(25,75,100);
```

- (A) myWidth = 25
- (B) myWidth = 50
- (C) myWidth = 75
- (D) myWidth = 100
- (E) myWidth = 25,75,100

36. Qual o objetivo do uso do comando trace no Macromedia Flash?

- (A) Isolar um problema.
- (B) Indicar uma mensagem de erro ao usuário.
- (C) Identificar o caminho (path) absoluto para um movie-clip.
- (D) Indicar ao debugger interativo a avançar para a linha seguinte do código.
- (E) Traçar ou pontilhar o caminho (path) de uma animação.

37. Na Barra Modos de Exibição do FrontPage, existem os seguintes itens de exibição:

- (A) Página, Pastas, Relatórios, Navegação, Hiperlinks e Tarefas.
- (B) Documento, Pastas, Relatórios, Navegação, Hiperlinks e Tarefas.
- (C) Normal, HTML, Pastas, Relatórios, Navegação, Hiperlinks e Tarefas.
- (D) Documento, HTML, Hiperlinks e Página.
- (E) Visualização, HTML, Hiperlinks e Página.

38. Quais das alternativas abaixo estão corretas sobre as extensões de servidor do FrontPage?

- I. São programas que possibilitam o uso de recursos diferenciados do Microsoft FrontPage, tais como: autoria remota de páginas do site, inclusão de grupos de discussão, mecanismo de busca, contadores de páginas, subwebs, entre outros.
- II. Conjunto de programas que funcionam com o Microsoft Internet Information Services para oferecer suporte à administração, criação e navegação de um site do FrontPage na Web. Os usuários executando o cliente do FrontPage poderão criar e gerenciar sites da Web com aparência profissional, independentemente de estarem criando uma página da Web pessoal ou um site corporativo na Internet ou intranet.
- III. O FrontPage Server Extensions oferece ao administrador ferramentas para gerenciar a segurança do site, organizar o conteúdo em subwebs e verificar o uso do site.
- IV. As extensões de servidor do FrontPage não são instaladas por padrão durante a instalação do Windows.
- V. Para ter acesso aos recursos das extensões de servidor do FrontPage é necessário usar o FrontPage para criação das páginas e ter as extensões instaladas em seu site.

- (A) Somente a I, II, III e IV estão corretas;
- (B) Somente a I, II e III estão corretas;
- (C) Somente a I, II, IV e V estão corretas;
- (D) Somente a III, IV e V estão corretas;
- (E) Todas estão corretas.

39. Qual ação é possível em ambos os modos de Table View (Visualização de Tabelas) - Layout View (Visualização de Layout) e Standard View (Visualização padrão)?

- (A) Inserir um Layer (camada) na página.
- (B) Editar uma tabela pelo Code View.
- (C) Converter tabelas para camadas.
- (D) Converter camadas para tabelas.
- (E) Inserir uma tabela padrão pelo menu Insert (Inserir)

40. O que é usado no Dreamweaver para bloquear áreas na página, onde os atributos dos elementos não poderão ser editados diretamente?

- (A) CSS
- (B) Framesets
- (C) Library items
- (D) Templates
- (E) Behaviors

41. Uma tabela de 3 colunas tem 300 pixels de largura. Cada coluna contém uma imagem de 100 pixels de largura. Quando vista num browser, as imagens são separadas por vários pixels de espaço entre elas. O que poderá ser feito para que não tenham espaços entre elas ? (A) Reduzir a largura da tabela. (B) Utilizar o atributo noborder na tabela. (C) Aumentar a largura de cada imagem. (D) Ajustar o Cell Padding e o Cell Spacing a 0(zero). (E) Deixar indefinido os valores de Cell Padding e o Cell Spacing.	45. Para cada novo site criado, é necessário especificar uma tecnologia de servidor. Essa definição informa ao UltraDev quais os tipos de Scripts de servidor devem ser inseridos nas páginas. Entre os modelos de servidores de aplicativos disponíveis destacamos: I. Servidor ColdFusion II. Servidor JavaServer Pages III. Servidor Active Server Pages IV. Servidor Internet Information Services (IIS) V. Servidor Apache Assinale a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. (A) Alternativas I, II e III; (B) Alternativas I, II e IV; (C) Alternativas I, IV e V; (D) Alternativas II, III e IV; (E) Alternativas IV e V.
42. A função do Z-index nas propriedades de um Layer (camada) é indicar: (A) o tamanho do Layer. (B) sua ordem de empilhamento. (B) a distância da margem esquerda. (C) visibilidade do Layer ativada ou desativada. (D) seu índice de transparência.	46. Você está criando no Photoshop algumas imagens a serem usadas num site. A qualidade das imagens é essencial, então, você as cria com a resolução de 300dpi. Porém, usuários desse site reclamam que as imagens levam muito tempo para serem carregadas. O que poderá ser feito para amenizar o problema ? (A) Salvar as imagens em formato .jpg e deixar a qualidade em médio. (B) Certificar-se que as imagens estão com as camadas achatadas. (C) Salvá-las em formato .gif otimizado para web. (D) Alterar a resolução das imagens para 72dpi. (E) Alterar o padrão das imagens para cores indexadas.
43. Quais dos seguintes formatos gráficos em que AMBOS NÃO são exibidos na edição de uma página html pelo Dreamweaver? (A) .bmp e .psd (B) .bmp e .png (C) .jpg e .png (D) .jpeg e .bmp (E) .gif e .tif	47. Você está tentando usar no Photoshop a ferramenta Varinha Mágica para selecionar uma parte da imagem, mas a imagem toda é selecionada. O que pode estar errado ? (A) A Tolerância está definida como 0 (zero). (B) A Tolerância está definida como 255.; (C) A opção de usar todas as camadas (layers) está selecionada. (D) A opção Contínua está selecionada. (E) A ferramenta Varinha Mágica não deve ser utilizada para esse tipo de seleção.
44. O que acontecerá ao submeter um formulário caso a propriedade Action de uma tag <form> for omitida? (A) Será gerado o erro 405. (B) O formulário será enviado para a página default do diretório do site. (C) Irá abrir a janela com a opção de salvar página que o contém. (D) O formulário não será enviado. (E) O formulário será enviado para a própria página.	48. No Photoshop a ferramenta Laço possui embutida mais duas outras ferramentas. Quais seriam? (A) Laço Magnético e Laço Poligonal. (B) Laço Magnético e Varinha Mágica. (C) Laço de Contorno e Laço Poligonal. (D) Laço Mão-livre e Laço Poligonal. (E) Laço Magnético e Laço Mão-livre.

49. No Photoshop, ao soltar do botão do mouse quando se tenta fazer uma seleção retangular numa imagem, a área demarcada fica com os cantos arredondados. O que pode estar errado?

- (A) Estar usando o demarcador ovalado ao invés do retangular.
- (B) Estar ativada a opção de cantos arredondados na barra de opções.
- (C) Ter um valor maior que 0 (zero) no item Difusão da barra de opções.
- (D) Estar tentando selecionar numa camada com menos de 100% de opacidade.
- (E) A ferramenta Marca de Seleção Elíptica está acionada.

50. Para editar um padrão de Degradê, no Photoshop, você deverá:

- (A) clicar no Degradê na barra de opções para abrir o editor de Degradê
- (B) clicar com o botão direito na imagem e selecionar Editar Degradê no menu de contexto
- (C) abrir a ferramenta Conta-Gotas para selecionar as cores do Degradê
- (D) selecionar o Menu Editar -> Degradê
- (E) selecionar a ferramenta Balde de Tinta e Editar Degradê

TEÓRICO-PRÁTICA

1. Crie em, no máximo, 25 linhas o código em HTML da seguinte página web:

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window titled 'Pesquisa on-line - Microsoft Internet Explorer'. The address bar is empty. The main content area displays a form titled 'Formulario'. The form has two input fields: 'Nome:' and 'E-mail:'. Below the fields are two buttons: 'enviar' and 'limpar'. The status bar at the bottom shows 'Concluido' and 'Meu computador'.

Informações sobre a página a ser criada:

Propriedades da página:

Título: Pesquisa on-line

Cor de fundo: #FFFFFF

Formulário de envio:ome do formulário: form1

Método: POST

Página a que irá receber os dados: recebe_dados.asp

Nome do Campo1: nome – **tipo:** texto – **Tamanho:** 60 caracteres

Nome do Campo2: email – **tipo:** texto – **Tamanho:** 60 caracteres

Botões: 02 - submit e reset

Nome do botão de submit: enviar – **valor:** enviar

Nome do botão de reset: limpar – **valor:** limpar

Tabela: 02 linhas x 2 colunas

Todos os elementos da página estão **centralizados** exceto os dados **contidos** dentro da tabela.

2. Num determinado site de equipamentos de informática é exibido um catálogo de produtos de categorias distintas numa única página contendo imagens e descrições das mercadorias comercializadas, de uma forma longa e contínua. Devido a essa desorganização e por conter imagens grandes e pesadas em quantidade, os usuários começaram a reclamar e desistir de tentar acessá-lo.



O que você faria para tornar esse site mais organizado, leve de ser carregado pelo usuário e de fácil atualização/manutenção?