

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

SATÉLITE

“Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.
Ah Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
- Satélite.”

(Manuel Bandeira)

1. Nesse texto, o poeta:

- (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde.
- (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua.
- (C) reduz a lua a um “golfão de cismas”.
- (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela.
- (E) narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.

2. Que palavras indicam que o poeta **não** está vendo a lua como o “astro dos loucos e enamorados”.

- I. fatigado / satélite
- II. melancolia
- III. desmetaforizada
- IV. despojada
- V. disponibilidades sentimentais

São **corretas**:

- (A) I e III
- (B) III, IV e V
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e V

3. No contexto do poema, as palavras **plúmbeo** e **baça** devem ser entendidas, respectivamente, como:

- (A) cinzento e fosca.
- (B) lustroso e brilhante
- (C) molesto e brilhante
- (D) opaco e baixa.
- (E) emplumado e embaçada.

4. Qual das alternativas extraídas do texto pode ser substituída por “exclusivamente”, mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema.

- (A) cosmograficamente.
- (B) agora.
- (C) tão-somente.
- (D) sem show.
- (E) assim.

5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está **correta**. Assinale-a.

- (A) xampu - excesso - crânio
- (B) previlégio - coriza - insensatez
- (C) cochixo - largatixa - pechincha
- (D) relachar - impecilho - autópsia
- (E) salsicha - chouriço - excessão

6. Assinale alternativa que completa **corretamente** as lacunas.

“_____ uma semana atrás, _____ poesias de Bandeira, uma _____ uma, eram enviadas _____ gráfica.

- (A) Há, às, a, a.
- (B) A, as, à, a.
- (C) A, às, à, à.
- (D) Há, as, a, à.
- (E) Há, a, à, a.

7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, **exceto** em:

- (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa.
- (B) Ninguém tratou-me mal durante o evento.
- (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria.
- (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: “Estranhos, afastem-se!”
- (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto** em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".
O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 ____ ____.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52

15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto
(6)
Casa
(4)
Computador
(10)
Fogão
()

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos **afirmar** que:

- (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês.
- (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês.
- (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês.
- (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano.
- (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.

17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos?

- (A) 465
- (B) 564
- (C) 645
- (D) 654
- (E) 445

18. Observe a sentença:
"Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador".
A partir da sentença é correto concluir que:

- (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador.
- (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador.
- (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade.
- (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade.
- (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador.

19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo:

- (A) Fátima corre menos do que Rita.
- (B) Fátima corre mais do que Marta.
- (C) Juliana corre menos do que Rita.
- (D) Marta corre mais do que Juliana.
- (E) Juliana corre menos do que Marta.

20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal.

Jurandir diz: "Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C".

Márcio diz: "Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C".

Karina diz: "Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA.

Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que:

- (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic.
- (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA.
- (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java.
- (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C.
- (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Assinale a ordem correta das seções na DATA DIVISION:

- (A) DATA-BASE, FILE, REPORT e WORKING-STORAGE
- (B) WORKING-STORAGE, FILE, REPORT e DATA-BASE
- (C) FILE, WORKING-STORAGE, DATA-BASE e REPORT
- (D) FILE, DATA-BASE, WORKING-STORAGE e REPORT
- (E) FILE, REPORT, DATA-BASE e WORKING-STORAGE

22. Dado o trecho de programa:

SPECIAL-NAMES.
DECIMAL-POINT IS COMMA.

77 VALOR PIC 9(05).
77 VALOR-MASC PIC \$\$\$.\$9,99.

MOVE 13579 TO VALOR.
MOVE VALOR TO VALOR-MASC.

Ao imprimir VALOR-MASC, teríamos:

- (A) \$\$\$.\$1,35
- (B) \$\$\$.\$5,79
- (C) \$.135,79
- (D) \$13.579,00
- (E) \$135,79

23. Dado o trecho de programa:

```
-----  
77      VALOR      PIC S9(04).  
77      VALOR-MASC PIC +9(04).  
-----
```

```
-----  
MOVE -1352 TO VALOR.  
MOVE VALOR TO VALOR-MASC.  
-----
```

Ao imprimir VALOR-MASC, teríamos:

- (A) -1352
- (B) +1352
- (C) 1352
- (D) *1352
- (E) *****

24. Muitos sistemas on-line e de tempo real tem complexos relacionamentos de tempo que devem ser modelados cuidadosamente. Muitos sistemas de tempo real, por exemplo, devem responder dentro de um intervalo de tempo muito curto, talvez em poucos segundos, a determinadas entradas que chegam do ambiente externo. A ferramenta da Análise estruturada que melhor modela essa característica dos sistemas on-line e de tempo real é a:

- (A) DFD – Diagrama de Fluxos de Dados
- (B) DER – Diagrama Entidades-Relacionamentos
- (C) Diagrama de Transição de Estados
- (D) Dicionário de Dados
- (E) Diagrama Estrutural

25. A definição a seguir é de qual técnica de modelagem de sistemas? “indica o que o sistema deve fazer para satisfazer os requisitos do usuário, mencionando o mínimo possível (de preferência nada) sobre como o sistema será implementado”:

- (A) Modelagem Top-Down
- (B) Modelagem Ambiental
- (C) Modelagem Estruturada
- (D) Modelagem Essencial
- (E) Modelagem Comportamental

26. Na gerência de projetos, envolve os processos requeridos para garantir o término do projeto no tempo certo, seus principais processos são: Definição de Atividades, Sequencialização de atividades, estimativas de duração de atividades, desenvolvimento do cronograma e controle do cronograma. Estamos falando da:

- (A) Gerência de Escopo
- (B) Gerência de Tempo
- (C) Gerência de Custo
- (D) Gerência de Recursos Humanos
- (E) Gerência de Risco

27. “_____ é uma listagem organizada de todos os elementos de dados pertinentes ao sistema, com definições precisas e rigorosas para que o usuário e o analista de sistemas possam conhecer todas as entradas, saídas, componentes de depósitos e cálculos intermediários”.

- (A) Depósito de Dados
- (B) Diagrama Entidade-Relacionamento
- (C) Diagrama de Fluxo de Dados
- (D) Dicionário de Dados
- (E) Diagrama de Transição de Estados

28. O MVS/XA utiliza o conceito de memória virtual. Essa memória é formada por:

- (A) apenas memória real.
- (B) apenas memória auxiliar.
- (C) combinação de memória real e virtual.
- (D) combinação de memória real e auxiliar.
- (E) combinação de memória auxiliar e virtual.

29. Um bloco de memória real, auxiliar e virtual são denominados, respectivamente:

- (A) frame, slot e página.
- (B) frame, página e slot.
- (C) slot, frame e página.
- (D) slot, página e frame.
- (E) página, slot e frame.

30. Um dos métodos que o MVS/XA possui para balancear carga de serviço e para garantir um suprimento adequado de frames disponíveis é o swapping. O swapping é:

- (A) O processo de transferir todas as páginas inativas de um address space entre a memória virtual e a memória auxiliar.
- (B) O processo de transferir todas as páginas ativas de um address space entre a memória virtual e a memória auxiliar.
- (C) O processo de transferir todas as páginas ativas de um address space somente da memória real para a memória auxiliar.
- (D) O processo de transferir todas as páginas ativas de um address space somente da memória virtual para a real.
- (E) O processo de transferir todas as páginas inativas de um address space somente da memória real para a memória auxiliar.

31. No MVS/XA, um address space identificado como swapped-in está:

- (A) inativo, tendo páginas somente na memória auxiliar.
- (B) ativo, tendo páginas somente na memória real.
- (C) inativo, tendo páginas na memória real e auxiliar.
- (D) ativo, tendo páginas na memória real e auxiliar.
- (E) inativo, tendo páginas somente na memória virtual.

32. O comando Roscoe que copia o membro LIST1 para a AWS é: (A) S LIST1 'LISTA NUMERO 1' (B) F LIST1 (C) DIR (D) A /LIST1/ (E) A LIST1 /AWS/	37. O _____ faz o programa de aplicação ser independente dos terminais usados na rede. Age como interface entre os programas de aplicação e o _____. Que é o responsável pela comunicação física com os terminais. (A) BMS – Basic Mapping Suport, TCP – Terminal Control Program (B) BMS – Basic Mode System, TCP – Transmission Control Protocol (C) MDT – Modify Data Tag, TCP – Terminal Control Program (D) MDT – Modify Data Tag, TCP – Transmission Control Protocol (E) FCT – File Control Table, TCT – Terminal Control Table
33. Na edição de membros no Roscoe, qual é o comando que elimina as linhas que não contém o string NOMECLI no intervalo de linhas de 100 a 200? (A) DELS 100 200 /NOMECLI/ (B) DEL 100 200 (C) DELS /NOMECLI/ 100 200 (D) DELX /NOMECLI/ (E) DELX /NOMECLI/ 100 200	38. Quais são os nomes de campos que um programa de aplicação sob o CICS pode acessar as informações do EIB (Execution Interface Block), tais como 1) hora de início da task 2) ID atribuído à task pelo CICS 3) ID da Transação e 4) ID do terminal? (A) EIBTIME, EIBTRNID, EIBAID e EIBTRMID (B) EIBTIME, EIBTASKN, EIBTRNID e EIBAID (C) EIBDATE, EIBTASKN, EIBTRMID e EIBTRNID (D) EIBTIME, EIBTASKN, EIBTRNID e EIBTRMID (E) EIBTIME, EIBTASKN, EIBTRMID e EIBAID
34. No Roscoe, quais são respectivamente, as PFK's que: 1) divide a tela do Roscoe em duas 2) desloca a tela para a esquerda, ou seja, na direção do início das linhas e 3) muda o cursor de uma tela dividida para outra? (A) PF1, PF10 e PF2 (B) PF2, PF11 e PF3 (C) PF1, PF10 e PF2 (D) PF1, PF11 e PF3 (E) PF2, PF10 e PF2	39. O Mapa Simbólico é um arquivo texto (fonte) gerado pelo BMS, composto de todas as variáveis de tela, formatados numa determinada linguagem de programação. Os campos definidos no Mapa Simbólico são gerados através do seguinte formato _____, onde A é o byte de atributo, LL é o tamanho do campo (2 bytes) e DADOS representa a informação do campo (seu conteúdo). (A) A LL DADOS (B) A DADOS LL (C) LL DADOS A (D) DADOS A LL (E) LL A DADOS
35. Toda aplicação que roda embaixo do CICS é chamada de _____. Todos os programas de aplicação a serem invocados pelo CICS estão na _____. O CICS cria uma _____ para fazer o trabalho e transfere o controle para o programa indicado. (A) task, file control table, transação (B) transação, program control table, task (C) task, terminal control table, execution interface block (D) transação, file control table, task (E) transação, task, execution interface block	40. No SGBD Adabas os principais componentes da arquitetura física são : (A) Data Storage, Control Files, Work e Plogs. (B) Tablespace, Control Files, Work e Sort. (C) Data Storage, Associator, Work e Plogs. (D) Data Storage, Associator, Redologs e Sort. (E) Data Storage, Associator, Plogs e Tablespace.
36. Qual é o comando em Command Level que lê o arquivo U8PJ10 definido na file control table? (A) CICS EXEC READ U8PJ10 (B) EXEC CICS READ (U8PJ10) (C) CICS EXEC READ DATASET ('U8PJ10') (D) EXEC CICS READ U8PJ10 (E) EXEC CICS READ DATASET ('U8PJ10')	41. No SGBD Adabas são permitidos os seguinte modos de operação : (A) nomount-session e single-user (B) multi-user e open-session (C) single-user e multi-user (D) single-user e open-session (E) nomount_session e open-session

42. Os utilitários que respectivamente, permite a utilização das funções REGENERATE e BACKOUT em uma base de dados ou em files Adabas e utilizado para a formatação dos datasets (Data Storage, Associator, etc) são : (A) ADAFRM e ADAREP; (B) ADADEF e ADARES; (C) ADASEL e ADADCK; (D) ADARES e ADAFRM; (E) ADASEL e ADAFRM;	47. O que descreve um Site FTP? (A) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads por quem tiver interesse. (B) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads por quem faça parte de nossa Intranet. (C) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads por quem faça parte de nossa extranet. (D) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads por quem tiver acesso através da Internet. (E) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads e que será exigido que seja fornecido um usuário e uma senha, um site FTP por default aceita um usuário anonymous e como senha o endereço de e-mail do visitante.
43. Que comandos o operador utiliza para efetuar o término normal de uma sessão Adabas e para fazer troca de Plog (switch de Plog) ? (A) SHUTDOWN e FEOFPL; (B) SHUTDOWN e DLOG; (C) ADAEND e DLOG; (D) EXIT e FEOFPL; (E) ADAEND e FEOFPL;	48. Para melhor visualizarmos a estrutura lógica de um banco de dados nos valem da estrutura gráfica da E-R. Em um gráfico de E-R um atributo multivalorado é representado por: (A) Elipses duplas. (B) Losangos (C) Elipses. (D) Retângulos (E) Linhas duplas.
44. Temos um computador que executa um determinado conjunto de tarefas em 60s, sendo que a tarefa A1 é executada em 25s, a tarefa A2 em 15s e a tarefa A3 em 20s. Resolvemos passar a executar esse conjunto de tarefas em um computador que possui um processador mais rápido. O que acontecerá? (A) Melhorará somente a Latência . (B) Melhorará a Latência e o Throughput. (C) Piorará a Latência e melhorará o Throughput. (D) Melhorará somente o Throughput. (E) Piorará o Throughput e melhorará a Latência	49. Quando um conjunto de entidades pode não ter atributos suficientes para formar uma chave primária damos a ele o nome de: (A) Chave estrangeira. (B) Entidades fracas. (C) Entidades fortes. (D) Chave parcial. (E) entidade não dominante.
45. A comunicação da CPU com o mundo segundo o modelo de Von Neumann é feita através: (A) Do teclado. (B) Do Monitor. (C) Do barramento. (D) Do mouse (E) Do modem	50. Observe a expressão SQL abaixo: <pre>(Select nome From tabela1) Union (select nome from Tabela2)</pre> Como resultante teremos uma expressão do tipo: (A) E/OU. (B) E. (C) OU. (D) Não E. (E) Não Ou.
46. Quando desejamos acessar uma página da Internet devemos fornecer na barra de endereços do browser que esta usando a URL desejada. Qual das alternativas abaixo melhor descreve uma URL? (A) A URL fornece o endereço do site que desejamos acessar. (B) A URL indica o melhor caminho para se chegar ao site desejado. (C) A URL denife o arquivo que deve ser acessado no site desejado e quando não informado carrega automaticamente o arquivo Index ou Default. (D) A URL é um conjunto de informações que fornece o serviço, o endereço do site e o arquivo a ser acessado que quando não fornecido carrega automaticamente o arquivo Index ou Default. (E) A URL fornece o tipo de serviço que desejamos usar na Internet e quando não informada assume http.	

TEÓRICO-PRÁTICA

1. Desenvolver um algoritmo (fluxograma e português estruturado), onde "INFORMADO UMA DATA VALIDA, NO FORMATO DDMMAAAA , visualizar o dia da semana.

Onde DD = DIA
MM = MÊS
AAAA= ANO

Obs. : não deve ser considerado o uso de funções prontas, utilizada em algumas linguagens.

2. Descrever os objetivos, os elementos, as vantagens e desvantagens do desenvolvimento de sistemas com metodologia estruturada.