

CONCURSO PÚBLICO**TÉCNICO ADMINISTRATIVO****ANALISTA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO – SISTEMAS**


PROVAS	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 60
Redação	—

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 60 questões objetivas e a prova de redação.
2. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta e a folha de redação são personalizados e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-los, verifique se seus dados estão impressos corretamente, caso contrário, notifique ao aplicador de prova o erro constatado.
4. O desenvolvimento da Redação deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, na respectiva folha de redação. **REDAÇÕES A LÁPIS NÃO SERÃO CORRIGIDAS E TERÃO PONTUAÇÃO ZERO.**
5. O tempo de duração das provas é de 5 horas, já incluídas a marcação do cartão-resposta, a leitura dos avisos e a coleta da impressão digital.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas duas horas de prova.
7. **AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA E A FOLHA DE REDAÇÃO AO APLICADOR DE PROVA.**

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira.



FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, 7 abr. 2008, p. E7. Ilustrada.

— QUESTÃO 01 —

Na seqüência dos quadrinhos, o efeito de humor é construído a partir

- (A) da compreensão polissêmica de que idéias são lâmpadas acesas.
- (B) do pressuposto de que uma lâmpada acesa atrai insetos.
- (C) da leitura ambígua da frase *dar um jeito de achar insetos*.
- (D) do recrutamento metafórico das palavras *inseto* e *idéia*.

Leia o texto para responder às questões de 02 a 04.

A língua e o fato

Precisamos dar um nome português a esse desporto. De resto, o nome genérico nem tem cara de vernáculo. Lincon, do latim provido, hesita entre bulopédio e globipédio. Afinal define-se por ludopédico no jornal oficial. Aprovado o lançamento por força de lei mineira não assinada mas válida eis que súbito estraleja barulho estranho lá fora. A redação se interroga. Que foi? Que não foi? Acode o servente noticioso e conta que espatifou-se a vidraça da fachada por bola de futebol.

ANDRADE, Carlos Drummond de. *Língua Portuguesa Especial*. São Paulo: jan. 2006, p. 29.

— QUESTÃO 02 —

O resultado da discussão presente no texto sugere que, nas línguas, a atribuição de nomes às coisas

- (A) obedece a padrões fixos, regulados por regras de bem falar e bem escrever.
- (B) é dependente da aceitação e da divulgação pelos falantes da língua.
- (C) é originada de leis hierarquicamente superiores àquelas usadas pelos falantes.
- (D) viola princípios gerais de uso da língua ao permitir interferências vernáculas.

— QUESTÃO 03 —

Bulopédio e *globipédio* são exemplos de termos sugeridos em algum momento na história da língua para designar

- (A) jornal.
- (B) vidraça da fachada.
- (C) futebol.
- (D) servente noticioso.

— QUESTÃO 04 —

No texto, que efeito de sentido a seqüência de interrogações ajuda a criar?

- (A) Burburinho
- (B) Desolação
- (C) Descrença
- (D) Mitigação

Leia o texto para responder às questões 05 e 06.

Contador de calorias quebrado

Bebidas adoçadas artificialmente podem ser um problema nas dietas porque impedem que o organismo saiba quando é hora de parar de comer. Se podem escolher entre líquidos flavorizados com alto e baixo teor calórico, os ratos se “entopem” com bebidas de teor elevado de calorias. Susan Swithers e seus colegas da Universidade de Perdue alimentaram ratos com um líquido açucarado e outro adoçado com sacarina, não calórica. Isso confundia a associação, feita pelos ratos, entre sabor adocicado e calorias.

Dez dias depois, após comer um aperitivo achocolatado, esses ratos comeram mais alimentos do que um grupo-controle de roedores que nunca tinha provado sacarina. O vínculo entre viscosidade do alimento e saciedade também pode ser derrubado: ratos que receberam um suprimento achocolatado líquido também ganharam mais peso do que os bichos aos quais foram oferecidos petiscos com consistência de pudim e teor igual de calorias. A pesquisa está na edição de julho do *International Journal of Obesity*.

SCIENTIFIC AMERICAN. São Paulo: Editora Duetto, n. 29, out. 2004, p. 18. Edição especial.

— QUESTÃO 05 —

Pode-se dizer que as conclusões do estudo de Susan Swithers e seus colegas derrubam dois mitos em relação às dietas:

- (A) ex-obesos sempre voltam a engordar e exercícios físicos são fundamentais para o emagrecimento.
- (B) dietas prolongadas são improdutivas e a diversidade de alimentos atrapalha o metabolismo.
- (C) chocolate é prejudicial ao emagrecimento e pudim é permitido em pequenas porções.
- (D) refrigerantes diets ajudam ao emagrecimento e alimentos sólidos são engordativos.

— QUESTÃO 06 —

A função sintática da palavra *isso*, destacada no texto, garante que, no nível da progressão textual, esse termo

- (A) introduza um novo argumento a favor do uso de sacarina em dietas.
- (B) apresente um desvio nas conclusões das pesquisas de Susan Swithers.
- (C) retome a idéia da possibilidade de escolha entre alimentos açucarados e alimentos adoçados.
- (D) desvincule as idéias do primeiro parágrafo com as do segundo.

Os textos I e II, a seguir, são norteadores das respostas às questões de 07 a 10.

Texto I

Prezada Senhorita:

Tenho a honra de comunicar a V. Sa. que resolvi, de acordo com o que foi conversado com o seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da Praia, no 632, dar por encerrados nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil para os deveres conjugais.

Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo Exmo. Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem como representantes da Associação de Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de Alencar.

Sem mais, creia-me de V. Sa., patricio e admirador.

CARVALHO, José Cândido de. *Por que Lulu Bergantim não atravessou o Rubicon*. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1971. p. 14-15.

Texto II**SRA Edições**

São Paulo, 6 de agosto de 1998

Ao

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

At. Sra. Maria Ieda Sanches do Amaral

Ref.: Ofício-circular no. 012/98 – GERPL/FNDE

Prezados Senhores

Estamos encaminhando, conforme sua solicitação, levantamentos de pesos e medidas dos nossos livros constantes dos PNLD's 98 e 99.

Ressaltamos que este mesmo levantamento foi encaminhado, no dia 03 de julho p.p., aos cuidados do Sr. José Carlos da Silva Neves, conforme solicitado naquela data. Sem mais, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e apresentando nossas

Cordiais saudações,

JR Costa

Gerente Nacional de Vendas

LOPES, H. V. et al. *Língua Portuguesa*. São Paulo: Editora do Brasil, 2004. p. 599-600.

— QUESTÃO 07 —

Pode-se reconhecer entre as propriedades que dão aos textos a natureza epistolar

- (A) as marcas explícitas de pessoa, tempo e espaço enunciativos.
- (B) o desenvolvimento da narrativa nos tempos presente e pretérito do indicativo.
- (C) a tentativa de dissuadir o interlocutor a executar uma ação determinada.
- (D) as expressões de retomada como *outrossim* e *conforme sua solicitação*.

— QUESTÃO 08 —

Considerando-se a organização formal e as escolhas lexicais do remetente, pode-se dizer que os textos pertencem ao gênero

- (A) carta pessoal.
- (B) carta de leitor.
- (C) carta comercial.
- (D) carta aberta.

— QUESTÃO 09 —

Ainda que formalmente os textos I e II apresentem características do mesmo gênero, que aspectos de sua funcionalidade os diferem?

- (A) O fato de terem sido escritos em diferentes momentos históricos e o uso de clichês.
- (B) O distanciamento do remetente e a falta de assinatura em um dos textos.
- (C) As expressões de despedidas e a referência a uma terceira pessoa.
- (D) As características do interlocutor e o conteúdo das informações veiculadas.

— QUESTÃO 10 —

No trecho "... este mesmo levantamento foi encaminhado, no dia 03 de julho p.p., aos cuidados do Sr. José Carlos da Silva Neves" (texto II), a alteração da voz promovida pelo verbo auxiliar funciona como recurso de

- (A) apagamento do agente e de valorização da ação realizada.
- (B) manutenção do estilo formal utilizado pelo remetente da carta.
- (C) expressividade do remetente e marcação da obrigação de resposta do destinatário.
- (D) justificativa para o indeferimento da solicitação feita pelo destinatário.

MATEMÁTICA

— QUESTÃO 11 —

A Classe C representa hoje 46% da população brasileira com cerca de 86,2 milhões de pessoas, com renda familiar média de R\$ 1.602,00. Segundo uma reportagem da revista *Veja* [02/04/2008, p. 84], uma em cada vinte pessoas da Classe C acessa a internet com banda larga.

De acordo com esses dados, a quantidade de pessoas, em milhões, da Classe C que acessa a internet com banda larga é de:

- (A) 1,98
- (B) 3,41
- (C) 4,31
- (D) 8,62

— QUESTÃO 12 —


Segundo dados da Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas (<<http://www.feagri.unicamp.br>>), o tomate tem aproximadamente 90% de água em sua composição orgânica. Uma das formas de processamento do tomate para a produção de tomate seco é a desidratação ao ar quente forçado. Nesse processo, o tomate perde, a cada hora, 20% da água restante em sua composição. Qual é o tempo gasto com a secagem, com a aplicação desse processo, na produção de tomate seco contendo 8% de água na sua composição final?

- (A) 9 horas
- (B) 9 horas e 30 minutos
- (C) 10 horas
- (D) 10 horas e 30 minutos

Use:
 $\log 8 = 0,9$
 $\log 9 = 0,95$

— QUESTÃO 13 —

A figura abaixo representa um laboratório retangular onde se deseja instalar uma câmera de segurança.



O valor de X, em metros, para que a câmera alcance todas as mesas do laboratório, como mostrado na figura, deve ser:





- (A) 1,3
- (B) 1,4
- (C) 1,5
- (D) 1,6

— QUESTÃO 14 —

Para evitar o desperdício no consumo de água, um município aumentou o preço da tarifa, conforme a tabela abaixo.

Consumo (m^3)	Preço
Até 10	R\$ 2,00 por m^3
Entre 10 e 30	R\$ 2,00 por m^3 até 10 R\$ 5,00 por m^3 que exceder 10
Acima de 30	R\$ 2,00 por m^3 até 10 R\$ 5,00 por m^3 que exceder 10 até 30 R\$ 15,00 por m^3 que exceder 30

Se todos os consumidores pagam uma taxa de R\$ 6,00, como custo fixo mínimo, o gráfico que representa o valor a ser pago por um consumidor em função da quantidade de m^3 de água consumida é:



— QUESTÃO 15 —

Leia o texto abaixo.

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde registrou, em 2008, 120.570 casos notificados de dengue, sendo 647 casos confirmados de febre hemorrágica da dengue (FHD) e 48 óbitos. Também foram notificados 80 casos de dengue com complicações, com 26 óbitos.

Comparando os casos notificados de dengue em 2008 com o mesmo período de 2007 verifica-se uma redução de 27% no número de casos; no entanto, houve aumento no número de casos nos estados do Amazonas (992%), Rondônia (484%), Sergipe (617%), Bahia (241%), Rio Grande do Norte (275%), Rio de Janeiro (211%) e Pará (147%).

Disponível em: MINISTÉRIO DA SAÚDE, <<http://portal.saude.gov.br/saude/>>.
Acesso em: 3 abr. 2008.

Com base nessas informações, a porcentagem média de redução do número de casos notificados em 2008, em relação a 2007, de todos os outros 20 estados brasileiros juntos, foi de:

- (A) 27%
- (B) 136,8%
- (C) 184,8%
- (D) 423,8%

— RASCUNHO —**— RASCUNHO —**

INFORMÁTICA


— QUESTÃO 16 —

No Microsoft® Windows XP, ao se clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo qualquer, abre-se um menu de contexto. A opção “recortar”, deste menu, serve para

- (A) criar um atalho do arquivo que está no diretório atual, no diretório de destino, ao se selecionar a opção “colar” no menu de contexto deste último diretório.
- (B) duplicar o arquivo que está no diretório atual, no diretório de destino, ao se selecionar a opção “colar” no menu de contexto deste último diretório.
- (C) mover o arquivo do atual diretório para um diretório de destino, ao se selecionar a opção “colar” do menu de contexto deste último diretório.
- (D) renomear o arquivo que está no diretório atual, no diretório de destino, ao se selecionar a opção “colar” do menu de contexto deste último diretório.

— QUESTÃO 17 —

Considere a janela de uma apresentação eletrônica no programa Impress do pacote de aplicativos BrOffice.Org 2.3, conforme configuração original, apresentada na figura a seguir.




Para a apresentação de slides nesse aplicativo é necessário clicar no menu correspondente ou pressionar a tecla

- (A) F2
- (B) F3
- (C) F4
- (D) F5

— QUESTÃO 18 —

Considere a janela de uma planilha eletrônica no programa Microsoft® Office Excel 2003, apresentada na figura a seguir.



Nessa planilha, ao digitar-se a fórmula:

`=SOMA(A2:ESCOLHER(2;A3;A4;A5; A6))`

na célula C5, encontra-se o resultado igual a

- (A) 60
- (B) 84
- (C) 90
- (D) 92

— QUESTÃO 19 —

Para se conectar à Internet (rede mundial de computadores), é necessário que um computador esteja conectado nesta rede, e que esta esteja ligada em um provedor de acesso à Internet. A rede do provedor, naturalmente, deverá estar ligada a uma rede de alta velocidade com vários computadores servidores. Se um cliente desejar obter um arquivo de um desses servidores, qual protocolo ele deve usar na transferência deste arquivo?

- (A) CHAT
- (B) FTP
- (C) SMTP
- (D) USENET

— QUESTÃO 20 —

Uma das ferramentas administrativas, que permite aumentar o desempenho de acesso ao disco rígido (HD), é o desfragmentador de disco. Conceitualmente, o que faz essa ferramenta?

- (A) Realiza o agrupamento dos diversos segmentos que compõem um arquivo, em locais contíguos dentro do disco.
- (B) Realiza a compressão dos diversos segmentos que compõem um arquivo, diminuindo os espaços ocupados no disco.
- (C) Realiza a criptografia dos diversos segmentos que compõem um arquivo, mantendo os espaços ocupados no disco.
- (D) Realiza o espalhamento dos diversos segmentos que compõem um arquivo, em toda a superfície do disco.


— RASCUNHO —**— RASCUNHO —**

PCI Concursos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

— QUESTÃO 21 —

Analise o diagrama de classe da UML apresentado a seguir.




Nesse diagrama, qual dos fragmentos de código escritos em java, representa a classe Aluno?


- (A) `public class Aluno extends Comunidade, Situacao_DAA {
 public Disciplinas nome;
};`
- (B) `public class Aluno extends Comunidade, Situacao_DAA {
 public Disciplinas nome;
 public Faculdade discente;
};`
- (C) `public class Aluno extends Comunidade implements Situacao_DAA {
 public Disciplinas nome;
};`
- (D) `public class Aluno extends Comunidade implements Situacao_DAA {
 public Disciplinas nome;
 public Faculdade discente;
};`

— QUESTÃO 22 —


Analise o diagrama de classe da UML apresentado a seguir.




O diagrama de objeto que é uma instância do diagrama apresentado acima é o seguinte:



(C)



(D)




— QUESTÃO 23 —

Durante a fase inicial da análise de requisitos, uma das práticas adotadas, para se obter uma primeira estimativa das classes e de seus relacionamentos, é a análise textual da descrição dos casos de uso do software. Desta análise, os candidatos a objetos e suas respectivas mensagens são os elementos textuais:


- (A) verbos e adjetivos
- (B) verbos e substantivos
- (C) substantivos e advérbios
- (D) substantivos e verbos

— QUESTÃO 24 —

A seguir é apresentado um diagrama de colaboração da UML.



O diagrama de colaboração que é a representação equivalente do diagrama de sequência apresentado é o:



— QUESTÃO 25 —

Ao se capturar as especificações do sistema através do uso de um diagrama de casos de uso, é possível ilustrar o relacionamento entre eles através dos estereótipos <<extend>> e <<include>>. O estereótipo <<extend>>

- (A) indica que o caso de uso inserido é parte do procedimento do caso de uso atual e o <<include>> permite especificar um caso de uso alternativo para o caso de uso atual.
- (B) permite especificar um caso de uso alternativo para o caso de uso atual e o <<include>> indica que o caso de uso inserido é parte do procedimento do caso de uso atual.
- (C) permite especificar um caso de uso alternativo para o caso de uso atual e o <<include>> permite que o caso de uso filho herde o comportamento e significado do pai.
- (D) permite que o caso de uso filho herde o comportamento e significado do pai e o <<include>> indica que o caso de uso inserido é parte do procedimento do caso de uso atual.

— QUESTÃO 26 —

Em um projeto orientado a objetos, há dois grupos de modelos que, normalmente, devem ser produzidos para descrever um projeto: os modelos estáticos e os modelos dinâmicos. A UML fornece um conjunto amplo de diagramas que podem ser classificados em um dos dois grupos anteriores. Quais são os diagramas adequados para a modelagem do comportamento estático e quais são os adequados para a modelagem do comportamento dinâmico, respectivamente?

- (A) Estático: classes, objetos, sequência e colaboração; Dinâmico: caso de uso, componentes, implementação, gráfico de estado e atividades.
- (B) Estático: caso de uso, classes, gráfico de estado, atividades e implementação; Dinâmico: objetos, sequência, colaboração e componentes.
- (C) Estático: caso de uso, sequência, colaboração, gráfico de estado e atividades; Dinâmico: classes, objetos, componentes e implementação.
- (D) Estático: classes, objetos, componentes e implementação; Dinâmico: caso de uso, sequência, colaboração, gráfico de estado e atividades.

— QUESTÃO 27 —

Considere o seguinte fragmento de código em java.

```
public class Rodas {  
    public String getName();  
};  
  
public class Transporte {  
    protected Rodas roda;  
  
    public String getType();  
};  
  
public class Carro extends Transporte {  
    public String getType();  
};
```

Qual é o relacionamento entre as classes Transporte – Carro e Carro – Rodas, respectivamente?

- (A) Herança e delegação.
- (B) Herança e herança.
- (C) Delegação e herança.
- (D) Delegação e delegação.

— QUESTÃO 28 —

Leia o texto a seguir.

Um cliente requisitou a criação de um sistema WEB para a inscrição em concursos. O interessado em se inscrever acessará uma página com os concursos em abertos. Após a escolha do concurso que lhe interessa, o candidato fará sua inscrição e receberá uma senha para acompanhamento do concurso escolhido. Será fornecido a ele, também, um boleto para pagamento. O sistema deverá estar disponível 24 horas, inclusive nos fins de semana.

De acordo com esse texto, quais são os requisitos funcionais e não-funcionais inerentes ao problema?

- (A) Requisitos funcionais: consulta concursos em aberto e implementação do sistema via web.
Requisitos não-funcionais: criação de controle de segurança de acesso e disponibilidade em tempo integral.
- (B) Requisitos funcionais: consulta concursos em aberto e inscrição no concurso.
Requisitos não-funcionais: implementação do sistema via web e disponibilidade em tempo integral.
- (C) Requisitos funcionais: consulta concursos em aberto e inscrição no concurso.
Requisitos não-funcionais: implementação do sistema via web e impressão de boleto
- (D) Requisitos funcionais: criação de controle de segurança de acesso e consulta concursos em aberto
Requisitos não funcionais: implementação do sistema via web e disponibilidade em tempo integral

— QUESTÃO 29 —

Um projeto é um empreendimento temporário que tem por finalidade criar um produto, serviço ou resultado único. Os projetos têm processos de início, desenvolvimento e encerramento. A função básica do processo de encerramento de um projeto é

- (A) comparar os resultados com os requisitos do projeto.
- (B) documentar os êxitos e os fracassos do projeto.
- (C) formalizar a conclusão do projeto e disseminar essa informação aos demais participantes do projeto.
- (D) formalizar as lições aprendidas e disseminar essas aos demais participantes do projeto.

— QUESTÃO 30 —

Uma das atividades do processo de produção de software é o estabelecimento de uma *baseline*. Uma *baseline* segundo a NBR ISO/IEC 12207 é uma versão

- (A) aprovada de um item de configuração fixada em um determinado momento durante o ciclo de vida do software.
- (B) aprovada de um item de configuração pelo gerente de projeto durante o ciclo de vida do item de configuração.
- (C) formalmente aprovada de um item de configuração pelo gerente de projeto durante o ciclo de vida do software.
- (D) formalmente aprovada, de um item de configuração fixada em um determinado momento durante o ciclo de vida do item de configuração.

— QUESTÃO 31 —

Planejamento do escopo de um projeto é o primeiro processo no grupo de processos de Planejamento. A especificação do escopo é uma saída desse processo e deve conter a

- (A) análise de produtos, produtos de projeto e resultados práticos de projeto.
- (B) análise de produtos, resultados práticos de projeto, análise de custo/benefícios e objetivos do projeto.
- (C) justificativa do projeto, análise de custo/benefício, resultados práticos do projeto e análise de produtos.
- (D) justificativa do projeto, produtos do projeto, resultados do projeto e objetivos do projeto.

— QUESTÃO 32 —

Todos os projetos, independente do tamanho, exigem recursos e planejá-los é importante para o sucesso do projeto. Assim sendo, qual o objetivo do processo de planejamento de recursos?

- (A) Especificar e quantificar os recursos físicos necessários para executar as atividades do projeto.
- (B) Definir políticas de utilização dos recursos físicos necessários para executar as atividades do projeto.
- (C) Medir e quantificar os recursos físicos utilizados na execução do projeto
- (D) Estabelecer prazos para especificar e quantificar os recursos físicos necessários para executar as atividades do projeto.

— QUESTÃO 33 —

Um dos produtos produzidos durante o projeto de um software é uma PBS (*Product Breakdown Structure*). Esse produto é

- (A) uma estrutura hierárquica que contém todos os produtos da configuração do software.
- (B) um plano, externo ao projeto, controlável pelo gerente de projeto, para acompanhar os produtos da configuração do software.
- (C) um documento que contém os modelos dos produtos da configuração do software.
- (D) uma especificação do processo de geração dos produtos da configuração do software.

— QUESTÃO 34 —

Um dos processos do modelo de maturidade de processo de desenvolvimento de software definidos no CMMI e no MPS-BR é a Gerência de Configuração. Qual é o objetivo desse processo?

- (A) Propor auditoria aos produtos do projeto.
- (B) Evitar modificações nos produtos do projeto.
- (C) Garantir o acesso a todos os produtos pela equipe do projeto.
- (D) Manter a integridade dos produtos do projeto.

— QUESTÃO 35 —

No contexto da engenharia de software, a gestão de riscos lida em minimizar

- (A) dificuldades encontradas na construção de um software.
- (B) erros frequentemente detectados na fase de teste do produto.
- (C) falhas que podem ocorrer no planejamento do projeto de software.
- (D) problemas em potencial que podem perturbar um projeto de software.

— QUESTÃO 36 —

O MPS-BR – Modelo de Processo de Software Brasileiro é

- (A) uma entidade que avalia o nível de maturidade do processo de software das empresas brasileiras para que estas possam competir no mercado internacional.
- (B) um modelo de referência às empresas brasileiras que desejam melhorar o seu processo de software e obter certificação pelo SEI – *Software Engineering Institute*.
- (C) um programa que visa criar e disseminar um modelo de referência de melhoria de processo de software às empresas brasileiras.
- (D) uma norma que ao ser adotada pelas empresas brasileiras pode ajudar na melhoria do processo de software por elas utilizado.

— QUESTÃO 37 —

O CMMI (*Capability Maturity Model Integration*) e o MPS-BR (Melhoria de Processo de Software brasileiro) baseiam-se nos conceitos de maturidade e capacidade de processos para avaliação e melhoria da qualidade de produtos de software. As quantidades de níveis de capacitação do CMMI e de níveis de maturidade do MPS-BR são, respectivamente,

- (A) 3, 6.
- (B) 4, 8.
- (C) 5, 6.
- (D) 5, 7.

— QUESTÃO 38 —

Uma empresa obteve sucesso em uma avaliação nível G do MPS-BR no início do ano. No final do mesmo ano, essa empresa buscará uma avaliação nível F. Que processos serão avaliados nessa segunda avaliação?

- (A) Aquisição, gerência de requisitos, gerência de projetos e gerência de riscos.
- (B) Desenvolvimento de requisitos, garantia da qualidade, gerência de configuração.
- (C) Medição, garantia da qualidade, gerência de configuração e aquisição.
- (D) Medição, gerência de projetos, gerência de configuração e aquisição.

— QUESTÃO 39 —

A norma ISO 9126 foi desenvolvida com o objetivo de identificar os atributos de qualidade para software. Quais são os atributos-chave de qualidade de software identificados por essa norma?

- (A) Confiabilidade, eficiência, funcionalidade, manutenibilidade, portabilidade e usabilidade.
- (B) Confiabilidade, eficiência, funcionalidade, portabilidade, usabilidade e segurança.
- (C) Confiabilidade, funcionalidade, manutenibilidade, portabilidade, usabilidade e produtividade.
- (D) Confiabilidade, eficiência, funcionalidade, manutenibilidade, usabilidade e segurança.

— QUESTÃO 40 —

Em relação ao MPS-BR, um dos resultados esperados da gerência de requisitos é

- (A) a aprovação dos requisitos de software pelos fornecedores de requisitos ao longo do projeto.
- (B) a aprovação dos requisitos de software utilizando critérios objetivos.
- (C) o planejamento dos requisitos de software considerando os prazos para entrega do software.
- (D) o controle formal dos requisitos de software sob uma *baseline*.

— QUESTÃO 41 —

Um DTD (Definições de Tipo de Documentos) é um arquivo que permite escrever arquivos XML válidos e bem formados. Como por exemplo:

```
<ELEMENT mensagem ( texto ) >
<ELEMENT texto (#PCDATA) >
```

Considerando o DTD apresentado, o documento XML que está de acordo com suas especificações (este DTD foi salvo no sistema de arquivos com o nome "meu.dtd") é o seguinte:

- (A) `<?xml version="1.0" standalone = "no"?>
<!DOCTYPE mensagem SYSTEM "meu.dtd">
<mensagem>valor</mensagem>`
- (B) `<?xml version="1.0" standalone = "no"?>
<!DOCTYPE mensagem SYSTEM "meu.dtd">
<mensagem>
 valor
 <texto>teste</texto>
</mensagem>`
- (C) `<?xml version="1.0" standalone = "no"?>
<!DOCTYPE mensagem SYSTEM "meu.dtd">
<mensagem>
 <texto>teste</texto>
</mensagem>`
- (D) `<?xml version="1.0" standalone = "no"?>
<!DOCTYPE mensagem SYSTEM "meu.dtd">
<mensagem>
 <texto>teste</texto>
 <texto>outro texto</texto>
</mensagem>`

— RASCUNHO —**— QUESTÃO 42 —**

Considere o arquivo XML e o respectivo XSL apresentado a seguir.

```
<?xml version = "1.0" ?>
<filmes>
  <item tipo="DVD" id="1">8 mm</item>
  <item tipo="DVD" id="2">O Sombra</item>
  <item tipo="VHS" id="3">O Sombra</item>
  <item tipo="VHS" id="4">8 mm</item>
</filmes>

<?xml version="1.0" ?>
<xsl:stylesheet version = "1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:template match = "/">
    <html>
      <body>
        <xsl:apply-templates />
      </body>
    </html>
  </xsl:template>

  <xsl:template match = "filmes/* | text()"/>

  <xsl:template match =
    "filmes/*[starts-with(@tipo, 'D')]"
    [starts-with(self::node(), 'O')]">
    <h1>Identificador = <xsl:value-of select = "@id"
  /></h1>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

A saída do arquivo XML processada por esse arquivo XSL e posteriormente visualizada num navegador é:

- (A) identificador = 1
- (B) identificador = 2
- (C) identificador = 3
- (D) identificador = 4

— QUESTÃO 43 —

Na especificação do HTML, a tag DIV é usada para qual propósito?

- (A) Especificar a operação matemática de divisão em um documento HTML.
- (B) Especificar as células numa tabela em um documento HTML.
- (C) Especificar os limites de agrupamentos de áreas em um arquivo HTML.
- (D) Especificar os quadros (*frames*) em um arquivo HTML.

— QUESTÃO 44 —

A empresa Google™ difundiu o uso da tecnologia AJAX quando lançou o seu serviço de email, o gmail. A idéia básica dessa tecnologia (AJAX) é um código escrito em

- (A) javascript, que realiza requisições ao servidor HTML de modo assíncrono.
- (B) javascript, que realiza requisições ao servidor HTML de modo síncrono.
- (C) PHP, que retorna requisições ao navegador do cliente de modo assíncrono.
- (D) PHP, que retorna requisições ao navegador do cliente de modo síncrono.

— QUESTÃO 45 —

Observe o código PHP5 apresentado a seguir.

```
<?php
    session_start();

    $r = $_SESSION['r'];
    ($r) ? $r++ : $r = 1;
    $_SESSION['r'] = $r;

    @$handle = fopen('contador.txt', 'r+');
    if ( $handle )
        $s = intval(fread($handle,10));
    else
        $s = 0;

    $s++;
    fseek($handle, 0);
    fwrite($handle, $s);
    fclose($handle);
?>
```

Qual é a finalidade das variáveis \$r e \$s nesse código?

- (A) \$r → contar a quantidade global de acessos à página e \$s → contar a quantidade individual de acesso, em uma sessão, à página.
- (B) \$r → contar a quantidade individual de acesso, em uma sessão, à página e \$s → contar a quantidade global de acesso à página.
- (C) As duas variáveis permitem contar a quantidade individual de acesso, em uma sessão, à página.
- (D) As duas variáveis permitem contar a quantidade global de acesso à página.

— QUESTÃO 46 —

Em uma base de dados hipotética, existem três tabelas: livros (isbn, nome), clientes (cpf, nome, sobrenome) e pedidos (n_pedido, cpf, isbn). Qual deve ser a sintaxe do comando SQL para obter a lista dos clientes que compraram o livro de nome 'x'?

- (A) SELECT clientes.nome, clientes.sobrenome FROM livros, clientes, pedido HAVING livros.nome = 'x' AND pedido.isbn = livros.isbn AND pedido.cpf = clientes.cpf;
- (B) SELECT clientes.nome, clientes.sobrenome FROM livros HAVING livros.nome = 'x' AND pedido.isbn = livros.isbn AND pedido.cpf = clientes.cpf;
- (C) SELECT clientes.nome, clientes.sobrenome FROM livros, clientes, pedido WHERE livros.nome = 'x' AND pedido.isbn = livros.isbn AND pedido.cpf = clientes.cpf;
- (D) SELECT clientes.nome, clientes.sobrenome FROM livros WHERE livros.nome = 'x' AND pedido.isbn = livros.isbn AND pedido.cpf = clientes.cpf;

— QUESTÃO 47 —

Considere a tabela Produtos de um banco de dados.

produtos_id	descricao	quantidade	grupo
159	Mouse	2	1
163	Clips	5	2
177	Grampador		2
214	Sabão em pó		3
236	Monitor	2	1

A execução do comando SQL no Oracle 10g, apresentado a seguir

```
SELECT grupo, sum(nvl(quantidade,0) ) quantidade
FROM Produtos
GROUP BY grupo
```

retorna a(s) seguinte(s) linha(s)

(A)

grupo	quantidade
1	4

(B)

grupo	quantidade
1	4
2	5

(C)

grupo	quantidade
1	4
2	5
3	0

(D)

grupo	quantidade
1	4
2	

— QUESTÃO 48 —

Em relação à linguagem SQL, a cláusula que realiza as restrições (para grupos) das linhas resultantes, da mesma forma que a cláusula WHERE o faz em um SELECT, é conhecida como:

- (A) distinct
- (B) having
- (C) in
- (D) order by

— QUESTÃO 49 —

Nos bancos de dados, os mecanismos que são úteis para avisos a usuários ou para executar automaticamente determinadas tarefas, quando as condições para isso são criadas, são conhecidos como:

- (A) atributos
- (B) constraints
- (C) recursões
- (D) triggers

— QUESTÃO 50 —

Considere as tabelas abaixo com seus atributos.

Vendedor				
Número vendedor	Nome vendedor	Comissão	Número departamento	Nome gerente

Produto		
Número produto	Nome produto	Preço unitário

Venda		
Número vendedor	Nome vendedor	Quantidade

As tabelas apresentadas estão na

- (A) 1 FN
- (B) 2 FN
- (C) 3 FN
- (D) 4 FN

— QUESTÃO 51 —

Considere o plano de execução abaixo extraído após a execução de um comando SQL no Oracle 10g

Execution Plan

```

0  SELECT STATEMENT Optimizer=ALL_ROWS (Cost=60
Card=185 Bytes= 13505)
1  0  SORT (ORDER BY) (Cost=60 Card=185 Bytes=13505)
2  1  NESTED LOOPS (Cost=59 Card=185 Bytes=13505)
3  2  TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CURSOS'
(TABLE) (Cost=1 Card=1 Bytes=39)
4  3  INDEX (UNIQUE SCAN) OF 'SYS_C00415101'
(INDEX (UNIQUE)) (Cost=0 Card=1)
5  2  TABLE ACCESS (FULL) OF 'ALUNOS' (TABLE)
(Cost=58 Card= 185 Bytes=6290)

```

A ordem de execução dos processos nesse plano é:

- (A) 4 → 5 → 3 → 2 → 1 → 0
- (B) Dupla (4 → 3) em paralelo com 5 → 2 → 1 → 0
- (C) 5 em paralelo com 3 → 4 → 2 → 1 → 0
- (D) 5 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0

— QUESTÃO 52 —

A seguir é dado um bloco PL/SQL do Oracle 10g, faltando, porém, dois grupos comandos, nomeados comandos1 e comandos2.

declare

cursor empregados is

select matricula, salario, percentual_aumento from empregados;

begin

comando 1

update empregados

set salário = salário * percentual_aumento

where matricula = reg.matricula;

commit;

comando 2

end;

Quais são os comandos que faltam?


- (A) Comando 1: for reg in empregados loop
Comando 2: end loop;
- (B) Comando 1: for reg in empregados loop
Comando 2: end loop;
close empregados;
- (C) Comando 1: open empregados
for reg in empregados loop
Comando 2: end loop;
close empregados;
- (D) Comando 1: open empregados
loop
fetch empregados into reg;
Comando 2: end loop;
close empregados;

— QUESTÃO 53 —

O empresa X aluga carros. Cada carro por ela alugado foi fabricado, por exatamente, um fabricante. Um fabricante construiu pelo menos um e geralmente muitos carros. Um carro pode ter muitos ou nenhum evento de manutenção. Um carro pode não ter sido alugado a qualquer cliente (um carro novo, por exemplo) ou a muitos clientes. Um cliente pode ter alugado muitos carros da empresa X, e para estar no ambiente de negócio dela ele tem que ter alugado pelo menos um. O diagrama E-R que retrata o ambiente descrito é:


[1,1]

(A)




[1,1]

(B)




[1,1]

(C)



[1,1]

(D)



— QUESTÃO 54 —

Transação é uma unidade de execução de programa que acessa e, possivelmente, atualiza vários itens de dados. Para assegurar a integridade dos dados, o sistema de banco de dados deve manter as seguintes propriedades das transações:

- (A) atomicidade, efetividade, isolamento e permanência.
- (B) atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade.
- (C) consistência, isolamento, efetividade e uniformidade.
- (D) atomicidade, permanência, consistência, isolamento.

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 55 —

Um servidor de páginas HTML está configurado com o endereço 10.0.0.2. O gateway deste servidor, cujo sistema operacional é o Linux, possui como interface interna (eth1) o endereço 10.0.0.1 e como interface externa (eth0) o endereço 200.190.220.15. Para que o navegador de um cliente, localizado em qualquer ponto da Internet, possa acessar esse servidor é necessário executar o seguinte comando no gateway:

```
iptables -t nat -A VALOR-X -i INTERFACE-Y -p tcp -m tcp -dport 80 -j DNAT --to-destination 10.0.0.2:80
```

No comando apresentado, os valores de VALOR-X e INTERFACE-Y são, respectivamente,

- (A) POSTROUTING e eth0
- (B) POSTROUTING e eth1
- (C) PREROUTING e eth0
- (D) PREROUTING e eth1

— QUESTÃO 56 —

A taxa de transferência de dados de um disco rígido (HD), no ambiente Windows®, está com sua performance degradada devido à alteração no seu modo de transferência. Essa degradação imposta automaticamente pelo Windows ocorre:

- (A) pelo fato do controlador de porta IDE/ATAPI receber seis erros de CRC cumulativos.
- (B) pelo fato do controlador de barramento PCI receber seis erros de CRC cumulativos.
- (C) devida à alta fragmentação do disco, quando essa ultrapassa 80% de sua capacidade.
- (D) devida às inconsistências de acesso no sistema de arquivos, o NTFS.

— QUESTÃO 57 —

Através da instalação de uma máquina virtual é possível instanciar um sistema operacional qualquer sobre um sistema operacional nativo. O aplicativo que permite instalar uma máquina virtual sobre um dado sistema operacional nativo é o

- (A) dosemu.
- (B) cygwin.
- (C) vmware.
- (D) wine.

— QUESTÃO 58 —

No apache2, o servidor pode ser configurado para ler páginas pessoais de usuários cadastrados no sistema. Para isso, é necessário configurar o módulo "mod_userdir".

Observe a configuração apresentada a seguir.

```
<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir          public_html          /usr/web
    http://www.exemplo.com.br/
        UserDir disabled root
</IfModule>
```

Nessa configuração, qual é o efeito da diretiva se o servidor receber uma requisição para a página "http://www.exemplo.com.br/~usuario/dir/index.html"?

- (A) Tentará acessar a página no diretório ~usuario/dir/index.html, se não a achar, tentará no diretório /usr/web/usuario/dir/index.html e, se não a achar, redirecionará para a página "http://www.exemplo.com.br/usuario/dir/index.html".
- (B) Tentará acessar a página no diretório ~usuario/public_html/dir/index.html, se não a achar, tentará no diretório /usr/web/usuario/dir/index.html e, se não a achar, redirecionará para a página "http://www.exemplo.com.br/usuario/dir/index.html".
- (C) Tentará acessar a página no diretório ~usuario/public_html/dir/index.html, se não a achar, tentará no diretório /usr/web/usuario/dir/index.html e, se não a achar, redirecionará para a página "http://www.exemplo.com.br/usuario/public_html/dir/index.html".
- (D) Tentará acessar a página no diretório ~usuario/public_html/dir/index.html, se não a achar, tentará no diretório /usr/web/usuario/public_html/dir/index.html e, se não a achar, redirecionará para a página "http://www.exemplo.com.br/usuario/public_html/dir/index.html".

— QUESTÃO 59 —

O arquivo de inicialização do PHP5 é o 'php.ini'. Através da correta configuração deste arquivo, é possível obter o valor do campo de um formulário HTML pelo nome atribuído a ele como uma variável no PHP. É possível também iniciar uma sessão automaticamente sempre que se executa um script em PHP. As opções que devem ser configuradas no arquivo de inicialização do PHP para se obter o que foi descrito são:

- (A) register_globals e session.auto_start.
- (B) variables_order e session.auto_start.
- (C) register_globals e session.use_cookies.
- (D) variables_order e session.use_cookies.

— QUESTÃO 60 —

Um programador escreveu um formulário de acesso a um sistema com os campos \$txtlogin e \$txtsenha em que o usuário informa o seu login e a sua senha, respectivamente. Para verificar se o usuário está cadastrado no banco de dados, ele incluiu a linha a seguir no seu código.

```
$sql = "select count(*) from usuarios where login =  
" . $txtlogin . " ";
```

Essa linha de comando gera uma falha de segurança denominada *Injective SQL*. Como evitar um ataque de *Injective SQL*?

- (A) Restringindo o tempo da sessão PHP ao realizar a conexão com o banco de dados.
- (B) Alterando o comando SQL para

```
$sql = "select count(*) from usuarios where login =  
" . $txtlogin . " and senha = " . $txtsenha . " ";
```
- (C) Implementando um sistema de auditoria para verificar quem está tentando acessar o sistema.
- (D) Eliminando os caracteres especiais e as palavras privativas da linguagem SQL nos campos de entrada.

— RASCUNHO —**— RASCUNHO —**

REDAÇÃO**Instruções**

A prova de redação apresenta um tema para ser desenvolvido conforme a proposta de construção textual que se encontra após a coletânea. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve copiar trechos ou frases sem que essa transcrição esteja a serviço do seu texto. O texto deve ser dissertativo-argumentativo e com no máximo 40 (quarenta) linhas. A fuga do tema e/ou a ausência de texto anulam a redação.

Tema

O uso de novas tecnologias contribui para a melhoria das relações humanas no serviço público?

Coletânea**1. Gates anuncia segunda década digital**

O presidente e fundador da Microsoft, Bill Gates, 52, abriu anteontem a CES (Consumer Electronics Show) em Las Vegas (EUA) confirmando que essa foi sua última aparição no evento – um dos mais importantes do setor de tecnologia – e proclamando o início de uma segunda década digital, "mais focada em conectar pessoas".

Gates disse que haverá três elementos-chave na nova década digital. O primeiro foi definido por ele como "experiências em alta definição", tanto de vídeo como de áudio. O segundo elemento é que todos os aparelhos eletrônicos "estarão conectados por serviços", o que permitirá compartilhar a informação entre uma multidão de usuários sem a necessidade de estabelecer pontes entre os aparelhos eletrônicos.

E o terceiro elemento, que Gates qualificou como "o mais subestimado", são as novas formas de interação com computadores, telefones e outros aparelhos eletrônicos.

"Desde que eu comecei a falar sobre a década digital, em 2001, é impressionante a velocidade com que a tecnologia digital se tornou parte central da maneira como trabalhamos, aprendemos e jogamos", afirmou.

"Mas, em muitos casos, estamos ainda bem no começo das transformações que os softwares nos permitirão. Durante a próxima década digital, as tecnologias tornarão nossas vidas mais ricas, mais produtivas e mais completas de maneira profunda e excitante."

Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0801200823.htm>>. Acesso em: 7 abr. 2008.

2. Ética e serviço público

A insatisfação com a conduta ética no serviço público é um fato que vem sendo constantemente criticado pela sociedade brasileira. De modo geral, o país enfrenta o descrédito da opinião pública a respeito do comportamento dos administradores públicos e da classe política em todas as suas esferas: municipal, estadual e federal. A partir desse cenário, é natural que a expectativa da sociedade seja mais exigente com a conduta daqueles que desempenham atividades no serviço e na gestão de bens públicos.

Para discorrer sobre o tema, é importante conceituar moral, moralidade e ética. A moral pode ser entendida como o conjunto de regras consideradas válidas, de modo absoluto, para qualquer tempo ou lugar, grupo ou pessoa determinada, ou, ainda, como a ciência dos costumes, a qual difere de país para país, sendo que, em nenhum lugar, permanece a mesma por muito tempo. Portanto, observa-se que a moral é mutável, variando de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Em consequência, deste conceito, surgiria outro: o da moralidade, como a qualidade do que é moral. A ética, no entanto, representaria uma abordagem sobre as constantes morais, aquele conjunto de valores e costumes mais ou menos permanente no tempo e uniforme no espaço. A ética é a ciência da moral ou aquela que estuda o comportamento dos homens na sociedade.

A falta de ética, tão criticada pela sociedade, na condução do serviço público por administradores e políticos, generaliza a todos, colocando-os no mesmo patamar, além de constituir-se em uma visão imediatista.

É certo que a crítica que a sociedade tem feito ao serviço público, seja ela por causa das longas filas ou da morosidade no andamento de processos, muitas vezes tem fundamento. Também, com referência ao gerenciamento dos recursos financeiros, têm-se notícia, em todas as esferas de governo, de denúncias sobre desvio de verbas públicas, envolvendo administradores públicos e políticos em geral.

MULLER, D. B. Ética e serviço público. Disponível em: <<http://www.direitonet.com.br/artigos/x/26/74/2674/>>. Acesso em: 7 abr. 2008.

3. Cidade do Conhecimento

As discussões em torno dos impactos que as tecnologias provocam na sociedade têm um novo fórum. Trata-se da Cidade do Conhecimento, uma rede de comunicação entre os mundos escolar e do trabalho coordenada pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP). Além de proporcionar a produção compartilhada do conhecimento entre os dois segmentos e ampliar e melhorar as oportunidades de emprego no país, o projeto também tem como missão debater a construção das relações humanas num mundo cada vez mais dependente dos recursos tecnológicos. Segundo Gilson Schwartz, coordenador geral da Cidade do Conhecimento, os princípios éticos é que têm merecido atenção especial por parte dos envolvidos na questão.

Schwartz, que participou do Fórum de Debates da Cientec, afirma que a relação homem versus máquina vem sendo debatida muito antes da invenção do computador. Mas um fator importante distingue a fase anterior da atual. Antigamente, explica, as ferramentas geradas pela tecnologia eram utilizadas apenas como meio de produção. Agora, são capazes de dominar informação, propagar ideologia e até manipular mentes. “A tecnologia tem como objeto as relações humanas, ou seja, a própria vida. O que é aceitável ou inaceitável no seu emprego depende de convenções e de fatores culturais”, disse.

No entender de Paulo Lemos, coordenador de projetos e pesquisas da Cidade do Conhecimento/USP, a solução para o desafio não está em substituir tecnologia por mais tecnologia, mas sim capacitar as pessoas para que possam utilizar os recursos já existentes. A competência, prosseguiu o professor da USP, não é a simples capacidade de ocupar um posto de trabalho ou cumprir o conteúdo descritivo do emprego. “Mais importante do que dispor do conhecimento requerido pela atividade é a aptidão para adquirir novos conhecimentos”. A proposta do projeto da USP é integrar os mundos do trabalho e da escola dentro dessa perspectiva.

Lemos destacou a importância do que classificou como “conhecimento tácito”, que é aquele que se contrapõe às formas estruturadas do saber. “O conhecimento gerado a partir das relações humanas não pode ser aprisionado num livro ou CD”, analisou. Os projetos práticos desenvolvidos pelos grupos de trabalho, denominados comunidades, durarão de dois a quatro meses. Ao final, serão disponibilizados na biblioteca digital da USP. [...]

Conforme Macedo (assessor do Senado, o engenheiro agrônomo Manoel Moacir Costa Macedo), a qualidade de vida do ser humano não requer apenas as condições materiais exigidas pelo corpo, como casa e comida. Necessita, ainda, de costumes, tradições, sonhos, lazer e trabalho, sem os quais não poderia nascer, florescer e multiplicar. O pesquisador defendeu que “a tecnologia não pode ser vista como uma combinação harmônica e ampliada pelos ditames da modernidade entre o soft e o hard, mas como uma relação social de produção, complexa e prenhe de contradições”.

JORNAL DA UNICAMP. Campinas, n. 161, set. 2001, ano XV. Disponível em:

<http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/set2001/unihoje_ju166pag26.html>. Acesso em: 7 abr. 2008.

4. Qualidade no Serviço Público

A questão da qualidade no atendimento não é assunto exclusivo da iniciativa privada. Ela é uma preocupação também da administração pública, onde o Governo Federal já conta com uma norma sobre o assunto, o Decreto Nº 3.507, de 13 de junho de 2000, que “Dispõe sobre o estabelecimento de padrões de qualidade do atendimento prestado aos cidadãos pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional, e dá outras providências.”

Trata-se do início da normatização deste assunto, pois logo no artigo 1º o Decreto diz que “Ficam definidas as diretrizes normativas para o estabelecimento de padrões de qualidade do atendimento”, enquanto o artigo 2º. diz que os referidos padrões “deverão ser observados na prestação de todo e qualquer serviço aos cidadãos-usuários; avaliados e revistos periodicamente; mensuráveis; de fácil compreensão; e divulgados ao público.

A atenção, o respeito e a cortesia no tratamento a ser dispensado aos usuários; as prioridades a serem consideradas no atendimento; o tempo de espera para o atendimento; os prazos para o cumprimento dos serviços; os mecanismos de comunicação com os usuários; os procedimentos para atender a reclamações; as formas de identificação dos servidores; o sistema de sinalização visual; e as condições de limpeza e conforto de suas dependências formam o elenco a ser observado pelos órgãos e entidades públicas federais no estabelecimento dos padrões de qualidade no atendimento.

Disponível em: <http://paginas.terra.com.br/arte/cordell/atendimento02_ServPub.htm>. Acesso em: 6 abr. 2008.

5. Estratégias brilhantes que falham porque são mal executadas. Outras, nem tão originais, que têm sucesso porque são implantadas com excelência e velocidade. Leis essenciais à sociedade, muito bem concebidas, mas que chegam às fases de execução completamente esvaziadas por todo tipo de interesse. Outras, que seguem o caminho inverso, chegam ao final bastante melhoradas. Planos sofisticadamente detalhados, com grande investimento de energia dos principais executivos e técnicos da organização, mas que fracassam porque têm sua execução “delegada” a equipes despreparadas e pouco sintonizadas. Por outro lado, vemos líderes-empresendedores que geram “rascunhos” de planos feitos em guardanapos durante o almoço e, já à tarde, começam a implantá-los com excepcional atenção a sutilezas e grande velocidade.

MOTOMURA, O. A arte da execução. *Época Negócios*. São Paulo: Globo, fev. 2008, p. 131.

Proposta de redação

———— TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO ————

No texto dissertativo-argumentativo, analisa-se um assunto ou um problema e, ao mesmo tempo, defende-se um ponto de vista. A linguagem desse tipo de texto, pelas próprias condições em que é produzido, deve atender ao padrão formal da língua.

Escreva um texto dissertativo-argumentativo para ser publicado na seção de opinião de um jornal de circulação nacional, fazendo uma análise do problema apresentado no tema “O uso de novas tecnologias contribui para a melhoria das relações humanas no serviço público?”. Analise, também, os diferentes pontos de vista relativos ao assunto, explicitando sua opinião com justificativas e argumentos fundamentados em dados da realidade brasileira e em concepções de uso das novas tecnologias no fortalecimento das relações humanas no serviço público.

RASCUNHO

**Para uso do
Centro de Seleção**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 041/08

--

Assine somente no espaço indicado, no rodapé desta folha.

TÍTULO: _____

[illegible]

