

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO

01. Os requisitos de um produto, no que concerne à especificação em Engenharia de Software, ou seja, em um documento de especificação de requisitos, esses são chamados de:
- Funcionários.
 - Documentais.
 - Explícitos.
 - Gerenciais.
02. Como todo produto industrial, o software tem um ciclo de vida. Ele é concebido a partir da:
- Encomenda do cliente.
 - Percepção do cliente.
 - Transformação de idéias de programação.
 - Operação de negócio.
03. Quando um objeto aparece em um diagrama UML, podem acontecer algumas situações:
- Um objeto pode ter classe indeterminada. Essa é uma situação transitória que pode acontecer durante a análise, mas que deve ser resolvida.*
 - Um objeto pode ter denominação própria e pertencer à determinada classe. Isso não pode acontecer com objetos que têm um significado especial dentro do modelo. O nome da classe é separado do nome do objeto por um sinal de dois pontos.*
 - Um objeto pode ser anônimo, representando uma instância genérica de determina classe. É o caso mais comum. O campo à esquerda dos dois pontos fica vazio.*
- Assinale o item que indica as afirmações corretas:
- Somente III.
 - II e III.
 - I e II.
 - I, II e III.
04. Todas as variáveis e funções "C" têm dois atributos, a saber:
- Um tipo e um objeto.
 - Um objeto e uma classe de armazenamento.
 - Um tipo e uma classe de armazenamento.
 - Uma classe e uma função recursiva.
05. Há cinco operadores matemáticos em linguagem C++, a saber: adição, subtração, multiplicação, divisão, e:
- Porcentagem.
 - Módulo.
 - Fatorial.
 - Sqr t.
06. Na engenharia de Software, aos requisitos que decorrem de leis, regulamentos, padrões e outros tipos de normas a que o tipo de produto pode obedecer, são chamados de:
- Textuais.
 - Funcionais.
 - Normativos.
 - Documentais.
07. O fluxo de Análise, em Engenharia de software, cria certos objetivos:
- Modelar de forma precisa os conceitos relevantes do domínio do problema.*
 - Verificar a qualidade dos requisitos obtidos através do fluxo de requisitos.*
 - Detalhar esses requisitos o suficiente para que atinjam o nível de detalhe adequado aos desenvolvedores.*
- Assinale a alternativa que indica os objetivos válidos ao fluxo de Análise:
- I e II.
 - II e III.
 - I e III.
 - I, II e III.
08. Dentre os tipos de baterias de testes, ou conjunto de testes de software de determinada categoria, os chamados de Aceitação têm por objetivo:
- Validar o produto.
 - Verificar o produto.
 - Verificar a recepção do produto no mercado.
 - Analisar custo/benefício do produto.
09. Na manutenção do software, quando se objetiva introduzir melhorias solicitadas pelos usuários, essa é chamada de:
- Manutenção preditiva.
 - Manutenção preservativa.
 - Manutenção perfectiva.
 - Manutenção adaptativa.
10. O HTML permite-nos alinhar os dados contidos em cada uma das células de uma tabela, a fim de nos permitir o melhor ajuste possível no layout da página. No caso das células, temos dois atributos que são usados para este fim: um para fazer o alinhamento horizontal dos dados, representado pelo atributo ALIGN, e o outro para fazer o alinhamento vertical dos dados, representado pelo atributo:
- VERTICAL ALIGN.
 - VALIGN.
 - VLINE.
 - VERTILINE.
11. Na linguagem C++, o operador de indireção (*) também é chamado operador de:
- Multiplicação.
 - Derreferenciamento.
 - Unsigned.
 - Atribuição.
12. As expectativas dos clientes e usuários, que são cobradas por esses, embora não-documentais, são chamadas de:
- Requisitos implícitos.
 - Requisitos afuncionais.
 - Requisitos gerenciais.
 - Requisitos funcionais.
13. O modelo de Análise deve conter os detalhes necessários para servir de base o desenho do produto, mas deve-se evitar a inclusão de detalhes que pertençam ao domínio da implementação e não do problema. Quando se usa um modelo de Análise orientado a objetos, os requisitos funcionais são tipicamente descritos e verificados através de recursos de notação. Os casos de uso descrevem o comportamento esperado do produto:
- De forma individualizada.
 - Como um todo.
 - De maneira precisa.
 - Bidimensional.
14. Quando nos referimos à Engenharia de Software, existem basicamente duas maneiras de se construírem testes, os quais são descritos como métodos, sendo descritos corretamente na alternativa:
- Métodos de caixa branca e método da caixa aberta.
 - Método da caixa aberta e método da caixa preta.
 - Método da caixa aberta e método da caixa fechada.
 - Método da caixa branca e método da caixa preta.
15. Na manutenção do software, as modificações que podem ser feitas para adaptar o produto a variações nos processos de negócio, é chamada de:
- Manutenção preditiva.
 - Manutenção preservativa.
 - Manutenção adaptativa.
 - Manutenção indutiva.
16. Todas as funções "C" e todas as variáveis declaradas fora de qualquer função têm a classe de armazenamento chamada de:
- Auto.
 - Fatorial.
 - Ansi.
 - Extern.
17. O tipo de navegação que é semelhante ao da estrutura linear rígida, porém, com a possibilidade de pequenas escapadas que são preestabelecidas pelo projetista do site, é chamada:
- Estrutura linear móvel.
 - Estrutura linear flexível.
 - Estrutura linear livre.
 - Estrutura linear radial.

18. A engenharia de Software se preocupa com o software como produto. Estão fora de seu escopo programas que são feitos unicamente para diversão do programador. Estão fora de seu escopo também pequenos programas descartáveis, feitos por alguém exclusivamente como meio para resolver um problema e que não serão utilizadas por outros. A pessoa física ou jurídica que contrata a execução de um projeto, ou de seu representante autorizado, com poder de aceitação de propostas e produtos é chamada de:
- Colaborador.
 - Cliente.
 - Unidade de negocio.
 - Receptor de células.
19. O foco de Análise é a modelagem dos conceitos presentes no domínio do problema. Na metodologia de modelagem orientada a objetos, as entidades do domínio do problema são representadas por:
- Atributos.
 - Trails.
 - Objetos.
 - Classes.
20. Na UML, a classe é representada por um retângulo dividido em:
- 2 compartimentos.
 - 3 compartimentos.
 - 4 compartimentos.
 - 5 compartimentos.
21. Em "linguagem C", a diretiva #define tem a habilidade de usar argumentos. Uma diretiva #define com argumentos é chamada de:
- Área.
 - Macro.
 - Register.
 - Recursal.
22. Na linguagem HTML, o atributo color atribui uma cor ao texto que está delimitado pela tag . Sua sintaxe admite duas formas:
- Numeração hexadecimal e numeração binária.
 - Numeração binária e o próprio nome da cor escrito em inglês.
 - Numeração hexadecimal e o próprio nome da cor escrito em inglês.
 - Código *strake-color* e numeração decimal.
23. O objeto central de toda a metodologia dos testes é maximizar a quantidade potencial de defeitos que podem ser detectados por meio de testes, ou seja, a sua:
- Estrutura.
 - Cobertura.
 - Validação,
 - Interatividade.
24. A pessoa que efetivamente usará um produto, em Engenharia de Software, é chamada de:
- Usuário.
 - Cliente.
 - Funcionário de organização cliente.
 - Colaboradores.
25. Os objetivos podem ser vistos como estruturas de dados encapsulados por procedimentos. Os campos das estruturas de dados são:
- As classes de objetos.
 - Os atributos dos objetos.
 - As interações entre objetos.
 - As mensagens dos objetos.
26. Em linguagem C++, tanto o operador de incremento, quanto o de decremento vêm de duas variedades, a saber:
- Modular e inteiro.
 - Prefixo e sufixo.
 - Semântica e literal.
 - Inteira e variável.
27. Relativo à linguagem HTML, tem-se as informações abaixo:
- É uma linguagem de marcação e não de programação.
 - Seus comandos recebem o nome de tags.
 - A maioria das tags aparecem em pares; uma iniciando um determinado bloco e a outra encerrando esse bloco.
- Considere a alternativa que indica os itens considerados corretos:
- I e II.
 - II e III.
 - I e III.
 - I, II e III.
28. A rigor, a tarefa de manutenção de software consiste na remoção dos defeitos remanescentes após o fim do projeto de desenvolvimento. Esse tipo de manutenção é chamado de:
- Manutenção preditiva.
 - Manutenção preventiva.
 - Manutenção corretiva.
 - Manutenção indutiva.
29. O fluxo de testes é crítico para o desenvolvimento de software. Frequentemente, o fluxo de teste insere tantos erros em um produto quanto à própria implementação. Por outro lado, o custo para correção de um erro na fase de manutenção, segundo Pressman95, é de:
- Trinta a sessenta vezes maior que o custo para corrigi-lo durante o desenvolvimento.
 - Quarenta a setenta vezes maior que o custo para corrigi-lo durante o desenvolvimento.
 - Cinquenta a oitenta vezes maior que o custo para corrigi-lo durante o desenvolvimento.
 - Sessenta a cem vezes maior que o custo para corrigi-lo durante o desenvolvimento.
30. Na UML, um objeto é representado por um retângulo, em que o nome do objeto é:
- Pontilhado.
 - Sublinhado.
 - Escrito em itálico.
 - Negrito.
31. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente:
- Egrégio – ojeriza – megera – magestoso.
 - Sargeta – refúgio – rabugento – trajeto.
 - Cangica – vertigem – lisonjear – drágea.
 - Bugiganga – tangerina – laje – granjear.
32. Há a figura de linguagem Metonímia em qual das alternativas abaixo?
- Leu Paulo Coelho durante toda a viagem.
 - Lucas é um monstinho.
 - O canto dos pássaros adoçou meu dia.
 - Pedrinho chorava novamente, buá! buá!
33. Analise sintaticamente os termos sublinhados das orações abaixo. Trata-se de, respectivamente:
- A menina está infeliz.
 - Raquel aspira a um cargo de direção.
 - Devolva-lhe o dinheiro.
 - As amizades tornam as pessoas melhores.
- Objeto direto, objeto indireto, objeto direto, predicativo do sujeito.
 - Predicativo do sujeito, objeto indireto, objeto indireto, predicativo do objeto.
 - Objeto direto, objeto indireto, objeto direto, predicativo do objeto.
 - Predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito.

34. Complete de acordo com o tempo e modo verbais dos parênteses, respectivamente, e assinale a alternativa correta:
- I- José _____ (futuro do presente do indicativo) seus amigos a estudar.
- II- _____ (pretérito imperfeito do indicativo) todas as tardes.
- III- Durante a viagem _____ (futuro do pretérito do indicativo) por Paranapiacaba.
- a) Ajudaria, brincamos, passaremos.
b) Ajudará, brincávamos, passaremos.
c) Ajudaria, brincamos, passaríamos.
d) Ajudará, brincávamos, passaríamos.
35. Assinale a alternativa que possui o sinônimo da palavra **“assaz”**:
- a) Bastante.
b) Obrigatório.
c) Insatisfatório.
d) Maldoso.
36. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está incorreta:
- a) Cada um dos tios deve pagar as despesas.
b) A multidão participava da campanha.
c) Os pais ou o marido poderão acompanhá-la no hospital.
d) Nem eu nem você iremos a esta festa.
37. Em relação à concordância nominal, assinale a alternativa incorreta:
- a) Elas mesmos pregaram o quadro.
b) Lisa está meio chateada com suas notas.
c) Dadas as circunstâncias, rompeu o noivado.
d) É necessário dedicação.
38. As obras **“A Viuvinha”**, **“Lucíola”**, **“Senhora”** são de autoria de:
- a) Álvares de Azevedo.
b) Cecília Meirelles.
c) José de Alencar.
d) Castro Alves.
39. Em um grupo de 74 pessoas, 30 praticam futebol, 18 praticam natação, 15 praticam basquete, 10 praticam futebol e natação, 8 praticam futebol e basquete, 4 praticam natação e basquete e 3 praticam todos esses três esportes. O número de pessoas que não praticam nenhum esporte é:
- a) 46.
b) 28.
c) 50.
d) 30.
40. Em um edifício residencial, os moradores foram convocados para uma reunião, com a finalidade de escolher um síndico e quatro membros do Conselho Fiscal. A escolha deverá ser feita entre 16 moradores e é proibida a acumulação de cargos. De quantas maneiras diferentes será possível fazer estas escolhas?
- a) 21.840.
b) 349.440.
c) 174.350.
d) 18.420.
41. Determine a solução real da equação logarítmica:
 $\log 3^x + \log (2 + 3^x) = \log 8$, dados: $\log 2 = 0,30$ e $\log 3 = 0,48$.
- a) $\frac{5}{8}$.
b) $\frac{3}{8}$.
c) $\frac{1}{8}$.
d) $\frac{7}{8}$.
42. Uma editora para produzir um certo romance imprimiu 18.000 livros no 1º dia e a cada dia subsequente imprimi 20% a mais do que imprimiu no dia anterior. Em quantos dias produzirá 25.920 desses romances?
- a) 8.
b) 5.
c) 3.
d) 2.
43. Certa pessoa aplicou um capital **C**, com rendimento de 30% ao ano, no início de 2007. Naquela data, ela podia comprar, com esse capital, exatamente 40 unidades de um determinado produto. Porém, o preço unitário subiu 25% em 2007. A porcentagem a mais de unidades desse mesmo produto que a pessoa pôde comprar no início de 2008 é:
- a) 6%.
b) 4%.
c) 5%.
d) 8%.
44. Um capital de R\$ 800,00 foi aplicado a juros simples. Se o montante após 2 meses e 40 dias de aplicação foi de R\$ 840,00, qual a taxa mensal dessa aplicação?
- a) 0,015% a.m.
b) 0,15% a.m.
c) 1,5% a.m.
d) 0,0015% a.m.
45. Em um triângulo, um dos ângulos mede 60° e os lados adjacentes a este ângulo medem 5 cm e 8 cm. O valor do perímetro desse triângulo, em centímetros, é:
- a) 22 cm.
b) 17 cm.
c) 15 cm.
d) 20 cm.
46. Durante o governo do Presidente Ernesto Geisel, o Brasil celebrou um acordo nuclear com:
- a) Alemanha.
b) Estados Unidos da América.
c) França.
d) Inglaterra.
47. O vice-presidente José Sarney substituiu no governo, o presidente eleito por voto indireto, Senhor:
- a) Fernando Collor de Mello.
b) Itamar Franco.
c) Tancredo Neves.
d) As alternativas a, b e c estão incorretas.
48. A borracha, que já foi um dos principais produtos da agricultura brasileira, tem sua produção baseada na região:
- a) Norte.
b) Sul.
c) Sudeste.
d) As alternativas a, b e c estão incorretas.
49. Na agricultura brasileira, a Bahia é o principal estado produtor de:
- a) Banana.
b) Café.
c) Milho.
d) Cacau.
50. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, autor da concessão do “habeas corpus” ao banqueiro Daniel Dantas, recentemente preso e libertado é o Senhor:
- a) Gilmar Mendes.
b) Sepúlveda Pertence.
c) Nelson Jobim.
d) Eros Grau.