



NECEDEN

Núcleo de Eventos e Concursos

Universidade Federal do Maranhão

CONCURSO PÚBLICO PARA PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

Instruções

- Verifique se este caderno contém 50 questões.
- Verifique, na folha de resposta, se seu nome, número de inscrição e número de documento de identidade estão corretos.
- Marque, em cada questão, somente uma das alternativas.
- Na sua folha de resposta, a questão que contiver emenda, rasura ou, ainda, que apresentar mais de uma alternativa assinalada, não será computada.
- Use, ao marcar a alternativa na folha de resposta, caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul, ponta grossa, seguindo o modelo ao lado.
- Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala este caderno de provas e a folha de resposta assinada no rodapé.

CERTO						ERRADO					
RESPOSTAS						RESPOSTAS					
01	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	26	☒ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E
02	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	☐ E	27	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	☐ E
03	☐ A	☒ B	☐ C	☐ D	☐ E	28	☐ A	☐ B	☒ C	☐ D	☐ E
04	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☒ E	29	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	☐ E
05	☐ A	☐ B	☐ C	☒ D	☐ E	30	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☒ E

O gabarito oficial e uma cópia deste caderno de provas, em formato pdf, serão disponibilizados no endereço <http://www.vestibular.ufma.br>, após o encerramento das atividades referentes à aplicação da prova.

Técnico em Tecnologia da Informação

LÍNGUA PORTUGUESA E LEGISLAÇÃO

- 1 Leia o texto abaixo e assinale a direção de sentido que melhor se adequar:

– Que peixe é esse? Perguntou a moça com afetada admiração.

Foi na cidade de Cururupu, no Maranhão. A moça nascera ali mesmo, crescera ali mesmo mas voltara semana passada de uma temporada de um ano, na capital do estado. Ela agora é moça de cidade, não conhece mais peixe, nem bicho do mato, nem farinha-de-pau. Evoluiu.

– Que peixe é esse?

Os homens e as mulheres não responderam nada. Olharam-se uns aos outros com ar de enfado.

(Ferreira Gullar)


- a cidade fez a personagem esquecer seu lugar de nascimento.
- a personagem está em desequilíbrio com o seu meio.
- a personagem, ao voltar da capital, simula desconhecimento de parte do conjunto da cultura de seu lugar.
- a moça corta com sua coletividade com a anuência da mesma.
- A moça entende bem de piscicultura.

- 2 “O homem julga que é superior à Amazônia, por isso o homem destrói a Amazônia, sem pensar que a Amazônia é essencial para a sobrevivência do homem.”

A coesão desse texto estará adequadamente estruturada se os termos grifados forem substituídos, respectivamente, por:

- ele, sua, ela, ele
- ele, ela, ela, sua
- ele, ela, ela, a
- sua, ela, a, ela
- ele, a, ela, sua

3



A palavra “cachorro” nesse contexto, funciona, respectivamente, como:

- substantivo e adjetivo
- adjetivo e adjetivo
- adjetivo e substantivo
- substantivo e substantivo
- substantivo e advérbio

- 4 O predicado da oração “o professor ficou felicíssimo com o aluno” é:

- verbo-explicativo
- verbal
- verbo-nominal
- nominal
- verbo-predicativo

- 5 Dadas as orações:

- Os candidatos que são sinceros serão classificados.
- Os candidatos, que são sinceros, serão classificados.

- O emprego da vírgula em II faz restrições aos candidatos que serão classificados.
- A oração II tem o mesmo sentido da oração I.
- A oração I afirma que somente os candidatos sinceros serão classificados.
- A oração II afirma que nem todos os candidatos são sinceros.
- A oração I afirma que todos os candidatos são sinceros.

- 6 Sobre o quadrinho abaixo:



No 1º quadro, após a saudação, há uma vírgula. Sua função é:

- Separar o vocativo
- Marcar gradação
- Preservar o ritmo da frase
- Marcar a localidade
- Separar o aposto

- 7 Dado o trecho que segue, responda ao que se pede:

MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS

Cresci; e nisso é que a família não interveio; cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros, e, com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino.

Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino diabo”; e verdadeiramente não era outra coisa; fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. (...)

(Machado de Assis)

Em: “...o menino é pai do homem.” A expressão aponta para o seguinte sentido:

- garoto endiabrado, adulto pacato
- “menino diabo”, adulto indeciso
- criança traquinas, adulto incapaz
- guri irrequieto, adulto infeliz
- inquietação infantil, adulto condizente

- 8 “Sua forma de cantar é muito parecida a de sua irmã.” Na expressão grifada nessa frase ocorre:
- acentuação tônica
 - somente preposição
 - metafonia
 - metaplasmos
 - crase
- 9 “Conserta-se sapatos e bolsas em geral” – nesse enunciado, retirado de uma placa, a concordância do verbo consertar:
- É um caso de concordância ideológica.
 - Está conforme as regras da gramática normativa.
 - Não contraria as regras da linguagem formal.
 - Não está de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
 - É uma silepse de número.
- 10 A regência nominal correta falhou em:
- Tinha horror à salada de alface.
 - O poder era constituído de grandes líderes.
 - A certeza por vê-la animou-a.
 - O tratamento aqui é igual para todos.
 - O chefe era liberal com os funcionários.
- 11 O regime jurídico administrativo, posto em relação com o direito privado, acarreta a assertiva de que:
- o poder de polícia não interfere nos direitos e nas liberdades individuais.
 - os poderes administrativos são insusceptíveis de controle judicial.
 - o interesse particular sobrepõe-se ao da Administração pública.
 - o interesse público sobrepõe-se ao dos particulares.
 - só Lei pode desconstituir o ato jurídico perfeito e acabado.
- 12 Na Administração Pública Federal, em termos de regime jurídico dos seus servidores:
- o estatutário da Lei 8.112/90 é exclusivo das entidades integrantes da Administração Federal.
 - todos são sujeitos ao celetista.
 - todos são sujeitos ao estatutário.
 - é optativo o celetista ou estatutário.
 - o estatutário da Lei 8.112/90 está presente nas autarquias da União.
- 13 As contratações de compras e obras no serviço público dependem de prévia licitação, exceto no caso de:
- inexigibilidade.
 - publicidade.
 - informática.
 - alimentos.
 - importações.
- 14 O controle afeto ao Tribunal de Contas da União compreende, entre outros, o dos (das):
- partidos políticos.
 - gastos municipais em geral.
 - admissões de pessoal na Administração Pública Federal.
 - admissões de pessoal no Serviço Público em geral.
 - obras públicas em geral.


- 15 É direito constitucionalmente assegurado aos servidores públicos civis a:
- percepção de proventos integrais na hipótese de aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos de idade.
 - acumulação de aposentadorias, no regime de previdência de caráter contributivo, decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal.
 - estabilidade após 3 (três) anos contados de sua posse em cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
 - percepção de subsídio, acrescido de eventuais abonos e gratificações previstos em lei.
 - disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, na hipótese de perda do cargo em decorrência de processo de avaliação de desempenho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. A operação matemática $\frac{-2*(2^3 + 3*40)}{(-37+101)}$ é igual a:
- 4
 - 4
 - 3,9375
 - 3,9375
 - 0
17. Um trem bala desloca-se a uma velocidade média de 540km/h e faz um determinado percurso em 6 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso, se a velocidade utilizada fosse de 360km/h?
- 6 horas
 - 4 horas
 - 5 horas
 - 9 horas
 - 8 horas
18. As raízes da equação quadrática $x^2 - 2x - 35 = 0$ são:
- 2,35 e 4,32
 - 5 e -7
 - 5 e 7
 - 2,35 e -4,32
 - 0
19. Um aluno cursou uma disciplina em que a avaliação era composta de prova, trabalho e participação, com os pesos 3, 2, 1, respectivamente. Suas notas foram, respectivamente, 5, 9, 9. Sabendo que a nota do aluno é calculada por uma média ponderada, a sua média foi:
- 7
 - 6
 - 5
 - 8
 - 10

20. Considerando o valor de $\pi = 3,14$, pode-se afirmar que o volume de um cilindro com diâmetro igual a 10 cm e altura igual a 20 cm é:
- 314 m³
 - 1.57 m³
 - 6280 cm³
 - 314 cm³
 - 1570 cm³
21. O volume de um cubo cujo lado mede 5 m é:
- 250 m³
 - 15 m³
 - 25 m³
 - 125 m³
 - 50 m³
22. Os dispositivos de entrada em um computador possuem a função de:
- Alterar os dados presentes na memória.
 - Enviar dados ou comando ao processador.
 - Alterar as informações processadas pela CPU.
 - Armazenar os dados de forma não volátil.
 - Armazenar o resultado do processamento.
23. Dizer que não é verdade que o computador é inteligente e o ser humano é imortal, é logicamente equivalente a dizer que é verdade que:
- O computador é inteligente e o ser humano é imortal.
 - O computador não é inteligente e o ser humano não é imortal.
 - O computador não é inteligente ou o ser humano não é imortal.
 - O computador não é inteligente e o ser humano é imortal.
 - Se o computador é inteligente, logo o ser humano é imortal.
24. Sejam as seguintes declarações:
Se o computador é bom, então o sistema operacional não falha.
Se o sistema operacional não falha, então meu programa funciona.
 Ora, se o meu programa não funciona, pode-se concluir que:
- O meu computador não é bom e o sistema operacional falha.
 - O meu computador é bom e o sistema operacional falha.
 - O meu computador é bom e o sistema operacional não falha.
 - O meu computador é bom, independente do sistema operacional.
 - O meu computador não é bom e o sistema operacional não falha.
25. Os dispositivos de armazenamento secundário SSD (*Solid-State Drive*) possuem como principal característica:
- Armazenamento magnético dos dados.
 - Baixa taxa de transferência dos dados.
 - Alta latência no acesso aos dados.
 - Pouca resistência a impactos.
 - Não possuir partes móveis para armazenamento não volátil de dados digitais.
26. Atualmente, a tecnologia de infravermelho pode ser usada em:
- CD-ROM
 - Armazenamento de dados
 - Processamento de dados
 - Comunicação de dados
 - Memória flash
27. Com relação às seguintes sentenças, pode-se afirmar que estão corretas:
- O Hardware é a parte física do computador;
 - Existem computadores digitais sem CPU;
 - O Sistema operacional é um software;
 - O *Mouse* não é um exemplo de um dispositivo de entrada;
 - O Disco Rígido é um tipo de memória.
- 4 sentenças
 - 3 sentenças
 - 1 sentença
 - Todas as sentenças
 - 2 sentenças
28. O número binário 1111011₂ corresponde a qual número em decimal?
- 6
 - 246
 - 61
 - 100
 - 123
29. Quanto à ferramenta “Desfragmentador de Disco” do Windows XP, pode-se afirmar que:
- A ferramenta analisa volumes locais, além de localizar e consolidar arquivos e pastas fragmentados.
 - A ferramenta é usada para analisar o surgimento de vírus no computador dentro de pastas escondidas e desfragmentadas.
 - A ferramenta desfragmenta os arquivos presentes em unidade do tipo somente de leitura
 - O tempo de duração da desfragmentação não depende do tamanho do volume e do número de arquivos contidos nele.
 - A ferramenta desfragmenta somente sistemas de arquivos do tipo FAT, não sendo possível a desfragmentação de sistemas de arquivos NTFS.
30. O comando utilizado para apagar um arquivo de nome *cracker.txt* no Sistema Operacional Windows pode ser:
- delete cracker.txt
 - remove cracker.txt
 - rm -fr cracker.txt
 - erase cracker.txt
 - apagar cracker.txt

31. O Console de Gerenciamento Microsoft (MMC) contém ferramentas administrativas que você pode usar para administrar redes, computadores, serviços e outros componentes do sistema. Assinale a alternativa de uma ação que pode ser realizada através do MMC no Windows XP.
- Gerenciamento do antivírus
 - Desfragmentação da unidade de CD-ROM
 - Gerenciamento de Serviços em computadores locais e remotos
 - Adição e remoção de programas de rede
 - Administração do Desktop
32. Qual a opção no Pannel de Controle do Windows XP que é útil para os usuários que têm dificuldade para digitar ou utilizar um mouse e que possuem alguma deficiência visual ou auditiva?
- Aparência e Temas
 - Opções de Acessibilidade
 - Contas de Usuário
 - Configuração de Rede
 - Desempenho e Manutenção
33. A figura abaixo ilustra a configuração da Internet no Windows Vista. Se o usuário desejar configuração da Internet para permitir que o seu acesso à rede seja feito através de um servidor Proxy, deverá selecionar qual aba desta aplicação?



- Conteúdo
- Segurança
- Privacidade
- Avançadas
- Conexões

34. O Windows Vista, na sua versão mais completa, introduziu algumas novidades se comparado às suas versões anteriores. Entre estas novidades pode-se citar:
- Acesso à Internet através de Rede sem fio.
 - Introdução do Pannel de Controle, inexistente nas versões anteriores.
 - Controles dos Pais - opção de segurança que permite que os pais designem quais aplicativos ou páginas Web os usuários podem acessar.
 - Busca de arquivos e computadores por nome.
 - Suporte à gravação em DVD.
35. O cabeamento de rede utilizado na rede Ethernet padrão 100baseT é, basicamente, composto por:
- Cabo flat de 8 vias
 - Cabo Coaxial
 - Fibra ótica e conectores ST ou SJ
 - Par trançado categoria 5 ou 5e
 - Cabo flexível bitola 10
36. O modelo TCP/IP é formado pelas seguintes camadas:
- Física, Rede, Transporte e Aplicação
 - Camada OSI e ISO
 - Camadas profundas e rasas
 - Apresentação, Sessão, Enlace e Física
 - Aplicação, Soquete, Pacote, Quadro
37. O comando que permite a visualização de tabelas de roteamento no Windows é:
- winroute
 - tracert
 - tracert
 - netverify
 - route
38. A DDL (Data Definition Language - Linguagem de Definição de Dados) permite ao usuário definir tabelas novas e elementos associados em um banco de dados relacional. Assinale o comando a seguir que corresponde à Linguagem de Definição de Dados SQL.
- Count table
 - Alter table
 - Update table
 - Grant table
 - Insert table
39. Na linguagem SQL, a cláusula DISTINCT é usada para:
- Expressar a condição que deve satisfazer cada grupo.
 - Especificar a tabela que se vai selecionar os registros.
 - Especificar as condições que devem reunir os registros que serão selecionados.
 - Separar os registros selecionados em grupos específicos.
 - Selecionar dados sem repetição.

40. O programa a seguir recebe como parâmetros: um vetor e dois inteiros. O que esse programa retorna como resultado?

```
Inteiro faz_algo (Inteiro a[], Inteiro n,
Inteiro x)
{
    Inteiro i = 0, c = 0;
    Enquanto (i < n)
    {
        Se (a[i] == x)
        Então {
            c=c+1;
        }
        Senão
        {
            c=c;
        }
        i=i+1;
    }
    Retorna c;
}
```

- a) Sempre o valor 0.
- b) O número de elementos iguais a *n* no vetor de *x* elementos.
- c) O número de elementos iguais a *x* no vetor *a* de *n* elementos.
- d) O tamanho do vetor de inteiros *a*.
- e) O vetor de inteiros *a*.

41. O comando *dir arquivo.bat* foi executado numa máquina Windows XP e o seguinte resultado foi alcançado:

```
C:\Users\admin>dir arquivo.bat
O volume na unidade C não tem
nome.
O Número de Série do Volume é
F4A2-5024

Pasta de C:\Documents and
Settings\admin

24/11/2008  04:47          1.024
arquivo.bat

                1 arquivo(s)

1024 bytes
                0 pasta(s)
1.987.530.752 bytes disponíveis
```

Considere as seguintes sentenças:

- I. O *arquivo.bat* é uma pasta;
- II. O *arquivo.bat* tem o tamanho exato de um kilobyte;
- III. A unidade de armazenamento *C:* possui menos que dois Gigabytes disponíveis;
- IV. O *arquivo.bat* não poderia ser lido antes do dia 24/11/2008 às 04h47min;
- V. O *arquivo.bat* é um arquivo de lote que poderá ser executado se contiver comandos válidos.

Pode-se afirmar que:

- a) As sentenças II, III e V são verdadeiras.
- b) As sentenças II e IV são verdadeiras.
- c) Somente a sentença II é verdadeira.
- d) Todas as sentenças são verdadeiras.
- e) Todas as sentenças são falsas.

42. Um usuário do Windows XP deseja instalar um servidor WEB no seu computador. A configuração no Firewall do Windows que permite isso deve:

- a) Habilitar a área de trabalho remota
- b) Habilitar os protocolos IMAP, POP e SMTP
- c) Habilitar o protocolo FTP
- d) Habilitar os protocolos HTTP e HTTPS
- e) Adicionar novos serviços na configuração avançada

43. A DLL (Dynamic-link library (Biblioteca de ligação dinâmica)) no Windows é a implementação no Windows de biblioteca compartilhada. Considerando as sentenças a seguir:

- I. As DLLs economizam espaço em disco e em memória;
- II. O código executável de uma DLL não pode ser compartilhado por diversos programas;
- III. É possível criar uma DLL somente com linguagens de baixo nível, como o ASSEMBLER;
- IV. Nos sistemas Windows 32 bits, os arquivos DLL são organizados em seções. Cada seção tem seu próprio conjunto de atributos que podem ser, por exemplo, escrita ou somente-leitura, executável (para código) ou não-executável (para dados) entre outros;
- V. A modularidade é um dos benefícios do uso de DLL.

Pode-se afirmar que:

- a) Duas sentenças estão corretas
- b) Apenas uma sentença está correta
- c) Três sentenças estão corretas
- d) Quatro sentenças estão corretas
- e) Cinco sentenças estão corretas

44. No Windows, a função que permite a mudança da ordem de busca de uma DLL é:

- a) GetSystemDirectory
- b) SetDllDirectory
- c) GetWindowsDirectory
- d) SetDLLSearch
- e) NoDLLSearch

45. Uma característica marcante de um documento HTML é a possibilidade de fazer ligações entre documentos. Usando HTML, se o usuário desejar fazer uma ligação para a página da UFMA, poderá escrever:

- a) <yeslink="http://www.ufma.br">UFMA</yeslink>
- b) <b href="http://www.ufma.br">UFMA
- c) <link="http://www.ufma.br">UFMA</link>
- d) <hr link="http://www.ufma.br">UFMA</hr>
- e) UFMA

46. O caractere especial responsável por escrever um *a* com acento agudo (*á*) em HTML é o comando sublinhado abaixo:

- a) á
- b) à
- c) ã
- d) â
- e) ä

47. Com relação aos comandos de cabeçalho de um documento HTML, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Assinale a opção que contém a seqüência correta.

- (1) Define formatação em CSS.
- (2) Define programação de certas funções em página com scripts, podendo adicionar funções de JavaScript.
- (3) Define o título exibido na barra de título dos navegadores.
- (4) Define ligações da página com outros arquivos como *feeds*, CSS, *scripts*, etc.
- (5) Define metainformações sobre a página.

() <title>
() <style>
() <script>
() <link>

- a) 3, 1, 2, 5
- b) 1, 2, 3, 4
- c) 2, 1, 3, 4
- d) 3, 1, 2, 4
- e) 2, 1, 3, 5

48. Com relação ao PHP, analise as seguintes sentenças e assinale a resposta correta.

- I. O PHP não suporta sobrecarga de funções, e também não é possível cancelar ou alterar a definição de funções previamente declaradas;
- II. No PHP, informações podem ser passadas para funções através da lista de argumentos, que é uma lista de expressões delimitada por vírgulas;
- III. Valores podem ser retornados utilizando a instrução opcional `return`;
- IV. A função interna `str_replace()` substitui todas as ocorrências da string de procura com a string de substituição;
- V. É possível chamar funções recursivas no PHP.

- a) Duas sentenças estão corretas
- b) Todas as sentenças estão corretas
- c) Apenas uma sentença está correta
- d) Três sentenças estão corretas
- e) Quatro sentenças estão corretas

49. Nas linguagens Orientadas a Objeto, o Polimorfismo é:

- a) O mecanismo através do qual uma classe (subclasse) pode estender outra classe (superclasse), aproveitando seus comportamentos (métodos) e variáveis possíveis (atributos).
- b) O princípio que permite que dois métodos de uma mesma classe possam ter o mesmo nome, desde que suas listas de parâmetros sejam diferentes, constituindo assim uma assinatura diferente.
- c) O princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação (assinatura), mas comportamentos distintos.
- d) O mecanismo pelo qual um objeto utiliza os recursos de outro.
- e) Quando uma subclasse possui mais de uma superclasse.

50. Qual é o valor retornado a partir da execução do método `m5()` de um objeto instanciado, cujo código fonte da Classe é apresentado no código descrito na linguagem Java abaixo?

```
public class Fazalgo {
    public Fazalgo() {
        System.out.println("34");
    }
    public static int m1(int x) {
        return x*2;
    }
    public static int m2(int x) {
        return x*4;
    }
    public static int m3(int x) {
        if (x>20)
            return x;
        else
            return m3(2*x);
    }
    public static int m4(int x) {
        return m1(x) + m2(2*x) + m3(3*x);
    }
    public static int m5() {
        return m4(5);
    }
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(m5());
    }
}
```

- a) 80
- b) 66
- c) 55
- d) 40
- e) 0