

ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ÁREA: ADMINISTRAÇÃO DE REDES



PROVAS	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 40

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 40 questões.
2. Cada questão apresenta 4 alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-respostas a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-respostas será distribuído às 10h30min. Ele é personalizado e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente, caso contrário, notifique ao aplicador de prova.
4. A duração das provas é de 4 horas, já incluídos o tempo da marcação do cartão-respostas, a leitura dos avisos e a coleta de impressão digital.
5. Você só poderá se retirar, definitivamente, da sala e do prédio, a partir das 10h30min.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia abaixo um trecho da reportagem “Da biblioteca para a fogueira”, de José Castello. As questões de 01 a 05 referem-se a ele.

A guerra sempre foi inimiga dos livros. No século XV, uma guerra civil no Japão acabou com todas as bibliotecas de Kioto. Em 1527, o exército de Carlo V, ao conquistar Roma, destruiu muitas bibliotecas. Na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, muitos livros desapareceram. Quando tomaram o Canadá em 1813, os soldados americanos queimaram a Biblioteca Legislativa. Como vingança, os ingleses queimaram a Biblioteca do Congresso Americano. A destruição de livros é, em grande parte, fruto da hostilidade contra o pensamento. “A França foi o berço da liberdade européia porque também foi o berço da censura”, lembra Báez. As Cartas filosóficas, de Voltaire, provocaram a ira da Igreja; Voltaire foi preso e seu livro queimado.

Do mesmo modo, a publicação da Enciclopédia, em 1759, provocou tanto escândalo que o próprio editor, Le Breton, temendo as retaliações, destruiu vários exemplares. Também os Pensamentos Filosóficos, de Diderot, foram incinerados por ordem do Parlamento. Na Revolução Francesa, a lei do terror estimulou o ataque a bibliotecas. Só em Paris, mais de 8 mil livros foram queimados. Também durante a Comuna de Paris, em 1871, bibliotecas foram destruídas. A emancipação da América Latina também foi marcada por saques e destruições. Na Venezuela, o Santo Ofício mandou queimar uma coleção que Simon Bolívar conseguiu reunir para o acervo de uma biblioteca pública. Durante a Guerra Civil Espanhola, a Biblioteca Nacional, em Madri, foi bombardeada.

Disponível em:

<<http://revistaentrelivros.uol.com.br/edicoes/14/artigo19624-2.asp>> Acesso em: 7 jun 2006.

— QUESTÃO 01 —

De acordo com o texto, os ataques aos livros devem-se a

- (A) perseguições pessoais.
- (B) divergências políticas.
- (C) conflitos culturais.
- (D) atitudes anti-intelectuais.

— QUESTÃO 02 —

Na reportagem, a idéia de que a “guerra sempre foi inimiga dos livros” é desenvolvida por meio de

- (A) argumentação de autoridade.
- (B) relação de causa e consequência.
- (C) enumeração de exemplos.
- (D) citação de testemunhos.

— QUESTÃO 03 —

No período “As Cartas filosóficas, de Voltaire, provocaram a ira da Igreja; Voltaire foi preso e seu livro queimado”, o uso de ponto-e-vírgula é justificável pela

- (A) presença de vírgulas no interior da primeira oração.
- (B) independência sintática e semântica das orações.
- (C) gradação crescente do padrão entoacional da frase.
- (D) marcação semântica da relação de adversidade.

— QUESTÃO 04 —

No segundo parágrafo, a progressão textual dá-se por meio da expressão “Do mesmo modo”, retomando a idéia de

- (A) auto-censura do autor para com sua publicação.
- (B) reação de contrariedade gerada pelas obras.
- (C) queima de livros e prisão de seus autores.
- (D) repressão religiosa na cultura européia.

— QUESTÃO 05 —

Nas palavras “destruição”, “publicação” e “emancipação” (sublinhadas), destaca-se o recurso coesivo da

- (A) antecipação do agente da voz passiva.
- (B) conversão de processos verbais em nomes.
- (C) inversão da ordem sintática da frase.
- (D) constituição de orações sem sujeito.

Leia a seguir o trecho de uma reportagem sobre uma polêmica envolvendo o Presidente da República e o jogador Ronaldo da seleção brasileira. As questões de 06 a 09 referem-se a ele.

Durante a videoconferência entre Lula e a delegação brasileira, o presidente perguntou a Parreira se era verdade que Ronaldo estava gordo. Na hora, o treinador riu, disse que não era nada daquilo, e o episódio, aparentemente, passou batido. Menos para Ronaldo. No dia seguinte, o artilheiro devolveu a farpa, em forma de crítica à imprensa. “Ele disse que estou gordo, assim como dizem que ele bebe pra caramba. Tanto é mentira que eu estou gordo, como deve ser mentira que ele bebe pra caramba”.

Lula X Ronaldo = Pizza. *O Popular*. Goiânia, 11 jun. 2006. p. 20. Esporte. [Adaptado].

— QUESTÃO 06 —

Na frase “No dia seguinte, o artilheiro devolveu a farpa, em forma de crítica à imprensa”, fica pressuposto que

- (A) o jogador estava criticando a imprensa.
- (B) a imprensa tinha criticado o jogador.
- (C) o Presidente tentara criticar a imprensa.
- (D) o Presidente havia criticado o jogador.

— QUESTÃO 07 —

Entre as formas de citação encontradas no texto, há o uso de discurso direto na reprodução da fala

- (A) do treinador pelo Presidente.
- (B) do repórter por Parreira.
- (C) do jogador pela reportagem.
- (D) do Presidente pelo jogador.

— QUESTÃO 08 —

Na frase “Tanto é mentira que eu estou gordo, como deve ser mentira que ele bebe pra caramba”, o aspecto das formas verbais indica que se faltou com a verdade

- (A) no primeiro e no segundo caso, com certeza.
- (B) no primeiro caso, com certeza, e talvez no segundo.
- (C) no primeiro caso talvez e, certamente, no segundo.
- (D) no primeiro caso, sem dúvida, mas não no segundo.

— QUESTÃO 09 —

Na reportagem, o modo de organização do discurso é

- (A) a argumentação, pois o texto critica o presidente.
- (B) a descrição, com detalhamento das circunstâncias.
- (C) o relato, porque a matéria noticia o ocorrido.
- (D) o diálogo, devido à expressão de opiniões.

— QUESTÃO 10 —

Leia a charge abaixo e responda ao que se pede.

AS ETERNAS DÚVIDAS DOS ADOLESCENTES



- Você fica se perguntando o que vai ser quando crescer?
- Se liga, mano! Não raciocino sobre hipóteses!

Disponível em: <<http://www2.uol.com.br/angeli>>. Acesso em: 7 jun. 2006.

A relação entre a charge e seu título provoca um efeito de sentido irônico sobre

- (A) a perda da condição adolescente diante da vida real.
- (B) a condição indecisa de todo e qualquer adolescente.
- (C) a falta de consciência acerca do certo e do errado.
- (D) a imaturidade juvenil gerada pela falta de educação.

MATEMÁTICA

— QUESTÃO 11 —

Em um determinado dia, a cotação do dólar comercial era de R\$ 2,253 e a cotação do euro comercial era de US\$ 1,281 (dólares). Nesse caso, a cotação do euro comercial era de:

- (A) R\$ 1,759
- (B) R\$ 2,534
- (C) R\$ 2,886
- (D) R\$ 3,534

— QUESTÃO 12 —

A tabela abaixo fornece a alíquota, em porcentagem, para fins de recolhimento do INSS de assalariados e empregados domésticos.

Salário de Contribuição (Valor em R\$)	Alíq. p/ fins de recolhimento ao INSS (%)
Até 840,47	7,65
De 840,47 até 1.050,00	8,65
De 1.050,01 até 1.400,77	9,00
De 1.400,78 à 2.801,56	11,00

O POPULAR, 2 jun. 2006, p. 14

Se uma pequena empresa tem 2 funcionários com salários de contribuição de R\$ 500,00 e R\$ 1.100,00, ela recolherá de seus empregados ao INSS a quantia de:

- (A) R\$ 122,25
- (B) R\$ 127,25
- (C) R\$ 132,25
- (D) R\$ 137,25

— QUESTÃO 13 —

Em um determinado curso, foram oferecidas 25 disciplinas em um semestre. Um aluno A está cursando 4 disciplinas. Escolhendo aleatoriamente uma disciplina, a probabilidade de que o aluno A esteja matriculado nesta disciplina é:

- (A) 0,04
- (B) 0,16
- (C) 0,25
- (D) 0,40


— QUESTÃO 14 —

Em um curso, do total de vagas em disciplinas oferecidas para os seus alunos, deve-se oferecer um adicional de 10% de vagas para a comunidade. Após um levantamento, verificou-se que devem ser ofertadas 1034 vagas no total. Sabendo que cada aluno cursa 4 disciplinas, consequentemente ocupa 4 vagas do curso, o número de alunos matriculados nesse curso é:

- (A) 225
- (B) 235
- (C) 245
- (D) 255

— QUESTÃO 15 —

Na figura abaixo, temos uma circunferência de centro O , raio 10 cm e duas retas, ambas passando pelo ponto C , tangentes a essa circunferência nos pontos A e B , sendo que o ângulo $\widehat{ACB}$ mede 60° .



Nesse caso, a área da região sombreada mede, em cm^2 ,

- (A) $100(\sqrt{3} - \pi/3)$
- (B) $100(\sqrt{3} - \pi)$
- (C) $100(\sqrt{3} + \pi/3)$
- (D) $100(\sqrt{3} + \pi)$

INFORMÁTICA

— QUESTÃO 16 —

O barramento USB é utilizado para periféricos onde, através de um único plug na placa mãe, todos os periféricos externos podem ser encaixados. O barramento USB é literalmente plug-and-play, ou seja, pode-se realmente encaixar e desencaixar periféricos com o micro ligado, pois o sistema operacional encarrega-se de detectar um novo periférico. Esse barramento está sendo utilizado cada vez mais, citando-se, dentre os periféricos externos com armazenamento de dados, os seguintes:

- (A) Câmera digital e pen drive
- (B) Joystick e teclado
- (C) Impressora e teclado
- (D) Impressora e mouse

— QUESTÃO 17 —

No passado, o grande medo dos fabricantes de DVD era em relação a pirataria. Uma cópia de vídeo ou áudio armazenado em formato digital fica exatamente igual ao original. Assim, na tentativa de coibir a pirataria, os DVDs utilizam basicamente quatro mecanismos de proteção contra pirataria, a saber:

- (A) Proteção contra cópia digital; Sistema de compactação de dados; Sistema de compressão de dados; Sistema de criptografia de dados.
- (B) Proteção contra perda de dados; Sistema de gerenciamento de geração de cópia; Sistema de compactação de dados; Sistema de proteção contra vírus.
- (C) Proteção contra cópia digital; Sistema de gerenciamento de cópia; Sistema de compressão de dados; Sistema de proteção contra leitura e escrita.
- (D) Proteção contra cópia analógica; Sistema de gerenciamento de geração de cópia; Sistema de criptografia dos dados; Sistema de proteção de cópia digital.

— QUESTÃO 18 —

Tabelas são muito utilizadas na edição de documentos através do aplicativo Word® da Microsoft®. Considere as tabelas 1 e 2 dadas a seguir.

Tabela 1

Nome	Profissão
José	Engenheiro
Garcia	
Maria	Diarista
Carmem	
Manoel	Pedreiro
Paixão	

Tabela 2

Nome	Profissão
José Garcia	Engenheiro
Maria Carmem	Diarista
Manoel Paixão	Pedreiro

Os seguintes recursos do aplicativo Word® foram utilizados na obtenção da tabela 2:

- (A) Mesclar colunas e formatar fonte.
- (B) Mesclar tabelas e formatar colunas.
- (C) Mesclar células e formatar fonte.
- (D) Mesclar linhas e formatar colunas.

— QUESTÃO 19 —

A ativação e o registro de um produto não são a mesma coisa. A ativação é completamente anônima e não é preciso fornecer informações de identificação pessoal para concluí-la. A ativação é obrigatória e garante que cada produto do fabricante não seja instalado em mais do que o número limitado de computadores permitidos no Contrato de Licença de Usuário Final. Particularmente, durante a ativação de uma cópia do Windows XP® pode-se registrar a cópia do Windows XP®. O registro não é obrigatório. Entretanto, a ativação da instalação do produto é obrigatória e deverá ser realizada dentro de 30 dias. Se esse período de cortesia expirar e na máquina onde foi instalado o Windows XP® não tiver sido concluída a ativação, todos os recursos serão encerrados com exceção do recurso de ativação do produto.

Assim, partindo da premissa de que a ativação do Windows XP® não foi realizada, julgue os itens a seguir:

- I - O Windows XP® pode ser ativado clicando no ícone de ativação do Windows na bandeja do sistema.
- II - Para abrir o assistente de ativação do Windows XP® é necessário clicar em Iniciar, apontar para Programas, para Acessórios, para Ferramentas do sistema e clicar no ícone apropriado (ativação do Windows).

III - Para ativar o Windows XP® é necessário clicar em Iniciar, clicar em Executar e, em seguida, digitar "oobe/msoobe /a".

IV - Para ativar o Windows XP® é necessário clicar em Iniciar, clicar em Executar e, em seguida, digitar "reg WindowsXP /r".

Estão certos os seguintes itens:

- (A) I, II, III e IV
- (B) I, II e III
- (C) I, II e IV
- (D) II, III e IV

— QUESTÃO 20 —

Basicamente, são necessárias as seguintes operações para configurar o Outlook 2000® em uma rede local (LAN): clicar em "Ferramentas"; clicar em "Serviços"; clicar no botão "Adicionar"; selecionar a opção "Correio eletrônico da internet" e clicar no botão "OK"; clicar na guia "Geral"; digitar o nome do usuário na conta de e-mail a ser criada, no campo "Nome", digitar o nome do usuário novamente e no campo "Email", digitar o e-mail do usuário; clicar na guia "Servidores"; no campo "Emails de entrada" digitar o endereço do servidor POP3, no campo "Emails de saída" digitar o endereço do servidor SMTP; clicar na guia "Conexão"; selecionar conexão via rede local (LAN); clicar no botão "OK".

A respeito da configuração realizada, é correto afirmar:

- I - O Outlook® foi configurado para conexão via rede local (LAN). Entretanto, o Outlook poderá ser configurado para conexões via linha telefônica ou via discagem do Internet Explorer.
- II - É fundamental que a configuração esteja correta, o que implica em configurar corretamente no Outlook® os endereços do servidor de SMTP, que controla o envio de mensagens, e de POP3, que controla o recebimento.
- III - Ao clicar na guia "Conexão" e não for possível selecionar conexão via rede local (LAN), é importante conectar-se ao servidor de SMTP com senha de administrador e utilizar o uso de algoritmo de criptografia de dados.
- IV - É necessário estar conectado à internet nos momentos de receber e enviar os e-mails. A leitura e a resposta podem ser feitas com a conexão desligada, pois as mensagens são descarregadas no programa de e-mail.

Estão corretos os seguintes itens:

- (A) I, II, III e IV
- (B) I, II e III
- (C) I, II e IV
- (D) II, III e IV

— RASCUNHO —

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

— QUESTÃO 21 —

Considere o conjunto de processos dados a seguir:

Processo	Instante de Chegada	Tempo de Execução
V	0	3
X	1	1
Y	2	9
W	3	2
Z	4	5

Aplicando o algoritmo de processamento de tempo restante mais curto (algoritmo ótimo), pode-se afirmar que o tempo médio de processamento e o tempo médio de espera, são, respectivamente,

- (A) 9,0 e 5,0
- (B) 6,6 e 2,6
- (C) 4,0 e 2,0
- (D) 2,4 e 2,0

— QUESTÃO 22 —

Uma tendência em sistemas computacionais é a distribuição da computação entre vários processadores. Tradicionalmente na literatura, estes sistemas são chamados de sistemas distribuídos, em que os diversos processadores não compartilham a mesma memória ou o mesmo relógio. Cada processador possui a sua própria memória local e os processadores comunicam entre si através de várias linhas de comunicação. Um sistema distribuído oferece ao usuário acesso aos diversos recursos do sistema, tal como um sistema de arquivos distribuídos sobre um conjunto de mecanismos de nível mais baixo. Dentre esses mecanismos, pode-se citar:

- (A) Chamada de procedimento remoto (RPC)
- (B) Protocolo de Controle de Transporte (TCP)
- (C) Protocolo de Tempo Real (RTP)
- (D) Chamada de operações locais (LOC)


— QUESTÃO 23 —

Atualmente, o número de distribuições LINUX, no mundo, é muito grande. Há várias distribuições do LINUX, comerciais e não-comerciais. Uma distribuição comercial apresenta algumas vantagens em relação a uma distribuição não-comercial, como por exemplo, suporte e ferramentas de gerenciamento produzidas em parceria com a indústria de servidores. Entretanto, há como principal desvantagem o custo, que pode chegar a dezoito mil dólares americanos, dependendo da aplicação. Como distribuição com empresa contratual de suporte ao LINUX pode ser citada a

- (A) Red Hat
- (B) Slackware
- (C) Kurumin
- (D) Ubuntu

— QUESTÃO 24 —

Utilizando o Windows XP® é possível configurar o protocolo TCP/IP, acessando a tela dada pela figura a seguir:



Para configurar uma conexão TCP/IP, é necessário

- (A) configurar a conexão uma única vez para que estejam configuradas todas as placas de redes instaladas no computador que estiver sendo configurado.
- (B) informar um número IP a ser utilizado, a máscara de sub-rede, o número IP do Gateway padrão e o número IP de um ou dois servidores DNS.
- (C) informar o número IP a ser utilizado, o número IP de um ou dois servidores DNS e a conexão UDP, clicando no botão Avançado.
- (D) informar o número IP a ser utilizado, o número IP de um ou dois servidores DNS e a conexão RTP, clicando no botão Avançado.


— QUESTÃO 25 —

Uma rede local utiliza formatos de endereços IP de 32 bits. As máquinas conectadas a diversas redes têm endereços IP distintos em cada rede. A faixa de endereços de host de 192.0.0.0 a 223.255.255.255 pertence à

- (A) Classe A
- (B) Classe B
- (C) Classe C
- (D) Classe D

— QUESTÃO 26 —

O comando `netstat` está disponível no Windows XP®. Este comando exibe estatísticas do protocolo TCP/IP e as conexões atuais da rede TCP /IP. O comando `netstat` somente está disponível se o protocolo TCP/IP estiver instalado, conforme mostrado na figura a seguir:



	Recebido	Enviado
Bytes	63759836	16384860
Pacotes unicast	150468	135766
Pacotes não unicast	547	270
Descartados	0	0
Erros	0	0
Prot. desconhecidos	124363	

Nesse exemplo, que comando foi executado?

- (A) `netstat -a`
- (B) `netstat -e`
- (C) `netstat -n`
- (D) `netstat -s`

— QUESTÃO 27 —

O NAT surgiu como uma alternativa concreta para o problema de falta de endereços IP v4 na Internet. Cada computador de uma rede local necessita de um endereço IP válido na Internet. Geralmente não há endereços IP v4 suficientes para todos os computadores de uma grande empresa. A criação do NAT veio para solucionar, exatamente, este problema. Com o uso do NAT, os computadores da rede interna da empresa, utilizam endereços privados que são

- (A) válidos na Internet e serão descartados pelos roteadores da rede.
- (B) válidos na Internet e serão encaminhados pelos roteadores da rede.

- (C) inválidos na Internet e serão encaminhados pelos roteadores da rede.
- (D) inválidos na Internet e serão descartados pelos roteadores da rede.

— QUESTÃO 28 —

Basicamente, os equipamentos produzidos para aplicações de videoconferência e de telefonia IP podem utilizar o protocolo H.323 da ITU ou o Protocolo de Inicialização de Sessão (SIP). O SIP torna-se superior ao H.323v1 e 2 pelo fato de poder usar

- (A) UDP
- (B) FSIP
- (C) TCP
- (D) MGCP

— QUESTÃO 29 —

O Samba é um "software servidor" para Linux e outros sistemas baseados em Unix, que permite o gerenciamento e compartilhamento de recursos em redes formadas por computadores com o Windows. No pacote SAMBA, há alguns utilitários importantes para a operação dos clientes SAMBA. O pacote que possui ferramentas para o mapeamento de arquivos e diretórios compartilhados por servidores Windows ou SAMBA em um diretório local é conhecido por

- (A) simplex
- (B) smbclient
- (C) smbfs
- (D) winbind

— QUESTÃO 30 —

A arquitetura *peer-to-peer* faz com que os usuários tenham o mínimo de contato com o servidor central que, além de promover maior dimensão ao sistema, serve de estratégia para evitar os problemas na justiça. O segundo projeto da rede Gnutella com servidores centrais otimizando buscas e o desempenho geral da rede tem como principal atrativo o programa

- (A) eMule
- (B) Kamban
- (C) Kazaa
- (D) Shareaza

— QUESTÃO 31 —

A tecnologia que utiliza um meio físico sem fio, para permitir acesso a redes de computadores e a Internet, em substituição ao cabeamento metálico/ótico é denominada

- (A) Wireless
- (B) LAN
- (C) 10BaseT
- (D) 100BaseT

— QUESTÃO 32 —

Apesar da evolução no uso de conexões de banda larga para acesso a Internet, o uso de conexão via linha discada ainda é muito utilizado. O componente do sistema operacional Microsoft Windows XP, necessário para a configuração desta conexão, é

- (A) a configuração de redes sem fio.
- (B) o acesso à rede dial-up.
- (C) a conexão direta via cabo serial.
- (D) o serviço do Internet Explorer.

— QUESTÃO 33 —

Todo equipamento de informática necessita de dispositivos de armazenamento para guardar as informações. Eles variam quanto à capacidade de armazenamento, ao tamanho, ao preço e à velocidade de acesso. Tendo em vista estes parâmetros, pode-se afirmar:

- (A) O tempo de acesso à memória RAM é maior que o de tempo de acesso aos discos magnéticos.
- (B) Quando um disco magnético é utilizado como memória virtual, o tempo de acesso é inferior ao da memória cache.
- (C) O acesso aos registradores é mais lento que o acesso à memória cache.
- (D) As unidades de fita DAT são muito utilizadas para efetuar cópias de segurança.

— QUESTÃO 34 —

Os administradores de rede normalmente se utilizam de ferramentas e programas que aumentem sua produtividade, automatizando procedimentos repetitivos. Um dos recursos é a criação e o uso de arquivos do tipo batch (lote) com extensão ".bat", contendo

- (A) um programa em linguagem de máquina, pronto para executar.
- (B) comandos para o sistema operacional, em formato ASCII.
- (C) dados pré-compilados, em linguagem de máquina.
- (D) um código fonte, utilizado por várias linguagens e vários sistemas operacionais.

— QUESTÃO 35 —

A arquitetura de computadores abrange um conhecimento sobre os diversos componentes necessários ao funcionamento dos equipamentos de informática. Sobre alguns de seus principais conceitos, é correto afirmar que

- (A) a memória virtual pode ser expandida pelo acréscimo de pentes de memória.
- (B) a arquitetura Intel 80x86 tem suas raízes no microprocessador 8086 baseado na arquitetura RISC.
- (C) O registrador pode ser visto como uma memória pequena e rápida, usada para armazenamento temporário durante o processamento.
- (D) O ISA é um padrão de barramento de 64 bits.

— QUESTÃO 36 —

Fornecer mecanismos para a sincronização de processos, suspender e retomar processos e fornecer mecanismos para a comunicação de processos são atividades típicas de gerência de processos do sistema operacional. Um processo pode ser definido como

- (A) a memória disponível para execução de um programa.
- (B) um programa em execução.
- (C) a memória utilizada durante a execução de um programa.
- (D) a memória compartilhada entre dois ou mais programas.

— QUESTÃO 37 —

Quando dois processos X e Y não concluem as suas execuções porque o processo X depende do término do processo Y que, por sua vez, depende da conclusão do processo X, tem-se uma situação denominada

- (A) deadlock
- (B) compartilhamento de recursos
- (C) pipeline
- (D) sincronismo

— QUESTÃO 38 —

Um serviço muito utilizado em redes corporativas é o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), presente em diversos sistemas operacionais, que facilita, tanto para o usuário como para o administrador da rede, a inclusão de um computador na rede. Assim, o DHCP

- (A) fornece de forma definitiva um endereço IP a um computador, não podendo mais reavê-lo.
- (B) traduz o nome do computador no seu endereço IP.
- (C) fornece dois endereços IP para um mesmo endereço MAC da placa de rede.
- (D) permite configurar uma faixa de endereços IP, dentro da classe de rede, que será fornecida.

— QUESTÃO 39 —

Dentre os diversos equipamentos que compõem uma rede de computadores,

- (A) a função de um firewall é conectar os equipamentos, criando um barramento lógico.
- (B) um gateway mantém um cache de informações para acelerar os acessos a portais da Internet.
- (C) um access point é o responsável por interligar pontos de rede através de sinais de rádio.
- (D) um modem filtra pacotes indesejados de acordo com as regras de descarte configuradas.

— QUESTÃO 40 —

A Internet é o grande paradigma de nosso tempo. As informações fluem de maneira pública e o acesso a elas é aberto a todos. Surge então a necessidade do uso da criptografia como uma forma de manter a privacidade de determinadas informações. Conforme os conceitos de criptografia,

- (A) no método de chave pública RSA são usados dois números primos e expressões com expoenciais.
- (B) sistemas assimétricos possuem uma única chave, aliada ao algoritmo, para criptografar e para reverter o processo.
- (C) um exemplo clássico de uma infra-estrutura de chaves públicas pode ser encontrado para o programa PGP, que se utiliza de criptografia simétrica.
- (D) Public Key Infrastructure (PKI) utilizam infra-estruturas de banco de dados que armazenam as senhas dos usuários de forma centralizada para permitir sua autenticação.

— RASCUNHO —