

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

SATÉLITE

“Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.
Ah Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
- Satélite.”

(Manuel Bandeira)

1. Nesse texto, o poeta:

- (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde.
- (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua.
- (C) reduz a lua a um “golfão de cismas”.
- (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela.
- (E) Narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.

2. Que palavras indicam que o poeta não está vendo a lua como o “astro dos loucos e enamorados”.

- I. fatigado / satélite
- II. melancolia
- III. desmetaforizada
- IV. despojada
- V. disponibilidades sentimentais

São **corretas**:

- (A) I e III
- (B) III, IV e V
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e V

3. No contexto do poema, as palavras **plúmbeo** e **baça** devem ser entendidas, respectivamente, como:

- (A) cinzento e fosca.
- (B) lustroso e brilhante
- (C) molesto e brilhante
- (D) opaco e baixa.
- (E) emplumado e embaçada.

4. Assinale a alternativa em que a expressão extraída do texto pode ser substituída por “exclusivamente”, mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema.

- (A) cosmograficamente.
- (B) agora.
- (C) tão-somente.
- (D) sem show.
- (E) assim.

5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está **correta**. Assinale-a.

- (A) xampu - excesso - crânio
- (B) privilégio - coriza - insensatez
- (C) cochixo - largatixa - pechincha
- (D) relachar - impecilho - autópsia
- (E) salsicha - chouriço - excessão

6. Assinale alternativa que completa **corretamente** as lacunas.

“_____ uma semana atrás, _____ poesias de Bandeira, uma _____ uma, eram enviadas _____ gráfica.

- (A) Há, às, a, a.
- (B) A, as, à, a.
- (C) A, às, à, à.
- (D) Há, as, a, à.
- (E) Há, a, à, a.

7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, **exceto** em:

- (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa.
- (B) Os alunos tinham preparado-se para a grande prova.
- (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria.
- (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: “Estranhos, afastem-se!”
- (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indicar a alternativa **correta** quanto ao uso da regência verbal.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Muitas pessoas aspiram o sucesso.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto** em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Nós somos em cinco no grupo.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".
O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 ____ ____.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52

15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto
(6)
Casa
(4)
Computador
(10)
Fogão
()

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos afirmar que: (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês. (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês. (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês. (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano. (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.	19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo: (A) Fátima corre menos do que Rita. (B) Fátima corre mais do que Marta. (C) Juliana corre menos do que Rita. (D) Marta corre mais do que Juliana. (E) Juliana corre menos do que Marta.
17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos? (A) 465 (B) 564 (C) 645 (D) 654 (E) 445	20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal. Jurandir diz: "Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C". Márcio diz: "Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C". Karina diz: "Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA. Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que: (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic. (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA. (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java. (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C. (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.
18. Observe a sentença: "Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador". A partir da sentença é correto concluir que: (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador. (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador. (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade. (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade. (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador.	

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Utilizando a ferramenta de programação *Visual Basic*, qual é a forma correta de declarar uma variável do tipo caracter?

- (A) Dim nome_var as char
- (B) Dim nome_var as string
- (C) Dim nome_var as varchar
- (D) var nome_var : string
- (E) var nome_var : string

22. Caso se queira declarar uma função ou variável que deverá ser acessada por todo o projeto, onde a mesma deverá ser feita , tendo em vista que existem várias classes nesse projeto em Visual Basic?

- (A) No evento Form_Load do MDI
- (B) Na Classe principal do projeto
- (C) No form principal do Projeto
- (D) Em todas as Classes que necessitarem dessa variável ou função
- (E) No módulo .BAS

23. Utilizando a ferramenta de programação *Visual Basic*, qual é a sintaxe correta de criação de objeto?

- (A) Set object = createobject ("nome do objeto")
- (B) Call object = "nome do objeto"
- (C) Set object = "nome do objeto"
- (D) Call object = createobject ("nome do objeto")
- (E) object = createobject ("nome do objeto")

24. O que faz a instrução *GetRows*?

- (A) Transforma o *RecordSet* em *array*.
- (B) Obtém as linhas do *RecordSet*.
- (C) Seleciona as linhas de um *RecordSet*, quando informado a chave.
- (D) Configura o número máximo de linhas para o retorno da consulta.
- (E) Obtém o número da linha onde se encontra o ponteiro do *RecordSet*.

25. Qual a funcionalidade da instrução *Read-Uncommitted*?

- (A) Leitura de informações referentes a acessos efetuados.
- (B) Leitura de dados não efetivados.
- (C) Leitura de dados que não participam de transação.
- (D) Leitura de dados que fazem parte das transações ativas sem os dados já existentes na base de dados.
- (E) Leitura de informações de estrutura de dados.

26. O que é o XML?

- (A) Uma linguagem desenvolvida para a descrição de dados.
- (B) Um arquivo texto formatado.
- (C) Um arquivo texto desformatado.
- (D) Uma ferramenta do Visual Basic.
- (E) Uma linguagem orientada a objeto.

27. O que é o DOM?

- (A) É uma componente do COM+
- (B) Ferramenta de depuração.
- (C) É uma API utilizada para manipulação de documento XML.
- (D) É uma função do Visual Basic para retornar domínios pré-definidos.
- (E) É uma API utilizada para manipulação de documento de domínio.

28. Após a criação do objeto oXML do tipo MSXML2.DOMDocument30, qual a instrução utilizada para carregar uma string XML (strXML) no object oXML?

- (A) oXML.Load = strXML
- (B) oXML.loadXML strXML
- (C) oXML.Text = strXML
- (D) Set oXML.Load = strXML
- (E) set oXML.loadXML = strXML

29. Como funciona a instrução *Option Explicit* no *Visual Basic*?

- (A) Ao utilizá-la, o programador será obrigado a declarar todas as variáveis e objetos do projeto.
- (B) Ao utilizá-la, o programador será obrigado a declarar todas as funções do projeto.
- (C) Ao utilizá-la, o programador será obrigado a especificar as transações do projeto.
- (D) Ao utilizá-la, o programador será obrigado a declarar todas as classes do projeto.
- (E) Ao utilizá-la, o programador será obrigado a declarar todos os objetos do projeto.

30. Como funciona o *Requires Transaction*?

- (A) Sempre utiliza a transação do componente que o chamou.
- (B) Utiliza a transação do componente que o chamou; caso não haja, cria uma nova.
- (C) Não utiliza a transação do componente que o chamou e cria uma nova.
- (D) Utiliza a transação do componente que o chamou, caso não tenha, continua sem transação.
- (E) Não utiliza transação.

31. Quais as instruções utilizadas em *Visual Basic* para encerrar a transação com sucesso e com erro?

- (A) GetObjectContext.SetComplete e GetObjectContext.SetAbort
- (B) GetObjectContext.Commit e GetObjectContext.abort
- (C) Set complete = true e set complete = false
- (D) Set abort = true e set abort = false
- (E) GetObjectContext.Commit tran e GetObjectContext.abort tran

32. Quando ocorre a quebra de Compatibilidade Binária?

- (A) Quando é feita uma alteração na interface do método.
- (B) Quando é declarada uma variável Global
- (C) Quando é compilado o componente.
- (D) Quando é alterado o corpo do método.
- (E) Quando é solicitado pelo desenvolvedor, através da instrução Set Broke compatibility = true.

33. Qual é o comando em ASP que joga informações na página?

- (A) Alert ()
- (B) MsgBox
- (C) Response.Write
- (D) Print
- (E) WriteIn

34. Qual é o comando utilizado, em ASP, para obter o valor de uma variável de página?

- (A) Load
- (B) Get
- (C) Request
- (D) Save
- (E) Read.

35. O que é Soap?

- (A) Comando para obtenção de dados sem utilização do ADO.
- (B) Protocolo para acessar um objeto pela internet.
- (C) Forma de instanciar componentes no COM+
- (D) Linguagem de programação.
- (E) Serviço do windows.

36. O que faz a instrução SET IDENTITY_INSERT NOME_TAB ON?

- (A) Força inserção com chave primária duplicada.
- (B) Não permite inserção com chave primária duplicada.
- (C) Desabilita o índice seqüencial da tabela.
- (D) Habilita o índice seqüencial da tabela.
- (E) Retorna o identity após o insert.

37. O que faz a procedure SP_HELPTEXT?

- (A) Exibe o código de uma procedure.
- (B) Exibe a descrição de uma tabela.
- (C) Exibe o conteúdo de um Banco de dados.
- (D) Exibe a sintaxe de um comando SQL.
- (E) Valida o comando SQL.

38. O que faz o Select abaixo?

```
select campo01 from A
union all
select campo01 from B
```

- (A) Retorna o campo campo01 da tabela A caso exista na tabela B.
- (B) Retorna o campo campo01 da tabela B caso exista na tabela A.
- (C) Retorna o campo campo01 da tabela A e da tabela B inclusive duplicidades.
- (D) Retorna o campo campo01 da tabela A e da tabela B sem duplicidades.
- (E) Todas estão incorretas.

39. O que faz a instrução SQL : select avg(CAMPO01) from A where CAMPO02 like '%ABCD%'?

- (A) retorna a média de CAMPO01 onde existir 'ABCD' em CAMPO02
- (B) retorna a média de CAMPO01 onde CAMPO02 iniciar com 'ABCD'
- (C) retorna o valor absoluto de CAMPO01 onde existir 'ABCD' em CAMPO02
- (C) retorna o valor absoluto de CAMPO01 onde CAMPO02 iniciar com 'ABCD'
- (E) retorna o menor valor de CAMPO01 onde existir 'ABCD' em CAMPO02

40. Qual das afirmativas abaixo está **incorreta**?

- (A) INNER JOIN busca todos os registros que existem em ambas as tabelas e são vinculados por uma chave determinada
- (B) LEFT JOIN busca todos os registros que existem em ambas as tabelas e são vinculados por uma chave determinada

(C) LEFT JOIN busca todos os registros da tabela à esquerda, mesmo que não estejam contidos na tabela à direita

(D) Pode-se utilizar LEFT JOIN ao invés de INNER JOIN, pois o SQLServer interpreta da mesma forma

(E) Ao utilizar INNER JOIN terá a mesma funcionalidade de igualar os campos das tabelas na cláusula Where.

41. Qual a instrução SQL utilizada para retornar uma consulta em forma de XML com atributos?

- (A) select * from tabela for elements
- (B) select * from tabela for xml
- (C) select * XML from tabela
- (D) select * from tabela for xml auto, elements
- (E) select * from tabela to xml elements

42. Onde roda uma aplicação ASP?

- (A) No servidor de IIS.
- (B) No cliente.
- (C) No servidor de COM.
- (D) No servidor de Dados
- (E) Parte no Cliente, parte no Servidor de COM.

43. Onde roda uma aplicação Javascript?

- (A) No servidor de IIS
- (B) No cliente
- (C) No servidor de COM
- (D) No servidor de Dados
- (E) Parte no Cliente, parte no Servidor de COM

44. O que faz o Código abaixo?

```
<script language="javascript">
function Tecla(e)
{
    if (document.all)
        var tecla = event.keyCode;
    else if(document.layers)
        var tecla = e.which;
    if (tecla > 47 && tecla < 58)
        return true;
    else
    {
        if (tecla != 8)
            event.keyCode = 0;

        else
            return true;
    }
}
</script>
```

(A) Não permite que seja digitado nada diferente de números. (B) Não permite que seja digitado nada diferente de letras. (C) Não permite que digite a tecla enter. (D) Valida o tipo de Browser utilizado. (E) Não permite que seja digitado backspace.	49. De acordo com o código abaixo, responda o que será exibido na tela. <pre> dim x as new form2 x.a=20 set x=nothing If x is nothing then msgbox "A" Else msgbox "B" End if </pre> (A) A (B) B (C) Erro (D) O código não executa (E) NDA
45. O que faz a instrução & no XML? (A) Produz o E comercial (&). (B) Produz um apóstrofo ('). (C) Produz aspas. (D) Produz vírgula. (E) Produz parêntese.	50. Qual comando para obter um valor no xml através do nome da tag? (A) GetElementsByTagName (B) GetElementsByName (C) SelectSingleNode (D) GetElementsByTagName (E) SelectSingleNodeByName
46. Como declarar um objeto do Tipo "MSXML2.DOMDocument30" utilizando referência <i>early Binding</i>? (A) Dim oXML As Object (B) Dim oXML As Variant (C) Dim oXML (D) Dim oXML As string (E) Dim oXML As MSXML2.DOMDocument30	
47. Qual é a linguagem base do <i>Delphi</i>? (A) C (B) Pascal (C) Basic (D) Assembly (E) Cobol	
48. No projeto existem dois forms (forma1 e form2) onde o form1 é o principal e será acionado ao iniciar o projeto. Na linha de código form2.label1.caption="teste". Sabendo-se que form2 ainda não havia sido referenciado no código, quais eventos do form2 serão disparados? (A) Initialize. (B) Load e Activate. (C) Load e Initialize. (D) Initialize e Load. (E) Initialize e Activate.	

PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

1. Desenhar o modelo de dados com todas as referências necessárias com base na descrição abaixo:

Para gerar um pedido de compra de matérias de construção, o vendedor necessitará cadastrar o cliente. Somente serão emitidos pedidos de compra para clientes cadastrados.

Deverá também, verificar a disponibilidade do produto no estoque. Somente após, será emitido o pedido.

Na impressão do pedido constará o nome do cliente, data de emissão, descrição dos produtos, quantidade de produtos, preço unitário, preço total por itens e preço total do pedido.

2. Criar comando SQL para :

- A - obter o pedido com o menor valor do cliente José da Silva, onde contenha mais que 10 itens do produto XPTO e que tenha sido emitido no período de 01/01/2004 até 01/03/2004.
- B - obter o valor total e quantidade de itens dos pedidos emitidos do dia 01/01/2004 agrupados por produtos.