

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

SATÉLITE

“Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.
Ah Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
- Satélite.”

(Manuel Bandeira)

1. Nesse texto, o poeta:

- (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde.
- (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua.
- (C) reduz a lua a um “golfão de cismas”.
- (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela.
- (E) narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.

2. Que palavras indicam que o poeta **não** está vendo a lua como o “astro dos loucos e enamorados”.

- I. fatigado / satélite
- II. melancolia
- III. desmetaforizada
- IV. despojada
- V. disponibilidades sentimentais

São **corretas**:

- (A) I e III
- (B) III, IV e V
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e V

3. No contexto do poema, as palavras **plúmbeo** e **baça** devem ser entendidas, respectivamente, como:

- (A) cinzento e fosca.
- (B) lustroso e brilhante
- (C) molesto e brilhante
- (D) opaco e baixa.
- (E) emplumado e embaçada.

4. Qual das alternativas extraídas do texto pode ser substituída por “exclusivamente”, mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema.

- (A) cosmograficamente.
- (B) agora.
- (C) tão-somente.
- (D) sem show.
- (E) assim.

5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está **correta**. Assinale-a.

- (A) xampu - excesso - crânio
- (B) privilégio - coriza - insensatez
- (C) cochixo - largatixa - pechincha
- (D) relachar - impecilho - autópsia
- (E) salsicha - chouriço - excessão

6. Assinale alternativa que completa **corretamente** as lacunas.

“_____ uma semana atrás, _____ poesias de Bandeira, uma _____ uma, eram enviadas _____ gráfica.

- (A) Há, às, a, a.
- (B) A, as, à, a.
- (C) A, às, à, à.
- (D) Há, as, a, à.
- (E) Há, a, à, a.

7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, **exceto** em:

- (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa.
- (B) Ninguém tratou-me mal durante o evento.
- (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria.
- (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: “Estranhos, afastem-se!”
- (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto** em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".
O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 ____ ____.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52

15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto
(6)
Casa
(4)
Computador
(10)
Fogão
()

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos afirmar que: (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês. (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês. (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês. (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano. (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.	20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal. Jurandir diz: "Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C". Márcio diz: "Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C". Karina diz: "Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA. Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que: (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic. (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA. (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java. (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C. (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.
17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos? (A) 465 (B) 564 (C) 645 (D) 654 (E) 445	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
18. Observe a sentença: "Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador". A partir da sentença é correto concluir que: (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador. (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador. (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade. (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade. (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador. 19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo: (A) Fátima corre menos do que Rita. (B) Fátima corre mais do que Marta. (C) Juliana corre menos do que Rita. (D) Marta corre mais do que Juliana. (E) Juliana corre menos do que Marta.	21. Qual dos seguintes elementos não está incluído em uma URL? (A) Protocolo. (B) Nome do servidor. (C) Querystring. (D) IP do Cliente. (E) Porta. 22. Qual a maneira mais fácil de fazer pesquisas na internet utilizando o browser Internet Explorer? (A) Digitando no campo endereço a informação a ser pesquisada. (B) Acessando sites de busca como Cadê, Yahoo, etc. (C) Usando o menu Favoritos. (D) Através do help do Internet Explorer. (E) Através do menu editar/localizar 23. Um componente é uma unidade de software da aplicação. Em adição a componentes JavaBeans, que são parte da plataforma J2SE, a plataforma J2EE suporta os seguintes tipos de componentes: applets, aplicações clientes, componentes Enterprise JavaBeans, componentes Web e componentes resource adapter. Dentre os componentes listados, quais rodam na plataforma do cliente? (A) Enterprise JavaBeans e componentes Web. (B) Componentes resource adapters e componentes Web. (C) Applets e aplicações clientes. (D) Aplicações clientes e componentes resource adapters. (E) Enterprise JavaBeans e applets

24. Que método HTTP é utilizado para armazenar um recurso no servidor? (A) GET. (B) POST. (C) PUT. (D) STORE. (E) HEAD.	30. Qual será o texto impresso na tela do seguinte programa, quando for executado com a seguinte linha de comando: <i>"java Teste este eh um programa teste"</i> <pre> 1.class Teste{ 2. public static void main(String[] args){ 3. System.out.println(args[1]); 4. } 5.}</pre> (A) este (B) eh (C) um (D) programa (E) teste
25. Qual dos seguintes itens não é uma camada de uma aplicação em três camadas? (A) Interface do cliente. (B) Regras de negócio. (C) Segurança. (D) Acesso a dados. (E) Monitoração	31. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a declaração deste método: <i>void meuMetodo(String s) {...}</i> (A) meuMetodo() é static (B) meuMetodo() não retorna um valor (C) meuMetodo() é abstrato (D) meuMetodo() não pode ser acessado de fora do pacote no qual foi declarado (E) meuMetodo() é polimórfico
26. Qual dos seguintes termos contém um método de intenção, informação de cabeçalho e um corpo? (A) HTTP request. (B) HTTP response. (C) HTTP protocol. (D) HTTP cookie. (E) HTTP header	32. Que instrução Java é utilizada para abortar completamente a execução de um loop? (A) continue (B) goto (C) exit (D) break (E) finally
27. Em uma arquitetura de aplicação em três camadas, qual é a camada responsável por gerenciar as regras principais ao funcionamento da aplicação? (A) Camada de Interface. (B) Camada de Negócio. (C) Camada de Dados. (D) Camada de Segurança. (E) Todas as anteriores implementam as regras da aplicação.	33. Qual das seguintes opções é equivalente ao JVM (Java Virtual Machine) para Java na plataforma Microsoft .NET? (A) CLR (Common Language Runtime); (B) Garbage Collector; (C) .NET Framework; (D) CTS (Common Type System); (E) Visual Studio .NET;
28. Para transportar um objeto Java serializado no corpo de uma Mensagem JMS, qual tipo de corpo deve ser utilizado? (A) MapMessage (B) TextMessage (C) ObjectMessage (D) BytesMessage (E) StreamMessage	34. Quando queremos identificar um registro unicamente dentro de uma tabela, qual atributo devemos configurar em um determinado campo da tabela? (A) FOREIGN KEY (B) PRIMARY KEY (C) CONSTRAINT (D) RULE (E) DEFAULT
29. Como se faz para converter valores de um tipo para outro utilizando o operador de Cast em Java? (A) int x = 0; double y = 5.5; x = (int) y (B) int x = 0; double y = 5.5; x = y.convert(int) (C) int x = 0; double y = 5.5; x = int.Parse(y) (D) int x = 0; double y = 5.5; x = (double) y (E) int x = 0; double y = 5.5; x = y	

35. Qual a sintaxe necessária para se criar uma tabela em um banco de dados SQL Server 2000 com a estrutura abaixo?

Nome da tabela: Cliente

Chave primária: CNPJ

Campos:

Nome	Tipo	Obrigatório
NomeCliente	varchar de 50 posições	Sim
CNPJCliente	Decimal de 14 posições	Sim
EnderecoCliente	varchar de 200 posições	Não

- (A) CREATE TABLE Cliente
NomeCliente varchar 50,
CNPJCliente decimal 14 PRIMARY KEY,
EnderecoCliente varchar 200
- (B) CREATE TABLE Cliente
NomeCliente varchar(50),
CNPJCliente decimal(14) PRIMARY KEY,
EnderecoCliente varchar(200)
- (C) CREATE TABLE Cliente
(NomeCliente varchar 50 NOT NULL,
CNPJCliente decimal 14 NOT NULL PRIMARY KEY,
EnderecoCliente varchar 200 NULL)
- (D) CREATE TABLE Cliente
(NomeCliente varchar(50) NOT NULL,
CNPJCliente decimal(14) NOT NULL PRIMARY KEY,
EnderecoCliente varchar(200) NOT NULL)
- (E) CREATE TABLE Cliente
(NomeCliente varchar(50) NOT NULL,
CNPJCliente decimal(14) PRIMARY KEY,
EnderecoCliente varchar(200) NULL)

36. Qual palavra reservada é utilizada em uma instrução SQL SELECT para ligar uma coluna de chave primária com uma coluna de chave estrangeira?

- (A) JOIN
(B) FROM
(C) WHERE
(D) GROUP BY
(E) ORDER BY

37. Qual atributo um elemento HTML precisa ter para ser programável utilizando DHTML com JavaScript?

- (A) name
(B) type
(C) id
(D) style
(E) tag

38. Qual a finalidade de um arquivo XSD?

- (A) Fazer a transformação de um arquivo XML em outro arquivo do mesmo formato ou até outros formatos como: HTML ou TXT.
- (B) Definir a estrutura que um arquivo XML deve conter, em termos de tipos e até formatação de dados.
- (C) Funcionar como uma folha de estilos para aplicar padrões de textos e cores na exibição de um arquivo HTML.
- (D) Arquivar estruturas de pesquisas em arquivos XML como por exemplo a instrução for-each.
- (E) Todas as alternativas são corretas.

39. Que propriedade deve ser utilizada para redirecionar um visitante para outra página utilizando Javascript?

- (A) document.url
(B) window.location.href
(C) .document.location.href
(D) link.href
(E) Todas as anteriores.

40. Como se deleta um elemento de um array de options utilizando Javascript?

- (A) Atribua false ao elemento.
(B) Atribua null ao elemento.
(C) Atribua undefined ao elemento.
(D) Atribua -1 ao elemento.
(E) Atribua nothing ao elemento.

41. Qual dos seguintes métodos de acesso, monitora o tráfego da rede no cabo antes de enviar os dados?

- (A) CSMA/CA
(B) CSMA/CD
(C) Passagem de símbolos
(D) Sondagem
(E) SPX

42. Considerando uma visão geral dos principais recursos, funções e componentes de uma rede Ethernet é correto afirmar que:

- (A) a ethernet é tipicamente uma arquitetura de banda base que utiliza uma topologia de barramento.
- (B) ela baseia-se no método de acesso CSMA/CA para regular o tráfego.
- (C) a ethernet é tipicamente uma arquitetura de banda base que utiliza uma topologia de anel.
- (D) método de acesso é o CSMA/CD.
- (E) sua velocidade de transferência é de 10Mbps.

43. O protocolos projetados exclusivamente para o grupo TCP/IP são: (A) SMTP, FTP, SNMP (B) SMTP, X25, SNMP (C) SNMP, XNS, X25 (D) SMTP, FTP, AppleTalk (E) SNMP, XNS, AppleTalk	48. Qual a principal utilidade de um Diagrama de Caso de Uso na modelagem de um sistema? (A) Ajuda a entender como ficarão a disposição de classes e seus relacionamentos. (B) Mostra a funcionalidade que o sistema oferecerá e quais usuários, de alguma forma, se comunicarão com o sistema. (C) Mostra a interação de componentes e quais trocas de mensagens ocorrem. (D) Mostra a seqüência na qual a troca de mensagens ocorre entre os componentes. (E) Mostra os estados que os objetos atingem durante o processamento do sistema.
44. Sobre TCP/IP é correto afirmar que: (A) TCP/IP é um protocolo de controle de transmissão de redes locais sem acesso à internet. (B) TCP/IP é um grupo de protocolos padrão da indústria que fornece comunicações em um ambiente heterogêneo. (C) TCP/IP não é suportado roteamento. (D) TCP/IP É usado como protocolo de interconexão de rede. (E) O grupo de protocolo criado especificamente para TCP/IP são SMTP, FTP e NSX.	49. Qual o diagrama responsável por mostrar a troca de mensagens entre os vários componentes do sistema em uma ordem definida? (A) Diagrama de Classes (B) Diagrama de Caso de Uso (C) Diagrama de Seqüência (D) Diagrama de Atividades (E) Diagrama de Estados
45. Você está decidindo qual sistema de arquivos instalar no seu computador. Este sistema de arquivos precisa ser acessível a partir do Windows 95 e do Windows NT Workstation, para poder configurar para fazer dual-boot (boot duplo). Qual sistema de arquivos irá satisfazer estes requerimentos? (A) FAT (B) FAT32 (C) HPFS (D) NTFS (E) SWAP	50. Quais são os processos principais no desenvolvimento de um sistema utilizando RUP? (A) Concepção, Elaboração, Construção e Transição. (B) Desenho Conceitual, Desenho Lógico e Desenho Físico. (C) Visão, Planejamento, Desenvolvimento e Estabilização. (D) Gerenciamento, Preparação, Planejamento e Construção. (E) Modelagem de Negócios, Requerimentos, Análise e Desenho, Implementação, Teste e Distribuição.
46. Qual é a menor unidade de código que pode ser agendada para ser executada pelo processador de um computador? (A) Uma Thread (B) Um Processo (C) Uma Fila (D) Um Segmento (E) Um Componente	
47. Qual a função de uma placa de rede? (A) Preparar dados do computador para o cabo de rede. (B) Controlar o fluxo de dados entre o computador e o sistema de cabeamento. (C) Enviar dados para outro computador. (D) Usar como interface ou conexão física entre o computador e o cabo de rede. (E) Todas as alternativas estão corretas.	

PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

1. Explique os conceitos de classe, método, propriedade, objeto e componente e dê exemplo criando um diagrama de classes contendo informações de clientes, pedidos e produtos.

2. Escreva um componente simples em Java, que irá realizar algumas consultas em um banco de dados qualquer sobre os dados de Clientes. Deverá ser utilizado o recurso de sobrecarga de métodos e implementação de interface neste componente. Deverão existir três tipos de consulta: por Código, por Nome e por Cidade. Não é necessário escrever o código para fazer o acesso a banco de dados.