

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

SATÉLITE

“Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.
Ah Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
- Satélite.”

(Manuel Bandeira)

1. Nesse texto, o poeta:

- (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde.
- (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua.
- (C) reduz a lua a um “golfão de cismas”.
- (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela.
- (E) narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.

2. Que palavras indicam que o poeta **não** está vendo a lua como o “astro dos loucos e enamorados”.

- I. fatigado / satélite
- II. melancolia
- III. desmetaforizada
- IV. despojada
- V. disponibilidades sentimentais

São **corretas**:

- (A) I e III
- (B) III, IV e V
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e V

3. No contexto do poema, as palavras **plúmbeo** e **baça** devem ser entendidas, respectivamente, como:

- (A) cinzento e fosca.
- (B) lustroso e brilhante
- (C) molesto e brilhante
- (D) opaco e baixa.
- (E) emplumado e embaçada.

4. Qual das alternativas extraídas do texto pode ser substituída por “exclusivamente”, mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema.

- (A) cosmograficamente.
- (B) agora.
- (C) tão-somente.
- (D) sem show.
- (E) assim.

5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está **correta**. Assinale-a.

- (A) xampu - excesso - crânio
- (B) previlégio - coriza - insensatez
- (C) cochixo - largatixa - pechincha
- (D) relachar - impecilho - autópsia
- (E) salsicha - chouriço - excessão

6. Assinale alternativa que completa **corretamente** as lacunas.

“_____ uma semana atrás, _____ poesias de Bandeira, uma _____ uma, eram enviadas _____ gráfica.

- (A) Há, às, a, a.
- (B) A, as, à, a.
- (C) A, às, à, à.
- (D) Há, as, a, à.
- (E) Há, a, à, a.

7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, **exceto** em:

- (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa.
- (B) Ninguém tratou-me mal durante o evento.
- (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria.
- (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: “Estranhos, afastem-se!”
- (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto** em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".
O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 ____ ____.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52

15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto
(6)
Casa
(4)
Computador
(10)
Fogão
()

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos afirmar que: (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês. (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês. (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês. (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano. (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.	20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal. Jurandir diz: "Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C". Márcio diz: "Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C". Karina diz: "Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA. Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que: (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic. (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA. (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java. (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C. (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.
17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos? (A) 465 (B) 564 (C) 645 (D) 654 (E) 445	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21. Qual dos seguintes elementos não está incluído em uma URL? (A) Protocolo. (B) Nome do servidor. (C) Querystring. (D) IP do Cliente. (E) Porta.
18. Observe a sentença: "Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador". A partir da sentença é correto concluir que: (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador. (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador. (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade. (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade. (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador. 19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo: (A) Fátima corre menos do que Rita. (B) Fátima corre mais do que Marta. (C) Juliana corre menos do que Rita. (D) Marta corre mais do que Juliana. (E) Juliana corre menos do que Marta.	22. Qual a maneira mais fácil de fazer pesquisas na internet utilizando o browser Internet Explorer? (A) Digitando no campo endereço a informação a ser pesquisada. (B) Acessando sites de busca como Cadê, Yahoo, etc. (C) Usando o menu Favoritos. (D) Através do help do Internet Explorer. (E) Através do menu editar/ localizar. 23. Um componente é uma unidade de software da aplicação. Em adição a componentes JavaBeans, que são parte da plataforma J2SE, a plataforma J2EE suporta os seguintes tipos de componentes: applets, aplicações clientes, componentes Enterprise JavaBeans, componentes Web a componentes resource adapter. Dentre os componentes listados, quais rodam na plataforma do cliente? (A) Enterprise JavaBeans e componentes Web. (B) Componentes resource adapters e componentes Web. (C) Applets e aplicações clientes. (D) Aplicações clientes e componentes resource adapters. (E) Enterprise JavaBeans e applets

24. Que método HTTP é utilizado para armazenar um recurso no servidor? (A) GET. (B) POST. (C) PUT. (D) STORE. (E) HEAD.	29. Qual a finalidade de um arquivo XSD? (A) Fazer a transformação de um arquivo XML em outro arquivo do mesmo formato ou até outros formatos como HTML ou TXT. (B) Definir a estrutura que um arquivo XML deve conter, em termos de tipos e até de formatação de dados. (C) Funcionar como uma folha de estilos para aplicar padrões de textos e cores na exibição de um arquivo HTML. (D) Arquivar que contém estruturas de pesquisas em arquivos XML como por exemplo a instrução for-each. (E) Todas as alternativas são corretas.
25. Qual dos seguintes itens não é uma camada de uma aplicação em três camadas? (A) Interface do cliente. (B) Regras de negócio. (C) Segurança. (D) Acesso a dados. (E) Nenhuma das anteriores.	30. Que propriedade deve ser utilizada para redirecionar um visitante para outra página utilizando Javascript? (A) document.URL (B) window.location.href (C) .document.location.href (D) link.href (E) Todas as anteriores.
26. Qual atributo um elemento HTML precisa ter para ser programável utilizando DHTML com JavaScript? (A) name. (B) type. (C) id. (D) style. (E) tag.	31. Como se deleta um elemento de um array de options utilizando Javascript? (A) Atribua false ao elemento. (B) Atribua null ao elemento. (C) Atribua undefined ao elemento. (D) Atribua -1 ao elemento. (E) Atribua nothing ao elemento.
27. Qual o padrão Microsoft utilizado para fazer a transformação de um arquivo XML em outro arquivo qualquer como, XML, HTML ou mesmo TXT? (A) XLS. (B) XSD. (C) Xpath. (D) XSL. (E) CSS.	32. Qual a sintaxe básica da definição de um procedimento de sub-rotina público do Visual Basic 6? (A) Declare NomeRotina As String (B) Declare Sub NomeRotina(<ListaParametros>) As String (C) Public Sub NomeRotina As String (D) Public Function NomeRotina(<ListaParametros>) (E) Public Sub NomeRotina(<ListaParametros>)
28. Qual propriedade do objeto DOMDocument da Microsoft exibe as informações de erro de parse que possam ter ocorrido no carregamento do arquivo XML? (A) errorCode. (B) Err. (C) parseError. (D) parsed. (E) schemas.	33. Quais são as principais classes do modelo de objetos do ADO (ActiveX Data Objects)? (A) Connection, Command e Recordset. (B) DataSet, Connection e Command. (C) Connection, SQLQuery e DataReader. (D) DomDocument, Command e SQLQuery. (E) SQLQuery, Connection e Recordset.

34. O exemplo de código abaixo declara um procedimento de evento que passa parâmetros para um cliente por valor e por referência: <pre>Public Event LimitChanged(ByVal iCodigo As Integer, ByRef iLimite As Integer)</pre> Qual é o resultado se estes parâmetros forem alterados quando o evento for tratado pelo cliente? (A) Se o parâmetro iLimite for alterado, o componente irá ver a alteração. (B) Se o parâmetro iLimite for alterado, o componente não verá a alteração. (C) Se o parâmetro iCodigo for alterado, o componente irá ver a alteração. (D) Se os parâmetros iCodigo e iLimite forem alterados, o componente irá ver ambas as alterações. (E) Se os parâmetros iCodigo e iLimite forem alterados, o componente não irá ver nenhuma das alterações.	36. Das possibilidades de desenvolvimento de um componente listadas abaixo, qual não deve ser utilizada, levando em consideração a escalabilidade e performance de uma aplicação multi-camadas, construída para ser utilizada com MST? (A) componentes (B) métodos (C) propriedades (atributos) (D) classes (E) funções
35. Quando usando ADO (ActiveX Data Objects), for necessário aninhar vários comandos SQL dentro de uma única transação, para quando um dos comandos falhar, todos falharem, qual é a seqüência de comandos que deve ser utilizada? (A) Connection.BeginTrans Connection.Open Command.Execute Connection.Close (B) Connection.Open Command.BeginTrans Command.Execute Connection.Close (C) Connection.Open Connection.BeginTrans Command.Execute Connection.Close (D) Connection.Open Command.BeginTrans Command.Execute Connection.Close (E) Command.Open Connection.BeginTrans Connection.Execute Connection.Close	37. Qual propriedade de uma classe desenvolvida com Visual Basic 6 é necessária ser configurada para que qualquer chamada de qualquer método desta classe, esteja sempre dentro de uma transação no servidor MTS? Indique a propriedade e o valor que deve ficar a propriedade. (A) MTSTransactionMode e RequiresTransaction (B) MTSMMode e SupportsTransaction (C) TransactionMode e RequiresTransaction (D) MTSMMode e NotAnMTSObject (E) MTSMMode e RequiresNewTransaction 38. Suponha que um objeto está configurado dentro de uma transação, mas nunca chama SetComplete, SetAbort, EnableCommit ou DisableCommit. Em qual destes quatro estados o objeto estará por padrão ao finalizar uma chamada? (A) SetComplete (B) SetAbort (C) EnableCommit (D) DisableCommit (E) Nenhuma das anteriores 39. Além de controlar o status de uma transação, os métodos SetComplete e SetAbort servem também para quê? (A) Controlar somente o status da transação em andamento. (B) Controlar também informações de segurança. (C) Controlar também o tempo de vida dos objetos ativados, ajudando a habilitar o JIT (Just in time activation). (D) Controlar também informações de pooling de objetos criados em C++. (E) Controlar também informações das filas criadas no servidor MSMQ.

40. Que tipo de componente pode ser construído para uma aplicação multi-camadas que irá rodar em um servidor MTS? (A) ActiveX DLL (B) ActiveX EXE (C) EXE (D) ActiveX Control (E) ActiveX Document	45. Como são conectados os computadores em uma rede de Topologia Anel? (A) Todos os computadores são conectados num bus comum utilizando o mesmo cabo. (B) Todos os computadores ficam conectados num computador central. (C) Todos os computadores são conectados em um único círculo de dados, o sinal passa por um computador que repete para o seguinte. (D) Todos os computadores são conectados utilizando diferentes topologias. (E) Todos os computadores são conectados por segmentos de cabos a um centralizador.
41. Que utilitário pode ser utilizado para configurar componentes DCOM em um computador? (A) DCOMCNFG.EXE (B) NETCNFG.EXE (C) Package and Deployment Wizard (D) Distributed Transaction Coordinator (E) DCOMCONFIG.EXE	46. O que é um endereço IP? (A) É um endereço de 32 bits que identifica um único computador na rede. (B) É um endereço compartilhado por vários computadores em uma sub-rede. (C) É um endereço fornecido pelos provedores de internet para envio apenas de emails. (D) É um endereço que identifica fisicamente uma placa de rede. (E) É um endereço utilizado para identificar o protocolo da Internet.
42. Qual objeto pode ser utilizado para gravar informações específicas de um cliente conectado em uma aplicação WEB que está utilizando ASP? (A) Session (B) Application (C) Forms (D) Querystring (E) Response	47. Qual é a menor unidade de código que pode ser agendada para ser executada pela CPU de um computador? (A) uma thread (B) um processo (C) uma fila (D) um segmento (E) um componente
43. Quais são os objetos que contêm as informações que são passadas entre um servidor WEB e um browser? (A) Session e Cookie (B) Application e Session (C) Request e Application (D) Response e Application (E) Request e Response	48. Qual a principal utilidade de um Diagrama de Caso de Uso na modelagem de um sistema? (A) Ajuda a entender como ficarão a disposição de classes e seus relacionamentos. (B) Usado para mostrar a funcionalidade que o sistema oferecerá e quais usuários de alguma forma se comunicarão com o sistema. (C) Mostra a interação de componentes e quais trocas de mensagens ocorrem. (D) Mostra a seqüência na qual a troca de mensagens ocorre entre os componentes. (E) Mostra os estados que os objetos atingem durante o processamento do sistema.
44. É correto afirmar que o componente de rede Hub: (A) É o componente central de uma rede topologia estrela. (B) É um computador que age como repetidor para regenerar o sinal e transmitir para o computador seguinte. (C) É usado em topologias ativas. (D) Na topologia barramento os cabos se ramificam a partir dele. (E) Em uma topologia de anel é usado como terminador.	

49. Qual palavra reservada é utilizada em uma instrução SQL SELECT para ligar uma coluna de chave primária com uma coluna de chave estrangeira?

- (A) JOIN
- (B) FROM
- (C) WHERE
- (D) GROUP BY
- (E) ORDER BY

50. Você está desenvolvendo uma aplicação para o departamento de Marketing da empresa na qual trabalha. O pessoal do departamento de marketing quer saber quais são os 10 principais compradores dos produtos que a empresa vende por volume financeiro dentro de um determinado período. De acordo com a tabela de pedidos abaixo, indique qual a instrução SQL que vai fornecer esta informação?

```
CREATE TABLE Pedidos  
(CodCliente int NOT NULL,  
CodProduto int NOT NULL,  
Quantidade int NOT NULL,  
ValorPedido decimal(18,2) NOT NULL,  
DataCompra datetime)
```

- (A)

```
SELECT TOP 10 CodCliente  
FROM Pedidos  
WHERE DataCompra BETWEEN @DataInicial  
AND @DataFinal  
ORDER BY ValorPedido
```
- (B)

```
SELECT TOP 10 CodCliente,  
SUM(ValorPedido)  
FROM Pedidos  
WHERE DataCompra BETWEEN @DataInicial  
AND @DataFinal GROUP BY CodCliente  
ORDER BY 2
```
- (C)

```
SELECT CodCliente,  
MAX(ValorCliente)  
FROM Pedidos  
WHERE DataCompra BETWEEN @DataInicial  
AND @DataFinal
```
- (D)

```
SELECT CodCliente,  
SUM(ValorCliente)  
FROM Pedidos  
GROUP BY CodCliente
```
- (E)

```
SELECT TOP 10 DISTINCT(CodCliente),  
ValorCliente  
FROM Pedidos  
WHERE DataCompra BETWEEN @DataInicial  
AND @DataFinal  
GROUP BY ValorCliente
```

PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

1. Explique os conceitos de classe, método, propriedade, objeto e componente e dê exemplo criando um diagrama de classes contendo informações de clientes, pedidos e produtos.
2. Escreva uma aplicação simples que funcione em uma arquitetura 3-camadas, contendo a interface em uma página ASP, regras de negócio em um componente VB6, e acesso a dados em uma stored procedure do SQL Server. Crie um diagrama simples para mostrar o desenho da aplicação de uma forma clara.