

CONCURSO PÚBLICO

PRODAM - PROC. DE DADOS DO MUNIC. DE SAO PAULO

17-FEV-02

CARGO: 11 AN SUP PL (FERR DESENV SIST)

ESTE CADERNO CONTÉM 40 QUESTÕES

NÃO VIRE ESTA PÁGINA ATÉ O FISCAL AUTORIZAR

ASSINE A LISTA DE PRESENÇA DURANTE ESTE EXAME

TERMINADO ESTE EXAME, ENTREGUE AO FISCAL
O SEU CARTÃO DE RESPOSTAS
E A SUA FOLHA DE REDAÇÃO (SE HOVER)

VOCÊ PODERÁ LEVAR CONSIGO ESTE CADERNO DE QUESTÕES,
DESDE QUE VOCÊ TERMINE ESTE EXAME FALTANDO UMA HORA
(OU MENOS) PARA O TÉRMINO DESTE EXAME

PCI Concursos

Cod. 1 - Inglês Técnico (Interpr textos de inform) - 10 questões
INGLÊS TÉCNICO

.01. Unlike competitors, Sony doesn't emphasize components and price as much as how its PCs can be used for digital photography or music. (C/Net, Jan. 2002)

According to the passage, Sony:

- A. Emphasizes components and price more than its competitors.
- B. Emphasizes the ways its PCs can be used for digital photography or music more than price.
- C. Beats its competitors by offering low-priced PCs which can be used for digital photography or music.
- D. Emphasizes the use of components much more than its unlikely competitors.

.02. A technician's error severed Window users from Microsoft's update servers for five days, leaving .Net analysts questioning whether the software giant can deliver 24-7 services. (MSNBC, Jan.2002)

According to the passage:

- A. A human error made it impossible for Window users to access Microsoft update servers for five days.
- B. Analysts question whether Microsoft really needs to offer 24-7 services.
- C. A human error allowed Window users to have free access to Microsoft's update servers for five days.
- D. A mechanical error allowed Window users to have free access to Microsoft's update servers for five days.

.03. The high-tech vanguard of entertainment consumers who initiated a global music-swapping spree with the help of Napster a little over two years ago is branching out into television shows and movies. Napster's service was limited to music, and it was shut down last year after a federal judge found it liable for contributing to copyright infringement. But Morpheus enables users to trade files of any kind, and an increasing number of them are filled with copyrighted video entertainment.

According to the passage:

- A. The use of both Napster and Morpheus was shut down last year for contributing to copyright infringement.
- B. Unlike Napster, Morpheus can only be used for copyrighted video entertainment.
- C. The high tech vanguard entertainment consumers refuse to accept Morpheus as a suitable substitute for Napster.
- D. By using Morpheus, one is capable of trading different types of files, even copyrighted video entertainment.

.04. A new computer worm masquerading as a software update from Microsoft Corp. is capable of deleting all files on the hard drive of an infected computer but has so far spread very slowly, an antivirus vendor said Monday. (CNN.com, Jan. 2002)

According to the passage, the virus:

- A. was unintentionally sent by Microsoft itself in one of its updates.
- B. is spreading with unprecedented speed.
- C. has not so far spread at great speed.
- D. was intentionally created by a Microsoft vendor.

.05. Following a string of embarrassing security glitches, Microsoft Chairman Bill Gates this week announced a major strategy shift to focus on security and privacy and restore confidence in the company's software. (Silicon Valley.com, Jan.2002)

According to the passage:

- A. Confidence in his company's software has been so high that Bill has decided a major strategy shift in Microsoft's security policy.
- B. Bill Gates has denied that any security problem has in fact occurred so far but has taken steps to prevent them from happening.
- C. In response to security problems, Bill Gates has announced a new focus on security and privacy.
- D. Bill Gates has this week dismissed the need for any major change in Microsoft's focus on security and privacy.

.06. First-quarter profits for Apple Computer Inc. leaped 37 percent over last year, hitting Wall Street's expectations but

falling short of the company's own revenue forecast as consumers held their breath for the release of the new iMac. The Cupertino company yesterday reported a net income of \$38 million (11 cents per share) during the first quarter, up from last year's loss of \$195 million (58 cents) during the same period. (SFChronicle, Jan. 2002)

According to the text, the net income for the first quarter was of:

- A. 195 million.
- B. 38 million.
- C. 58 cents per share.
- D. 233 million.

.07. The "new wave of online technology" part is debatable, but RingMessenger is definitely the leading edge of the convergence/synergy movement that is sweeping the major media companies. (Boston Globe, Jan. 2002)

In the passage, the word DEBATABLE means approximately:

- A. Arguable.
- B. Reliable.
- C. Unacceptable.
- D. Trustworthy.

.08. According to sources, CEOs of the computer industry – many of whom have faced severe criticism lately – have promised to tackle the issue at once.

In the passage, WHOM refers to:

- A. Sources.
- B. Computer industry.
- C. Severe criticism.
- D. CEOs of the computer industry.

.09. "Unless you have a password, you cannot have access to this particular site."

In the passage, UNLESS YOU HAVE A PASSWORD means approximately:

- A. Because you have a password.
- B. Once you have a password.
- C. If you don't have a password.
- D. Provided you have a password.

.10. "The delivery of those computer parts has been put off for another week."

In the passage, PUT OFF means approximately:

- A. Postponed.
- B. Anticipated.
- C. Increased.
- D. Improved.

Cod. 25 - Especif Anal Sup Pleno (Ferr Des Sist) - 30 questões
ESPECÍFICA ANALISTA DE SUPORTE PLENO
(FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS)

.11. Qual técnica pode ser utilizada para reportar erros que ocorrem em módulos de classes na ordem de fornecer mais informações?

- A. Use erro padrão do Visual Basic
- B. Use a central error handling routine.
- C. Use o On Error statement.
- D. Use o metodo Err.Raise

.12. Você está criando uma aplicação que rodará fora da Internet. Após executar o Setup Wizard, onde posso encontrar assinaturas digitais?

- A. No primeiro arquivo .CAB.
- B. No segundo arquivo .CAB.
- C. No arquivo Vb5dep.Ini.
- D. No arquivo Setup.lst.

.13. Você está monitorando o conteúdo de uma variável global e quer interromper a execução do programa quando o valor desta variável for modificado. Qual ferramenta de DEBUG você usaria?

- A. Watch window
- B. Suspend window
- C. Variables window
- D. Local window

.14. Qual utilitário de programa você pode utilizar para fazer a atualização de controle Spin.VBX para controle ActiveX?

- A. RegCtl32.exe
- B. RegEdt32.exe
- C. RegEdit.exe
- D. RegSvr32.exe

.15. Você está criando um componente ActiveX para ser baixado de seu Site da Web. Como você pode preparar os Browsers para recebimento de uma mensagem de aviso quando estiver baixando seu componente?

- A. Salve seu controle como somente leitura.
- B. Obtenha uma chave pública de Verificação.
- C. Referenciando seu componente usando uma TAG na sua página em HTML.
- D. Sinalizando digitalmente seu componente.

.16. Em um comando Select:

Select nome, NVL(salario,0)

From empregado

Where salario is null

Order by nome;

O que será exibido para a coluna salario quando um valor nulo for retornado?

- A. 0
- B. Null
- C. Espaços
- D. Nada

.17. Para que é utilizada a Cláusula DISTINCT em um select?

- A. Identificar duplicidades de linhas em uma tabela.
- B. Identificar qual coluna possui dados únicos.
- C. Eliminar duplicidade de colunas em uma tabela.
- D. Eliminar duplicidade de linhas no resultado de um select.

.18. Em um comando Select:

Select nome

From empregado

Where nome Like '_a%';

Quais nomes serão exibidos?

- A. Nomes que começam com "a".
- B. Nomes que começam com "a" ou "A".
- C. Nomes em que a segunda letra contenha "a".
- D. Nomes contendo "a" com qualquer letra no início.

.19. Qual função é utilizada para retornar partes específicas de uma string?

- A. Concat
- B. Substr
- C. Length
- D. Initcap

.20. Em um comando select, qual cláusula pode ser utilizada para excluir linhas antes de agrupá-las?

- A. Into
- B. Where
- C. Having
- D. Order By

.21. Como você pode atualizar seu Disco de Conserto de Emergência do Windows NT?

- A. Painel de Controle | Sistema | Recuperação | selecione o checkbox de Emergência
- B. Não pode ser feito - você tem que reinstalar o Windows NT para criar um Disco de Conserto de Emergência novo
- C. Use o utilitário RDISK dentro o <winnt_root> diretório de \SYSTEM32
- D. Administrador de disco | Ferramentas | selecione Crie Disco inicialização .

.22. Para um computador Windows NT Workstation 4.0 com sistemas operacionais múltiplos, como você pode configurar o número de segundos que o programa esperará antes de carregar o sistema operacional?

- A. Administrador de disco | BootLoader
- B. Painel de Controle | Sistema | Startup/Shutdown
- C. Painel de Controle | Desktop
- D. NT Setup

.23. Qual valor monitorado pelo sistema você escolheria se você suspeitasse que aplicações não estão liberando memória após o seu uso?

- A. Kernel: Threads.
- B. Memory Manager: Discards.
- C. Kernel: Processor Usage.
- D. Memory Manager: Locked Memory.

.24. Qual ícone no Painel de Controle é preciso clicar para atribuir direito de administração remota em um computador local?

- A. Sistema.
- B. Rede.
- C. Senhas.
- D. Segurança.

.25. Qual tipo de argumento lhe permite prover um número arbitrário de argumentos?

- A. Named
- B. ParamArray
- C. Optional
- D. ByRef

.26. Qual é o termo usado para uma coleção de equipamentos e aplicativos que contribuem coletivamente na proteção do canal entre duas redes com diferentes características de segurança?

- A. Um Firewall.
- B. Um Servidor Proxy.
- C. Características RSAC.
- D. Características de Segurança.

.27. Qual propriedade que permite a exibição de StatusBar de dados comuns como data, tempo, e estados de teclado?

- A. Texto
- B. Estilo
- C. Objeto
- D. Texto Simples

.28. O que acontece quando são retornadas linhas usando a declaração Fetch?

- A. O cursor é aberto.
- B. O cursor é fechado.
- C. O valor corrente da linha é armazenado em variáveis.
- D. Variáveis são criadas para aguardar o valor corrente da linha.

.29. Qual ferramenta é utilizada para verificar um valor específico no Registro?

- A. Find.
- B. Regedit.
- C. Regsvr32.
- D. Regedt32.

.30. Chirs administra uma rede baseada em Windows 95 e foi instruído para aumentar segurança de rede. Qual ação ajudará a impedir que os usuários derrubem a segurança do Windows 95?

- A. Adicione a linha BOOTKEYS=1 para a [Opções] seção de MSDOS.SYS.
- B. Adicione a linha BOOTKEYS=0 para a [Opções] seção de MSDOS.SYS.
- C. Adicione a linha BOOTWIN=0 para a [Opções] seção de MSDOS.SYS.
- D. Adicione a linha BOOTMENU=1 para a [Opções] seção de MSDOS.SYS.

.31. No domínio Windows NT o administrador cria conta de usuário somente uma vez, sobre um _____.

- A. BCD
- B. BDC
- C. PDC
- D. Servidor de validação

.32. No Windows 95, cada programa de aplicação tem a capacidade de endereços até ____ de RAM?

- A. 32 MB
- B. 64 MB
- C. 1 GB
- D. 4 GB

.33. Você está instalando o Word em 40 computadores em uma rede. Alguns desses computadores têm apenas 4 MB de espaço livre em disco e 4 MB de RAM. Qual o tipo de instalação necessária?

- A. Típica
- B. Completa
- C. Laptop
- D. Workstation

.34. Você possui um Windows 98 para clientes usando software de rede novell. O usuário é encaminhado ao Windows NT onde é solicitado o nome de usuário e senha para conectar ao SQL Server. Este é um exemplo de qual modo de segurança do SQL Server?

- A. Misto.
- B. Padrão.
- C. Integrado.
- D. Consolidado.

.35. Como você pode promover no Windows NT um stand-alone ou member para um PDC ou BDC em um domínio?

- A. Edite o Registro.
- B. Nomeie um SID novo que usa Painel de Controle - ícone De sistema.
- C. Reinstale Server de Windows NT.
- D. Mudança do nome de domínio

.36. Que comando no menu ferramentas você deve escolher para executar uma macro?

- A. Options
- B. Assign Macro
- C. Record Macro
- D. Macro

.37. Qual serviço da Microsoft em TCP/IP permite acesso a impressora em um ambiente UNIX?

- A. WINS
- B. LPDSVC
- C. DHCP
- D. SNMP

.38. Você criou um documento que contém muitos gráficos. Escolha qual ação fará o menor tamanho de arquivo?

- A. No Menu Inserir, escolha Figura. Salve a figura no documento, e selecione Link To File.
- B. No Menu Ferramentas, escolha opções. Em Tab View, limpe a figura com tipo Placeholders.
- C. Insira cada gráfico como um objeto, selecionando a figura no Word 6.0 e mostrando como um ícone na caixa de diálogo objeto.
- D. No Menu Edit, escolha o comando Links. Selecione salvar figura somente no formato padrão.

.39. Qual estratégia protege contra fracasso do controlador de disco como também contra o fracasso de mídia?

- A. Disco striping
- B. Disco mirroring
- C. Disco duplexing
- D. Disco striping with parity

.40. Seu computador foi configurado para iniciar o MS-DOS ou Windows NT Workstation no drive C:. Qual ação irá configurar seu computador para iniciar somente o MS-DOS?

- A. Editar o arquivo Boot.ini e remover todas referências do Windows NT.
- B. Excluir o arquivo Bootsect.dos.
- C. Executar o comando sys c: após ter iniciado o systema MS-DOS.
- D. Excluir o arquivo Boot.ini.

FIM DO CADERNO

CARGO: 11 ANALISTA SUPORTE PLENO (FERR DESENV S

QUESTÃO	GABARITO PROVISÓRIO	GABARITO DEFINITIVO	DECISÃO
1	B	B	
2	A	A	
3	D	D	
4	C	C	
5	C	C	
6	B	B	
7	A	A	
8	D	D	
9	C	C	
10	A	A	
11	D	D	
12	A	A	
13	A	A	
14	D	D	
15	D	D	
16	A	A	
17	D	D	
18	C	C	
19	B	B	
20	B	B	
21	C	C	
22	B	B	
23	A	A	
24	C	C	
25	B	B	
26	A	A	
27	B	B	
28	C	C	
29	B	B	
30	B	B	
31	C	C	
32	D	D	
33	D	D	
34	C	C	
35	C	C	
36	D	D	
37	B	B	
38	C	C	
39	C	C	
40	C	C	

ENUNCIADO DAS QUESTÕES DISSERTATIVAS

Resolva estas questões em folha dupla de papel almaço.

Use uma folha dupla para cada questão.

Coloque em cada folha dupla seu nome completo, seu CPF, nome do cargo e código do cargo.

Analista de Suporte Pleno (Ferramentas de Desenvolvimento de Sistemas)

QUESTÃO 01 - Escrever um algoritmo (fluxograma e pseudocódigo) para intercalar duas tabelas em uma terceira tabela. São dados os arquivos ARQUIVOA e ARQUIVOB que, para o nosso exemplo, possui apenas um atributo NOMECLIENTE. Ambos os arquivos estão classificados pelo nome do cliente. As informações intercaladas devem ser gravadas no ARQUIVOC.

QUESTÃO 02 - Um banco deseja imprimir a relação de todos os clientes que estão utilizando o limite de cheque especial. Cada cliente possui limite de cheque especial diferente. Escreva um algoritmo que leia a relação de clientes do banco, verifique o saldo em suas contas-correntes, consulte o valor do limite do cheque especial do cliente e se o saldo do cliente estiver negativo informe a diferença que falta para o cliente atingir o limite de seu cheque especial.

Tabelas

Clientes { CodCliente, NomeCliente }

Conta { NumConta, DtAbertura, SaldoAtual, CodCliente }

Limite { CodCliente, VILimite }

QUESTÃO 03 - Um agricultor deseja construir um sistema de irrigação automático para o cultivo de flores em estufas. Para manter a umidade constante nas estufas pede-se que seja construído um algoritmo para um protótipo eletrônico que irá controlá-la. O algoritmo deve simular a abertura de válvulas de pulverização de água, toda vez que a temperatura interna da estufa atingir um valor maior ou igual a 35 graus. Uma vez aberta, a válvula de pulverização permanecerá assim por 60 segundos.

Dados: Termômetros eletrônicos de coleta de temperatura: o usuário fornecerá as temperaturas;

Válvulas de irrigação: será exibida na tela a mensagem irrigando por 60 segundos.

QUESTÃO 04 - Escreva um algoritmo (fluxograma e pseudocódigo) para controlar a abertura e fechamento de 5 semáforos de um cruzamento de rua. São eles, respectivamente, A, B, C, D e E. A partida dos semáforos iniciará pela abertura dos semáforos A e B. Quando A e B estiverem com o sinal verde (abertos) os semáforos C e D devem indicar sinal vermelho (fechados) e o E deve estar com o seu sinal verde.

Quando os semáforos A e B acenderem o sinal vermelho, C, D devem ligar o sinal verde e E o sinal vermelho. Após 3 minutos o semáforo D acende o sinal vermelho e o E acende o verde. Nesse momento estão com sinal verde os semáforos C e E, o restante está com o sinal vermelho. Depois de um minuto, o semáforo C fecha, o E permanecerá aberto por mais 30 segundos. Quando E fechar repete-se o ciclo, ou seja, A e B são abertos por mais 3 minutos. Simule a abertura e fechamento dos semáforos indicando na tela os seus estados. A duração poderá ser representada por laços (loop) apresentado o estado dos semáforos.