



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO  
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

EDITAL Nº 17, DE 25 DE JULHO DE 2024

**ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO -  
ESPECIALIDADE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **60 (sessenta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Conhecimentos Gerais 20 (vinte) questões, Conhecimentos Específicos 40 (quarenta) e 1 (um) Estudo de Caso.**
- II. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- III. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VI. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- VIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- IX. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- X. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XI. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03h30 (três horas e trinta minutos) do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## RASCUNHO

PCI Concursos

## LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto I para responder às questões de 1 a 6.

### Texto I

Estava certo. Era preciso passar pelo menos um ano em lugar de bom clima e meu pai decidira mandar-me para Vila da Mata onde os Pereira, nossos primos, me ofereciam a fazenda do Córrego Fundo. O doutor dissera que eu tinha uma lesão de primeiro grau no pulmão direito. Sua luneta de tartaruga, de cordão preto atrás da orelha, dava-lhe um ar sábio infalível. Eu não acreditava na lesão, mas acreditava no doutor.

À noite, meu pai, já conformado com a ideia da moléstia e da minha próxima ausência, veio ver-me no quarto, fingindo bom humor.

- Então, seu chefe, as malas estão prontas?

Nem estavam prontas, nem eu tinha vontade de prepará-las para tal viagem. Francamente ia meter-me naquela remota Vila da Mata? Que ideia! Muito mais divertido seria tratar-me na Europa... Na Suíça, por exemplo. Sim, por que não na Suíça? Realmente!

- Meu pai, se você me deixa ir para a Suíça, eu prometo ficar quietinho num sanatório o tempo todo que você queira. Fico dois, fico três anos. Mas, Vila da Mata, deve ser um degredo. Como é que eu poderia suportar todo um ano na fazenda dos Pereira? Tenho horror à roça, você não ignora.

- Não senhor, não senhor. O médico é quem sabe. Ele acha excelente o clima de Vila da Mata. Além do que, você estando com os Pereira, não poderá fazer extravagâncias... Terá que proceder com muito juízo. Eles me trarão ao corrente de seus passos...

Sorriu com ar de triunfo. No fundo, a preocupação de meu pai era apenas aquela: impedir-me de fazer o que ele chamava "extravagância". Eu compreendia.

(COUTO, Ribeiro. *Cabocla*. Rio de Janeiro: Ediouro, 17ª Ed. P.13)

**1) A partir de uma leitura atenta do texto e do modo pelo qual a narrativa foi estruturada, é possível perceber que:**

- a) no início, o discurso assume um tom apelativo que corrobora para o convencimento do leitor sobre o fato apresentado.
- b) as reflexões apresentadas pelo narrador, ao longo do texto, reforçam a validade da conclusão médica acerca do problema de saúde.
- c) a análise subjetiva do narrador sobre do tratamento proposto revela sua concordância em relação à gravidade do problema de saúde.
- d) o caráter assertivo da informação inicial é relativizado a partir da perspectiva do narrador apresentada ao longo do texto.

**2) Na passagem "Sim, por que não na Suíça?" (4º§), ocorre o emprego de uma das formas do "porque". Assinale a alternativa cuja lacuna deveria ser preenchida por essa mesma forma.**

- a) O motivo \_\_\_\_\_ trabalho é que desejo organizar minha vida.
- b) Faltou o evento administrativo e não explicou \_\_\_\_\_.
- c) Chegou atrasado ao compromisso \_\_\_\_\_ confundiu o horário.
- d) Deve haver algum \_\_\_\_\_ para essa transferência ter ocorrido.

**3) No fragmento "À noite, meu pai, já conformado com a ideia da moléstia e da minha próxima ausência" (2º§), o operador destacado introduz o seguinte conteúdo pressuposto:**

- a) o pai nem sempre esteve conformado com a doença e a ausência do filho.
- b) o pai passou a se conformar com a doença, mas não com a ausência do filho.
- c) o pai sempre esteve conformado com a doença e com a ausência do filho.
- d) ao entrar no quarto, o pai se conformou com a doença e a ausência do filho.

**4) Em "Mas, Vila da Mata deve ser um degredo" (5º§), ocorre uma locução verbal. Sobre ela, é correto afirmar que:**

- a) o verbo auxiliar exprime a noção de desejo, de vontade.
- b) o verbo auxiliar está flexionado no modo Indicativo.
- c) o verbo principal concorda em número e pessoa com o sujeito.
- d) o verbo principal poderia estar flexionado no plural.

**5) Considere a ocorrência de crase em "À noite" (2º§) e o papel morfosintático dessa construção. Assinale a alternativa em que a crase é acertada e se justifica por esse mesmo papel.**

- a) Entregaram os documentos à qualquer pessoa do setor.
- b) O supervisor ficou frente à frente com seus funcionários.
- c) Fiquei à observar as ideias propostas na palestra.
- d) Com a saída do fiscal, todos trabalharam à vontade.

**6) No texto, o emprego do discurso direto contribui para o ritmo da narrativa. Sua presença é explicitada pelo uso:**

- a) do pronome de tratamento "você", expressando intimidade.
- b) de vocativos, como "seu chefe" no terceiro parágrafo.
- c) de travessões, marcando diferentes falas.
- d) de marcas gramaticais da 1ª pessoa do discurso.

O texto II é um fragmento de um modelo de correspondência oficial disponível no *Manual de Redação da Presidência da República*. Considere o fragmento, para responder às questões de 7 a 10.

**Texto II**

**Assunto: Apresentação de novas funcionalidades do Sidof – Módulo I.**

1 A chefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República aprimorou o Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais – Sidof, com a inserção de novas funcionalidades. Os novos recursos do sistema serão apresentados aos servidores em módulos organizados por esta chefia.

2 Convido os servidores do [nome do Ministério] para assistir à apresentação do primeiro módulo, a ser realizada em 10 de setembro de 2018, às 9h30, no Auditório desta chefia.

3 Para assegurar o credenciamento, solicito a esse órgão a indicação dos servidores que trabalham com o Sidof, até 28 de agosto de 2018, por meio do endereço eletrônico [endereço eletrônico]:  
[...]

(Disponível em:

<https://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-de-redacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf>. Adaptado. Acesso em 10/08/20240)

**7) A lacuna que antecede o texto do expediente deve ser ocupada por um vocativo. Considerando-se que o destinatário é um “Chefe de Gabinete”, a forma que deve ser empregada é:**

- a) Prezado Chefe de Gabinete,
- b) Senhor Chefe de Gabinete,
- c) Excelentíssimo Chefe de Gabinete,
- d) Digníssimo Chefe de Gabinete,

**8) Considerando-se que o “fecho” empregado neste ofício seja para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, deve ser empregada a seguinte expressão:**

- a) Atenciosamente.
- b) Cordialmente.
- c) Respeitosamente.
- d) Gentilmente.

**9) O emprego do pronome “esse”, no último parágrafo do texto, cumpre papel coesivo e é justificado por:**

- a) resgatar uma ideia citada anteriormente.
- b) apontar uma referência espacial distante.
- c) sinalizar uma indicação de tempo presente.
- d) se referir ao locutor do texto.

**10) O último parágrafo do texto é introduzido por uma preposição que confere à oração em que se encontra o valor semântico de:**

- a) finalidade.
- b) causa.
- c) consequência.
- d) meio.

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

**11) Considerando as estratégias de indexação e otimização utilizadas pelos motores de busca como Google e Bing, assinale a alternativa que apresenta um dos principais fatores que influenciam o posicionamento de um site nos resultados de busca orgânica.**

- a) A frequência de atualizações do conteúdo do site, garantindo que o material seja recente e relevante
- b) A quantidade de anúncios pagos que o site exibe, influenciando diretamente seu posicionamento nos resultados orgânicos
- c) A extensão do domínio do site (por exemplo, .com ou .net), que determina a autoridade do site aos olhos do buscador
- d) A cor predominante no design do site, que deve estar alinhada com as preferências de cor do algoritmo do motor de busca

**12) Assinale a alternativa que apresenta o principal objetivo do phishing.**

- a) Oferecer promoções e descontos através de campanhas de marketing por e-mail
- b) Fornecer suporte técnico para a resolução de problemas de software sem risco de segurança
- c) Solicitar feedback do usuário sobre um produto ou serviço de forma segura e legítima
- d) Levar o usuário a realizar ações que comprometem a segurança de seu dispositivo, como fornecer informações pessoais ou instalar software malicioso

**13) Uma abordagem eficaz para a segurança da informação combina medidas técnicas, como criptografia e firewalls, com práticas de conscientização e treinamento para assegurar que todos na organização compreendam e respeitem as políticas de proteção de dados. Assinale a alternativa que apresenta uma característica principal de um malware do tipo Adware.**

- a) Ele finge ser um software útil para enganar o usuário e instalar malwares adicionais
- b) Ele exibe anúncios indesejados e abre vulnerabilidades no sistema que podem ser exploradas por outros malwares
- c) Ele tem a função de criptografar arquivos do usuário e exigir um resgate para desbloqueá-los
- d) Ele é usado para aumentar a velocidade de processamento do computador e melhorar o desempenho geral

## NOÇÕES DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

**14) A Lei Federal nº 13.146/2015 estabelece direitos relacionados à cultura, esporte, turismo e lazer para as pessoas com deficiência. Sobre as obrigações dos promotores de eventos culturais, conforme a referida lei, assinale a alternativa correta.**

- a) Devem reservar ingressos gratuitos para pessoas com deficiência em todos os eventos
- b) São obrigados a disponibilizar espaços acessíveis e assentos adaptados nas áreas de plateia e espetáculo
- c) Precisam fornecer material didático em braille para qualquer evento educacional
- d) Devem promover eventos exclusivamente destinados a pessoas com deficiência

**15) A Lei Federal nº 10.098/2000 estabelece critérios para a promoção da acessibilidade em áreas urbanas. No que se refere à sinalização de trânsito e ao deslocamento de pessoas com deficiência, assinale a alternativa correta.**

- a) A implantação de faixas de pedestres exclusivas para pessoas com deficiência em vias de grande movimento
- b) A adaptação de semáforos sonoros para orientação de pessoas com deficiência visual em cruzamentos de grande circulação
- c) A remoção de todas as barreiras físicas em calçadas dentro de áreas residenciais
- d) A construção de passarelas elevadas em todas as vias que cruzam rodovias para garantir a segurança das pessoas com deficiência

## NOÇÕES DE SUSTENTABILIDADE

**16) De acordo com o Art. 7º da Lei nº 12.187/2009, que estabelece os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) O Comitê Nacional sobre Mudança do Clima, a Comissão Nacional de Mudança Global do Clima e a Rede Nacional de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais são instrumentos institucionais estabelecidos pela Lei nº 12.187/2009.
- ( ) O Comitê Interministerial de Mudanças Climáticas, o Fórum Nacional sobre Mudança do Clima e a Comissão de Atividades de Climatologia e Hidrologia são instrumentos institucionais definidos pela Lei nº 12.187/2009.
- ( ) O Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede Clima e a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia são os instrumentos institucionais previstos pelo Art. 7º da Lei nº 12.187/2009.
- ( ) A Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, o Fórum Brasileiro de Mitigação Climática e a Comissão de Coordenação de Estudos Climáticos e Hidrológicos são instrumentos institucionais previstos pela Lei nº 12.187/2009.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) F - V - V - F
- b) V - V - F - F
- c) F - F - V - F
- d) V - F - V - F

**17) De acordo com os artigos 7º e 8º da Resolução nº 709-CJF, de 1º de junho de 2021, que dispõe sobre a Política de Sustentabilidade da Justiça Federal, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) As unidades da Justiça Federal devem avaliar constantemente suas necessidades e desperdício, a fim de reduzir o consumo de bens e serviços, levando em consideração sua realidade local, social e histórica.
- ( ) A redução do consumo nas unidades da Justiça Federal deve ser pautada na integração de novos processos e tecnologias, com a adoção de soluções mais eficientes.
- ( ) As unidades da Justiça Federal devem reduzir seu consumo exclusivamente por meio da eliminação de processos que envolvem o uso de bens e serviços e a gestão participativa responsável pelos recursos naturais e patrimoniais.
- ( ) A adoção de soluções mais eficientes deve focar apenas na redução do consumo de bens, sem considerar a eficiência no uso dos serviços.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - F - F
- b) V - V - V - F
- c) F - V - V - F
- d) V - V - V - V



## ATOS NORMATIVOS

**18) O Capítulo V do Código de Conduta da Justiça Federal (Resolução nº 147/2011) estabelece diretrizes sobre o "Sigilo Profissional". De acordo com esse capítulo, assinale a alternativa que apresenta qual conduta está em conformidade com as normas de sigilo previstas no código.**

- a) Compartilhar com colegas de trabalho informações sigilosas sobre um processo judicial, desde que o processo seja de interesse público
- b) Discutir detalhes de um caso sigiloso com familiares, desde que estes sejam também servidores públicos
- c) Divulgar em redes sociais detalhes de decisões judiciais ainda não publicadas, sem citar nomes das partes envolvidas
- d) Manter a confidencialidade de informações obtidas em razão do cargo, mesmo após deixar o serviço público

**19) Sob a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa que apresenta o procedimento que deve ser realizado quando há um vazamento de dados que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.**

- a) Notificar o titular dos dados sobre o vazamento imediatamente
- b) Avaliar internamente o impacto do vazamento antes de qualquer notificação
- c) Comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e aos titulares afetados sem demora
- d) Limitar-se a comunicar o vazamento apenas aos órgãos reguladores, sem notificar os titulares

**20) A Resolução nº 147/2011, do Conselho da Justiça Federal, institui o Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. No Capítulo III do referido diploma, há disposição versando sobre a "Prática de Preconceito, Discriminação, Assédio ou Abuso de Poder". Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.**

- a) O superior hierárquico pode determinar aos seus subordinados que, no ambiente laboral da Justiça Federal, seja professada apenas uma fé religiosa, em razão dos predicados atinentes à cultura nacional brasileira
- b) Considerando o princípio da eficiência, expresso no artigo 37, *caput*, da Constituição Federal, faculta-se ao superior hierárquico passar ordens hostis e ameaçadoras aos seus subordinados
- c) Nas dependências da Justiça Federal é permitido o tratamento diferenciado de pessoas em razão de sua etnia ou religião
- d) É proscrito o proselitismo partidário no desenvolvimento dos trabalhos na Justiça Federal

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21) A complexidade dos sistemas que compõem as cidades inteligentes cria vulnerabilidades que podem ser usadas por hackers para a prática de ataques (MCCULLOUGH, 2020, p. 83). Caso ocorra algum incidente de segurança, ele poderá levar serviços indispensáveis, como o abastecimento de água e energia, a não funcionar adequadamente ou ser temporariamente interrompidos. No contexto de segurança cibernética em cidades inteligentes, assinale a alternativa correta que apresenta qual é um dos possíveis alvos para ataques cibernéticos nas referidas cidades.**

- a) Blogs pessoais
- b) Redes sociais privadas
- c) Portais da administração pública e órgãos governamentais
- d) Provedores de busca

**22) Segurança cibernética é um assunto amplamente discutido e aplicado por profissionais de segurança da informação. Com o avanço tecnológico, diversas áreas da sociedade vêm aplicando variadas soluções tecnológicas em seu dia a dia, isto é aplicado também em cidades inteligentes, a fim de melhorar os seus serviços ao cidadão por meio da tecnologia. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o principal objetivo de uma infraestrutura de comunicação robusta e resiliente em uma cidade inteligente.**

- a) Reduzir os custos de manutenção dos sistemas de monitoramento
- b) Manter todos os serviços da cidade inteligente acessíveis
- c) Melhorar a estética urbana da cidade
- d) Fornecer pontos de recarga em locais públicos

**23) A Internet das Coisas é um dos alicerces das cidades inteligentes e um dos principais alvos de ataques cibernéticos, bem como os apps baixados pelos cidadãos para o controle de serviços públicos por meio de seus smartphones, desta maneira, profissionais de segurança da informação trabalham incansavelmente para prevenir ataques aos alvos. Assinale a alternativa que apresenta o motivo pelo qual o controle individual de permissões para cada aplicativo é crucial para a segurança em uma cidade inteligente.**

- a) Porque ele permite que todos os aplicativos compartilhem dados livremente, aumentando a eficiência do sistema
- b) Porque ele simplifica o gerenciamento de dados, reduzindo a necessidade de criptografia
- c) Porque ele elimina a necessidade de sistemas de arquivos criptografados, ao restringir o uso de dados sensíveis
- d) Porque ele minimiza os riscos de exploração por aplicativos maliciosos, limitando o acesso a dados e a funcionalidades desnecessárias

**24) A criptografia é uma técnica de segurança que transforma informações legíveis em um formato codificado, garantindo que apenas aqueles com a chave correta possam acessá-las. Assinale a alternativa que apresenta qual modelo de criptografia é descrito como aquele em que a chave usada para codificar e decodificar a mensagem é a mesma para ambas as partes envolvidas na comunicação e deve permanecer em segredo.**

- a) Criptografia simétrica
- b) Criptografia assimétrica
- c) Criptografia quântica
- d) Criptografia homomórfica

**25) Uma assinatura digital é uma técnica ou ferramenta aceita pelo governo, pelo judiciário e pelas empresas, que possibilita que um usuário faça a reprodução de sua assinatura em documentos digitais. Assinale a alternativa que apresenta o principal impacto da criação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil) a partir de 2001.**

- a) A implementação de um sistema de assinatura digital que não substitui a necessidade de autenticação física para documentos legais
- b) A criação de um padrão internacional de criptografia para garantir a integridade de documentos eletrônicos
- c) A substituição total do uso de papel por documentos digitais com validade jurídica em todo o Brasil
- d) O desenvolvimento de uma plataforma única para armazenamento e distribuição de documentos jurídicos eletrônicos em todo o mundo

**26) Um certificado digital é um documento eletrônico que autentica a identidade de indivíduos ou entidades na internet, utilizando criptografia para assegurar a integridade e a confidencialidade das informações. Assinale a alternativa que apresenta a função da ICP-Brasil em relação aos certificados digitais.**

- a) Administrar a padronização internacional de protocolos de criptografia para facilitar a interoperabilidade dos certificados digitais entre diferentes jurisdições
- b) Prover uma plataforma para a autenticação biométrica que substitui a necessidade de certificados digitais para transações eletrônicas
- c) Gerenciar exclusivamente as técnicas de criptografia de dados em repouso, sem envolvimento direto na emissão ou validação de certificados digitais
- d) Regularizar a emissão de certificados digitais e fornecer serviços associados

**27) Assinale a alternativa que apresenta o que a ICP-Brasil possibilita em relação à criptografia de chave pública.**

- a) Suporte para a utilização de criptografia de chave pública, possibilitando fazer a autenticação das partes envolvidas em uma transação digital
- b) Introduzir um sistema de criptografia híbrida que combina chaves simétricas e assimétricas para otimizar a performance e segurança de documentos digitais
- c) Implementar uma rede de servidores internacionais para a validação e o gerenciamento de chaves públicas, sem a necessidade de certificação digital
- d) Desenvolver algoritmos avançados de criptografia para reduzir o overhead computacional associado à criptografia de dados sensíveis

**28) A segurança cibernética em ambientes industriais é crucial para proteger sistemas de controle e infraestruturas críticas contra ataques e intrusões. Ela envolve a implementação de medidas robustas, como criptografia, monitoramento contínuo e gerenciamento de vulnerabilidades, para garantir a integridade, disponibilidade e confidencialidade dos processos industriais. Com o aumento das ameaças digitais, assegurar a resiliência desses ambientes é fundamental para evitar interrupções e danos operacionais. Desta forma, assinale a alternativa que apresenta a principal vantagem do uso do framework Conpot na construção de um honeypot industrial.**

- a) Fornece um sistema de criptografia avançado para proteger os dados de análise do honeypot
- b) Permite a simulação de um ambiente industrial com uma variedade de protocolos e a criação de um servidor IHM (Interface Homem Máquina) personalizado, aumentando a verossimilhança do ambiente para potenciais atacantes
- c) Integra-se diretamente com sistemas de controle de acesso físico para oferecer uma simulação de ambiente industrial em tempo real
- d) Oferece suporte para a detecção de intrusões em redes de longa distância sem necessidade de emulação de protocolos industriais

**29) O Metasploit pode ser utilizado por hackers com intenções maliciosas para explorar vulnerabilidades e causar danos a sistemas e a redes, embora é importante compreender que este framework não é uma ferramenta utilizada necessariamente para hacking. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta como o Metasploit é descrito em termos de estrutura e funcionalidade.**

- a) Como um sistema proprietário com código fechado, limitado a um conjunto específico de exploits e ferramentas de análise
- b) Como um framework modular de código aberto, composto por scripts manipuláveis e códigos-fontes abertos para exploração e teste de segurança
- c) Como uma plataforma de gerenciamento de redes que se concentra na proteção contra ataques de malware e vírus
- d) Como uma ferramenta de análise forense para recuperação de dados em sistemas comprometidos

**30) A segurança de rede é essencial para proteger sistemas e dados contra ameaças cibernéticas, garantindo a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações. Ela envolve a implementação de medidas como firewalls, sistemas de detecção de intrusões e criptografia para controlar e monitorar o tráfego. Manter uma estrutura de segurança robusta ajuda a prevenir ataques, vazamentos de dados e acessos não autorizados. Assinale a alternativa que apresenta as principais funções de um Firewall.**

- a) Implementar soluções de backup de dados, monitorar tráfego de rede e realizar auditorias de segurança
- b) Integrar sistemas de detecção de intrusões, gerenciar servidores de aplicação e realizar análise forense de incidentes
- c) Fornecer uma plataforma para criptografia de e-mails, autenticação de usuários e gestão de identidade
- d) Estabelecer um perímetro de segurança, separar redes, controlar acessos, proteger sistemas vulneráveis, aumentar a privacidade e registrar estatísticas de uso da rede

**31) O firewall controla todas as mensagens que passam por ele. Em geral, um firewall é utilizado para interconectar uma rede segura (como a rede interna das empresas) a uma rede insegura, como a Internet. Assinale a alternativa que apresenta o que acontece com o tráfego de rede quando um firewall é configurado com sua configuração padrão.**

- a) O tráfego de saída é automaticamente permitido, enquanto o tráfego de entrada é bloqueado
- b) Apenas o tráfego relacionado a protocolos seguros é permitido por padrão
- c) Todo o tráfego, tanto de entrada quanto de saída, é bloqueado até que regras específicas sejam configuradas para liberá-lo
- d) O firewall permite todo o tráfego de entrada e bloqueia o tráfego de saída por padrão

**32) As camadas de firewall funcionam como múltiplas linhas de defesa em uma rede, controlando o tráfego em diferentes níveis do modelo OSI (Open Systems Interconnection). Assinale a alternativa que apresenta por que os roteadores de perímetro são considerados uma "primeira camada de firewall".**

- a) Porque são capazes de inspecionar e filtrar todo o tráfego da camada de aplicação
- b) Porque utilizam ACLs (Access Control List) ou lista de controle de acessos, para criar um filtro inicial de pacotes, controlando o acesso com base em informações como endereços e portas
- c) Porque substituem firewalls tradicionais em redes de alta complexidade
- d) Porque realizam uma inspeção detalhada dos dados de tráfego em todas as camadas do modelo OSI

**33) Um firewall é um sistema de segurança que controla o tráfego de rede, atuando como uma barreira entre uma rede interna segura e redes externas não confiáveis, como a Internet. Assinale a alternativa correta sobre uma limitação dos roteadores de perímetro ao atuar como uma camada de firewall.**

- a) Eles são limitados a filtrar pacotes apenas na camada de rede, sem interferir nos protocolos de aplicação
- b) Eles não podem controlar o tráfego com base nos endereços de origem e de destino
- c) Eles não podem ser configurados para negar tráfego com base nas portas de origem e destino
- d) Eles só podem atuar como firewall em redes internas, não em redes externas



**34) Sistemas de gestão de segurança da informação são cruciais para proteger os ativos digitais das empresas. Assinale a alternativa correta sobre o que torna os sistemas SIEM (Security Information and Event Management) essenciais para a gestão de segurança em uma empresa.**

- a) A capacidade de substituir completamente as equipes de auditoria
- b) A criação de logs para todos os dispositivos e servidores da rede
- c) A normalização e armazenamento de logs em uma base de dados de retenção
- d) A automação total dos processos de backup e recuperação de dados

**35) Os serviços de segurança têm uma importância fundamental, ainda que sua correta aplicação dependa da informação que desejamos proteger e do tipo de negócio. Assinale a alternativa que apresenta qual função dos sistemas SIEM é fundamental para a identificação de acessos indevidos.**

- a) A criação de backups automáticos dos logs de segurança
- b) A normalização e retenção de logs em um formato padrão
- c) A análise em tempo real dos eventos e registros coletados
- d) A automatização das políticas de segurança de rede

**36) Quando lidamos com antivírus, diversos assuntos são de extrema importância para o profissional de tecnologia, desde a sua configuração em garantir suas atualizações, isto por que, diversas vulnerabilidades são exploradas constantemente por hackers ou investigadores independentes. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta qual é a vulnerabilidade em que o fabricante do antivírus não dispõe da devida correção e que muitas vezes essas vulnerabilidades são difundidas apenas a um pequeno grupo de hackers.**

- a) Vulnerabilidade de tron
- b) Vulnerabilidade de espionagem
- c) Vulnerabilidade do cavalo de troia
- d) Vulnerabilidade de dia zero

**37) As técnicas de evasão de antivírus evoluem constantemente, tornando-se cada vez mais sofisticadas. Essas técnicas permitem que os malwares se adaptem rapidamente às novas assinaturas de vírus, dificultando sua detecção e remoção. Assinale a alternativa que apresenta qual técnica de evasão de antivírus é utilizada por malwares para se esconder em memória, dificultando sua detecção.**

- a) Packing
- b) Rootkit
- c) Polymorphism
- d) Stealth

**38) A variedade de antivírus no mercado reflete a constante evolução das ameaças cibernéticas. Desde os tradicionais baseados em assinaturas até os mais modernos que utilizam inteligência artificial, cada tipo de antivírus oferece diferentes abordagens para proteger os sistemas contra malwares. Assinale a alternativa que apresenta qual a principal vantagem dos antivírus baseados em heurística em relação aos baseados em assinaturas.**

- a) Maior taxa de detecção de malwares desconhecidos
- b) Menor consumo de recursos do sistema
- c) Facilidade de configuração
- d) Menor taxa de falsos positivos

**39) Assinale a alternativa que apresenta a principal diferença entre um software antivírus e um software antispam, bem como evidencie a importância de ambos para a segurança da informação.**

- a) Antivírus protege contra vírus e malwares, enquanto antispam filtra e-mails indesejados; ambos são essenciais para uma proteção completa
- b) Antivírus e antispam possuem a mesma função, apenas com nomes diferentes; a escolha entre um e outro depende do tipo de ameaça
- c) Antivírus protege arquivos e sistemas, enquanto antispam protege a rede; apenas o antivírus é essencial para a segurança
- d) Antivírus e antispam são tecnologias obsoletas, sendo substituídos por soluções mais modernas de segurança

**40) As camadas são partes fundamentais dos modelos OSI, cada uma com funções específicas para garantir a comunicação eficaz entre dispositivos. Assinale a alternativa que apresenta qual é o papel principal dos protocolos da camada de aplicação na interação com a rede.**

- a) Garantir a segurança dos dados transmitidos pela camada de transporte
- b) Gerenciar a alocação de endereços IP para dispositivos na rede
- c) Fornecer serviços específicos através da interação com o usuário e com a camada de transporte
- d) Controlar o tráfego de rede e impedir acessos não autorizados

**41) Desenvolvedores com conhecimento profundo de redes de computadores e programação têm total capacidade de criar protocolos para a camada de aplicação, essa prática é comum em diversos cenários. Assinale a alternativa que apresenta qual é a condição básica para que um desenvolvedor possa criar um protocolo não padronizado para a camada de aplicação.**

- a) O protocolo deve ser aprovado pelas autoridades da Internet
- b) Deve-se escrever dois programas que interajam com a camada de transporte para fornecer serviços ao usuário
- c) O protocolo deve utilizar exclusivamente protocolos de comunicação padrão
- d) É necessário que o protocolo seja implementado em hardware especializado

**42) Ao digitar uma URL na barra de endereço de um navegador, iniciamos uma jornada pela internet. Essa sequência de caracteres, como <https://www.exemplo.com>, serve como um guia para que o computador encontre o servidor onde o site está hospedado e, então, exiba o conteúdo na tela. Assinale a alternativa que apresenta o que permite o uso de "https://" em vez de "http://" em URLs, conforme descrito no texto.**

- a) O aumento da capacidade de armazenamento de dados no servidor
- b) A implementação de um novo protocolo de transporte para maior velocidade
- c) A redução do tamanho dos pacotes transmitidos pela rede
- d) A utilização de pacotes SSL (ou TLS) para encapsular mensagens HTTP

**43) Vários aplicativos gratuitos e comerciais usam o SSH para acesso remoto. Entre eles, está o PuTTY, criado por Simon Tatham, que é um programa de SSH cliente que pode ser usado para acesso remoto. Assinale a alternativa que apresenta qual protocolo é construído sobre o SSH para a transferência segura de arquivos, utilizando um dos canais fornecidos pelo SSH.**

- a) FTP
- b) SFTP
- c) HTTP
- d) Telnet

**44) Como o TCP não é um protocolo da camada de transporte seguro, o SSH primeiro utiliza um protocolo que cria um canal seguro sobre o TCP. Essa nova camada é um protocolo independente conhecido como SSH-TRANS. Quando a rotina que implementa esse protocolo é invocada, o cliente e o servidor primeiro usam o protocolo TCP para estabelecer uma conexão insegura. Em seguida, eles trocam diversos parâmetros de segurança para estabelecer um canal seguro sobre o TCP. Assinale a alternativa que apresenta qual dos seguintes serviços fornecidos é responsável por garantir que as mensagens trocadas não sejam alteradas por um intruso.**

- a) Compressão das mensagens
- b) Privacidade ou confidencialidade das mensagens
- c) Integridade dos dados
- d) Autenticação do servidor

**45) SSH-auth, ou autenticação por chave SSH, é um método poderoso e seguro para se conectar a servidores remotos. Assinale a alternativa que apresenta qual é a sequência correta de mensagens trocadas durante a autenticação do cliente no SSH.**

- a) O cliente envia uma mensagem de requisição com os dados necessários, o servidor responde com uma mensagem de sucesso ou erro, e o processo pode ser repetido
- b) O servidor envia uma mensagem de requisição, o cliente responde com os dados necessários e, em seguida, o servidor confirma ou nega a autenticação
- c) O cliente envia uma mensagem de sucesso ao servidor, que então valida o cliente e responde com uma mensagem de erro, se necessário
- d) O servidor inicia o processo de autenticação enviando uma mensagem de erro, e o cliente responde com a confirmação de autenticação

**46) Quando se trabalha com a tecnologia, a segurança é um dos pilares mais fortes e necessários de todos os envolvidos no projeto. Testes de invasões são uma importante ferramenta para garantir a segurança contra ataques e disponibilidade da ferramenta no período máximo de tempo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o pentest do tipo Black Box.**

- a) O atacante tem exclusivamente conhecimento dos conceitos de engenharia de software e dos testes de caixa branca e de caixa preta
- b) O atacante tem conhecimento interno da aplicação ou de rede de computadores
- c) O atacante não tem conhecimento interno da aplicação ou de rede de computadores
- d) O atacante tem alguma informação relevante do sistema, mas não de forma ampla ou total

**47) Analise a afirmação a seguir:**

“O \_\_\_\_\_ é a forma de tentar invadir um sistema e se aproveitar desse acesso não autorizado, seja pelo roubo de informações, pela manipulação das informações ali constantes ou, ainda, pela retirada do ar do próprio sistema.” (AGRA et al., 2019, p.45).  
**Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- a) Compliance Audit
- b) Escaneamento de Vulnerabilidade
- c) Sniffer
- d) Pentest

**48) Um contêiner é um ambiente de software onde é possível instalar uma aplicação ou microsserviço e contém todas as dependências da biblioteca, os binários e uma configuração básica, necessária para a sua execução. Assinale a alternativa que apresenta uma das principais funções dos orquestradores de contêineres.**

- a) Manter a compatibilidade com versões antigas de sistemas operacionais
- b) Gerenciar a criação e remoção de contêineres, além de facilitar a implantação contínua
- c) Realizar a instalação manual de patches de segurança e atualizações de software
- d) Substituir contêineres de forma manual e coordenar apenas a execução de scripts de configuração

**49) Ao utilizar contêineres, é possível prover o isolamento da aplicação, dependências e recursos de maneira similar a uma máquina virtual (VM, virtual machine), mas de maneira mais leve, em virtude de os contêineres compartilharem o kernel com o sistema hospedeiro. Assinale a alternativa que apresenta qual é o papel das ferramentas de orquestração de contêineres no gerenciamento de aplicações.**

- a) Desenvolver novas linguagens de programação para contêineres
- b) Realizar a configuração manual de redes e servidores físicos
- c) Automatizar a manutenção das aplicações, substituindo contêineres com falha e gerenciando atualizações
- d) Garantir a compatibilidade dos contêineres com sistemas de arquivos antigos

**50) A colaboração entre Red Team e Blue Team é essencial para fortalecer a segurança cibernética, onde um desafia as defesas e o outro aprimora as estratégias de proteção. Essa dinâmica cria um ciclo contínuo de melhoria, elevando a resiliência contra ameaças. Assinale a alternativa correta que apresenta o que o Blue Team utiliza para detectar e responder a ameaças em tempo real.**

- a) Ferramentas de simulação de ataques e análise de vulnerabilidades
- b) Sistemas de detecção e prevenção de intrusões (IDS/IPS), firewalls e EDRs
- c) Protocolos de criptografia e monitoramento de e-mails
- d) Redes de inteligência artificial e aprendizado de máquina

**51) O trabalho conjunto entre Red Team e Blue Team cria um ambiente de segurança robusto, onde a ofensiva impulsiona a defesa a alcançar níveis mais altos de proteção. Assinale a alternativa que apresenta qual das seguintes tarefas é responsabilidade do Blue Team durante um incidente de segurança.**

- a) Simular novos tipos de ataques para testar a segurança do sistema
- b) Desenvolver novos sistemas de detecção de ameaças
- c) Realizar auditorias de conformidade com regulamentos de segurança
- d) Investigar, analisar, mitigar o impacto e restaurar a normalidade operacional

**52) A eficiência do Blue Team é fundamental para manter a resiliência dos sistemas em meio a ameaças constantes. Assinale a alternativa correta sobre como o Blue Team contribui para a defesa contra ameaças cibernéticas em uma organização.**

- a) Respondendo rapidamente a incidentes e aplicando políticas de segurança cibernética
- b) Criando vulnerabilidades controladas para testar a resposta da equipe
- c) Desenvolvendo ataques para testar a robustez dos sistemas de segurança
- d) Monitorando exclusivamente as redes externas à organização

**53) Com uma abordagem agressiva e estratégica, o Red Team desafia os limites da segurança e impulsiona melhorias contínuas. Assinale a alternativa correta que apresenta qual é a principal função de um Red Team no contexto da segurança cibernética.**

- a) Desenvolver novos sistemas de segurança
- b) Monitorar a rede em tempo real para detectar ataques
- c) Testar a segurança de uma rede, sistema ou aplicação através de ataques simulados
- d) Implementar firewalls e soluções de antivírus

**54) De acordo com a NBR ISO/IEC 27001:2013 em sua seção sobre avaliação de riscos de segurança da informação. Durante a identificação dos riscos de segurança da informação, deve ser realizado:**

- a) aplicar um processo de avaliação para identificar riscos associados à perda de confidencialidade
- b) focar apenas na integridade da informação, sem considerar outros aspectos
- c) aplicar um processo de avaliação para identificar riscos e os responsáveis pelos riscos
- d) ignorar a identificação de responsáveis pelos riscos

**55) Diretivas de segurança da informação definem as políticas e práticas essenciais para proteger dados e sistemas críticos. Elas orientam a implementação de controles de segurança, garantindo a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações. Essas diretivas ajudam a mitigar riscos e a assegurar conformidade com normas e regulamentações. Assinale a alternativa que apresenta qual é o propósito principal do documento OWASP Top Ten.**

- a) Fornecer uma lista de ferramentas para desenvolvimento de software
- b) Oferecer diretrizes para a configuração de firewalls
- c) Criar um guia de boas práticas para segurança física de dados
- d) Descrever riscos críticos de segurança e padrões para verificação de segurança de aplicativos

**56) De acordo com a última edição OWASP Top Ten, existem três novas categorias, quatro categorias com alterações em nomenclaturas e escopo e alguma consolidação no Top 10:2021. Assinale a alternativa que apresenta qual é o novo foco da categoria "Falhas Criptográficas" no OWASP Top Ten, que anteriormente era conhecida como Exposição de Dados Sensíveis.**

- a) A segurança física dos servidores e data centers
- b) Problemas relacionados à criptografia, que podem levar à exposição de dados confidenciais ou comprometimento do sistema
- c) Vulnerabilidades em sistemas operacionais e softwares de terceiros
- d) Deficiências na implementação de políticas de segurança e controle de acesso

**57) O CERT.br é um Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança (CSIRT) de Responsabilidade Nacional de último recurso, mantido pelo NIC.br. Assinale a alternativa que apresenta o significado do acrônimo CERT.br**

- a) Centro de Evidências, Resposta e Treinamento de Incidentes de Segurança no Brasil
- b) Centro de Evidências, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil
- c) Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil
- d) Centro de Estudos, Resposta e Treinamento de Incidentes de Segurança no Brasil

**58) De acordo com o CERT.br, assinale a alternativa correta que apresenta qual é a sua missão em relação a ser um grupo de resposta a incidentes de segurança.**

- a) Aumentar os níveis de segurança e de capacidade de tratamento de incidentes das redes conectadas à Internet no Brasil
- b) Melhorar a comunicação entre redes isoladas e a Internet no Brasil, focando apenas na velocidade de conexão
- c) Aumentar a capacidade de armazenamento e o desempenho de redes desconectadas da Internet no Brasil
- d) Reduzir os níveis de segurança e de capacidade de tratamento de incidentes das redes desconectadas da Internet no Brasil

**59) A segurança da informação ganha cada vez mais importância em nossa sociedade, de modo que muitas empresas no Brasil já possuem profissionais especializados em combater crimes digitais. Essas pessoas geralmente fazem parte de um CSIRT, acrônimo para Computer Security Incident Response Team, ou, em tradução livre, Time de Respostas a Incidentes de Segurança Computacional. Assinale a alternativa que apresenta quais entidades podem ser atendidas por um CSIRT.**

- a) Somente empresas privadas que pagam por seus serviços
- b) Apenas órgãos governamentais e organizações acadêmicas
- c) Empresas, órgãos governamentais, organizações acadêmicas, comunidades maiores e clientes pagantes
- d) Exclusivamente redes de pesquisa e instituições acadêmicas

**60) O Time de Respostas a Incidentes de Segurança Computacional (CSIRT), esses grupos, também conhecidos por outras denominações, nada mais são que os responsáveis por receber, analisar e responder a notificações e atividades relacionadas a incidentes de segurança em computadores. Assinale a alternativa correta sobre como podem ser classificados os CSIRTs em termos de estrutura e operação.**

- a) Apenas como grupos permanentes dedicados a incidentes de segurança
- b) Exclusivamente como grupos ad hoc reunidos para responder a incidentes específicos
- c) Como grupos permanentes ou ad hoc, dependendo da função principal e do contexto dos incidentes
- d) Somente como grupos que trabalham regularmente com o desenvolvimento de novos sistemas

## DISCURSIVA - ESTUDO DE CASO

### Cenário:

Uma empresa de comércio eletrônico está enfrentando desafios relacionados à segurança da informação, com aumento de tentativas de ataques cibernéticos, incluindo malware e phishing, e também uma crescente quantidade de e-mails indesejados. A empresa decidiu adotar soluções para proteger seus sistemas e dados sensíveis, focando em antivírus, antispam e criptografia, detalhadas abaixo:

#### 1. Antivírus:

**Implementação:** A empresa escolheu uma solução antivírus robusta que oferece proteção em tempo real e análises periódicas.

#### 2. Antispam:

**Implementação:** Foi adotado um sistema de antispam para filtrar e-mails indesejados e prevenir ataques de phishing.

#### 3. Criptografia:

**Implementação:** A empresa utiliza criptografia para proteger dados sensíveis, como informações de pagamento e dados pessoais dos clientes, durante a transmissão e armazenamento.

Considere os três tópicos citados acima e realize uma análise das vantagens e desvantagens para cada uma das soluções de proteção que a empresa adotou.

Transcreva a resposta do estudo de caso de 10 a 15 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

|    |  |
|----|--|
| 1  |  |
| 2  |  |
| 3  |  |
| 4  |  |
| 5  |  |
| 6  |  |
| 7  |  |
| 8  |  |
| 9  |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |