



COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

Concurso Público - Edital nº 01/2005
Prova Objetiva - 12/06/2005

014 – Analista de Sistemas Júnior Tecnologia de Colaboração

INSTRUÇÕES

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
3. A interpretação das 40 (quarenta) questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.
4. Nesta prova, as questões são de *múltipla escolha*, com cinco alternativas cada uma, sempre na sequência *a, b, c, d, e*, das quais somente uma é correta.
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Aplicador de Prova.
6. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta preta. Não ultrapasse o limite do espaço destinado para cada marcação.
7. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda da questão pelo candidato.
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso.
9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização para devolver o caderno de provas, o cartão-resposta, devidamente assinados, e o comprovante de inscrição.
10. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Português

Inglês Técnico

Conhecimento
Específico

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

✂

RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

Divulgação do gabarito provisório (até 24 horas após a realização da prova), no site www.nc.ufpr.br.

PCI Concursos

PORTUGUÊS

O texto a seguir é referência para as questões 01, 02 e 03.

O preço da liberdade

Da vasta correspondência que recebi por conta de minha coluna anterior, surgiu um apoio intrigante. Alguns leitores me escreveram para dizer que concordavam com a minha tese de que cabe ao indivíduo escolher seus próprios caminhos, exercendo a autonomia. Iam ainda mais longe e afirmavam que cada qual é livre para drogar-se, se for essa a sua opção, mas que os dependentes não deveriam ter direito de onerar o Estado com despesas médicas geradas pelo vício. Certos missivistas avançaram ainda mais e sugeriram que o poder público não deveria atender a alcoólatras, fumantes nem mesmo a pacientes de Aids.

Reconheço que há lógica por trás dessa argumentação, mas não posso concordar com ela. Acredito que, se uma dada sociedade renuncia a todos os princípios de solidariedade, como parece fazer aquela que nega tratamento médico para quem precisa, ela perde sua razão de ser. Não vivemos em grupo apenas porque calhou de sermos vizinhos. O gregarismo é elemento constitutivo da própria humanidade. Foi por viver lado a lado com outros de sua espécie, ajudando-os e sendo por eles ajudado, que nossos ancestrais puderam dispor de uma dieta rica em proteínas animais que foi fundamental para que seu cérebro se desenvolvesse da forma que o fez, tornando-os mais espertos que outros grupos de primatas.

Não estou, com isso, afirmando que o homem seja naturalmente bom, como o fez Rousseau, nem que a solidariedade seja a mais humana das virtudes. Muito pelo contrário, nossa espécie é violenta, agressiva e freqüentemente bastante estúpida. Mesmo assim, soube fazer alianças com base no altruísmo recíproco que a beneficiaram, levando-a a assenhorear-se do planeta. Agora que vivemos num ambiente bem menos hostil do que o de nossos antepassados, temos ainda menos razões para abandonar o princípio da aliança de ajuda mútua.

Voltando ao caso concreto, acho que o poder público deve prestar auxílio médico e previdenciário a quem dele necessite, independentemente das escolhas individuais que possam ter levado a pessoa ao estado de precisão.

É verdade que a esmagadora maioria dos dependentes químicos fez em algum momento uma opção consciente não pelo vício, é claro, mas por correr o risco de tornar-se dependente. Não era um cálculo absurdo. A maior parte dos que tomam um copo de uísque, fumam um baseado ou cheiram uma carreira de cocaína não se viciam. Já a minoria que o faz padece de uma doença. A partir de um certo momento, instala-se a dependência. Aí as escolhas feitas pelo indivíduo já são "menos livres". Os centros de recompensa do cérebro se voltam inteiramente para a droga. Sem ela, nenhuma atividade proporciona prazer. O mundo se torna sombrio e sem graça. Para que volte a ser um lugar tolerável, é preciso conseguir uma dose da substância, pela qual o dependente fará quase tudo, inclusive roubar, prostituir-se e outros pecados burgueses. Romper esse ciclo não é de modo algum impossível, mas costuma ser difícil. É uma tarefa trabalhosa, que pode exigir acompanhamento médico.

Não creio que devamos abandonar o dependente à própria sorte apenas porque, no passado, ele aceitou correr esse risco. Se levássemos esse argumento às últimas consequências, o Estado também não deveria prestar atendimento ao portador de câncer fumante ou ao cardiopata que abusava do churrasco. A sugestão de deixar de distribuir gratuitamente remédios para pacientes de Aids é ainda mais grotesca. Quem ainda acredita que essa moléstia é um castigo imposto por Deus aos de comportamento dissoluto e moral pecaminosa deveria lembrar que a via sexual não é a única forma de transmissão da doença. Esse, aliás, era um preconceito que eu em minha ingenuidade já imaginava extinto.

A rigor, não faz sentido pensar num atendimento médico que não seja universal. Até as mais insuspeitas das doenças apresentam características genealógicas que podem ser ligadas a fatores ambientais relacionados a estilos de vida. [...]

(Hélio Schwartzman, *Folha Online*, 9 dez. 2004.)

01 - O autor se contrapõe à tese de algumas pessoas que lhe escreveram. Que afirmações constituem argumentos utilizados pelo autor para defender seu ponto de vista?

- I. A sociedade humana é violenta, agressiva e estúpida e fez de tudo para assenhorear-se do planeta, pois a solidariedade não é a mais humana das virtudes.
- II. Romper um ciclo de dependência é uma tarefa que pode exigir acompanhamento médico. Não se deve abandonar o doente à própria sorte, só porque um dia ele aceitou correr o risco.
- III. Até as doenças de características genealógicas, a rigor, podem ser ligadas a fatores ambientais relacionados a estilos de vida. Isso não é prerrogativa dos vícios.
- IV. O dependente tem livre arbítrio para, a qualquer momento, decidir sua própria sorte.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

02 - Em que alternativa as palavras e expressões retiradas do texto podem ser consideradas com sentido equivalente?

- a) missivistas, dependentes, pacientes.
- b) gregarismo, primatas, vizinhos.
- c) extinto, grotesco, intrigante.
- d) comportamento dissoluto, pecados burgueses, estado de precisão.
- e) solidariedade, altruísmo, princípio da aliança de ajuda mútua.

03 - Foi por viver lado a lado com outros de sua espécie, ajudando-os e sendo por eles ajudado, que nossos ancestrais puderam dispor de uma dieta rica em proteínas animais que foi fundamental para que seu cérebro se desenvolvesse da forma que o fez, tornando-os mais espertos que outros grupos de primatas.

Tendo em vista o trecho acima, marque a alternativa em que o pronome grifado **NÃO** está corretamente relacionado com a expressão a que estaria se referindo.

- a) outros de sua espécie → nossos ancestrais
- b) ajudando-os → outros de sua espécie
- c) por eles ajudado → outros de sua espécie
- d) para que seu cérebro → de nossos ancestrais
- e) tornando-os → outros grupos de primatas.

04 - Qual dos períodos abaixo está pontuado corretamente?

- a) O mercado mundial de alimentos funcionais – principalmente Europa e Japão – movimentou, mais de 50 bilhões de dólares no ano passado, produzindo dentre outros margarinas e leites com alegações funcionais: diminuem o colesterol e protegem contra problemas cardíacos.
- b) O mercado mundial, de alimentos funcionais, principalmente Europa e Japão, movimentou mais de 50 bilhões de dólares, no ano passado, produzindo, dentre outros, margarinas e leites, com alegações funcionais; diminuem o colesterol e protegem contra problemas cardíacos.
- c) O mercado mundial de alimentos funcionais, principalmente Europa e Japão, movimentou mais de 50 bilhões de dólares no ano passado, produzindo, dentre outros, margarinas e leites com alegações funcionais: diminuem o colesterol e protegem contra problemas cardíacos.
- d) O mercado mundial de alimentos funcionais, principalmente Europa e Japão movimentou mais de 50 bilhões de dólares no ano passado, produzindo dentre outros, margarinas e leites com alegações funcionais; diminuem o colesterol e protegem, contra problemas cardíacos.
- e) O mercado, mundial de alimentos funcionais – principalmente Europa e Japão movimentou mais de 50 bilhões de dólares no ano passado, produzindo dentre outros, margarinas, e leites com alegações funcionais – diminuem o colesterol e protegem contra problemas cardíacos.

05 - Assinale a alternativa que desobedece a alguma norma da escrita.

- a) Comunicamos a Vossa Senhoria que seu pedido referente à ocupação de uma garagem neste prédio foi deferido pela diretoria.
- b) Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, as cópias dos contratos solicitadas, cujo conteúdo fornece os dados relevantes para a apelação.
- c) De ordem do Sr. Delegado Regional, torno público que será feita comunicação à Procuradoria Geral, para fins de cobrança executiva de débitos de imposto de renda.
- d) Tendo em vista as determinações contidas no último edital desta Secretaria, solicitamos providências de Vossa Senhoria no sentido de que os funcionários procurem a divisão em que são lotados para o devido cadastramento.
- e) Serão efetivados automaticamente, na forma dos arts. 442, 443 e 451 da Consolidação das Leis de Trabalho, renovações de contratos de prazo determinado.

INGLÊS TÉCNICO

O texto a seguir é referência para as questões 06 a 10.

Energy Conservation

Demand for electricity continues to grow every year. While electricity is an essential part of our daily lives, it is important to slow this growing demand. In many places, government leaders are working hard to get the communities to use power more wisely, so the energy sectors and the economy can run as efficiently and productively as possible.

In Ontario, Canada, the Ministry of Energy is committed to promoting a conservation culture across the province. In support of this commitment, the Ministry has set a target for the province to reduce its peak electricity demand by 5% by 2007, and the government has set a target to reduce consumption in its own operations by 10% over the same period.

Energy conservation has many benefits. Not only will energy sectors and economy benefit from improved efficiency, so will the environment. The more electricity citizens can save in their homes and businesses, the less communities need to rely on smog-producing coal-fired plants to produce power. Conservation also helps where people often feel it most – in their pocketbooks. The equation is simple: the less energy people use, the lower their electricity bills will be.

(Adapted from Conservation, www.energy.gov.on.ca)

06 - According to the text:

- a) Demand for electricity has been lowering over the years.
- b) Communities do not use power wisely.
- c) Conservation is essential to produce pocketbooks.
- d) Communities do not need coal-fired plants to produce power.
- e) Energy conservation is important for the economy.

07 - In the sentence “The more electricity citizens can save in their homes and businesses, the less communities need to rely on smog-producing coal-fired plants to produce power”, the expression “*rely on*” can be replaced by:

- I. spend on
- II. count on
- III. relate to
- IV. experiment on
- V. depend on

Which expressions can appropriately replace “rely on” in the text?

- a) Only I and II.
- b) Only III and IV.
- c) Only II and V.
- d) Only I and IV.
- e) Only III and V.

08 - According to the text:

- a) Energy consumption in Ontario is 5% higher than in the rest of Canada.
- b) The target energy reduction for the government operations in Ontario is higher than the target reduction for the province as a whole.
- c) Ontario is the province with the highest electricity demand in Canada.
- d) The Ministry of Energy in Ontario does not support energy conservation.
- e) The aim of the government in Ontario is to reduce energy consumption from 5% to 10% in 2 years.

09 - Consider the following sets of elements:

- I. energy sectors - economy - communities
- II. coal-fired plants - the environment - power
- III. the environment - people’s pocketbooks - economy
- IV. communities - energy sectors - coal-fired plants
- V. people’s pocketbooks - power - energy sectors

Which are the sets of elements mentioned in the text as possible beneficiaries from energy conservation?

- a) Only I and II.
- b) Only III and IV.
- c) Only II and V.
- d) Only I and III.
- e) Only IV and V.

10 - In which of the following alternatives is the comparative used correctly?

- I. The more Ontarians save energy, the less they will pay at the end of the month.
 - II. Energy conservation will be more beneficial to communities.
 - III. Ontarians save as much energy in their homes than they do in their businesses.
 - IV. Canadian leaders are working harder for energy conservation today than they did 20 years ago.
 - V. Energy conservation is a wiser alternative of using power.
- a) Only I, II, IV, and V are correct.
 - b) Only I, II, and III are correct.
 - c) Only III, IV, and V are correct.
 - d) Only I, III, and V are correct.
 - e) Only I, II, III, and V are correct.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO


11 - Na Análise Estruturada, o modelo utilizado para descrever e manter os detalhes do conteúdo de fluxos de dados e de depósitos de dados é denominado:

- a) Diagrama de fluxo de dados.
- b) Diagrama E-R.
- c) Dicionário de tabelas.
- d) Diagrama de estados.
- e) Dicionário de Dados.

12 - Módulos de software bem projetados possuem:

- a) Alto acoplamento.
- b) Alto acoplamento e baixa coesão.
- c) Alto acoplamento e alta coesão.
- d) Baixo acoplamento e alta coesão.
- e) Baixo acoplamento e baixa coesão.

13 -



Com base no diagrama acima e nos conhecimentos sobre Análise Estruturada, assinale a alternativa correta:

- O diagrama de fluxo de eventos acima descreve o procedimento de compra de um produto pelo cliente.
- A entidade “Clientes” é considerada uma “entidade interna”.
- O fluxo de dados “Registrar entrega” está incorretamente empregado.
- O fluxo de dados “Dinheiro” está corretamente empregado.
- “Estoque” é uma entidade externa do diagrama.

14 - Com base na Análise Estruturada de sistemas, considere as afirmativas abaixo.

- Os diagramas de fluxo de dados são importantes para o acompanhamento e documentação de como os dados associados a um processo em particular se movimentam pelo sistema.
- A construção de modelos, como o de fluxo de dados, deve ser um processo *down-top* (de baixo para cima).
- O comportamento de um sistema em resposta a eventos externos e internos é representado através dos modelos de máquina de estado (diagramas de transição de estado).
- Um bom modelo deve representar os detalhes do sistema que está sendo modelado.

Assinale a alternativa correta.

- Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- Somente a afirmativa III é verdadeira.

15 - Com base nos conhecimentos sobre o diagrama de Entidade-Relacionamento, numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.

- 1 – Retângulos
- 2 – Elipses
- 3 – Losangos
- 4 – Linhas

- () Representam Relacionamentos
- () Representam Atributos
- () Representam Entidades
- () Unem atributos a entidades ou entidades a relacionamentos

Assinale a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- 3, 2, 1, 4.
- 2, 1, 4, 3.
- 2, 3, 1, 4.
- 1, 2, 3, 4.
- 1, 4, 3, 2.

16 - De acordo com a nomenclatura empregada para o modelo Entidade-Relacionamento, o atributo ou conjunto de atributos que é utilizado para distinguir e identificar as várias entidades de um conjunto é denominado:

- Índice único.
- Chave.
- Código.
- Chave primária.
- Chave estrangeira.

17 - Sobre o modelo Entidade-Relacionamento, é INCORRETO afirmar:

- Seu principal propósito é representar os objetos de dados e suas relações.
- Pode ser aplicado juntamente com a modelagem orientada a objeto.
- Proporciona ao projetista uma base para a construção do projeto físico do banco de dados.
- Sua elaboração elimina a necessidade de construir um dicionário de dados.
- Pode auxiliar na análise dos requisitos.

18 - Em aplicações orientadas a objeto, objetos que podem ser armazenados em um banco de dados para serem recuperados posteriormente são chamados de:

- a) objetos transientes.
- b) classes de dados.
- c) objetos de tabela.
- d) objetos persistentes.
- e) objetos de dados.


19 - O modelo da UML utilizado para descrever o comportamento pretendido do sistema sem ser necessário especificar como esse comportamento é implementado é chamado de:

- a) caso de análise.
- b) caso de uso.
- c) diagrama de colaboração.
- d) diagrama de estudo.
- e) cenário de avaliação.

20 - Os diagramas estruturais da UML existem para visualizar, especificar, construir e documentar os aspectos estáticos de um sistema. Os quatro diagramas estruturais da UML são:

- a) Diagrama de classes, diagrama de fluxo de dados, diagrama de objetos e diagrama de implantação.
- b) Diagrama de objetos, diagrama e-r, diagrama de seqüências e diagrama de colaboração.
- c) Diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de componentes e diagrama de implantação.
- d) Diagrama de classes, diagrama de seqüências, diagrama de colaboração e diagrama de casos de uso.
- e) Diagrama de dados, diagrama de classes, diagrama de objetos e diagrama de casos de uso.

21 -



Com base no diagrama acima e na UML, considere as afirmativas abaixo.

- I. O diagrama pode ser chamado de “*diagrama de interação*”.
- II. Os diagramas de colaboração são equivalentes aos diagramas acima, porém os diagramas de colaboração dão ênfase à ordenação temporal das mensagens.
- III. A classe “*Cliente*” possui um método chamado “*atualizar*”.
- IV. O método “*ativar*” está sendo chamado pela classe “*Funcionário*”.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.

22 - As afirmativas a seguir referem-se à linguagem SQL, no contexto do Banco de dados Oracle.

- I. A DSL (*Data Specification Language* – Linguagem de Especificação de Dados) é um subconjunto da linguagem usado para especificar o tipo dos dados usados no banco de dados.
- II. A DML (*Data Manipulation Language* – Linguagem de Manipulação de Dados) é um subconjunto da linguagem usado para selecionar, inserir, atualizar e apagar dados.
- III. A DDL (*Data Definition Language* – Linguagem de Definição de Dados) permite ao usuário definir tabelas novas e elementos associados.
- IV. A DCL (*Data Control Language* – Linguagem de Controle de Dados) controla os aspectos de autorização de dados e licenças de usuários para controlar quem tem acesso para ver ou manipular dados dentro do banco de dados.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

23 - Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda, relativas às tecnologias de uso comum na Web.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. SOAP | () Protocolo da camada de aplicação. Ele é o método mais comumente usado para a comunicação e disponibilização de informações na Internet. Seu propósito original foi prover um mecanismo de publicação e recepção de páginas na Web. |
| 2. Serviço web (<i>web service</i>) | () Coleção de protocolos e padrões tecnológicos usada para intercâmbio de dados entre aplicações na Web. |
| 3. UDDI | () Padrão para intercâmbio de mensagens baseadas em XML. Fornece a base da comunicação de mensagens entre aplicações na Web. |
| 4. WSDL | () Linguagem definida na forma de documentos XML, usada para descrever a interface pública de serviços web. |
| 5. http | () Registro de negócios na Web. Tecnologia independente de plataforma, baseada em XML. Pode ser usada por empresas do mundo todo para publicar aplicações disponibilizadas na web. |

Assinale a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 5, 2, 1, 4, 3.
- b) 5, 1, 4, 3, 2.
- c) 3, 2, 4, 1, 5.
- d) 1, 4, 3, 5, 2.
- e) 1, 3, 5, 4, 2.

24 - As afirmativas a seguir se referem às tecnologias de uso comum na Web.

- I. Serviços web (*web services*) fornecem interoperabilidade entre aplicações que rodam em plataformas computacionais que podem ser diferentes.
- II. Serviços web utilizam tecnologias compatíveis com as medidas de segurança padrão de firewalls, não requerendo mudanças nessas medidas de segurança.
- III. Serviços web têm melhor desempenho (velocidade de processamento) que tecnologias de processamento distribuído tradicionais (como DCOM, RMI ou CORBA).
- IV. Serviços web permitem que softwares de diferentes companhias e localizações geográficas sejam combinados de forma a fornecer um serviço integrado.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

25 - As afirmativas a seguir se referem às tecnologias de uso comum na web (World Wide Web).

- I. O funcionamento da web foi definido a partir de três padrões básicos: URL, HTTP e HTML.
- II. XML é uma linguagem de marcação (*markup*) que pode ser usada tanto para a definição de outras linguagens de marcação quanto para a definição de dados semiestruturados.
- III. Um documento XML é dito *bem formado* se ele adere a um esquema (conjunto de regras de formação de elementos, atributos e valores).
- IV. Um documento XML é dito *válido* se ele adere às regras sintáticas da linguagem; por exemplo, se todo rótulo (*tag*) aberto será fechado no documento, respeitando o aninhamento de elementos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

26 - Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.

- | | |
|-----------|--|
| 1. XPath | () API para o reconhecimento (<i>parsing</i>) de documentos XML cujo funcionamento é baseado no modelo dirigido por eventos (<i>event-driven</i>). |
| 2. XQuery | () Linguagem para identificar/localizar porções de arquivos XML. |
| 3. XSL | () Linguagem proposta pelo W3C, visando a consulta e construção de documentos XML. |
| 4. SAX | () API para o reconhecimento (<i>parsing</i>) de documentos XML, a qual fornece uma representação do documento na forma de estrutura de dados (na memória do computador). |
| 5. DOM | () Família de linguagens que permite descrever como arquivos codificados no padrão XML podem ser transformados ou formatados. |

Assinale a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1, 3, 2, 5, 4.
- b) 2, 1, 4, 3, 5.
- c) 3, 4, 1, 5, 2.
- d) 4, 1, 2, 5, 3.
- e) 5, 3, 2, 4, 1.

27 - Qual das linguagens a seguir NÃO é definida usando uma sintaxe XML?

- a) DTD
- b) WSDL
- c) WSCI
- d) XQueryX
- e) XmlSchema

28 - Considere a seguinte função, escrita na linguagem de programação JAVA:

```
void preencheVet(int[] a, int i, final int j) {
    while (i <= j)
        a[i] = i++;
    j = 15;
    a = new int [j];
}
```

Supondo que essa função esteja corretamente inserida em um programa, é correto afirmar:

- a) Ela pode ser compilada com sucesso, e o seu efeito é atribuir valores às posições do vetor de inteiros "a" (passado como parâmetro), para as posições compreendidas entre os valores de "i" e "j".
- b) Ela pode ser compilada com sucesso, e o seu efeito é atribuir valores às primeiras 16 posições do vetor de inteiros "a", passado como parâmetro.
- c) Ela pode ser compilada com sucesso, e o seu efeito é associar o vetor de inteiros "a", passado como parâmetro, a um novo *array* de inteiros. Isto é, o parâmetro real passado à função será substituído pelo novo vetor.
- d) Ela pode ser compilada com sucesso, mas a sua execução não pára, entrando em *loop* infinito.
- e) Existe um erro no comando "**j = 15;**", que será detectado pelo compilador.

29 - Considere o seguinte trecho de código escrito na linguagem de programação JAVA, onde as variáveis *n* e *d* são do tipo *String*:

```
try {
    int num = Integer.valueOf(n).intValue( );
    int den = Integer.valueOf(d).intValue( );
    int resultado = num / den;
} catch (NumberFormatException e) {
    System.out.println("Erro na Formatação");
} catch (ArithmeticException e) {
    System.out.println("Divisao por zero");
} catch (Exception e) {
    System.out.println("Qualquer outra excecao");
}
```

Supondo que esse trecho de código esteja corretamente inserido em um programa, considere as seguintes afirmativas:

- I. Existe um erro nesse trecho de programa, pois o último comando `catch` não corresponde a nenhuma exceção predefinida. Esse erro será detectado pelo compilador.
- II. Qualquer exceção que for sinalizada dentro do comando `try` será tratada nesse trecho de programa.
- III. No final da execução do trecho de programa, a variável `resultado` conterá um valor positivo (maior que zero).
- IV. Esse trecho de código sempre imprime a mensagem "Erro na Formatação".

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- e) Somente a afirmativa IV é verdadeira.

30 - Os dados produzidos pelo usuário são usualmente armazenados:

- a) diretamente na memória principal, em estruturas denominadas "pixel".
- b) em disco rígido, em estruturas denominadas "arquivos", que podem ser organizadas em pastas ou diretórios.
- c) dentro do processador, sendo eliminados somente quando ele transfere seu conteúdo para a lixeira, na área de trabalho.
- d) dinamicamente nas linhas da rede, até serem capturados por equipamentos especiais.
- e) em quantidades proporcionais ao espaço disponível no disco ou disquete.

31 - Qual dos comandos abaixo podem ser executados tanto em Linux (janela de terminal) quanto em MS-Windows (janela de MS-DOS)?

- a) `chkdsk c:`
- b) `ls -ltr`
- c) `mount /c`
- d) `cd subdir; echo "Ok" > arquivo`
- e) `dir /s; cat arquivo`

32 - As tarefas ou processos:

- a) podem ser listadas através da sequência de teclas Ctrl-Alt-Del (no MS-Windows) e através do comando `ps` (no Linux).
- b) só podem acessar um arquivo se forem executadas pelo administrador do sistema.
- c) dependem da disponibilidade de área em disco para poderem se comunicar umas com as outras.
- d) podem falhar e ficar indefinidamente consumindo recursos de processamento e memória, mesmo depois de se pressionar o botão de RESET.
- e) podem migrar facilmente para outro computador, sendo esse o princípio do WWW.

33 - A linguagem LotusScript possui várias classes que possibilitam a manipulação de dados e objetos Notes. Qual classe é utilizada para acessar o documento atualmente aberto?

- a) `NotesUIWorkspace`
- b) `NotesDocument`
- c) `NotesUIDocument`
- d) `NotesView`
- e) `NotesSession`

34 - Sobre o ambiente Lotus Notes, considere as seguintes afirmativas:

- I. Uma base de dados Notes consiste de uma coleção de documentos.
- II. Não é possível a utilização do servidor Notes, conhecido como *Domino*, como um servidor de e-mail.
- III. O Notes é uma plataforma cliente/servidor.
- IV. A plataforma disponibiliza a criação de aplicativos Notes, mas não de aplicativos para Internet.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

35 - Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda, relativas ao ambiente Lotus Notes.

- | | |
|--|--|
| 1. Possibilita automatizar tarefas. | () Visão. |
| 2. É um modelo utilizado para criar, editar ou ler documentos Notes. | () Lista de Controle de Acesso (ACL). |
| 3. É uma lista tabular que contém informações sobre documentos de um banco de dados. | () Formulário. |
| 4. Possibilita bloquear o acesso a banco de dados, via web, pelo usuário "Anonymous". | () Navegador. |
| 5. É uma interface gráfica que possibilita inserir facilmente figuras ou elementos gráficos em qualquer posição da tela. | () Agente. |

Assinale a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 2, 1, 3, 5, 4.
- b) 3, 4, 2, 5, 1.
- c) 2, 4, 3, 5, 1.
- d) 3, 5, 2, 4, 1.
- e) 4, 3, 2, 5, 1.

36 - Os sistemas de workflow são utilizados para:

- a) mineração de dados.
- b) apoio à decisão.
- c) classificar documentos de trabalho.
- d) automação de processos de negócio.
- e) registro de transações.

37 - Dentre as tecnologias de GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), o Gerenciamento de Imagens de Documentos (document imaging) é uma tecnologia utilizada para:

- a) classificar as imagens contidas em um documento.
- b) gerenciar documentos produzidos por computador, tais como planilhas, apresentações, etc.
- c) gerar microfilmes dos documentos.
- d) digitar documentos.
- e) digitalizar documentos.

38 - O compartilhamento de arquivos em rede permite:

- a) que um usuário execute um programa seu em dois computadores ao mesmo tempo, melhorando o desempenho final.
- b) que um programa possa continuar sua execução na memória de outro computador quando a sua própria memória estiver lotada.
- c) que sempre haja replicação de dados, não mais necessitando efetuar cópias de segurança (back up).
- d) que se possam acessar as informações de forma homogênea nos diferentes computadores, simplificando a administração dos dados.
- e) armazenar arquivos com tamanho superior à capacidade individual de memória dos computadores da rede.

39 - Um sistema de janelas distribuído tal como o X-Window ou o MS-Windows Server tem como característica básica:

- a) apresentar na tela dos servidores os arquivos compartilhados pelos usuários.
- b) apresentar na tela do usuário janelas cujo conteúdo é gerado pelo processador do servidor de aplicação.
- c) prover ícones, menus e diálogos para computadores sem memória principal.
- d) replicar o conteúdo da tela de um computador em várias telas simultaneamente, permitindo a outros usuários assistir a uma sessão de trabalho.
- e) distribuir igualmente a carga de processamento entre clientes e servidor.

40 - A Internet pode ser usada como infra-estrutura de comunicação de um sistema distribuído, desde que:

- a) os computadores do sistema estejam fisicamente ligados em estrela.
- b) os computadores e demais periféricos do sistema estejam ligados em barramento.
- c) as interfaces usadas sigam o padrão Ethernet.
- d) os servidores do sistema estejam fisicamente conectados em anel.
- e) os computadores do sistema utilizem a família de protocolos TCP/IP.