



COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

Concurso Público - Edital nº 01/2005
Prova Objetiva - 12/06/2005

016 – Analista de Suporte Técnico Júnior Mainframe

INSTRUÇÕES

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
3. A interpretação das 40 (quarenta) questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.
4. Nesta prova, as questões são de *múltipla escolha*, com cinco alternativas cada uma, sempre na sequência *a, b, c, d, e*, das quais somente uma é correta.
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Aplicador de Prova.
6. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta preta. Não ultrapasse o limite do espaço destinado para cada marcação.
7. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda da questão pelo candidato.
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso.
9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização para devolver o caderno de provas, o cartão-resposta, devidamente assinados, e o comprovante de inscrição.
10. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

Português

Inglês Técnico

Conhecimento
Específico

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

✂

RESPOSTAS

01 -	06 -	11 -	16 -	21 -	26 -	31 -	36 -
02 -	07 -	12 -	17 -	22 -	27 -	32 -	37 -
03 -	08 -	13 -	18 -	23 -	28 -	33 -	38 -
04 -	09 -	14 -	19 -	24 -	29 -	34 -	39 -
05 -	10 -	15 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -

Divulgação do gabarito provisório (até 24 horas após a realização da prova), no site www.nc.ufpr.br.

PCI Concursos

PORTUGUÊS

O texto a seguir é referência para as questões 01, 02 e 03.

O preço da liberdade

Da vasta correspondência que recebi por conta de minha coluna anterior, surgiu um apoio intrigante. Alguns leitores me escreveram para dizer que concordavam com a minha tese de que cabe ao indivíduo escolher seus próprios caminhos, exercendo a autonomia. Iam ainda mais longe e afirmavam que cada qual é livre para drogar-se, se for essa a sua opção, mas que os dependentes não deveriam ter direito de onerar o Estado com despesas médicas geradas pelo vício. Certos missivistas avançaram ainda mais e sugeriram que o poder público não deveria atender a alcoólatras, fumantes nem mesmo a pacientes de Aids.

Reconheço que há lógica por trás dessa argumentação, mas não posso concordar com ela. Acredito que, se uma dada sociedade renuncia a todos os princípios de solidariedade, como parece fazer aquela que nega tratamento médico para quem precisa, ela perde sua razão de ser. Não vivemos em grupo apenas porque calhou de sermos vizinhos. O gregarismo é elemento constitutivo da própria humanidade. Foi por viver lado a lado com outros de sua espécie, ajudando-os e sendo por eles ajudado, que nossos ancestrais puderam dispor de uma dieta rica em proteínas animais que foi fundamental para que seu cérebro se desenvolvesse da forma que o fez, tornando-os mais espertos que outros grupos de primatas.

Não estou, com isso, afirmando que o homem seja naturalmente bom, como o fez Rousseau, nem que a solidariedade seja a mais humana das virtudes. Muito pelo contrário, nossa espécie é violenta, agressiva e freqüentemente bastante estúpida. Mesmo assim, soube fazer alianças com base no altruísmo recíproco que a beneficiaram, levando-a a assenhorear-se do planeta. Agora que vivemos num ambiente bem menos hostil do que o de nossos antepassados, temos ainda menos razões para abandonar o princípio da aliança de ajuda mútua.

Voltando ao caso concreto, acho que o poder público deve prestar auxílio médico e previdenciário a quem dele necessite, independentemente das escolhas individuais que possam ter levado a pessoa ao estado de precisão.

É verdade que a esmagadora maioria dos dependentes químicos fez em algum momento uma opção consciente não pelo vício, é claro, mas por correr o risco de tornar-se dependente. Não era um cálculo absurdo. A maior parte dos que tomam um copo de uísque, fumam um baseado ou cheiram uma carreira de cocaína não se viciam. Já a minoria que o faz padece de uma doença. A partir de um certo momento, instala-se a dependência. Aí as escolhas feitas pelo indivíduo já são "menos livres". Os centros de recompensa do cérebro se voltam inteiramente para a droga. Sem ela, nenhuma atividade proporciona prazer. O mundo se torna sombrio e sem graça. Para que volte a ser um lugar tolerável, é preciso conseguir uma dose da substância, pela qual o dependente fará quase tudo, inclusive roubar, prostituir-se e outros pecados burgueses. Romper esse ciclo não é de modo algum impossível, mas costuma ser difícil. É uma tarefa trabalhosa, que pode exigir acompanhamento médico.

Não creio que devamos abandonar o dependente à própria sorte apenas porque, no passado, ele aceitou correr esse risco. Se levássemos esse argumento às últimas consequências, o Estado também não deveria prestar atendimento ao portador de câncer fumante ou ao cardiopata que abusava do churrasco. A sugestão de deixar de distribuir gratuitamente remédios para pacientes de Aids é ainda mais grotesca. Quem ainda acredita que essa moléstia é um castigo imposto por Deus aos de comportamento dissoluto e moral pecaminosa deveria lembrar que a via sexual não é a única forma de transmissão da doença. Esse, aliás, era um preconceito que eu em minha ingenuidade já imaginava extinto.

A rigor, não faz sentido pensar num atendimento médico que não seja universal. Até as mais insuspeitas das doenças apresentam características genealógicas que podem ser ligadas a fatores ambientais relacionados a estilos de vida. [...]

(Hélio Schwartzman, *Folha Online*, 9 dez. 2004.)

01 - O autor se contrapõe à tese de algumas pessoas que lhe escreveram. Que afirmações constituem argumentos utilizados pelo autor para defender seu ponto de vista?

- I. A sociedade humana é violenta, agressiva e estúpida e fez de tudo para assenhorear-se do planeta, pois a solidariedade não é a mais humana das virtudes.
- II. Romper um ciclo de dependência é uma tarefa que pode exigir acompanhamento médico. Não se deve abandonar o doente à própria sorte, só porque um dia ele aceitou correr o risco.
- III. Até as doenças de características genealógicas, a rigor, podem ser ligadas a fatores ambientais relacionados a estilos de vida. Isso não é prerrogativa dos vícios.
- IV. O dependente tem livre arbítrio para, a qualquer momento, decidir sua própria sorte.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

02 - Em que alternativa as palavras e expressões retiradas do texto podem ser consideradas com sentido equivalente?

- a) missivistas, dependentes, pacientes.
- b) gregarismo, primatas, vizinhos.
- c) extinto, grotesco, intrigante.
- d) comportamento dissoluto, pecados burgueses, estado de precisão.
- e) solidariedade, altruísmo, princípio da aliança de ajuda mútua.

03 - Foi por viver lado a lado com outros de sua espécie, ajudando-os e sendo por eles ajudado, que nossos ancestrais puderam dispor de uma dieta rica em proteínas animais que foi fundamental para que seu cérebro se desenvolvesse da forma que o fez, tornando-os mais espertos que outros grupos de primatas.

Tendo em vista o trecho acima, marque a alternativa em que o pronome grifado NÃO está corretamente relacionado com a expressão a que estaria se referindo.

- a) outros de sua espécie → nossos ancestrais
- b) ajudando-os → outros de sua espécie
- c) por eles ajudado → outros de sua espécie
- d) para que seu cérebro → de nossos ancestrais
- e) tornando-os → outros grupos de primatas.

04 - Qual dos períodos abaixo está pontuado corretamente?

- a) O mercado mundial de alimentos funcionais – principalmente Europa e Japão – movimentou, mais de 50 bilhões de dólares no ano passado, produzindo dentre outros margarinas e leites com alegações funcionais: diminuem o colesterol e protegem contra problemas cardíacos.
- b) O mercado mundial, de alimentos funcionais, principalmente Europa e Japão, movimentou mais de 50 bilhões de dólares, no ano passado, produzindo, dentre outros, margarinas e leites, com alegações funcionais; diminuem o colesterol e protegem contra problemas cardíacos.
- c) O mercado mundial de alimentos funcionais, principalmente Europa e Japão, movimentou mais de 50 bilhões de dólares no ano passado, produzindo, dentre outros, margarinas e leites com alegações funcionais: diminuem o colesterol e protegem contra problemas cardíacos.
- d) O mercado mundial de alimentos funcionais, principalmente Europa e Japão movimentou mais de 50 bilhões de dólares no ano passado, produzindo dentre outros, margarinas e leites com alegações funcionais; diminuem o colesterol e protegem, contra problemas cardíacos.
- e) O mercado, mundial de alimentos funcionais – principalmente Europa e Japão movimentou mais de 50 bilhões de dólares no ano passado, produzindo dentre outros, margarinas, e leites com alegações funcionais – diminuem o colesterol e protegem contra problemas cardíacos.

05 - Assinale a alternativa que desobedece a alguma norma da escrita.

- a) Comunicamos a Vossa Senhoria que seu pedido referente à ocupação de uma garagem neste prédio foi deferido pela diretoria.
- b) Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, as cópias dos contratos solicitadas, cujo conteúdo fornece os dados relevantes para a apelação.
- c) De ordem do Sr. Delegado Regional, torno público que será feita comunicação à Procuradoria Geral, para fins de cobrança executiva de débitos de imposto de renda.
- d) Tendo em vista as determinações contidas no último edital desta Secretaria, solicitamos providências de Vossa Senhoria no sentido de que os funcionários procurem a divisão em que são lotados para o devido cadastramento.
- e) Serão efetivados automaticamente, na forma dos arts. 442, 443 e 451 da Consolidação das Leis de Trabalho, renovações de contratos de prazo determinado.

INGLÊS TÉCNICO

O texto a seguir é referência para as questões 06 a 10.

Energy Conservation

Demand for electricity continues to grow every year. While electricity is an essential part of our daily lives, it is important to slow this growing demand. In many places, government leaders are working hard to get the communities to use power more wisely, so the energy sectors and the economy can run as efficiently and productively as possible.

In Ontario, Canada, the Ministry of Energy is committed to promoting a conservation culture across the province. In support of this commitment, the Ministry has set a target for the province to reduce its peak electricity demand by 5% by 2007, and the government has set a target to reduce consumption in its own operations by 10% over the same period.

Energy conservation has many benefits. Not only will energy sectors and economy benefit from improved efficiency, so will the environment. The more electricity citizens can save in their homes and businesses, the less communities need to rely on smog-producing coal-fired plants to produce power. Conservation also helps where people often feel it most – in their pocketbooks. The equation is simple: the less energy people use, the lower their electricity bills will be.

(Adapted from Conservation, www.energy.gov.on.ca)

06 - According to the text:

- a) Demand for electricity has been lowering over the years.
- b) Communities do not use power wisely.
- c) Conservation is essential to produce pocketbooks.
- d) Communities do not need coal-fired plants to produce power.
- e) Energy conservation is important for the economy.

07 - In the sentence “The more electricity citizens can save in their homes and businesses, the less communities need to rely on smog-producing coal-fired plants to produce power”, the expression “*rely on*” can be replaced by:

- I. spend on
- II. count on
- III. relate to
- IV. experiment on
- V. depend on

Which expressions can appropriately replace “rely on” in the text?

- a) Only I and II.
- b) Only III and IV.
- c) Only II and V.
- d) Only I and IV.
- e) Only III and V.

08 - According to the text:

- a) Energy consumption in Ontario is 5% higher than in the rest of Canada.
- b) The target energy reduction for the government operations in Ontario is higher than the target reduction for the province as a whole.
- c) Ontario is the province with the highest electricity demand in Canada.
- d) The Ministry of Energy in Ontario does not support energy conservation.
- e) The aim of the government in Ontario is to reduce energy consumption from 5% to 10% in 2 years.

09 - Consider the following sets of elements:

- I. energy sectors - economy - communities
- II. coal-fired plants - the environment - power
- III. the environment - people’s pocketbooks - economy
- IV. communities - energy sectors - coal-fired plants
- V. people’s pocketbooks - power - energy sectors

Which are the sets of elements mentioned in the text as possible beneficiaries from energy conservation?

- a) Only I and II.
- b) Only III and IV.
- c) Only II and V.
- d) Only I and III.
- e) Only IV and V.

10 - In which of the following alternatives is the comparative used correctly?

- I. The more Ontarians save energy, the less they will pay at the end of the month.
 - II. Energy conservation will be more beneficial to communities.
 - III. Ontarians save as much energy in their homes than they do in their businesses.
 - IV. Canadian leaders are working harder for energy conservation today than they did 20 years ago.
 - V. Energy conservation is a wiser alternative of using power.
- a) Only I, II, IV, and V are correct.
 - b) Only I, II, and III are correct.
 - c) Only III, IV, and V are correct.
 - d) Only I, III, and V are correct.
 - e) Only I, II, III, and V are correct.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

11 - Na instalação de um produto, solicita-se a inclusão de novas bibliotecas na APFLST e LNKLST, conforme as diretrizes abaixo. Sabe-se que a instalação não fará uso do cartão STEPLIB.

1 - As bibliotecas 1 e 2 requerem autorização APF.

2 - As bibliotecas 3, 2 e 4 devem ser adicionadas à LNKLST, nessa ordem.

Assinale a alternativa correta.

- a) Na execução do procedimento SUP001, ele teve término anormal (RC=S806). Isso se deve ao módulo chamado estar na biblioteca 2.
- b) Na execução do procedimento SUP002, ele teve término anormal (RC=S047). Isso se deve ao módulo chamado não estar em uma biblioteca definida na LNKLST.
- c) Na execução do procedimento SUP001, ele teve término anormal (RC=S806). Isso se deve ao módulo chamado não estar na APFLST.
- d) Na execução do procedimento SUP002, ele teve término anormal (RC=S047). Isso se deve ao módulo chamado requerem autorização APF.
- e) A ordem das bibliotecas definida na LNKLST não interfere na execução dos procedimentos.

12 - Na definição de segurança de uma estrutura de dados, sabe-se que o usuário PS456P está conectado ao grupo SUP e que o *profile dataset PRD.COPEL.*** foi criado com uma *access list* conforme segue abaixo:

```

INFORMATION FOR DATASET PRD.COPEL.** (G)
LEVEL  OWNER      UNIVERSAL ACCESS  WARNING  ERASE
-----
   00    PS488P              READ          NO      NO
              SECURITY LEVEL
-----
NO SECURITY LEVEL
CATEGORIES
-----
NO CATEGORIES
SECLABEL
-----
NO SECLABEL
   ID      ACCESS
-----
SUP        ALTER
ADM        READ

```

Assinale a alternativa correta.

- a) Os usuários do grupo ADM poderão alterar o arquivo PRD.COPEL .ARQUIVO1
- b) O usuário PS456P somente tem acesso para leitura do arquivo PRD.COPEL .ARQUIVO2
- c) O grupo ADM pode criar e deletar arquivos na estrutura PRD.COPEL
- d) Os usuários do grupo SUP podem criar arquivos na estrutura PRD.COPEL
- e) Os usuários conectados no grupo SUP e ADM terão o mesmo nível de acesso à estrutura PRD.COPEL

13 - Sobre o uso de CLIST's e execs REXX, é INCORRETO afirmar:

- a) É possível executar inúmeras tarefas, incluindo a emissão de comandos múltiplos de TSO/E e a chamada de programas escritos em outras linguagens.
- b) A diferença básica entre execs REXX e CLIST's é que as execs REXX somente podem ser executadas sob o TSO/E.
- c) Uma vantagem de se usar a linguagem REXX é que a codificação também pode ser compilada, trazendo significativos ganhos no desenvolvimento de aplicações e na execução do programa.
- d) A CLIST *language* é uma linguagem interpretada de alto nível que permite trabalhar-se com maior eficiência no TSO/E.
- e) Para minimizar a alocação de recursos no logon do usuário TSO/E, usam-se CLIST's que os alocam somente quando são necessários.

14 - Sobre SMP/E, é INCORRETO afirmar:

- a) Pode-se acessar as bases SMP/E através de submissões batch ou mesmo através dos painéis do *Interactive System Productivity Facility/Program Development Facility (ISPF/PDF)*. Via painéis, pode-se consultar as bases do SMP/E de forma interativa.
- b) É uma ferramenta para instalação e manutenção de softwares no sistema operacional z/OS e OS/390.
- c) Antes de submeter uma requisição de APPLY a uma USERMOD é necessário recebê-la.
- d) Para receber uma SYSMOD, é necessário submeter uma requisição de ACCEPT.
- e) Quando recebemos SYSMOD's e USERMOD's, elas ficam em uma Global até que sejam aplicadas.

15 - Qual dos utilitários abaixo permite a reorganização (*compress*) de uma biblioteca fragmentada?

- a) IEHPROGRAM
- b) IEHSTART
- c) IEBCOPY
- d) IEBCOMPR
- e) ICAPRTBL

16 - Assinale qual dos utilitários abaixo é utilizado para comparar registros de dois arquivos.

- a) IEBCOPY
- b) IEBDG
- c) IEBGENER
- d) IEBCOMPR
- e) IEBTPCH

17 - Utilitários de Sistema são utilizados para manter e manipular arquivos do Sistema Operacional e de usuários, bem como para administrar recursos (hardware) do ambiente. Com relação a utilitários de sistema, numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.

- | | | |
|-------------|-----|---|
| 1. IEHINITT | () | Gera massa de dados para teste de programas. |
| 2. IEHLIST | () | Grava standard labels em fitas/cartuchos. |
| 3. IEBGENER | () | Lista catálogos, vtoc de discos e diretório de arquivos. |
| 4. IEBDG | () | Define e manipula arquivos VSAM. |
| 5. IDCAMS | () | Cria backup de um arquivo seqüencial ou módulos de um arquivo PDSE. |

Assinale a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- 4, 1, 2, 5, 3.
- 2, 3, 4, 1, 5.
- 3, 2, 5, 4, 1.
- 5, 4, 1, 3, 2.
- 1, 5, 3, 2, 4.

18 - O utilitário DFSORT, de acordo com a opção escolhida, efetua a classificação de registros lógicos em ordem ascendente ou descendente de um arquivo, efetua cópias de arquivos total ou parcialmente e gera novos arquivos constituídos com registros ou campos selecionados a partir do arquivo de entrada. Considere as afirmativas abaixo relativas às opções do utilitário DFSORT:

- INCLUDE:** permite a seleção dos registros que serão gravados no arquivo de saída.
- OMIT:** permite a exclusão de registros no arquivo de saída.
- OUTREC:** utilizado para indicar se os registros serão classificados em ordem ascendente ou decrescente.
- SUM:** utilizado para especificar a quantidade de arquivos que serão classificados.

Assinale a alternativa correta.

- Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

19 - Sobre a classe STARTED (RACF), considere as afirmativas abaixo.

- Permite que você atribua identidades RACF a procedimentos computacionais dinamicamente, usando os comandos de RDEFINE e de RALTER.
- Os comandos de RDEFINE, de RALTER e de RLIST definem e modificam perfis nessa classe.
- Quando essa classe está ativa, o RACF baseia-se primeiramente na *started procedures table* (ICHRIN03).
- Usando-se essa classe, é possível atribuir somente um usuário a um *start member*, independentemente de seu *job name*.

Assinale a alternativa correta.

- Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

20 - Sobre RACF, considere as seguintes afirmativas:

- Durante a verificação de autoridade, o RACF assegura-se de que o usuário tenha a autorização necessária ao recurso solicitado.
- Verifica o perfil do recurso, assegurando que o recurso possa ser alcançado da maneira solicitada e ainda que o usuário tenha a autorização apropriada para alcançá-lo.
- Para que um usuário tenha acesso completo a um recurso protegido, é necessário defini-lo na *access list* desse recurso.
- Para que um usuário tenha acesso a um recurso protegido, é necessário que a *universal access* do recurso esteja marcada como *none*.

Assinale a alternativa correta.

- Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

21 - Com referência ao RRSF, considere as seguintes afirmativas:

- I. Explora serviços de networking fornecidos por APPC/MVS para estender funcionalidade RACF a ambientes compartilhados por uma rede de nós RRSF capazes de se comunicar entre si.
- II. Se a sincronização de senhas for permitida entre dois USERID's, quando a senha for alterada para um dos usuários, o RACF mudará automaticamente a senha para o outro.
- III. APPC/MVS é uma facilidade RACF que permite emitir e receber mensagens de um nó de RRSF a outro.
- IV. Uma rede de RRSF é uma coleção de nós de RRSF usando APPC/MVS como mecanismo de transporte da rede.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

22 - A configuração de um computador para funcionar satisfatoriamente em uma grande rede TCP/IP envolve necessariamente:

- a) estabelecer o endereço IP, a máscara de rede, o número do servidor de DNS e o número do roteador de saída.
- b) estabelecer o endereço IP, o número MAC da interface Ethernet e o nome do servidor de autenticação.
- c) estabelecer a capacidade de memória, a taxa de bits e o identificador de domínio.
- d) estabelecer a máscara de bits e o nome do servidor de domínio, e proteger as linhas de entrada e saída.
- e) configurar os parâmetros de registro de usuário e enviá-los à autoridade de controle do domínio ".com.br".

23 - Sobre as redes TCP/IP, é correto afirmar:

- a) Precisam estar conectadas entre si para funcionar corretamente caso uma delas não possua servidor de disco.
- b) A maior rede TCP/IP que se conhece é a Internet.
- c) Para dois computadores se comunicarem via TCP/IP, é preciso estarem conectados à mesma rede Ethernet.
- d) Para se testar a conectividade entre dois computadores, deve-se efetuar uma requisição ao servidor central.
- e) Estão em desuso atualmente porque foram superadas pelas novas tecnologias.

24 - O roteamento numa rede TCP/IP é estático ou dinâmico se, respectivamente:

- a) os roteadores possuem apenas duas interfaces ou possuem mais de duas interfaces.
- b) as rotas podem ser configuradas pelos administradores apenas ou podem ser configuradas pelos usuários.
- c) a configuração da tabela de roteamento é estabelecida pelo administrador ou é modificada por outros roteadores.
- d) a rede é centralizada em estrela ou hierarquicamente ou a rede não possui organização centralizada ou hierárquica.
- e) é definido por hardware ou definido por software.

25 - Sobre números IP e nomes de domínio, é correto afirmar:

- a) O número IP na forma xxx.yyy.zzz.www é considerado de classe C se xxx estiver entre 200 e 255 (incluindo estes valores).
- b) Duas máquinas sob o mesmo domínio necessariamente possuem o mesmo número de rede.
- c) Duas máquinas com o mesmo número de rede não podem ter nomes de domínio diferentes.
- d) A transformação de nomes de domínio em números IP e vice-versa é um serviço oferecido pelos servidores de DNS.
- e) A máscara de rede é um número que seleciona os números IP dos computadores de uma rede que estão autorizados a usar um dado nome de domínio.

26 - Os programas de rastreamento do roteamento (TRACEROUTE e similares) são utilizados pelos administradores de rede para efetuar diagnósticos de problemas de conexão ou roteamento. Eles são capazes de mostrar o caminho percorrido no envio de um pacote a um destino qualquer. Seu princípio de funcionamento é:

- a) Efetuar consultas às tabelas de rotas dos roteadores próximos e repassar-lhes requisições de consultas aos roteadores vizinhos destes roteadores, até que toda a rede seja coberta.
- b) Solicitar a um computador remoto que envie de volta um pacote especial que armazena o nome de todos os nós da rede por onde passa.
- c) Efetuar consultas a servidores configurados especialmente para esse fim, que são capazes de determinar as coordenadas dos nós que processam os pacotes.
- d) Enviar pacotes de controle com valores crescentes do "tempo de vida" e anotar a identificação do nó em que esse tempo se esgotou.
- e) Detectar a energia refletida em cada nó da rede por onde passa o pacote e analisá-lo por meio de técnica semelhante à ecografia.

27 - São protocolos de configuração dinâmica de roteadores:

- a) PPP, TCP, IP
- b) DHCP, UDP
- c) IPv6, PAP3
- d) DRIP-DROP, DNS
- e) EGP, BGP e RIP

28 - Qual dos produtos abaixo é um gerenciador de fitas e/ou cartuchos magnéticos?

- a) TLMS
- b) STOPX37
- c) ADABAS
- d) EOS
- e) ICF

29 - Num ambiente IBM MVS existe um componente usado para automatizar e centralizar o gerenciamento de Storage (meios magnéticos). Usando essa facilidade, o administrador de Storage define a característica de alocação, performance, disponibilidade, backup e tempo de retenção, segundo algumas definições, tais como data class, storage class, management class e storage group. Esse componente do sistema operacional IBM–Mainframe chama-se:

- a) Resource Management Facility (RMF).
- b) System Manager Facility (SMF).
- c) Storage Management Subsystem (SMS).
- d) Dasd Administration System (DAS).
- e) Storage Resource Subsystem (SRS).

30 - O processo de movimentação de uma página da memória auxiliar para a memória central é chamada de:

- a) Swap-in.
- b) Page-in.
- c) Swap-out.
- d) Page-out.
- e) Page-fault.

31 - Qual o componente interno de um sistema OS390 responsável pela gerência dos recursos do sistema, cuja maior função é otimizar o uso dos recursos e distribuir recursos de processamento de acordo com políticas da instalação?

- a) System Resources Manager
- b) Resource Measurement Facility
- c) System Manager Storage
- d) System Manager Facility
- e) Global Resource Serialization

32 - O z/OS possui a capacidade de endereçamento virtual para cada usuário do sistema, atribuindo-lhe um Address Space separado. Um número potencialmente grande de Address Spaces confere ao sistema uma grande capacidade de endereçamento virtual. Com múltiplos Address Spaces virtuais, erros ficam confinados a um só Address Space, exceto os que ocorrem na memória comumente endereçável, melhorando dessa forma a confiabilidade do sistema e tornando a recuperação de erros mais fácil. Programas em Address Space são protegidos uns dos outros. O isolamento de dados em seus próprios Address Spaces também faz com que protejam melhor os seus dados. A partir do z/OS V1R2, o endereçamento de memória aumentou expressivamente. Assinale qual das alternativas abaixo indica esse novo endereçamento.

- a) 32 bits
- b) 48 bits
- c) 54 bits
- d) 64 bits
- e) 128 bits

33 - Para inicialização do ambiente de comunicação Adabas, é necessária a instalação do serviço (router) que usa cross-memory para comunicação entre o núcleo Adabas e os usuários Adabas. Em ambiente Adabas OS/390 ou MVS/ESA, esse serviço de comunicação compreende o router e a rotina de inicialização, que são:

- a) ADAORD e ADALOD.
- b) ADAACK e ADACNV.
- c) ADAFRM e ADAMER.
- d) ADASVC e ADASIR.
- e) ADADCK e ADARES.

34 - Considere o seguinte trecho de um programa Natural estruturado:

```

S:= 1
FOR I = 1 TO 5 STEP 2
    S := S + I
END-FOR
DISPLAY I S

```

Quais os valores mostrados, respectivamente, para as variáveis I e S pelo comando display?

- a) 10 e 6
- b) 9 e 7
- c) 10 e 7
- d) 9 e 5
- e) 10 e 5

35 - Considere o seguinte trecho de programa Natural:

```

      DEFINE DATA LOCAL
1 A   (A3)
      1 B   (A2)
1 C   (A4)
      END-DEFINE

      MOVE 'XYZUU' TO A B C

```

Após a execução do comando MOVE, como ficará o conteúdo das variáveis A, B e C, respectivamente?

- a) A = 'XYZUU' B = 'XYZUU' C = 'XYZUU'
- b) A = 'ZUU' B = 'UU' C = 'YZUU'
- c) A = 'XYZ' B = 'XY' C = 'XYZU'
- d) A = 'XYZUU' B = 'XY' C = 'XYZUU'
- e) A = 'XYZ' B = 'XYZ' C = 'XYZ'

36 - Existem algumas variáveis do sistema Natural que são muito utilizadas e que contêm informações de sessão Natural. Sendo assim, numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 1. *DATE | () Data de hoje no formato DD-MM-YY |
| 2. *DATJ | () Data de hoje no formato DD/MM/YY |
| 3. *TIME | () Hora atual no formato HH:MM:SS.T |
| 4. *DATI | () Hora atual no formato HH:MM:SST |
| 5. *TIMN | () Data de hoje no formato YYDDD |

Assinale a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

- a) 1, 4, 5, 3, 2.
- b) 1, 4, 5, 2, 3.
- c) 4, 1, 3, 5, 2.
- d) 5, 2, 3, 1, 4.
- e) 2, 5, 1, 4, 3.

37 - Considere o programa Natural abaixo (batch):

```

NEXT GLOBALS SM=ON
NEXT ADHOC
0010 DEFINE DATA LOCAL
0020 1 ENTRADA (A30)
0030 1 REDEFINE ENTRADA
0040 2 APLIC (A8) 2 REDEFINE APLIC
0050      3 APL (A1/1:8)
0060 END-DEFINE
0070 APLIC := 'ABCDEFGH'
0080 WRITE (1) APL(1) APL(3) APL(5)
0090 END
0010 ENDHOC
NAT9995 NATURAL SESSION TERMINATED NORMALLY

```

Após a execução desse programa, qual será a imagem da saída (//CMPRT01)?

- a) PAGINA 1
A / C / E
- b) PAGINA 1
A / C / / E
- c) PAGINA 1
A C E
- d) PAGINA 1
A / C
/ E
- e) PAGINA 1
A
C
E

38 - Work files são arquivos seqüenciais não ligados a banco de dados. Como são mais utilizados em processamento Batch, nesse caso deve existir um DDNAME no padrão 'CMWKFXx', onde xx vai de 01 a 32, que assinala para o Natural quais serão os arquivos para leitura e/ou gravação. Sobre isso, considere as seguintes afirmativas:

- I. O comando INPUT DATA é utilizado para leitura física de qualquer arquivo.
- II. O comando PRINT (2) gravará dados no arquivo assinalado com o ddname CMWKFO2.
- III. O comando READ WORK FILE é utilizado para ler fisicamente um arquivo seqüencial.
- IV. O comando WRITE (2) gravará a saída de dados no arquivo assinalado como CMWKFO2.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- c) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

39 - Adicionalmente aos próprios atributos do programa e dos atributos setados pelo linkeditor de programas, muitos utilitários e programas aplicativos para execução sob Com-plete requerem parâmetros específicos, tais como region size, thread lock number ou group lock number. Qual é o utilitário on-line Com-plete que permite setar esses e outros parâmetros?

- a) ULOG
- b) UMAP
- c) ULIB
- d) UEDIT
- e) UQ

40 - Um dos parâmetros de startup do Com-plete (SYSPARM) é a opção RESIDENTPAGE. Essa opção é usada para:

- a) setar a quantidade de buffers para programas não reentrantes em tempo de startup do Com-plete.
- b) dimensionar o tamanho em bytes de páginas de memória em tempo de startup do Com-plete.
- c) setar o número de páginas de memória em tempo de startup do Com-plete.
- d) carregar um programa não reentrante e torná-lo residente em tempo de startup do Com-plete.
- e) carregar um programa reentrante e torná-lo residente em tempo de startup do Com-plete.

PCI Concursos