

ANALISTA DE SISTEMAS

SUPORTE CORREIO ELETRÔNICO

SCE2
SCE5

INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
 - Um **caderno de questões** contendo 70 (setenta) questões objetivas de múltipla escolha e 03 (três) questões discursivas;
 - Um **cartão de respostas** personalizado para a Prova Objetiva;
 - Um **caderno de respostas** personalizado para a Prova Discursiva.
- É responsabilidade do candidato **certificar-se de que o nome e código do perfil profissional informado nesta capa de prova corresponde ao nome e código do perfil profissional informado em seu cartão de respostas.**
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no **caderno de questões** se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a Prova Objetiva e a Prova Discursiva. Faça-as com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do **cartão de respostas** e o desenvolvimento das respostas da Prova Discursiva.
- Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas** ou no **caderno de respostas**.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2007 – Item 9.9 alínea a).
- Somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar o seu **caderno de questões** e o seu **cartão de respostas** e seu **caderno de respostas** e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2007 – Item 9.9 alínea c).
- Somente será permitido levar o seu **caderno de questões** faltando 20 (vinte) minutos para o término do horário estabelecido para o fim da prova, desde que permaneça em sala até este momento (Edital 01/2007 – Item 9.9 alínea d).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o **cartão de respostas** da Prova Objetiva devidamente **assinado** e o **caderno de respostas** devidamente desidentificado.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **cartão de respostas**. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no **cartão de respostas** a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O **cartão de respostas** **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **cartão de respostas** é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



INSTRUÇÕES - PROVA DISCURSIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no **caderno de respostas**. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Efetue a desidentificação do **caderno de respostas** destacando a parte onde estão contidos os seus dados.
- Somente será objeto de correção da Prova Discursiva o que estiver contido na **área reservada para a resposta**.
- O **caderno de respostas** **NÃO** pode ser dobrado, amassado, manchado, rasgado ou conter qualquer forma de **identificação do candidato**.
- Use somente** caneta esferográfica azul ou preta.

CRONOGRAMA PREVISTO

ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)	24/09/2007	www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO	25 e 26/09/2007	www.nce.ufrj.br/concursos fax: (21) 2598-3300
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os RG da PO e o resultado final das PO	10/10/2007	www.nce.ufrj.br/concursos
Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos		

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – COM QUE CORPO EU VOU?

Maria Rita Kehl, *Folha de São Paulo*, 30/06/2002

O cuidado de si volta-se para a produção da aparência, segundo a crença já muito difundida de que a qualidade do invólucro muscular, a textura da pele e a cor dos cabelos revelam o grau de sucesso de seus “proprietários”. Numa praia carioca, escreve Stéphane Malysse, as pessoas parecem “cobertas por um sobrecorpo, como uma vestimenta muscular usada sob a pele fina e esticada...”

São corpos em permanente produtividade, que trabalham a forma física ao mesmo tempo em que exibem os resultados entre os passantes. São corpos-mensagem, que falam pelos sujeitos. O rapaz “sarado”, a loira siliconada, a perna musculosa ostentam seus corpos como se fossem aqueles cartazes que os homens sanduíches carregam nas ruas do centro da cidade. “Compra-se ouro”. “Vendem-se cartões telefônicos”. “Belo espécime humano em exposição”.

A cultura do corpo não é a cultura da saúde, como quer parecer... É a produção de um sistema fechado, tóxico, claustrofóbico. Nesse caldo de cultura insalubre, desenvolvem-se os sistemas sociais da drogadição (incluindo o abuso de hormônios e anabolizantes), da violência e da depressão. Sinais claros de que a vida, fechada diante do espelho, fica perigosamente vazia e sem sentido.

01 – Pode-se dizer sobre o título dado ao texto que:

- (A) representa um protesto contra a cultura inútil do corpo;
- (B) numa alusão intertextual, faz a correspondência entre corpo e roupa;
- (C) indica uma posição moderna de ultravalorização do corpo;
- (D) mostra a futilidade de parte da sociedade moderna;
- (E) demonstra que o corpo passa a valer mais do que as qualidades morais.

02 – O texto, em muitas passagens, “coisifica” o ser humano, inclusive pela linguagem empregada. A palavra ou expressão do primeiro parágrafo que NÃO colabora para essa “coisificação” humana é:

- (A) aparência;
- (B) invólucro muscular;
- (C) seus “proprietários”;
- (D) sobrecorpo;
- (E) vestimenta muscular.

03 – A alternativa em que a expressão sublinhada NÃO foi substituída de forma adequada por um termo equivalente é:

- (A) a textura da pele = dérmica;
- (B) cor dos cabelos = capilar;
- (C) caldo de cultura = culto;
- (D) centro da cidade = urbano;
- (E) a cultura do corpo = corporal.

04 – A alternativa em que os termos ligados pela conjunção E são termos equivalentes semanticamente é:

- (A) “a textura da pele e a cor dos cabelos”;
- (B) “sob a pele fina e esticada”;
- (C) “abuso de hormônios e anabolizantes”;
- (D) “da violência e da depressão”;
- (E) fica perigosamente vazia e sem sentido”.

05 – Muitos termos do texto aparecem entre aspas; assinale a correspondência correta entre emprego das aspas e a justificativa do seu emprego, segundo informações de gramáticas de língua portuguesa:

- (A) as aspas abrem e fecham citações: “sarados”;
- (B) as aspas indicam que as palavras estão tomadas materialmente, sem função na frase: “proprietários”;
- (C) as aspas marcam palavras de outro texto, transferidas para o texto presente: “Compra-se ouro”;
- (D) as aspas assinalam a presença de uma palavra fora de seu sentido habitual: “Belo espécime humano em exposição”;
- (E) as aspas mostram um termo de linguagem coloquial: “Vendem-se cartões telefônicos”.

06 – “as pessoas parecem cobertas por um sobrecorpo, como uma vestimenta muscular usada sob a pele fina e esticada...” ; o que se destaca como característica principal das pessoas citadas nesse segmento do texto é:

- (A) personalidade exibicionista;
- (B) beleza física;
- (C) preocupação com a saúde;
- (D) temperamento detalhista;
- (E) elegância discreta.

07 – “Compra-se ouro” / “Vendem-se cartões telefônicos”; nesses dois cartazes, o autor do texto mostra cuidado com a norma culta da língua. O cartaz abaixo em que esse mesmo cuidado NÃO se verifica é:

- (A) Alugam-se quartos para rapazes solteiros;
- (B) Precisam-se de ajudantes para serviços domésticos;
- (C) Contratam-se serventes de pedreiros;
- (D) Consertam-se roupas;
- (E) Emprestam-se livros para estudantes pobres.

08 – A loira siliconada, citada no texto, serve de exemplo de:

- (A) corpos em permanente produtividade;
- (B) cultura da saúde;
- (C) sintoma social da drogadição;
- (D) violência e depressão;
- (E) despreocupação com a aparência.

09 – Vocábulos que NÃO são acentuados em razão da mesma regra ortográfica são:

- (A) aparência / proprietários;
- (B) já / é;
- (C) invólucro / física;
- (D) sanduíches / tóxico;
- (E) telefônicos / claustrofóbicos.

10 – O texto lido apresenta um conjunto de posicionamentos; o item que mostra um posicionamento que NÃO corresponde a uma opinião do autor é:

- (A) a cultura do corpo é algo diferente da cultura da saúde;
- (B) o corpo humano deve ter alguém como recheio;
- (C) a cultura excessiva do corpo fecha o sujeito em si mesmo;
- (D) a dedicação exclusiva ao corpo é parte de um caldo cultural nocivo;
- (E) os corpos sarados escondem seus verdadeiros “proprietários”.

11 – O vocábulo do último parágrafo do texto que tem seu significado corretamente indicado é:

- (A) tóxico = depressivo;
- (B) claustrofóbico = psicopatológico;
- (C) insalubre = saudável;
- (D) sintomas = conseqüências;
- (E) drogadição = sedução.

12 – O texto deve ser predominantemente classificado como:

- (A) um alerta contra as drogas;
- (B) uma crítica à supervalorização da aparência;
- (C) um protesto contra exercícios físicos;
- (D) um elogio aos cuidados com a saúde;
- (E) uma informação sobre fatos desconhecidos e perigosos.

13 – Os argumentos apresentados pelo autor do texto são predominantemente:

- (A) depoimentos de autoridades no assunto tratado;
- (B) exemplos retirados de experiência profissional;
- (C) pesquisas realizadas na área do combate às drogas;
- (D) opiniões de caráter pessoal;
- (E) de base estatística.

14 – Nos itens abaixo há uma junção de substantivo + adjetivo; o item em que o adjetivo mostra uma opinião do autor do texto é:

- (A) invólucro muscular;
- (B) praia carioca;
- (C) pele fina;
- (D) loira siliconada;
- (E) sistema tóxico.

15 – “desenvolvem-se os sintomas sociais da drogadição”; a forma verbal desse segmento do texto pode ser substituída adequadamente por:

- (A) serão desenvolvidos;
- (B) sejam desenvolvidos;
- (C) são desenvolvidos;
- (D) eram desenvolvidos;
- (E) foram desenvolvidos.

LÍNGUA INGLESA

READ TEXT I AND ANSWER QUESTIONS 16 TO 20:

TEXT I

Africa's Oil

The world is looking to West Africa for its next big energy bet. But oil can be a curse as much as a blessing. This time, which will it be?

(TIME, June 11, 2007)

16 – This text is about oil that Africa may:

- (A) import;
- (B) burn;
- (C) have;
- (D) control;
- (E) donate.

17 – The final sentence introduces a:

- (A) certainty;
- (B) solution;
- (C) warning;
- (D) surprise;
- (E) doubt.

18 – **next** in “its next big energy bet” indicates:

- (A) space;
- (B) time;
- (C) size;
- (D) length;
- (E) weight.

19 – The underlined word in “oil can be a curse” implies:

- (A) permission;
- (B) prohibition;
- (C) consent;
- (D) certainty;
- (E) possibility.

20 – **as much as** in “a curse as much as a blessing” signals a:

- (A) contrast;
- (B) conclusion;
- (C) condition;
- (D) comparison;
- (E) consequence.

READ TEXT II AND ANSWER QUESTIONS 21 TO 30:

TEXT II

RECYCLE CITY: The Road to Curitiba

By ARTHUR LUBOW

On Saturday mornings, children gather to paint and draw in the main downtown shopping street of Curitiba, in southern Brazil. More than just a charming tradition, the child's play commemorates a key victory in a hard-fought, ongoing war. Back in 1972, the new
5 mayor of the city, an architect and urban planner named Jaime Lerner, ordered a lightning transformation of six blocks of the street into a pedestrian zone. The change was recommended in a master plan for the city that was approved six years earlier, but fierce objections from the downtown merchants blocked its
10 implementation. Lerner instructed his secretary of public works to institute the change quickly and asked how long it would take. "He said he needed four months," Lerner recalled recently. "I said, 'Forty-eight hours.' He said, 'You're crazy.' I said, 'Yes, I'm crazy, but do it in 48 hours.' "

(from [http:// www.nytimes.com](http://www.nytimes.com) on July 19th, 2007)

21 – The plan described was to create a:

- (A) parking lot;
- (B) traffic-free area;
- (C) shopping mall;
- (D) protected playground;
- (E) bus terminal.

22 – The text implies that the project, when started, was implemented:

- (A) rapidly;
- (B) slowly;
- (C) cautiously;
- (D) gradually;
- (E) carefully.

23 – The celebration mentioned occurs:

- (A) on weekends;
- (B) on Mondays;
- (C) in the afternoon;
- (D) once a month;
- (E) in 48 hours.

24 – The text refers to a project created:

- (A) one year before;
- (B) last weekend;
- (C) on a Thursday night;
- (D) years ago;
- (E) three days earlier.

25 – The city merchants were:

- (A) hostile;
- (B) supportive;
- (C) happy;
- (D) pleased;
- (E) indifferent.

26 – The war mentioned (l.4) was:

- (A) deadly;
- (B) short;
- (C) difficult;
- (D) glorious;
- (E) light.

27 – The underlined word in "children gather to paint and draw" (l.1) can be replaced by:

- (A) try;
- (B) prepare;
- (C) meet;
- (D) dress;
- (E) study.

28 – **main** in "the main downtown shopping street" (l.2) means:

- (A) messy;
- (B) narrow;
- (C) peripheral;
- (D) principal;
- (E) side.

29 – "a key victory" (l.4) means that the victory is:

- (A) irrelevant;
- (B) important;
- (C) irresponsible;
- (D) interesting;
- (E) illegal.

30 – When we say that a war is "ongoing" (l.4), we mean it is:

- (A) atypical;
- (B) unique;
- (C) intermittent;
- (D) conventional;
- (E) uninterrupted.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31 - Considere a existência de uma tabela **Empregados** em um banco de dados MS SQL Server 2000. O esquema da tabela é visto a seguir:

Empregados		
PK	ID	int
	salario	money

Novas leis federais estipularam que o salário mínimo aumentou de R\$ 350,00 para R\$ 380,00 e que nenhum salário pode ser reduzido. O comando T-SQL a seguir que satisfaz as novas leis com o menor volume de recursos possível é:

- (A) update Empregados set salario = 380
- (B) update Empregados set salario = 380 where salario < 380
- (C) update Empregados set salario = 380 where salario = 350
- (D) update Empregados set salario = salario + 30
- (E) update Empregados set salario = salario + 30 where salario < 380

32 - Observe a tabela a seguir criada no MS SQL Server 2000.

MinhaTabela		
ColA	ColB	ColC
2	4	6
2	4	9
3	4	6
2	4	6
1	5	6
7	5	6

Select ColA, max(ColA), min(ColC) from
MinhaTabela group by ColA

Se este comando SQL for executado, o número de linhas no resultset de saída será:

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

63 - Os tipos de replicação suportados pelo MS-SQL Server 2000 são:

- (A) Merge, Full, Differential.
- (B) Full, Differential, Auto-Increment.
- (C) Full, Transactional, Merge.
- (D) Transactional, Snapshot, Auto-Increment.
- (E) Snapshot, Merge, Transactional.

34 - Analise atentamente os comandos abaixo, digitados no Query Analyzer do MS SQL Server 2000.

```
USE master
GO
CREATE DATABASE BD1
ON
PRIMARY ( NAME = a1,
FILENAME = 'c:\x\a1.mdf',
SIZE = 100MB,
MAXSIZE = 200,
FILEGROWTH = 20),
( NAME = a2,
FILENAME = 'c:\x\a2.ndf',
MAXSIZE = 200,
FILEGROWTH = 20)
LOG ON
( NAME = a11,
FILENAME = 'c:\x\a11.ldf',
SIZE = 100MB,
MAXSIZE = 200,
FILEGROWTH = 20),
( NAME = a12,
FILENAME = 'c:\x\a12.ldf',
MAXSIZE = 200,
FILEGROWTH = 20)
GO
```

Se estes comandos forem executados, o tamanho total do banco de dados criado e o número de arquivos criados em disco serão, respectivamente:

- (A) 200 MBytes, 2 Arquivos
- (B) 402 MBytes, 2 Arquivos
- (C) 202 Mbytes, 4 Arquivos
- (D) 402 Mbytes, 4 Arquivos
- (E) 500 MBytes, 4 Arquivos

35 - No MS-SQL Server 2000, o procedimento armazenado *sp_monitor* é utilizado para:

- (A) exibir informações estatísticas sobre o MS-SQL Server 2000 - requer que o usuário possua a permissão sysadmin.
- (B) exibir informações estatísticas sobre o MS-SQL Server 2000 - requer que o usuário possua a permissão dbo.
- (C) iniciar o monitoramento de todas as transações que estão sendo processadas - requer que o usuário possua a permissão sysadmin.
- (D) iniciar o monitoramento de todas as transações que estão sendo processadas - requer que o usuário possua a permissão master.
- (E) iniciar o monitoramento de todas as T-SQL que estão sendo processadas - requer que o usuário possua a permissão db_ddladmin.

36 - O MS-SQL Server 2000 possui um conjunto de *roles* fixas de servidor e fixas de bancos de dados. A opção a seguir que apresenta somente *roles* fixas de servidor é:

- (A) dbcreator, processadmin, bulkadmin, setupadmin, securityadmin.
- (B) diskadmin, dbcreator, setupadmin, db_owner, db_accessadmin.
- (C) db_creator, db_accessadmin, db_securityadmin, db_sysadmin, db_ddladmin.
- (D) dbowner, db_sysadmin, setupadmin, securityadmin, dbo.
- (E) dbo, sysadmin, serveradmin, setupadmin, processadmin.

37 - Analise atentamente os comandos abaixo, digitados no Query Analyzer do MS SQL Server 2000.

USE Pubs

execute sp_addtype id, 'varchar(11)', 'NOT NULL'

GO

```
CREATE TABLE cliente (
  cliente_id id
    CHECK (cliente_id like
      '[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]')
  CONSTRAINT UPK_cli_id_ind PRIMARY KEY CLUSTERED,
  cliente_uname varchar(40) NOT NULL,
  cliente_pname varchar(20) NOT NULL,
  fone char(12) NOT NULL
  DEFAULT ('desconhecido'),
  endereço varchar(40) NULL,
  cidade varchar(20) NULL,
  estado char(2) NULL,
  cep char(5) NULL
  CHECK (cep like '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]'),
  contrato bit NOT NULL
)
```

O comando que incluirá corretamente um novo cliente nessa tabela é

- (A) insert cliente values('409-56-7008', 'Lopes', 'Azambuja', '55 2758-4563', 'Rua PEV 134', 'Rio de Janeiro', 'RJ', '34345', 1)
- (B) insert pubs values('409-56-7008', 'Lopes', 'Azambuja', '55 2758-4563', 'Rua PEV 134', 'Rio de Janeiro', 'RJ', '34345', 1)
- (C) insert pubs values(409-56-7008, 'Lopes', 'Azambuja', '55 2758-4563', 'Rua PEV 134', 'Rio de Janeiro', 'RJ', 34345, 1)
- (D) insert cliente values(409-56-7008, 'Lopes', 'Azambuja', '55 2758-4563', 'Rua PEV 134', 'Rio de Janeiro', 'RJ', 34345, '1')
- (E) insert cliente values(409-56-7008, 'Lopes', 'Azambuja', 55 2758-4563, 'Rua PEV 134', 'Rio de Janeiro', 'RJ', '34345', '1')

38 - Considere um servidor instalado com o sistema operacional Windows 2000 Server, com os seguintes serviços de rede habilitados e configurados:

- I. DNS;
- II. WINS;
- III. DHCP;
- IV. IIS;
- V. RRAS;

Os serviços que têm como tarefa a resolução de nomes são:

- (A) Somente I, II e III;
- (B) Somente I e II;
- (C) Somente III, IV e V;
- (D) Somente I, III e IV;
- (E) Somente III e IV;

39 - Ao instalar em um novo computador o sistema operacional Windows 2000 Server o usuário pode informar o sistema de arquivos que será utilizado. Dentre as opções oferecidas nesta fase de instalação estão os seguintes sistemas de arquivos:

- (A) NETBIOS e FAT32;
- (B) FAT32 e DFS;
- (C) NTFS e FAT32;
- (D) LDAP e NTFS;
- (E) NETBIOS e DFS;

40 - A máscara padrão de uma rede Classe C é:

- (A) 0.0.0.0
- (B) 255.0.0.0
- (C) 255.255.0.0
- (D) 255.255.255.0
- (E) 255.255.255.255

41 - Num ambiente Windows Server 2003 em inglês, os objetos do Active Directory que atuam como recipientes para outros objetos tais como usuários e grupos, são conhecidos como:

- (A) Organizational Units;
- (B) LDM Database Structure;
- (C) Stock Keeping Units;
- (D) Group Policy Objects;
- (E) Resource Records;

42 - Considere os tipos de grupos listados abaixo:

- I. Grupos Locais;
- II. Grupos Globais;
- III. Grupos Universais;

São tipos de grupos no Windows Server 2003:

- (A) somente I;
- (B) somente II;
- (C) somente III;
- (D) somente I e II;
- (E) I, II e III;

43 - O arquivo usado pelo Windows 2000 Server para determinar quais opções do sistema operacional devem ser mostradas durante o processo de inicialização (startup) e, além disso, indicar a localização do "boot directory" é o:

- (A) systemroot.ini
- (B) boot.ini
- (C) startup.ini
- (D) winlogon.ini
- (E) ntddetect.ini

44 - O comando padrão utilizado em um computador instalado com Windows XP Professional para verificar se um outro computador está ligado e conectado à rede é:

- (A) verify.exe;
- (B) nslookup.exe;
- (C) ping.exe;
- (D) ntlldr.exe;
- (E) ipconfig.exe;

45 - Os utilitários para gerenciar arquivos nos ambientes gráficos KDE e Gnome são, respectivamente:

- (A) Konqueror e Nautilus.
- (B) Kmanager e Nautilus.
- (C) Konqueror e Gmanager.
- (D) Kmanager e Gmanager.
- (E) Kdefiles e Gnomefiles.

46 - No ambiente Linux, o comando `ps -p 142` mostrará informações sobre:

- (A) O processo com prioridade 142.
- (B) O processo de PID 142.
- (C) O processo gerador (pai) do processo de PID 142.
- (D) Os processos herdados do processo de PID 142.
- (E) Os processos com prioridade 142.

47 - No ambiente Linux, a atual permissão do arquivo `arquivo.teste` é dada por `-rwxrw-rw-`. Um comando para que as novas permissões do arquivo `arquivo.teste` sejam `-rwxr-xr-x` é:

- (A) `chmod 755 arquivo.teste`
- (B) `umask 755 arquivo.teste`
- (C) `umask 2644 arquivo.teste`
- (D) `chmod 644 arquivo.teste`
- (E) `chmod 1755 arquivo.teste`

48 - Um programa chamado `sherlock` está sendo executado em um servidor Linux. Um comando para obter informações sobre o número do processo do programa é:

- (A) `ps -la sherlock`
- (B) `ps -l | echo Sherlock > wc -l`
- (C) `less -ps sherlock`
- (D) `ps lp > sherlock`
- (E) `ps xa | grep sherlock`

49 - No ambiente Linux, o resultado da execução do comando `echo "alo alfa, vi bem" | sed "y/ao/oa/"` é:

- (A) alo alfa, vi bem.
- (B) ola alfa, vi bem.
- (C) ola alfa vy bem.
- (D) ola olfo, vi bem.
- (E) ala olfa, vi bem.

50 - No ambiente Linux, a execução do comando `ls -la` forneceu o seguinte resultado:

```
drwxr-xr-x 6 aluno1 aluno1 4096 2007-08-18 14:17 .
drwxr-xr-x 16 aluno1 aluno1 4096 2007-08-18 13:56 ..
-rw-rw-rw- 1 aluno1 aluno1 2 2007-08-18 13:14 dados1
drwsr-sr-x 2 aluno1 aluno1 4096 2007-08-18 11:08 sabido
-rw-rw-rw- 1 aluno1 aluno1 114 2007-08-18 13:56 teste1
-rw-rw-rw- 1 aluno1 aluno1 60 2007-08-18 13:23 teste2
drwxr-xr-x 2 aluno1 aluno1 4096 2007-08-18 14:17 dirteste
drwxr-xr-x 2 aluno1 aluno1 4096 2007-08-18 14:17 dir2
drwxr-xr-x 2 aluno1 aluno1 4096 2007-08-18 14:17 .config1
```

O resultado da execução do comando `ls -lA | grep "^d" | wc -l` é:

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 1
- (E) 6

51 - A definição "uma rede de alta velocidade, de propósito específico, utilizada para interconectar dispositivos de armazenamento de dados e computadores" aplica-se a um:

- (A) NAS - Network Attached Storage
- (B) LSN - Local Storage Network
- (C) NSA - Network Storage Array
- (D) RAID - Redundant Array of Inexpensive Disks
- (E) SAN - Storage Area Network

52 - Das opções de subsistemas RAID a seguir, a que apresenta melhor relação preço-desempenho é o:

- (A) RAID 0+1
- (B) RAID 1
- (C) RAID 3
- (D) RAID 5
- (E) RAID 6

53 - O uso de clusters pode aumentar a disponibilidade de um sistema se forem aplicadas políticas de proteção contra falhas onde um equipamento em estado de espera (*standby*) assume a função quando o equipamento principal falha. Estas políticas são denominadas:

- (A) Failback
- (B) Fail-trace
- (C) Fail-track
- (D) Failover
- (E) NoFail

54 - No que diz respeito à alta disponibilidade, existem dois enfoques de organização de um cluster: o *Shared-Nothing*, onde o servidor backup mantém sua própria cópia dos dados e o *Shared-Data*, onde o servidor backup tem acesso ao dispositivo de armazenamento do servidor primário. No enfoque *Shared-Nothing* é correto afirmar que:

- (A) Adicionar um ou mais servidores backup ao cluster é considerada uma tarefa difícil.
- (B) A rede de interconexão entre os servidores do Cluster não necessita ter grande largura de banda.
- (C) As controladoras de E/S utilizadas pelos servidores do Cluster precisam ser da mesma tecnologia.
- (D) As unidades de armazenamento de cada servidor precisam ser de tecnologia SCSI.
- (E) Existe um overhead de processamento decorrente da necessidade de sincronização entre o servidor primário e o servidor backup.

55 - Os mecanismos de replicação em sistemas de arquivos são frequentemente confundidos com os mecanismos de *caching*. Dentre as alternativas a seguir, aquela que NÃO corresponde a uma diferença entre esses dois conceitos é:

- (A) A cópia replicada está associada ao Servidor de Arquivos, enquanto a cópia em *cache* é normalmente associada ao Cliente.
- (B) A existência de cópias em *cache* é primariamente dependente da localidade nos padrões de acesso ao arquivo, enquanto a existência de cópias replicadas depende de requisitos de desempenho e disponibilidade.
- (C) A cópia replicada tem maior persistência do que a cópia em *cache*.
- (D) O uso de mecanismos de replicação provê alto grau de escalabilidade ao sistema.
- (E) O uso de mecanismos de replicação implica no uso de servidores de arquivos *stateful*, enquanto o uso de mecanismos de *caching* permite o uso de servidores de arquivos *stateless*.

56 - O Linux-HA utiliza o *heartbeat* para verificar a disponibilidade das interfaces de redes (ativas ou em *standby*) existentes no ambiente, quer seja um cluster ou um conjunto de computadores distribuídos em diversas redes locais. Neste contexto, é correto afirmar que o padrão de envio de pacotes do *heartbeat* às interfaces é feito por meio de:

- (A) Broadcast IP
- (B) ICMP tipo echo
- (C) Broadcast MAC
- (D) Multicast IP
- (E) RPC

57 - DHTML permite construir Websites dinâmicos, através da combinação das seguintes tecnologias:

- (A) XHTML, Javascript e Java
- (B) HTML, CSS e Javascript
- (C) HTML, XHTML e CSS
- (D) HTML e Java
- (E) XHTML, CSS e Java

58 - Uma dificuldade para o desenvolvimento de aplicações web é o fato do protocolo HTTP não manter estado. Para contornar este problema, existem algumas alternativas, como por exemplo, o uso de:

- (A) requisições e respostas
- (B) linguagens de script
- (C) XHTML em lugar de HTML
- (D) serviços Web
- (E) cookies e variáveis de sessão

59 - O campo input com atributo type="hidden" num formulário em HTML pode ser utilizado para:

- (A) representar um campo digitável pelo usuário
- (B) representar um botão para envio do formulário
- (C) transmitir informações de estado entre duas telas
- (D) esconder todo o conteúdo do formulário, não o exibindo para o usuário
- (E) indicar que o conteúdo do formulário deve ser enviado de forma segura

60 - Em servidores de arquivos, o sistema RAID listado a seguir que fornece paridade distribuída ao longo de todos os discos do arranjo é:

- (A) RAID 0
- (B) RAID 1
- (C) RAID 2
- (D) RAID 4
- (E) RAID 5

61 - Observe as seguintes afirmações sobre equipamentos de rede:

- i. Roteadores podem filtrar alguns tipos de pacotes fazendo o papel semelhante a um firewall
- ii. Um pacote ao atravessar um roteador tem sempre os seus endereços IP, origem e destino, alterados
- iii. Um quadro ao atravessar um roteador tem sempre os seus endereços MAC, origem e destino, alterados

- iv. Um roteador analisa informações da camada três para decidir sobre o encaminhamento
- v. Um roteador pode modificar informações da camada de transporte

A quantidade de afirmativas corretas é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

62 - Assinale a única alternativa correta a respeito de switches para LAN:

- (A) Em uma porta configurada como trunk em um switch transitam informações de várias VLANs
- (B) Um pacote com endereço destino de broadcast de camada dois é enviado para todas as portas de todas as VLANs do switch
- (C) Um pacote com endereço destino de broadcast de camada dois é enviado para todas as portas de todas as VLANs do switch, menos para a porta que o recebeu
- (D) Um switch ethernet gerenciável não precisa de endereço IP
- (E) Um switch ethernet gerenciável não precisa de endereço MAC

63 - Observe as seguintes afirmativas relacionadas ao protocolo HTTPS:

- i. A criptografia é baseada em SSH
- ii. É baseado em http sobre SSL ou TLS
- iii. Possui as mesmas portas que o protocolo http
- iv. Utiliza chaves públicas e privadas
- v. Utiliza chaves simétricas

A quantidade de afirmativas corretas é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

64 - Observe os protocolos de roteamento listados a seguir:

- i. BGP
- ii. EIGRP
- iii. OSPF
- iv. RIPv1
- v. RIPv2

Dentre estas alternativas, a quantidade de protocolos que suporta autenticação é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

65 - Na pilha de protocolos TCP/IP, o ping opera na camada de:

- (A) Acesso
- (B) Aplicação
- (C) IP
- (D) Rede
- (E) TCP

66 - Para resolver (converter) um endereço IP em um endereço FQDN, utiliza-se:

- (A) DHCP
- (B) DNS
- (C) ping
- (D) SSH
- (E) WINS

67 - O item a seguir que mostra a seqüência de pacotes enviados e recebidos por um host em uma rede para, através de um servidor, obter dinamicamente o seu endereço IP é (considere a versão mais recente deste tipo de serviço):

- (A) Discover, Offer, Request, Ack
- (B) Discover, Request, Offer, Ack
- (C) Offer, Ack, Discover, Request
- (D) Request, Ack, Offer, Discover
- (E) Request, Offer, Discover, Ack

68 - O protocolo desenvolvido para monitorar e gerenciar dispositivos de rede é:

- (A) FTP
- (B) HTTP
- (C) HTTPS
- (D) SMTP
- (E) SNMP

69 - NÃO é tarefa de um dispositivo de rede do tipo firewall:

- (A) Controlar o número de conexões a servidores
- (B) Criar uma DMZ
- (C) Impedir acesso a determinados sites
- (D) Impedir ataques do tipo DoS
- (E) Examinar o conteúdo dos arquivos armazenados nos computadores dos usuários

70 - Uma DMZ em uma rede de computadores pode ser descrita como:

- (A) Uma sub-rede protegida onde os acessos com origem na Internet são bloqueados e os acessos com origem nos host internos são permitidos
- (B) Uma sub-rede onde residem os servidores que disponibilizam serviços à Internet
- (C) Uma sub-rede protegida para usuários visitantes
- (D) Uma sub-rede sem nenhum tipo de hosts
- (E) Uma sub-rede utilizada como atrativo para desviar a atenção de indivíduos mal-intencionados

PROVA DISCURSIVA**Questão 1**

Considere um computador executando o Windows Server 2003 e responda as questões a seguir a respeito do Internet Information Server (IIS) habilitado neste computador.



- a) A Figura acima mostra os métodos de autenticação definidos para um determinado web site. Descreva o significado dos campos “Integrated Windows authentication”, “Digest authentication for Windows domain servers” e “Basic authentication”, explicando como seria o processo de autenticação em cada um dos casos.
- b) Explique como será o processo de autenticação deste site caso seja desativada a opção “Enable anonymous access”, mantendo-se todas as outras opções inalteradas.

Questão 2

Leia o shell script Linux a seguir, corrija-o se necessário, e informe os resultados esperados na execução e após a execução do mesmo.

```
while true
do
    read resposta
    case $resposta in
        [lL]) echo "Opcao: " $resposta; ls; exit 0 ;;
        [mM]) echo "Opcao: " $resposta; cd; pwd; exit 0 ;;
        *) echo "Valor invalido. Tente novamente"
    done
```

Questão 3

Uma das atribuições do administrador de um ambiente Microsoft Exchange Server é realizar os procedimentos de backup de sua base de dados.

Ao executar o backup da base de dados do Exchange Server, existem quatro tipos de backup disponíveis: Normal (ou Full), Copy, Incremental e Differential. **Explique cada um destes tipos de backup, explicitando sua ação sobre a “Store” do Exchange e sobre os arquivos de “log”, e diga como deve ser feito o procedimento de restore em cada um dos casos.**



Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Prédio do CCMN - Bloco C
Cidade Universitária - Ilha do Fundão - RJ
Central de Atendimento - (21) 2598-3333
Internet: <http://www.nce.ufrj.br>