

 Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	
	PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2023	
	DESENVOLVEDOR FULLSTACK PHP	

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO
-------------------	-------------------------	-----------------

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **04 (quatro) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **30 (trinta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 05 (cinco) questões, Raciocínio Lógico 05 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **01 (uma) hora após seu início**
- XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões **somente** após transcorrido o tempo de **1 (uma) hora** de seu início. **Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!


INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

NOME:							ASSINATURA DO CANDIDATO:					INSCRIÇÃO:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

RASCUNHO

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

- 1) Assinale a alternativa correta, em relação à crase.
 - a) Ele chegou atrasado à encontros.
 - b) Vou à São Paulo.
 - c) Ela emprestou a blusa àquela menina de óculos.
 - d) Ela vai à Rio de Janeiro.
- 2) Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.

É _____ a entrada.
Já é meio dia e _____.
Hoje ela está _____ gripada.

 - a) proibida / meia / meio.
 - b) proibida / meio / meia.
 - c) proibido / meio / meia.
 - d) proibido, meio, meio.
- 3) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

Todos foram favoráveis _____ nosso projeto.
Éramos capazes _____ realizá-lo. Ficamos bem contentes _____ isso!

 - a) do / por / a.
 - b) ao / de / com.
 - c) por / de / a.
 - d) pelo / por / por.
- 4) Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam acentuadas incorretamente.
 - a) polêmica, monossílabos, úmido, ascensão.
 - b) órfão, tônica, equívoco, têxtil.
 - c) chinês, coalizão, burguês, ideia.
 - d) objéto, idéia, faxína, sensação.
- 5) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas incorretamente.
 - a) berinjala, catequizar, análise, humanizar.
 - b) surdez, sinjeleza, gíbi, hoje.
 - c) enrijesser, jibi, talvez, analisar.
 - d) prestíjio, talvez, granja, moxila.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 6) Um dos conectivos lógicos é chamado de condicional e representado pelo símbolo ($\rightarrow$). Considerando duas proposições e o condicional entre elas, é correto afirmar que seu valor lógico:
 - a) É verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdade
 - b) É verdade sempre que o valor lógico da primeira proposição (antecedente) for falso
 - c) É falso se os valores lógicos das duas proposições forem falsos
 - d) É falso se o valor lógico da primeira proposição (antecedente) for falso e o valor lógico da segunda proposição (consequente) for verdade
- 7) Sobre a utilização de dois produtos de limpeza foi feita uma pesquisa e o resultado foi o seguinte: 126 pessoas utilizavam o produto A, 72 pessoas utilizavam somente o produto B e 45 pessoas utilizavam os dois produtos. Se todos os pesquisados responderam uma única vez, então o total de pessoas pesquisadas foi igual a:
 - a) 198
 - b) 243
 - c) 171
 - d) 117
- 8) Sabendo que alguns marinheiros fizeram o curso de sobrevivência e todos os aviadores fizeram o curso de sobrevivência, então pode-se afirmar que:
 - a) Todo aviador é marinheiro
 - b) Todo marinheiro é aviador
 - c) Pode haver aviador que é marinheiro
 - d) Não pode haver marinheiro que é aviador
- 9) Em lógica há alguns tipos de Raciocínio Lógico e dentre as alternativas o único que não é um desses tipos é a alternativa:
 - a) Indutivo
 - b) Abduativo
 - c) Dedutivo
 - d) Instrutivo
- 10) De acordo com os conjuntos finitos $A = \{0,2,5,7,9\}$ e $B = \{1,2,3,4,6,7\}$ e $C = \{0,2,3,5,9\}$ o resultado da operação $(A \cup B) - C$, é igual a:
 - a) $\{3,4,7\}$
 - b) $\{1,4,6,7\}$
 - c) $\{0,3,6,9\}$
 - d) $\{1,4,5,6,7\}$

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) O escopo de uma variável corresponde à área do código do programa no qual essa variável é visível, com relação a linguagem PHP, quais são os escopos de variáveis existentes, assinale a alternativa correta.

- a) Global, estática e local
- b) Estática, interna e externa
- c) Interna, local, global
- d) Estática, externa e local

12) Linguagens de programação em geral, fazem utilização de alocação de memória através de variáveis, na linguagem PHP, não é diferente, assinale a forma correta da declaração de uma variável do tipo inteiro em PHP.

- a) `int $numero = 4`
- b) `var $numero = 4`
- c) `string numero = 4`
- d) `$numero = 4`

13) Constantes são áreas predefinidas no início do programa, cujos conteúdos não são modificados ao longo da execução, assinale a forma correta de se criar constantes na linguagem PHP.

- a) `const $TITULO = "Prova"`
- b) `const int $TITULO = "Prova"`
- c) `const string TITULO = "Prova"`
- d) `const TITULO = "Prova"`

14) A utilização de operadores lógicos e aritméticos é de amplo uso instruções durante um programa, considere que se deseja verificar se uma variável A é idêntica a uma variável B, assinale a alternativa correta.

- a) `($a == $b)`
- b) `($a = $b)`
- c) `($a === $b)`
- d) `($a != $b)`

15) Considere as seguintes linhas de código abaixo:

```
<?php
$a = 10;
echo $a--;
?>
```

Assinale qual o resultado será exibido ao término da execução do programa.

- a) 9
- b) 10
- c) 11
- d) 8

16) Na linguagem PHP há uma alternativa dos comandos de decisão, podendo ser utilizado operadores ternários, assinale a forma correta de operação ternária para a estrutura de decisão abaixo:

```
<?php
$a = 1;
if ($a > 0) {
    $b = $a + 1;
} else {
    $b = $a - 1;
}
?>
```

- a) `$a = 1;`
`$b = ($a > 0) ? $a + 1 : $a - 1`
- b) `$a = 1;`
`$b = ($a < 0) ? $a + 1 : $a - 1`
- c) `$a = 1;`
`$b = ($a > 0) : $a + 1 ? $a - 1`
- d) `$a = 1;`
`$b = ($a > 0) ? $a - 1 : $a + 1`

17) Uma das estruturas de repetição mais utilizadas em linguagens de programação é a estrutura FOR, com ela é possível realizar N iterações. Assinale a alternativa que representa a forma correta de escrita desta estrutura em PHP.

- a) `for (inicialização; condição; incremento/decremento){ }`
- b) `for (incremento; inicialização; decremento){ }`
- c) `for (global; incremento; condição) { }`
- d) `for (struct; inicialização; condição) { }`

18) O código abaixo, é apresenta uma estrutura de repetição While em linguagem PHP, a linha 4 do código apresenta ausência de uma instrução para o correto funcionamento do laço de repetição, a fim de, que evite uma repetição infinita, assinale a alternativa correta.

```
1. $i = 0;
2. while ($i < 99) {
3.     echo $i;
4.
5. }
```

- a) `echo $i - 3`
- b) `$i = $j + 1`
- c) `$i++`
- d) `$i--`

19) Comumente para recebimento de dados via protocolo HTTP, a linguagem PHP faz a utilização de recursos para receptionar dados provenientes dos métodos GET e POST. Assinale a alternativa correta referente aos métodos GET e POST.

- a) A quantidade de bytes enviadas pelo método GET usualmente é limitada (dependendo da configuração do servidor)
- b) O método GET é de extrema complexidade em relação ao método POST
- c) É impossível enviar requisições via POST para um programa PHP, sem que se tenha um certificado digital
- d) O método GET deixou de ser utilizado após a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

20) Considere o formulário de dados em estrutura HTML abaixo, e selecione a alternativa correta, baseada em como o programa PHP deverá receptionar o valor do campo texto do formulário HTML.

```
<form action="envia_nome.php" method="post">
  Nome: <input type="text" name="txtNome" />
  <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
```

- a) \$nome = \$_GET["txtNome"]
- b) \$nome = \$_GET["input:text"]
- c) \$nome = \$_POST["txtNome"]
- d) \$nome = \$_POST["input:text"]

21) Ao empregar uma requisição utilizando método GET, pode-se enviar informações extras (parâmetros) que são apensos ao final da URL, esta técnica é chamada de Query String.

Considere que se deseja enviar nome e sobrenome de uma pessoa através de uma query string, para a página cadastro.php.

Assinale a alternativa correta:

- a) cadastro.php?nome=João&sobrenome=Silva
- b) cadastro.php?nome=João&Silva
- c) cadastro.php?João&Silva
- d) cadastro.php?nome=JoãoSilva

22) Com relação a arrays em linguagem PHP, qual é a função construtora utilizada para a criação de array em PHP.

- a) create_array()
- b) array()
- c) array_push()
- d) array_create()

23) Considere o seguinte array apresentado abaixo, e assinale a alternativa correta que tem como objetivo exibir e alterar o índice de número 2 do array.

\$estados = array("SP", "MG", "RJ");

- a) echo \$estados(2);
\$estados(2) = "MT"
- b) echo \$estados[2];
\$estados[2] = "MT"
- c) echo \$estados[2];
\$estados = "MT"
- d) echo \$estados;
\$estados = "MT"

24) Arrays em linguagem PHP possuem uma característica de terem a possibilidade de serem homogêneos e heterogêneos. Assinale a alternativa abaixo que representa um array homogêneo

- a) \$v = array("João", "Maria", "Mario", false)
- b) \$v = array("João", "Mario", 2, false)
- c) \$v = array("João", "Maria", "Mario", Joaquim)
- d) \$v = array("João", "Maria", "Mario", "Helena")

25) A linguagem PHP permite a criação de arrays associativos, ou seja, a chave do valor desejado, é definida pelo desenvolvedor, isto permite facilitar o acesso ao valor.

Assinale a alternativa que compreende a criação de um array associativo.

- a) \$a = array("chave_1" => "valor 1", "chave_2" => "valor 2")
- b) \$a = array(=> "valor 1", "chave_2" => "valor 2")
- c) \$a = array "valor 1", "valor 2")
- d) \$a = array("chave_1" = "valor 1", "chave_2" = "valor 2")

26) A programação orientada a objetos cada vez mais vem tendo seu espaço tomado em novos códigos que estão sendo produzidos, e a linguagem PHP possui suporte a este paradigma de programação, assinale a alternativa correta para a criação de uma classe com PHP.

- a) class Prova { ... }
- b) class Prova () { ... }
- c) Prova () { ... }
- d) classe Prova { ... }

27) Com relação a instanciação de uma classe, qual a palavra reserva utilizada para gerar uma nova instância de um objeto utilizando a linguagem PHP.

- a) word
- b) new
- c) class
- d) this

28) A linguagem PHP possui de modo nativo uma biblioteca de conexão com o banco de dados MySQL, assinale a alternativa correta da função utilizada para criar uma conexão com o banco de dados MySQL.

- a) mysql_connect()
- b) sql_connect()
- c) mysqli_connect()
- d) connect_mysqli()

29) A função mysqli_query() utilizada na linguagem PHP, é utilizada para fins de execução de quais tipos de comandos:

- a) Responsável pela execução de INSERT; SELECT; UPDATE; DELETE, bem como CREATE, ALTER e entre outros
- b) Responsável pela execução somente de comandos SELECT's no banco de dados
- c) Responsável por parametrizar a instalação do banco de dados na máquina
- d) Responsável pela execução de INSERT; SELECT; UPDATE e DELETE apenas

30) A função mysqli_fetch_array, é largamente utilizada para buscar uma ou mais linhas retornadas por uma consulta de um banco de dados, porém, o resultado desta consulta é armazenado em uma estrutura de dados, assinale abaixo qual a estrutura de dados correta:

- a) Variável constante
- b) Lista encadeada
- c) Array associativo
- d) Constante Variável