



CAMPUS DE RIO CLARO
INSTITUTO DE BIOCÊNCIAS

CONCURSO PÚBLICO

3. PROVA OBJETIVA

ASSISTENTE DE SUPORTE ACADÊMICO II
(ÁREA DE ATUAÇÃO: BOTÂNICA)

INSTRUÇÕES

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.
- ♦ AO TERMINAR A PROVA, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

PCI Concursos

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **06**.

Itaipu vai gerar menos em dia de temporal

A medida já foi adotada no último fim de semana e visa evitar cortes de carga. Apesar de a estratégia reafirmar a hipótese de o blecaute do dia 10 de novembro ter sido causado pelo fato de Itaipu estar gerando energia demais, a ONS afirma que a geração estava dentro do limite de segurança e que o fato não está relacionado com o apagão.

Em relatório enviado ao Ministério Público Federal, a usina diz que houve uma paralisação de 25 minutos na transmissão de energia na tarde de terça-feira, dia do blecaute que deixou 18 estados sem energia. No documento, Itaipu afirma que “às 13h31 houve o desligamento automático da linha de 76,5 kV Ituberá-Tijuco Preto 2, supostamente causado por descarga atmosférica, sendo ligado às 13h56 após análise das proteções atuadas”. O procurador Marcelo Ribeiro afirmou que ainda é cedo para relacionar o problema com o apagão. “Em 72 horas já mudaram as versões. Antes era só um problema climático, agora é um problema climático associado a um curto”, disse. O Ministério de Minas e Energia afirmou, em nota, que outras usinas foram desligadas por questões de segurança.

De acordo com o governo, foram desligados 28,8 mil MW (megawatts) de carga no SIN (Sistema Interligado Nacional) nesses 18 Estados, o equivalente ao dobro da potência instalada de Itaipu. No Paraguai, houve interrupção de 980 MW de carga. O problema começou às 22h13 e os dados do operador apontam que às 22h29 a carga da região Sul já estava restabelecida; da região Centro-Oeste, às 22h50, e da região Nordeste, às 22h55. Às 23h50 foi restabelecida a carga de Minas Gerais. O restabelecimento gradativo de energia em São Paulo começou à 0h04 e no Rio de Janeiro e Espírito Santo à 0h40. O problema todo foi sanado às 3h15 da quarta-feira 11 de novembro.

(<http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano>, novembro de 2009. Adaptado)

01. De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) Itaipu diminuiu suas atividades no fim de semana anterior ao apagão.
- (B) Itaipu terá suas atividades temporariamente suspensas em dias meteorologicamente instáveis.
- (C) a estratégia de geração excessiva de energia é utilizada para minimizar possíveis danos em casos de apagões.
- (D) o excesso de energia produzida em Itaipu evitou que o apagão tivesse impactos ainda maiores no país.
- (E) pode ter havido excesso na produção de energia em Itaipu no dia do apagão.

02. O problema climático comentado no texto, a descarga atmosférica, consiste em

- (A) um raio.
- (B) uma seca prolongada.
- (C) uma inundação.
- (D) um vendaval.
- (E) um leve sismo.


03. Com relação aos fatos ocorridos no dia do apagão, o texto afirma que

- (A) houve imperícia quanto à solução dos problemas que precederam o blecaute ocorrido em vários estados brasileiros.
- (B) equívocos no sistema de segurança fizeram Itaipu parar; consequentemente, vários estados ficaram sem luz.
- (C) os efeitos do apagão foram minimizados pela entrada de usinas menores em funcionamento.
- (D) a paralisação de Itaipu causou um curto-circuito em outras usinas, o que ampliou a dimensão da falta de energia elétrica.
- (E) houve desligamentos de usinas, após problemas em Itaipu, por medida de precaução.

04. Segundo o texto, o apagão

- (A) afetou todas as regiões brasileiras.
- (B) teve consequências em quase metade dos estados brasileiros.
- (C) durou pouco mais de seis horas em alguns pontos.
- (D) ocorreu em mais da metade dos estados brasileiros.
- (E) prejudicou alguns países vizinhos.

Para responder às questões de números **05** a **07**, leia a charge a seguir.



(www.charges.com.br, novembro de 2009)

05. A relação da tira com o texto *Itaipu vai gerar menos em dia de temporal*, que é o que confere àquela o sentido humorístico, é o fato de que

- (A) os pássaros consideram as redes frágeis.
- (B) um dos pássaros receia causar interrupções no frágil sistema de geração de energia.
- (C) um dos pássaros tem medo de tomar choque.
- (D) o pássaro pousado se espanta porque o outro voou muito sem se cansar.
- (E) um dos pássaros permanece no ar porque quer continuar voando.

06. Sobre a charge, é correto afirmar que

- (A) apresenta um tom excessivamente crítico e sério.
- (B) não confere ao assunto tratado a devida importância.
- (C) insinua, com humor, que o sistema gerador de energia é inseguro.
- (D) o sistema gerador de energia é obsoleto, pois permite a aproximação de pássaros.
- (E) o Brasil é prejudicado em suas relações com os países vizinhos, já que os pássaros ironizam a parte paraguaia de Itaipu.

07. A expressão *Tá doido!*, na charge, tem valor de

- (A) afirmação.
- (B) dúvida.
- (C) ressalva.
- (D) concordância.
- (E) negação.

Leia a charge a seguir para responder às questões de números 08 e 09.



(www.charges.com.br, novembro de 2009.)

08. De acordo com a charge, na conversa entre os dois amigos,

- (A) o homem que pergunta insinua que o outro é alcoólatra.
- (B) o homem que pergunta está preocupado com os excessos do amigo.
- (C) nenhum dos dois sabe o que significa o termo *apagão*.
- (D) o homem que responde interpreta a palavra *apagão* com sentido diferente do empregado pelo amigo.
- (E) o homem que responde caçoa das preocupações do amigo, que quer saber por que ele bebe tanto.

09. O termo *só*, destacado no segundo balão da charge, indica

- (A) intensidade.
- (B) modo.
- (C) tempo.
- (D) causa.
- (E) finalidade.

Leia o texto para responder às questões de números 10 a 14.

Jovem expulsa por usar roupa curta em aula é readmitida

O microvestido rosa-choque da estudante Geisy Arruda, 20 anos, deixou a reitoria de uma universidade de São Bernardo do Campo numa **saia justa**. Pressionada pela repercussão negativa da expulsão da aluna caloura de Turismo, a instituição recuou e anunciou que ela pode voltar às aulas. Geisy tinha sido expulsa depois de hostilizada por alunos ao chegar à faculdade com o minivestido justíssimo. A expulsão provocou a reação do Ministério Público Federal e da Polícia Civil paulista, que instauraram inquéritos.

Em entrevista, Geisy disse que seu maior objetivo é concluir seu curso. “Nas ruas algumas pessoas me apoiam, mas outras falam ‘olha lá, aquela...’ e completam com o que me chamaram. As pessoas me ofendem sem nem me conhecer”.

O presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Rio, professor Edgar Flexa Ribeiro, disse que Geisy seria bem aceita no Rio: “Somos vanguardistas e aceitamos melhor as diferenças, tanto que somos o melhor destino gay do mundo. É uma qualidade do carioca aceitar as pessoas como são, sem julgá-las e condená-las”.

(www.uol.com.br/folha/cotidiano, novembro de 2009. Adaptado)

10. A expressão *saia justa*, destacada no primeiro parágrafo do texto,

- (A) representa a forma inadequada de a universitária se vestir.
- (B) remete a uma situação embaraçosa, constrangedora.
- (C) indica que a medida tomada pela universidade foi dura, mas adequada.
- (D) reflete a maneira inadequada pela qual a aluna foi abordada por seus colegas na universidade.
- (E) introduz uma ideia de causa e efeito, já que tanto a roupa da aluna quanto as medidas da universidade são justas.

11. Transformando-se a fala da estudante Geisy – *As pessoas me ofendem sem nem me conhecer*. – na voz passiva e procedendo às devidas correlações verbo-pronominais, tem-se:

- (A) Geisy foi ofendida pelas pessoas que não lhe conhecem.
- (B) Geisy é ofendida pelas pessoas que não conhecem-lhe.
- (C) Geisy é ofendida pelas pessoas que não a conhecem.
- (D) Geisy foi ofendida pelas pessoas que não conhecem-na.
- (E) Geisy fora ofendida pelas pessoas que não lhe conhecem.

12. O sinal de dois pontos em – *Edgar Flexa Ribeiro disse que Geisy seria bem aceita no Rio: “Somos vanguardistas e aceitamos melhor as diferenças...”* – introduz informação que

- (A) nega o que foi afirmado anteriormente.
- (B) confirma e esclarece a afirmação anterior.
- (C) corrige a informação anteriormente mencionada.
- (D) sintetiza as opiniões apresentadas no texto.
- (E) contradiz a versão defendida pela aluna.

13. Com relação ao texto, é correto afirmar que

- (A) Geisy estava no final de seu curso universitário.
- (B) Edgar Flexa Ribeiro crê que no Rio de Janeiro a ação dos estudantes poderia ter sido mais radical.
- (C) Geisy já confirmou que continuará seus estudos numa universidade carioca.
- (D) segundo Edgar Flexa Ribeiro, seria improvável que um caso como o de Geisy tivesse acontecido no Rio de Janeiro.
- (E) Edgar Flexa Ribeiro sugere que haja represálias contra o machismo demonstrado pelos colegas de Geisy.

Leia a charge a seguir e associe-a ao texto para responder à questão de número 14.



(<http://www.acharge.com.br/doano.htm>, novembro de 2009)

14. Na charge, a pessoa que aparece vestida com burca representa

- (A) o reitor da universidade, que tem pensamento retrógrado.
- (B) os alunos da universidade, que tiveram uma reação exacerbadamente violenta com uma colega.
- (C) a estudante Geisy, que agora usou como estratégia o excesso de roupas.
- (D) os manifestantes que resolveram defender a aluna e repudiar sua expulsão.
- (E) a Polícia Civil paulista, pois representa a força e a opressão sugeridas pelo uso da burca.

15. Considere as frases:

- I. Os colegas da aluna insinuaram que ela sempre usava roupas curtas às sextas-feiras.
- II. Um repórter perguntou à ela sua opinião sobre tudo o que aconteceu.
- III. Disseram à universitária que ela não poderia voltar a frequentar as aulas.

O acento grave, indicativo de crase, foi corretamente empregado, de acordo com a normal culta, somente em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) I e II.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

MATEMÁTICA

16. Um botânico dispõe de vários vasos iguais de determinada espécie de planta e, para realizar alguns testes precisa agrupá-los de modo que todos os grupos tenham a mesma quantidade de vasos. Ao fazer isso, percebeu que os grupos poderiam ter 6, 8 ou 9 vasos em cada um. Depois de formados os grupos, foram trazidos mais 18 vasos, da mesma espécie de planta, para essa experiência, que também serão agrupados. Sabendo que nenhum deles ficou de fora e que o número de vasos por grupo não foi alterado, pode-se concluir que o número de grupos e a quantidade de vasos por grupo eram, respectivamente,

- (A) 10 e 9.
- (B) 10 e 8.
- (C) 9 e 10.
- (D) 9 e 8.
- (E) 6 e 15.

17. Um laboratório usa malas térmicas para transportar frascos de determinadas substâncias. Uma mala pode conter no máximo 200 frascos da substância B ou 300 frascos da substância A. Sabe-se, também, que dois frascos da substância A ocupam o mesmo espaço que três frascos da substância B. Se nessa mala forem colocados 200 frascos da substância A, então o número de frascos da substância B que poderão ser colocados no espaço restante será

- (A) 350.
- (B) 300.
- (C) 250.
- (D) 200.
- (E) 150.

18. Uma pessoa fez uma mistura de açúcar com canela em pó na seguinte proporção: 90% de açúcar e 10% de canela. Ao colocar essa mistura em um pote, percebeu que o pote não ficou completamente cheio e colocou mais 200 g de canela em pó para completá-lo. Dessa forma, a mistura no pote passou a ter 15% de canela. A massa total da mistura, em kg, nesse pote, é






- (A) 5,4.
- (B) 3,6.
- (C) 3,4.
- (D) 2,5.
- (E) 1,8.

19. Foi comprada terra suficiente para montar 40 vasos de flores, todos com a mesma quantidade de terra, de modo que não sobrasse terra. Na hora da montagem, 4 vasos se quebraram, permitindo que em cada um dos vasos restantes fossem colocadas 100 g a mais de terra. A quantidade de terra comprada, em kg, foi
- (A) 25.
(B) 30.
(C) 36.
(D) 40.
(E) 44.
20. Uma pessoa comprou 2 tipos de produtos químicos nas seguintes quantidades: 3 frascos do produto A e 5 do produto B. O preço médio de um frasco dessa compra saiu por R\$ 23,50. Se dessa compra forem retirados 2 frascos do produto B, então o preço médio de um frasco passa a ser de R\$ 23,00. Pode-se concluir, então, que o preço de um frasco do produto B em relação ao preço do frasco do produto A é
- (A) R\$ 2,00 mais caro.
(B) R\$ 3,00 mais barato.
(C) R\$ 3,00 mais caro.
(D) R\$ 4,00 mais barato.
(E) R\$ 4,00 mais caro.
21. Um capital de R\$ 500,00 foi colocado em uma aplicação A, a juro simples, por 6 meses, e rendeu R\$ 10,00 a mais de juros do que se fosse colocado em uma aplicação B, também a juro simples, por 4 meses, mas com taxa mensal de 0,5% a mais do que a taxa da aplicação A. Então, a taxa mensal da aplicação A era
- (A) 0,8%.
(B) 1,2%.
(C) 1,5%.
(D) 2,0%.
(E) 2,3%.
22. Uma pessoa terá de guardar várias fotos em 5 envelopes, todos com a mesma quantidade de fotos. Porém, ao iniciar a tarefa, notou que havia mais 20 fotos para serem guardadas. Decidiu, então, utilizar 4 envelopes maiores do que os anteriores, de modo que em todos eles também fossem colocados o mesmo número de fotos. Sabendo que nos envelopes maiores é possível colocar 20 fotos a mais por envelope, então o total de fotos guardadas foi
- (A) 320.
(B) 300.
(C) 280.
(D) 260.
(E) 240.
23. Ao embalar bolas de árvores de natal em caixas, todas com a mesma quantidade de bolas, um funcionário percebeu que o número de bolas por caixa era a metade do número de caixas. Porém, se fossem colocadas seis caixas a mais, com duas bolas a menos em cada caixa, seria possível embalar um total de 468 bolas. O número de caixas com duas bolas a menos em cada caixa era
- (A) 30.
(B) 36.
(C) 38.
(D) 42.
(E) 44.
24. Uma loja especializada em plantas vende pequenas mudas das plantas A, B e C. A muda da planta A custa R\$ 1,20 a mais do que a da planta B, e a da planta C custa R\$ 0,30 a menos do que a muda da planta B. Ao comprar uma muda de cada tipo, o preço médio de uma muda sai por R\$ 3,00. Então, se forem compradas duas mudas da planta A, três da B e uma da C, será gasto o valor de
- (A) R\$ 14,00.
(B) R\$ 16,80.
(C) R\$ 18,30.
(D) R\$ 19,50.
(E) R\$ 21,70.


25. Ao fazer a análise de 120 g de determinado medicamento, constatou-se a presença de 4 tipos diferentes de substâncias. Os tipos com suas respectivas quantidades foram registrados na seguinte tabela:

Substância	Quantidade (em gramas)
A	15,6
B	35
C	44,4
D	25

Essas informações poderiam ser representadas pelo gráfico (onde o valor, entre parênteses, indica a medida aproximada do ângulo do setor)



26. Um terreno quadrado DEFG foi dividido em várias partes para o cultivo de diferentes espécies de plantas, conforme indica a figura.



A área do triângulo ABC, em m^2 , vale

- (A) 128.
(B) 64.
(C) 56.
(D) 48.
(E) 32.
27. De um terreno retangular de 20 m de frente por 30 m de comprimento, 60% de sua área será destinada à plantação de árvores frutíferas. Se cada árvore ocupará 0,4% da área reservada ao plantio, então o número de árvores que poderão ser plantadas será
- (A) 250.
(B) 230.
(C) 200.
(D) 180.
(E) 150.
28. Com $\frac{3}{4}$ do total da água de um reservatório é possível irrigar uma plantação durante 6 dias, utilizando 5 litros de água por m^2 . Se fossem gastos apenas 4 litros de água por m^2 , e toda a água do reservatório fosse usada, então o número de dias que essa mesma plantação poderia ser irrigada seria
- (A) 7.
(B) 8.
(C) 9.
(D) 10.
(E) 11.


29. Considere a seguinte sequência de números:

1223334444555554444333221223334444555554444333221...

O número que ocupa a 230.^a posição nessa sequência é

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

30. Em algumas estradas de ferro, os dormentes de madeira, quando atacados por fungos, apodrecem e precisam ser substituídos. Sabe-se que a cada 600 dormentes, 64 são substituídos anualmente devido a esse problema. Suponha que em uma estrada de ferro, os dormentes de madeira (com 24 cm de largura) estejam colocados conforme mostra a figura.



Se, a partir do ponto A, forem contados 63 km de estrada, então, de acordo com as informações dadas, o número de dormentes que apodrecerão, em um ano, será

- (A) 6 000.
- (B) 7 000.
- (C) 8 000.
- (D) 9 000.
- (E) 10 000.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A classificação botânica refere-se ao processo de agrupar as plantas em categorias hierárquicas. Os sistemas de classificação botânica podem ser divididos em:

- (A) artificiais, naturais e filogenéticos.
- (B) hábitos, numéricos e filogenéticos.
- (C) artificiais, numéricos e radicais.
- (D) naturais, radicais e artificiais.
- (E) filogenéticos, botânicos e taxonômicos.

32. Dentre os diversos sistemas de classificação existentes, os sistemas filogenéticos utilizam, para formação dos grupos, suas supostas afinidades genéticas. Diante desse aspecto, os principais pesquisadores nesse sistema são:

- (A) Magno e Lineu.
- (B) Engler e Cronquist.
- (C) Magno e Gifford.
- (D) Engler e Gifford.
- (E) Cronquist e Darwin.

33. O sistema de classificação é constituído por categorias principais, que estarão presentes na classificação de qualquer vegetal. Diante disso, assinale a alternativa que mostra as categorias em um sistema hierárquico.

- (A) Família, divisão, reino, classe, ordem, gênero e espécie.
- (B) Divisão, reino, espécie, classe, ordem, gênero e família.
- (C) Reino, divisão, classe, ordem, família, gênero e espécie.
- (D) Reino, ordem, gênero, divisão, classe, família e espécie.
- (E) Divisão, reino, gênero, espécie, divisão, classe e família.

34. O termo utilizado para o local onde se encontra um conjunto de plantas processadas e organizadas, que servem como material de pesquisa para todas as áreas da ciência que utilizam os vegetais como seu objetivo de estudo, é

- (A) vitrine.
- (B) álbum.
- (C) insetário.
- (D) herbário.
- (E) mostruário.

35. Para poderem absorver a matéria orgânica de que necessitam, os fungos mantêm três tipos de relacionamentos com outros seres vivos:

- a. nutrem-se de restos de seres vivos que eles mesmos decompõem;
- b. associam-se com outro ser e os dois se beneficiam;
- c. nutrem-se de substâncias orgânicas do corpo de animais ou plantas vivos.

Nesse contexto, a terminologia utilizada para esses casos, é, respectivamente:

- (A) parasitismo, mutualismo e saprofitismo.
- (B) saprofitismo, parasitismo e mutualismo.
- (C) mutualismo, saprofitismo e parasitismo.
- (D) parasitismo, saprofitismo e mutualismo.
- (E) saprofitismo, mutualismo e parasitismo.

36. Para catalogar e identificar as espécies das exsicatas, primeiramente é realizada a secagem desse material. Para a realização dessa prática, utiliza-se

- (A) micro-ondas.
- (B) fogão.
- (C) prensagem em jornais e papelão.
- (D) secador.
- (E) ar livre.

37. Uma peculiaridade dos fungos é sua estrutura. Portanto, os fungos podem se desenvolver em meios de cultivo especiais, formando colônias de dois tipos. Em um tipo de colônia, encontram-se micro-organismos unicelulares, e no outro, elementos multicelulares. Portanto, esses tipos de colônias podem ser classificados como:
- (A) leveduriformes e filamentosas.
 - (B) onduliformes e filamentosas.
 - (C) retiliformes e leveduriformes.
 - (D) onduliformes e leveduriformes.
 - (E) retiliformes e onduliformes.
38. Os fungos apresentam uma particularidade de possuir características que os diferenciam das plantas. Uma dessas características é que os fungos
- (A) sintetizam clorofila.
 - (B) não sintetizam clorofila.
 - (C) armazenam zinco.
 - (D) têm cádmio na parede celular.
 - (E) armazenam amido.
39. As algas podem ser divididas em 3 reinos, dependendo do sistema de classificação. Dessa forma, elas podem ser divididas em
- (A) eucariontes, procariontes e unicelulares.
 - (B) unicelulares, pluricelulares e procariontes.
 - (C) monera, eucariontes e plantae.
 - (D) monera, protista e plantae.
 - (E) protista, procariontes e monera.
40. Os protistas autótrofos, organismos microscópicos, constituem a maior parte do plâncton marinho e dulcícola. São de fato os mais importantes produtores desses ecossistemas, isto é, pela fotossíntese, produzem os alimentos que, direta ou indiretamente, garantem a vida de todos os demais seres. Eles também são chamados de algas unicelulares. Portanto, as algas unicelulares pertencentes ao Reino Protista distribuem-se por três divisões, que são:
- (A) Chlorophyta, Euglenophyta e Chrysophyta.
 - (B) Chlorophyta, Phaeophyta e Rhodophyta.
 - (C) Chrysohyta, Chlorophyta e Rhodophyta.
 - (D) Euglenophyta, Pyrrophyta e Phaeophyta.
 - (E) Chrysophyta, Euglenophyta e Pyrrophyta.
41. Um dos critérios de classificação das algas é a sua coloração. Segundo esse critério, elas são divididas em:
- (A) vermelha, amarela, verde e azul.
 - (B) crisofíceas, amarela, clorofíceas e vermelha.
 - (C) crisofíceas, pirrofíceas, clorofíceas, rodofíceas e feofíceas.
 - (D) vermelha, rodofíceas, feofíceas, marrom e azul.
 - (E) pirrofíceas, verde, clorofíceas, feofíceas e parda.
42. A família *Solanaceae* é representada por aproximadamente 2 000 espécies distribuídas em 95 gêneros. É uma família de grande importância para a alimentação da sociedade. Faz parte dessa família o
- (A) chuchu.
 - (B) melão.
 - (C) pepino.
 - (D) morango.
 - (E) tomate.
43. Quando se classifica uma planta, segundo Engler, como dicotiledônea, as principais características dessa classe são:
- (A) raiz fasciculada, um cotilédone e folhas com nervuras reticuladas.
 - (B) raiz pivotante, dois cotilédones e folhas com nervuras reticuladas.
 - (C) raiz fasciculada, dois cotilédones e folhas com nervuras paralelas.
 - (D) raiz pivotante, um cotilédone e folhas com nervuras paralelas.
 - (E) raiz pivotante, dois cotilédones e folhas com nervuras paralelas.
44. A videira *Vitis vinifera* L. enquadra-se na família
- (A) *Vitaceae*.
 - (B) *Myrtaceae*.
 - (C) *Anacardiaceae*.
 - (D) *Rosaceae*.
 - (E) *Rutaceae*.
45. Uma característica comum em todas as algas é a presença de clorofila em suas células. Entretanto, a cor de uma alga é dada por pigmentos especiais. Sob esse aspecto, a ficoeritrina encontra-se no grupo das
- (A) Cianofíceas.
 - (B) Crisofíceas.
 - (C) Feofíceas.
 - (D) Rodofíceas.
 - (E) Clorofíceas.

46. No MS-Word 2003, para hifenizar automaticamente um texto basta acessar o menu
- (A) Formatar, apontar em Idioma e clicar na opção Hifenização.
 - (B) Formatar, acessar a guia Quebras de linha e de página e clicar em Hifenização.
 - (C) Ferramentas, apontar em Idioma e clicar na opção Hifenização.
 - (D) Ferramentas, acessar a guia Quebras de linha e de página e clicar na opção Idioma.
 - (E) Ferramentas, apontar em Tabulação e clicar na opção Hifenização.

47. Observe a figura, que apresenta parte de um texto digitado no MS-Word 2003, em sua configuração original.



Sabendo-se que o cursor está posicionado no 1. Tutorial, assinale a alternativa correta.

- (A) A palavra MySQL foi escrita com um estilo de WordArt obtido por meio do botão .
- (B) A palavra MySQL foi escrita com fonte Times New Roman e está formatada com negrito, itálico e subscrito obtidos por meio do botão .
- (C) O modo de exibição do texto é o Normal.
- (D) A figura está com a disposição de texto  Alinhado com o texto.
- (E) O modo de alinhamento de texto na linha onde se encontra o cursor é o Justificar.

48. No Internet Explorer 7, para o usuário garantir que está acessando a versão mais atualizada da página Web, deve clicar em

- (A) .
- (B) .
- (C) .
- (D)  Página.
- (E)  Ferramentas.

49. No MS-Excel 2003, a função do botão , existente na barra de ferramentas Formatação, também é encontrada no menu Formatar, opção

- (A) Linha.
- (B) Coluna.
- (C) Planilha.
- (D) Células.
- (E) Propriedades.

50. Considere a figura que mostra uma planilha do MS-Excel 2003:

	A	B
1	3	4
2	1	6
3	8	7
4	9	3
5	1	0
6	2	8
7		

Assinale a alternativa com o resultado correto da fórmula inserida na célula B7:

=SE(E(A4<=10;B1<>4);MÉDIA(A5;B6);SOMA(A3:B5))

- (A) 2,75.
- (B) 4,5.
- (C) 14.
- (D) 25.
- (E) 28.

PCI Concursos

PCI Concursos