



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
COORDENADORIA DE CONCURSOS - CCV

**Concurso Público para Provimento de Cargos
Técnico-Administrativos em Educação**

EDITAL Nº 263/2013

CARGO

***Técnico de Tecnologia da
Informação / Segurança da
Informação***

**CADERNO DE
PROVAS**

PROVA I - Língua Portuguesa - Questões de 01 a 20

PROVA II - Conhecimentos Específicos - Questões de 21 a
60

Data: 29 de setembro de
2013.

Duração: 04 horas

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala nos retângulos abaixo.

Inscrição

Sala

Concurso Público/UFC 2013

TEXTO 1

01 Ninguém duvida da imensa utilidade das redes sociais como ferramenta profissional e
02 recreativa. Organizam um gigantesco contingente de usuários conforme suas afinidades e facilitam
03 toda forma de comunicação interpessoal. Tornam a vida mais prática.

04 Mais controvertidas são suas dimensões política e midiática.

05 À primeira vista um enorme fórum de livre debate, as redes são formadas por células que mais
06 reiteram as próprias certezas e hábitos do que os submetem a discussão. Esta, quando ocorre, adquire
07 tons de estéril guerrilha verbal.

08 Às vezes se formam consensos formidáveis e legítima mobilização, como visto em junho
09 passado, mas que tendem a ser passageiros, além de superficiais. Talvez pela natureza fluida do
10 veículo em que se expressam, falta-lhes organicidade e duração.

11 Tampouco cabe dúvida de que o jornalismo amador ou militante, impulsionado pela internet,
12 ajuda a suplementar o sistema de informação como um todo. Nem por isso está isento de críticas.

13 Embora faça a apologia da veracidade, essa forma de jornalismo se mostra ainda mais sujeita a
14 falhas do que as já frequentes no jornalismo profissional. Informações se divulgam sem
15 comprovação, quase sempre embaladas nas estridentes convicções, autênticas mas parciais, de seu
16 emitente.

17 Os usuários sabem disso, e seu comportamento sugere que as redes são antes uma ampla câmara
18 de ressonância da própria mídia.

19 Levantamento publicado pela **Folha** mostrou que mais de 80% do conteúdo informativo
20 tramitado pelo Twitter, por exemplo, relativo às jornadas de junho passado, era produzido pelo
21 jornalismo profissional da imprensa e da TV.

22 Para os conglomerados empresariais que exploram as redes, política ou jornalismo são facetas
23 secundárias do negócio.

24 Daí a desfaçatez com que "posts" noticiosos são censurados, como ocorreu duas vezes, somente
25 na semana passada, com inserções desta **Folha** no Facebook. Daí a docilidade dessas empresas –
26 todas norte-americanas – em face das exigências paranoídes de seu governo à custa da privacidade
27 dos usuários mundo afora.

28 É honesto reconhecer um aspecto corporativo nestas críticas, pois as redes sociais e os
29 buscadores de notícias se beneficiam comercialmente da audiência gerada por produtos jornalísticos
30 que não criaram nem custearam.

31 Este é apenas um dos problemas a serem enfrentados pela legislação relativa ao Marco Civil da
32 Internet, que a Câmara dos Deputados deve votar em agosto.

33 Admitir esse aspecto de interesse próprio, porém, não impede este jornal de contribuir para a
34 crítica que as redes sociais, com todo o seu valor comunicativo e utilitário, merecem.

Mitos das redes sociais. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/121042-mitos-das-redes-sociais.shtml>> Acesso em: 12/09/2013.

01. Assinale a alternativa que indica corretamente a que se refere o termo "suas" no trecho "Mais controvertidas são suas dimensões política e midiática" (linha 04).

- A) "usuários" (linha 02).
- B) "Ninguém" (linha 01).
- C) "afinidades" (linha 02).
- D) "redes sociais" (linha 01).
- E) "toda forma de comunicação" (linha 03).

02. No trecho "Mais controvertidas são suas dimensões política e midiática" (linha 04), o emprego do termo "Mais" provoca:

- A) redundância em relação ao adjetivo.
- B) ambiguidade quanto ao termo referido.
- C) ênfase nos fatos informados anteriormente.
- D) exagero nas dimensões política e midiática.
- E) contradição em relação a afirmações precedentes.

03. Segundo o autor, as mobilizações formadas nas redes sociais tendem a ser passageiras, provavelmente porque:
- A) os usuários das redes são amadores e alienados.
 - B) o meio virtual possui natureza dinâmica e mutável.
 - C) as informações não têm comprovação na realidade.
 - D) os envolvidos estão pouco convictos de suas ideias.
 - E) os governos desrespeitam a privacidade dos usuários.
04. No trecho “Embora faça a apologia da veracidade...” (linha 13), a expressão “fazer a apologia” significa:
- A) imitar algo.
 - B) elogiar algo.
 - C) desejar algo.
 - D) simular algo.
 - E) desprezar algo.
05. Segundo o autor, o jornalismo profissional:
- A) mais que o jornalismo amador, propaga informações inverossímeis.
 - B) diferentemente do jornalismo amador, evita publicar nas redes.
 - C) como o jornalismo amador, divulga dados sem comprovação.
 - D) tal como o jornalismo amador, comete erros.
 - E) é mais pessoal e autêntico que o amador.
06. Em relação às redes sociais, o autor do texto 1:
- A) defende maior autenticidade por parte dos seus usuários.
 - B) propõe seu uso como ferramenta de mobilização política.
 - C) elogia o comportamento corporativista dos seus usuários.
 - D) reconhece sua utilidade, a despeito dos aspectos negativos.
 - E) reprova a inserção de jornalistas profissionais nas postagens.
07. A forma verbal do trecho “Organizam um gigantesco contingente de usuários conforme suas afinidades...” (linha 02) justifica-se por:
- A) a oração não possuir sujeito.
 - B) o sujeito estar posposto ao verbo.
 - C) o sujeito ser composto determinado.
 - D) o sujeito ser o pronome *eles*, elíptico.
 - E) o verbo concordar com o sujeito oculto.
08. Analisando-se o trecho “...do que os submetem a discussão” (linha 06), conclui-se corretamente que a forma “a”:
- A) é exigida pela regência do verbo “submeter”.
 - B) trata-se da forma feminina do artigo definido.
 - C) faz parte do objeto direto do verbo “submeter”.
 - D) exerce função de adjunto adnominal de “discussão”.
 - E) deveria ter obrigatoriamente acento indicativo de crase.
09. Assinale a alternativa que analisa corretamente o trecho “falta-lhes organicidade e duração” (linha 10).
- A) A oração é coordenada sindética.
 - B) O verbo é transitivo direto e indireto.
 - C) “lhes” funciona como adjunto adnominal.
 - D) O objeto direto está implícito no contexto.
 - E) “organicidade e duração” é sujeito composto.
10. No trecho “Embora faça a apologia da veracidade, essa forma de jornalismo se mostra ainda mais sujeita a falhas do que as já frequentes no jornalismo profissional.” (linhas 13-14), a oração sublinhada expressa noção de:
- A) causa.
 - B) condição.
 - C) concessão.
 - D) comparação.

- E) consequência.
11. Assinale a alternativa que contém frase com verbo na voz passiva.
- A) “as redes são formadas por células” (linha 05).
B) “tendem a ser passageiros, além de superficiais” (linha 09).
C) “as redes são antes uma ampla câmara de ressonância da própria mídia” (linhas 17-18).
D) “Levantamento publicado pela Folha, mostrou que...” (linha 19).
E) “política ou jornalismo são facetas secundárias do negócio” (linhas 22-23).
12. No trecho “Daí a desfaçatez com que “posts” noticiosos são censurados” (linha 24), o termo sublinhado significa:
- A) rigor.
B) desprezo.
C) discricção.
D) seriedade.
E) descaramento.

TEXTO 2

- 01 O relator da proposta de marco civil da internet (PL 2126/11), deputado Alessandro Molon (PT-RJ),
02 comemorou o pedido de urgência constitucional para a tramitação do projeto, publicado no Diário
03 Oficial da União desta quarta-feira (11). Para ele, a iniciativa é uma resposta do governo às denúncias
04 de espionagem por parte dos Estados Unidos.
- 05 Com a urgência, a Câmara terá 45 dias para votar a proposta, que trancará a pauta do Plenário
06 após esse prazo. “Não tenho dúvida de que o pedido de urgência tem relação com esse escândalo de
07 espionagem. É uma resposta que a presidente Dilma [Rousseff] está dando a outras Nações, aos
08 Estados Unidos em especial”, disse Molon. “O projeto está pronto para ser votado há mais de um ano, e
09 não é mais aceitável que 100 milhões de internautas brasileiros continuem desprotegidos porque a
10 Câmara não votou ainda o marco civil”, completou o relator.
- 11 O deputado reafirmou sua posição de que três pontos da proposta, considerados por ele como
12 “pilares” do marco civil, são inegociáveis: neutralidade da rede, proteção à privacidade do usuário e
13 garantia da liberdade de expressão. “Sobre esses pontos não há nenhuma mudança possível, a não ser
14 para aperfeiçoar a redação”, afirmou.
- 15 (...)
- 16 A neutralidade da rede obriga os pacotes de dados a serem tratados de forma isonômica, sem
17 distinção por conteúdo, origem, destino ou serviço. Isso significa, por exemplo, que um provedor de
18 acesso não poderá diminuir a velocidade de aplicativos de vídeo ou de chamadas gratuitas.
- 19 Em relação à privacidade, a proposta proíbe os provedores de conexão de guardar os registros de
20 acesso a aplicações de internet de seus usuários. Já os provedores de conteúdo poderão armazenar
21 esses dados, mas somente para as finalidades para as quais forem coletadas – ou seja, para uso nos
22 seus aplicativos.
- 23 Os provedores não poderão fornecer esses dados a terceiros, salvo mediante consentimento
24 expresso do internauta. O usuário terá o direito de pedir a exclusão definitiva de dados pessoais
25 fornecidos a determinado site depois de terminada a relação entre as partes.

Agência Câmara. Relator do marco civil afirma que urgência é uma resposta a espionagem. 12/09/13. Disponível em: <http://edemocracia.camara.gov.br/web/marco-civil-da-internet/noticias?p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1#.UjNVYcacrMt>. Acesso em: 12/09/13.

13. Segundo o autor do texto, é correto afirmar que:
- A) com o pedido de urgência constitucional, a Câmara terá 45 dias para votar a proposta de marco civil da internet.
B) o pedido de urgência constitucional para a tramitação do projeto é uma resposta do governo às denúncias de espionagem por parte dos Estados Unidos.
C) não se fará nenhuma mudança relativa à neutralidade da rede, à proteção à privacidade do usuário e à garantia da liberdade de expressão.
D) com a aprovação da proposta, apenas provedores de conexão serão proibidos de fornecer dados de seus usuários a terceiros.

- E) se a proposta for aprovada, apenas provedores de conteúdo poderão guardar, sem nenhuma restrição, os registros de acesso a aplicações de internet de seus usuários.

14. Segundo o deputado Alessandro Molon (PT-RJ):

- A) a neutralidade da rede é o ponto mais importante do projeto.
- B) ainda é preciso aperfeiçoar a redação do projeto de marco civil.
- C) 100 milhões de internautas brasileiros estão desprotegidos.
- D) a Câmara foi irresponsável por ainda não ter realizado a votação.
- E) as denúncias de espionagem fomentaram a criação do marco civil.

15. O texto 2 tem por objetivo principal:

- A) descrever detalhadamente o projeto do marco civil da internet.
- B) discutir o problema da espionagem virtual dos Estados Unidos.
- C) criticar as ideias do relator do projeto do marco civil, deputado Molon.
- D) discorrer sobre o pedido de urgência constitucional para a tramitação do marco civil.
- E) apelar para a importância de os usuários tomarem medidas de segurança na internet.

16. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase se justifica pelo mesmo motivo que em “a iniciativa é uma resposta do governo às denúncias de espionagem” (linhas 03-04).

- A) Às vezes o processo de votação, na Câmara, leva muitos dias.
- B) Os deputados contrários ao marco civil da internet sairão à francesa.
- C) A proteção à privacidade dos usuários é um ponto crucial da proposta.
- D) O marco civil agradecerá àqueles usuários preocupados com a segurança.
- E) À custa das denúncias de espionagem, a votação foi acelerada.

17. Avaliando-se a pontuação do trecho: "Com a urgência, a Câmara terá 45 dias para votar a proposta, que trancará a pauta do Plenário após esse prazo" (linhas 05-06), conclui-se corretamente que:

- A) a primeira vírgula isola aposto explicativo em posição inicial.
- B) a primeira vírgula poderia ser substituída por ponto-e-vírgula.
- C) a segunda vírgula justifica-se por introduzir oração explicativa.
- D) as duas vírgulas poderiam ser retiradas sem prejuízo do sentido.
- E) a segunda vírgula poderia ser dispensada sem alteração de sentido.

18. Assinale a alternativa que apresenta a correta segmentação do vocábulo quanto a seus elementos mórficos.

- A) liber-dade.
- B) finali-dade-s.
- C) pri-vaci-dade.
- D) ve-lo-ci-da-de.
- E) neutra-li-dade.

19. Assinale a alternativa que apresenta vocábulo formado por composição.

- A) constitucional.
- B) quarta-feira.
- C) aceitável.
- D) inegociáveis.
- E) usuário.

20. Assinale a alternativa em que o verbo sublinhado se classifica como transitivo direto.

- A) “O projeto está pronto para ser votado há mais de um ano...” (linha 09).
- B) “O deputado reafirmou sua posição de que três pontos da proposta, (...), são inegociáveis” (linhas 12-13).
- C) “A neutralidade da rede obriga os pacotes de dados a serem tratados de forma isonômica...” (linha 17).
- D) “a proposta proíbe os provedores de conexão de guardar os registros de acesso a aplicações de internet de seus usuários.” (linhas 20-21).
- E) “Os provedores não poderão fornecer esses dados a terceiros...” (linha 24).

PCI Concursos

21. Nos algoritmos simétricos de criptografia, há cifras de fluxo e de bloco. Assinale a alternativa que contém uma cifra de fluxo.
- A) AES
 - B) RC6
 - C) RC4
 - D) IDEA
 - E) 3DES
22. Dos modos de operação de cifras de bloco dos algoritmos simétricos de criptografia, CBC, CFB, CTR, ECB e OFB, os que utilizam um vetor de inicialização são:
- A) CBC, CFB, CTR, ECB
 - B) CBC, CTR, ECB, OFB
 - C) CBC, CFB, CTR, OFB
 - D) CFB, CTR, ECB, OFB
 - E) CBC, CFB, ECB, OFB
23. Uma cifra de substituição simples é obtida associando-se a cada letra do alfabeto uma outra letra de uma das 26! (aproximadamente 4×10^{26}) permutações possíveis do alfabeto. Por exemplo, em
- ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
MZNJSOAXFQGYKHLUCTDVWBIPER
- a letra A é associada a M, B a Z, ... e Z a R. A forma de ataque mais eficiente para decifrar um texto cifrado dessa forma é:
- A) análise de frequência
 - B) aniversário
 - C) força bruta
 - D) dicionário
 - E) colisão
24. Sobre SSL, é correto afirmar que:
- A) foi criada pela Microsoft.
 - B) é limitado à aplicação na WEB.
 - C) fornece um serviço de proteção à análise de tráfego.
 - D) utiliza a criptografia simétrica para a confidencialidade dos dados.
 - E) possui autenticação de servidor, mas não possui autenticação de cliente.
25. Sobre um firewall com filtros de pacotes baseado em estados (SPI – Stateful Packet Inspection), é correto afirmar que:
- A) Trabalha na camada de aplicação da pilha TCP.
 - B) Utiliza as regras de filtragem apenas para os pacotes com a “flag SYN”.
 - C) Todos os pacotes de uma mesma conexão passam pela filtragem da tabela de estados.
 - D) Os pacotes ACK passam pelas regras de filtragem, mas não passam pela tabela de estados.
 - E) Utiliza regras de filtragem e uma tabela de estados para todos os pacotes de uma mesma conexão.
26. Sobre o padrão 802.1X, é correto afirmar que:
- A) Atinge 11 Mbps por canal, atuando na banda de 2,4 Ghz.
 - B) É destinado ao alto desempenho, com taxa máxima de 5 Ghz.
 - C) Trata da interoperabilidade entre produtos de diferentes fabricantes.
 - D) Define procedimentos de operações de ponte entre pontos de acesso.
 - E) Define um “framework” para autenticação baseada em portas e distribuição de chaves para LANs sem fio e com fio.

27. Assinale a opção que indica corretamente um Mecanismo de Segurança utilizado para garantir o requisito de serviço de verificação de Integridade.
- A) Firewall.
 - B) Antivírus.
 - C) Criptografia.
 - D) Assinatura Digital.
 - E) Certificação Digital.
28. Um dos serviços disponibilizados pela Assinatura Digital é o de Autenticação. Sobre a abordagem utilizada para implementar este serviço, assinale a alternativa correta.
- A) O emissor criptografa o valor Hash, obtido do texto claro, com a sua chave pública.
 - B) O emissor criptografa o valor Hash, obtido do texto claro, com a sua chave privada.
 - C) O emissor criptografa o valor Hash, obtido do texto claro, com a chave pública do destinatário.
 - D) O emissor criptografa o valor Hash, obtido do texto claro, com a chave privada do destinatário.
 - E) O emissor criptografa o valor Hash, obtido do texto claro, com a chave secreta compartilhada com o destinatário.
29. Sobre a Criptografia de Chave Pública, assinale a alternativa correta.
- A) Tanto o emissor quanto o destinatário, compartilham um mesmo valor de chave.
 - B) Utiliza duas chaves diferentes, o emissor criptografa as mensagens com a sua chave privada e, somente o destinatário poderá decifrá-las, utilizando a chave pública do emissor.
 - C) Utiliza duas chaves diferentes, o emissor criptografa as mensagens com a sua chave privada e, somente o destinatário poderá decifrá-las, utilizando a chave privada do destinatário.
 - D) Utiliza duas chaves diferentes, o emissor criptografa as mensagens com a chave pública do destinatário e, somente o destinatário poderá decifrá-las, utilizando a chave privada do destinatário.
 - E) Utiliza duas chaves diferentes, o emissor criptografa as mensagens com a chave privada do destinatário e, somente o destinatário poderá decifrá-las, utilizando a chave pública do emissor.
30. Sobre Certificados Digitais, assinale a alternativa correta.
- A) Descarta a existência de uma Autoridade Central.
 - B) Permite autenticar a chave privada de determinado destinatário.
 - C) Somente o proprietário do par de chaves poderá criar e atualizar o seu certificado.
 - D) Somente a autoridade certificadora poderá criar o par de chaves e o certificado digital.
 - E) Qualquer participante pode ler um certificado digital para determinar o nome e a chave pública do proprietário do certificado.
31. Assinale a opção que indica o Tipo de Ataque cujo objetivo principal é tornar serviços indisponíveis, sem a necessidade de invadir o servidor:
- A) Firewalking.
 - B) Códigos Maliciosos.
 - C) Negação de Serviços.
 - D) Scanner de Vulnerabilidades.
 - E) Ataques de Obtenção de Informações.
32. Sobre Códigos Maliciosos, assinale a alternativa correta.
- A) O Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador.
 - B) O Zumbi é um código embutido em algum programa legítimo configurado para 'explodir' (causar os seus efeitos) quando certas condições forem satisfeitas.
 - C) O Backdoor é um programa ou parte de programa que se propaga infectando, isto é, inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos de um computador.
 - D) O Keylogger é o termo utilizado para se referir a uma grande categoria de software que tem o objetivo de monitorar atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros.
 - E) O Cavalo de Troia é um ponto de entrada secreto de programa, que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, utilizando serviços criados ou modificados para este fim.

33. Sobre os Vírus, assinale a alternativa correta.
- A) O Vírus não é considerado um código malicioso.
 - B) O Vírus é um programa ou parte de programa que infecta sem se propagar.
 - C) O ciclo de vida do Vírus consiste em 4 Fases: Latente, Propagação, Disparo e Metamorfose.
 - D) Um Vírus do tipo Polimórfico é capaz de se transformar (modificar o seu código) a cada infecção.
 - E) Para que um computador seja infectado por um vírus, não é preciso que um programa previamente infectado seja executado.
34. Assinale a alternativa que inclui apenas Códigos Maliciosos com a capacidade de replicação.
- A) Vírus e Worms.
 - B) Keylogger e Vírus.
 - C) Backdoors e Vírus.
 - D) Keylogger e Spyware.
 - E) Keylogger, Worms e Backdoors.
35. Sobre o Teste do tipo “White Box” (Caixa Branca), assinale a alternativa correta.
- A) Serve apenas para simular ataques oriundos de fora da rede.
 - B) O testador não possui qualquer conhecimento da infraestrutura da rede a ser testada.
 - C) O testador possui conhecimento completo da infraestrutura da rede a ser testada.
 - D) O testador possui algum conhecimento da infraestrutura da rede a ser testada, e os testes são realizados somente em um ambiente a rede.
 - E) O testador possui algum conhecimento da infraestrutura da rede a ser testada, e os testes são realizados somente em um ambiente externo a rede.
36. Sobre a ferramenta Snort, assinale a alternativa correta.
- A) Funciona como um anti-vírus.
 - B) Não permite a detecção de ataques de força bruta.
 - C) Mantém suas regras de descoberta de intrusão em uma única lista, denominada Chain Headers (Cabeçalho da Regra).
 - D) O Snort pode ser configurado em três modos: Sniffer mode, packet logger mode e network intrusion detection mode.
 - E) Habilita a placa de rede do computador, para modo ativo, ou seja, permite que todos os pacotes que trafegam por todos os segmentos de rede daquela máquina sejam capturados.
37. Selecione a opção que trata de uma característica do Firewall.
- A) Permite a verificação de integridade das informações.
 - B) Permite a criação de Zonas desmilitarizadas.
 - C) Garante a confidencialidade das informações.
 - D) Garante a entrega dos pacotes.
 - E) Controla o Fluxo.
38. Sobre a ferramenta Iptables, assinale a alternativa correta.
- ☐ A Tabela Filter armazena informações das VPNs.
 - ☐ Uma das situações da Tabela NAT é o FORWARD.
 - ☐ A Tabela Filter contém 2 modelos de fluxo: INPUT e OUTPUT.
 - ☐ A Tabela Mangle possui duas situações: INPUT e PREROUTING.
 - ☐ A Tabela Mangle é capaz, por exemplo, de alterar a prioridade de entrada e saída de um pacote baseado no tipo de serviço (TOS).
39. Nos algoritmos simétricos de criptografia, é uma cifra de fluxo:
- A) RC4
 - B) RC6
 - C) AES
 - D) 3DES
 - E) IDEA

40. Na Antiga Roma, César fez uso de uma cifra de substituição simples, a qual consistia em se fazer um deslocamento de três posições para a direita nas letras do alfabeto. Utilizando a cifra de César, assinale a alternativa que contém a palavra cifrada correspondente a ROMA.
- A) ZABD
 - B) URPD
 - C) OLJX
 - D) TQCB
 - E) AMRO
41. Sobre o tipo de ataque SQL Injection, assinale a alternativa correta.
- A) Não é usado para a obtenção de informações.
 - B) Pode ser evitado, através do uso de filtros de dados por tipo.
 - C) Pode ser evitado, evitando o uso do framework JPA em aplicações Java para Web.
 - D) Consiste na inserção de códigos maliciosos diretamente no servidor de banco de dados.
 - E) Consiste no envio de múltiplas instruções SQL não autorizadas, com o objetivo de tornar indisponível o servidor de banco de dados alvo.
42. Sobre o tipo de ataque Cross-Site Scripting (XSS), assinale a alternativa correta.
- A) Bastante utilizada no mecanismo de assinatura digital.
 - B) É utilizada para realização de ataques do tipo LDAP Injection.
 - C) Consiste em um método para “quebrar” a criptografia de uma mensagem.
 - D) É um tipo de Worm, construído com linguagens de script (python, Shell script, etc).
 - E) Pode ser realizada com a inserção de códigos JavaScript em uma página, através de variáveis não filtradas.
43. Sobre Session Hijacking, assinale a alternativa correta.
- A) Permite decifrar uma mensagem criptografada.
 - B) Permite a inserção de códigos maliciosos em sites Web.
 - C) Pode ser realizado apenas com informações da infraestrutura da rede.
 - D) Compromete uma sessão TCP, através a inserção de código SQL.
 - E) Explora um mecanismo de controle de sessão Web, através do roubo ou predição de um token de sessão válido.
44. Sobre o desenvolvimento seguro de aplicações PHP, assinale a alternativa correta.
- A) O uso de cast explícito em inteiros pode ajudar a combater ataques do tipo SQL Injection.
 - B) Usar o método POST, para o envio de informações na rede, pode evitar ataques do tipo LDAP Injection.
 - C) Usar o método GET, para o envio de informações na rede, pode evitar ataques do tipo SQL Injection.
 - D) Utilizar o protocolo SSL em aplicações Web ajuda a combater ataques do tipo Cross-Site Request Forgeries.
 - E) O uso da função `mysql_error()`, para mostrar erros na execução de instruções SQL, pode ser utilizado para evitar ataques do tipo Cross-Site Scripting.
45. Não é considerada uma boa prática para aumentar a segurança das informações:
- A) Manter o Antivírus sempre atualizado.
 - B) Implantar Firewall em redes corporativas.
 - C) Realizar apenas a instalação de aplicativos proprietários.
 - D) Procurar sempre realizar backup diário das suas informações.
 - E) Certificar-se de utilizar conexões seguras sempre que acessar seu Webmail, especialmente ao usar redes Wi-Fi públicas.
46. Sobre as técnicas e modelos de segurança, assinale a opção correta.
- A) Lista de Competências é um exemplo de implementação do modelo RBAC.
 - B) Lista de Controle de Acesso é um exemplo de implementação do modelo MAC.
 - C) O modelo DAC é mais seguro, pois não há a possibilidade de um usuário inadvertidamente reduzir a segurança de acesso a um objeto.
 - D) O modelo TBAC utiliza a pré-autorização para as suas decisões, e pode ser do tipo Básico, Hierárquico, Restrito e Simétrico.
 - E) As listas de controle de acesso (ACLs) e listas de competências (capabilities) são duas abordagens tradicionais para a implementação do modelo Matriz de acesso.

47. Considerando as descrições apresentadas abaixo, quais são os modelos 1, 2 e 3 respectivamente?

Modelo 1: Modelo baseado em papéis, em que as permissões de acesso são atribuídas a papéis e não a usuários.

Modelo 2: Baseia-se na ideia de que o proprietário do recurso deve determinar quais usuários têm acesso ao mesmo.

Modelo 3: Baseia-se em uma administração centralizada de segurança, na qual os usuários não podem alterar política existente.

- A) RBAC, DAC, MAC
- B) DAC, RBAC, MAC
- C) MAC, RBAC, DAC
- D) RBAC, MAC, DAC
- E) DAC, MAC, RBAC

48. É um serviço de autenticação projetado para uso em ambiente distribuído, cuja última versão foi publicada como um padrão proposto para Internet (RFC 4120). Tal serviço oferece um servidor de autenticação centralizado, cuja função é autenticar usuários perante os servidores e usuários.

- A) Kerberos
- B) RADIUS
- C) TACACS
- D) CHAP
- E) EAP

49. Considerando as ameaças à segurança Web descritas abaixo, assinale a opção que apresenta, respectivamente, o nome das ameaças 1 e 2.

Ameaça 1: atacante intercepta dados durante a troca de chaves, agindo como o cliente para o servidor e o servidor para o cliente.

Ameaça 2: atacante utiliza pacotes IP mascarados, ao utilizar endereços de remetentes falsificados, para enganar um host.

- A) IP Hijacking e IP Spoofing
- B) Força bruta e IP Hijacking
- C) Força bruta e Man-in-the-Middle
- D) Man-in-the-Middle e IP Spoofing
- E) Man-in-the-Middle e IP Hijacking

50. Na segurança da informação, qual dos processos do controle de acesso determina o que o usuário pode fazer no sistema?

- A) Auditoria.
- B) Autorização.
- C) Negociação.
- D) Autenticação.
- E) Identificação.

51. Qual opção de alvo em uma regra *iptables* é usada para descartar um pacote e enviar para o remetente uma mensagem de erro ICMP?

- A) DROP
- B) DENY
- C) QUEUE
- D) REJECT
- E) RETURN

52. Qual comando do Snort é utilizado para imprimir na tela o cabeçalho TCP/IP (modo *sinffer*)?

- A) snort -v
- B) snort -vd
- C) snort -vde
- D) snort -dv -r packet.log
- E) snort -b -A fast -c snort.conf

53. Acerca dos tipos de ataques à segurança da informação, assinale a alternativa correta.
- A) *Port Scanners* são ferramentas para explorar vulnerabilidades em servidores de rede.
 - B) *Spoofing* é uma ferramenta para monitorar o tráfego da rede. O *Wireshark* é um exemplo de ferramenta desse tipo.
 - C) *Rootkit* é um programa capaz de se propagar automaticamente através da rede, enviando cópias de si mesmo de computador para computador.
 - D) *Backdoor* é um programa que gera um grande fluxo de pacotes para sobrecarregar um servidor alvo e torná-lo indisponível para os usuários legítimos.
 - E) *Phishing* é um tipo de fraude na qual o agente malicioso envia uma mensagem não solicitada à vítima com objetivo de induzir o acesso a páginas falsificadas projetadas para furtar dados pessoais e financeiros.
54. Assinale a alternativa que contém os protocolos utilizados para prover tunelamento em redes privadas virtuais.
- A) HTTPS e SSL
 - B) WEP e WPA2
 - C) L2TP e PPTP
 - D) IPSec e PPPoE
 - E) OpenVPN e SIP
55. Você deve instalar servidores de e-mail, WEB e FTP na rede da sua organização que, na topologia atual, usa um *firewall* para proteger a rede local. Em que zona da sua rede esses servidores devem ser instalados para isolá-los da rede local?
- A) VPN
 - B) DMZ
 - C) VLAN
 - D) Intranet
 - E) Rede local
56. O OpenSSH é uma ferramenta utilizada para permitir acesso remoto a servidores. Uma das formas de diminuir a exposição do servidor que disponibiliza o acesso remoto é a mudança da porta padrão para outra porta de número elevado. Qual o arquivo de configuração do servidor e a opção que é utilizada para efetuar tal alternativa de segurança?
- A) *ssh_server* e Port
 - B) *ssh_config* e Port
 - C) *sshd_config* e Port
 - D) *ssh_config* e PortConfig
 - E) *sshd_config* e PortNumber
57. No quesito segurança *Hardening* no *Windows Server 2008 R2*, assinale a alternativa correta.
- A) Um antivírus com *scanner* robusto é habilitado por padrão.
 - B) As senhas são *case sensitive* e por padrão não diferenciam letras maiúsculas e minúsculas.
 - C) Habilita um *firewall* inteligente e somente os serviços essenciais para o funcionamento do sistema.
 - D) O NAP pode ser implantado em clientes *Windows 2000* desde que eles implementem o componente *System Health Agent*.
 - E) Por padrão a instalação completa habilita os principais serviços que implementam o NAP e um DHCP configurado para acesso dos clientes DHCP via endereço MAC.
58. Sobre como melhorar a segurança no MySQL, assinale a alternativa correta.
- A) A opção *bind-address 0.0.0.0* bloqueia acessos remotos.
 - B) A eliminação do banco *mysql* evita acessos não autorizados ao SGBD.
 - C) Deletar a base de dados *test* e remover o usuário anônimo evita possíveis acessos remotos.
 - D) Além da opção *skip-networking* a opção *bind-address* deve ser setada para 127.0.0.1 para evitar acessos remotos ao MySQL.
 - E) A opção *skip-networking* caso seja inserida no arquivo de configuração *my.conf* evita que acessos remotos sejam realizados.

59. Assinale a opção utilizada na configuração de servidores de DNS que permite combater o envio de SPAM.
- A) CNAME
 - B) TXT
 - C) SOA
 - D) SPF
 - E) A
60. Assinale a alternativa que identifica todos os níveis de eventos do *Microsoft Event View* do Windows Server 2008 R2.
- A) Erro, Crítica, Aviso e Auditoria.
 - B) Erro, Crítica, Aviso e Processos.
 - C) Erro, Crítica, Aviso, Temática e Restauração.
 - D) Erro, Crítica, Aviso, Informações e Auditoria.
 - E) Erro, Crítica, Aviso, Informações, Sucesso da Auditoria e Falha da Auditoria.