



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
REGIONAL DE BLUMENAU

**PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM CARÁTER TEMPORÁRIO
EDITAL PSPS TA Nº 007/2021**

CARGO: TÉCNICO EM ASSUNTOS DE INFORMÁTICA - SUPORTE

INSTRUÇÕES

- 1- Este caderno contém 20 (vinte) questões de múltipla escolha, cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D, E), sendo 3 (três) questões de Língua Portuguesa e 17 (dezesete) questões de Conhecimentos Específicos, uma **Folha Intermediária de Respostas**, e 2 (duas) questões subjetivas.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova terá **duração de 3 (três) horas**, incluído, neste tempo, o preenchimento dos **Cartões-Respostas**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. Os **Cartões-Respostas** serão os únicos documentos válidos para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas da Prova Objetiva** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta da Prova Objetiva**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e os **Cartões-Respostas**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue os **Cartões-Respostas**.
- 12- Assine no local indicado nos **Cartões-Respostas** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal os **Cartões-Respostas** e o **Caderno de Questões**.

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 31 de outubro de 2021.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

Conhecimentos Específicos

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 3.

Para muitos, a hora de escolher a profissão é um desafio. São diversos cursos ____ disposição e, junto com isso, o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente. Além de pesquisar cursos e instituições de ensino, buscar ajuda profissional é uma boa alternativa. "A orientação profissional é um processo e uma construção. Ela mostra um pouco da pessoa e quais habilidades ou interesses podem ser direcionados para determinadas áreas dentro da universidade", afirma Diogo Scandolara, psicólogo, consultor empresarial e palestrante, especialista em orientação profissional e atendimento ____ jovens e adolescentes.

Segundo o psicólogo, os pais podem e devem opinar, mas não impor ____ profissão de seus filhos. "Vários fatores estão envolvidos nessa escolha. As características individuais, o que pretende conseguir com a carreira, a relação com os pais. ____ vezes, eles esperam a continuidade de um negócio ou esperam que o filho seja aquilo que eles não foram. Também, valores e crenças", explica Scandolara. [...]

Disponível em: <https://www.furb.br/web/1704/noticias/interacao-abre-com-palestra-sobre-orientacao-profissional/8837>. Acesso em: 20/set/2021.[adaptado]

Questão 01

Completa correta e respectivamente as lacunas do texto:

- (A) a - a - a - As
- (B) à - à - à - Às
- (C) à - a - a - Às
- (D) à - à - a - Às
- (E) a - à - à - As

Questão 02

Analise as justificativas sobre a acentuação das palavras retiradas do texto:

I-Além, também - Acentuam-se as oxítonas terminadas em 'EM'.

II-Vários, negócios - Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos.

III-Psicólogo, características - Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em 'vogal'.

Assinale a alternativa que contém as justificativas corretas:

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 03

Em "**Segundo** o psicólogo, os pais podem e devem opinar...", a palavra destacada neste trecho do texto:

- I-É um numeral.
- II-É sinônima de "consoante".
- III-Exprime conformidade.

Está de acordo com o texto:

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 04

Sobre o Programa *nslookup* é correto afirmar, EXCETO:

- (A) Uma das funcionalidades do programa *netstat* é descobrir/confirmar a sobrecarga de ativos da rede.
- (B) Permite transformar o nome de um domínio no seu número de IP.
- (C) Obtém informações de endereçamentos de um servidor baseado no seu domínio.
- (D) O programa *nslookup* pode ser usado para fazer a verificação se o servidor está respondendo ou não.
- (E) *Non-authoritative answer* está associado ao programa *nslookup*, e significa que o servidor DNS do provedor de acesso não responde por esse domínio.

Questão 05

Sobre o DSC (Desired State Configuration) do PowerShell, é CORRETO afirmar que:

- (A) PowerShell DSC não pode ser usado para gerenciar o Linux.
- (B) A versão mais recente do DSC é Windows Management Framework 3.1.
- (C) Com o DSC, não é possível implantar a configuração usando modelos push ou pull.
- (D) Com o DSC, não é possível impor configurações declarativas e scripts personalizados para implantações repetíveis.
- (E) É uma estrutura de gerenciamento no PowerShell que permite gerenciar a infraestrutura empresarial com a configuração como código.

Questão 06

PowerShell é uma solução de automação de tarefas multiplataforma que consiste em um shell de linha de comando, em uma linguagem de script e uma estrutura de gerenciamento de configuração. O PowerShell pode ser executado no Windows, Linux e macOS (MICROSOFT, 2021). Considerando este conceito sobre PowerShell, marque (V) verdadeiro ou (F) falso:

() O PowerShell é um shell de comando moderno que inclui os melhores recursos de outros shells populares.

() Ao contrário da maioria dos shells que só aceita e retorna texto, o PowerShell aceita e retorna objetos .NET.

() Como uma linguagem de script, o PowerShell é normalmente usado para automatizar o gerenciamento de sistemas. Contudo, ele não pode ser usado para compilar, testar e implantar soluções, geralmente em ambientes de CI/CD.

() O PowerShell é criado no CLR (Common Language Runtime) do .NET. Todas as entradas e saídas são objetos .NET.

() No PowerShell é necessário analisar a saída de texto para extrair informações da saída.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V, V, V, V, F.
- (B) V, V, V, V, V.
- (C) V, V, F, F, F.
- (D) F, V, F, V, F.
- (E) V, V, F, V, F.

Questão 07

Considere o código de execução do programa PING:

```
(base) matheus@matheus-vilasboas:~$ ping -c 4 www.sbc.org.br
PING www.sbc.org.br (143.54.31.24) 56(84) bytes of data:
64 bytes from www.sbc.org.br (143.54.31.24): icmp_seq=1 ttl=51 time=27.6 ms
64 bytes from www.sbc.org.br (143.54.31.24): icmp_seq=2 ttl=51 time=27.3 ms
64 bytes from www.sbc.org.br (143.54.31.24): icmp_seq=3 ttl=51 time=26.7 ms
64 bytes from www.sbc.org.br (143.54.31.24): icmp_seq=4 ttl=51 time=28.6 ms

--- www.sbc.org.br ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.722/27.593/28.648/0.721 ms
```

Fonte: <https://intranet.ifs.ifsuldeminas.edu.br/matheus.vilasboas/2020/>

Programa%C3%A7%C3%A3o%20de%20Scripts/Aulas/aula02.pdf

Sobre as funcionalidades do programa PING, é correto afirmar, EXCETO:

- (A) Descobrir/confirmar padrões de comportamento de fluxo de dados.
- (B) Descobrir/confirmar se há problemas de conectividade de rede.
- (C) Descobrir/confirmar sobrecarga de ativos da rede.
- (D) Descobrir/confirmar indisponibilidade do destino testado.
- (E) Descobrir/confirmar falhas na conexão.


Questão 08

Sobre o suporte DNS para *Active Directory* é correto afirmar, EXCETO:

- (A) Quando qualquer uma das principais operações do *Active Directory* (e.g. autenticação, atualização ou pesquisa), é executada, os computadores associados ao domínio usam o DNS para localizar os controladores de domínio do *Active Directory*, e esses controladores de domínio usam o DNS para localizar uns aos outros.
- (B) Para fazer login em uma rede que consiste em uma *Active Directory Forest*, uma estação de trabalho cliente deve primeiro ser capaz de localizar um controlador de domínio próximo.
- (C) Considerando o suporte DNS para *Active Directory*, o controlador de domínio é necessário para a autenticação inicial da estação de trabalho e do usuário e para a autorização subsequente do usuário para os arquivos e recursos aos quais o usuário precisa de acesso.
- (D) O *Active Directory* usa DNS como seu mecanismo de localização do controlador de domínio.
- (E) O suporte fornecido ao *Active Directory* pelo DNS não permite que uma estação de trabalho cliente localize um controlador de domínio.

Questão 09

Observe a figura:




Fonte: <https://docs.microsoft.com/pt-br/learn/modules/network-fundamentals-2/3-authentication-authorization>

A partir da análise da figura é correto afirmar, EXCETO:

- (A) O Kerberos é um protocolo de autenticação usado em diferentes sistemas operacionais.
- (B) A figura apresenta uma ilustração do protocolo Kerberos.
- (C) O Windows usa o Kerberos como protocolo de autenticação padrão.
- (D) O protocolo de autenticação Kerberos não depende necessariamente de um servidor confiável chamado KDC (Centro de Distribuição de Chaves).
- (E) O Linux e os sistemas operacionais Mac OS também podem usar o Kerberos.

Questão 10

Considere a seguinte figura sobre o processo de Autenticação de Dois Fatores e analise as afirmativas:



Fonte: <https://docs.microsoft.com/pt-br/learn/modules/network-fundamentals-2/3-authentication-authorization>

I-A autenticação de dois fatores é um mecanismo que permite que os usuários verifiquem uma tentativa de autenticação.

II-Na autenticação de dois fatores, o usuário precisa fornecer um código único enviado ao seu dispositivo como uma confirmação de autenticação.

III-Como exemplo de autenticação de dois fatores, um usuário pode receber um código por meio de uma mensagem de texto ou um código gerado por meio de um aplicativo em seu telefone, como o Microsoft Authenticator.

Está (ão) CORRETA (S) a (s) afirmativa (s):

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 11

Sobre os recursos de monitoramento de redes: PING, TRACEROUTE e NETSTAT, analise as afirmativas:

I-PING é uma ferramenta que possibilita checar se há problemas de conectividade de rede.

II-TRACEROUTE é uma ferramenta que possibilita verificar o roteamento, isto é, mostra o trajeto feito por um pacote desde a sua origem até o seu destino, possibilitando verificar se está havendo atraso no encaminhamento do pacote, onde isso está ocorrendo e onde o pacote está sendo perdido, caso ele não chegue ao seu destino.

III-NETSTAT é um recurso que remove tabelas de roteamento do host, a quantidade de pacotes IP que foram recebidos e enviados, o número de pacotes com erro, a estatística dos protocolos, entre outros, possibilitando identificar vários tipos de problemas como: cabeamento, driver de rede ou até o software do driver de rede defeituosos, perda de pacotes, etc.

Está (ão) CORRETA (S) a (s) afirmativa (s):

- (A) III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 12

Observe o código:

```
PowerShell

Get-Service -Name w32time | Get-Member

Output

TypeName: System.ServiceProcess.ServiceController

Name            MemberType      Definition
-----
Name            AliasProperty  Name = ServiceName
RequiredServices AliasProperty  RequiredServices = ServicesDependedOn
Disposed        Event          System.EventHandler Disposed(System.Object, Sy...
Close           Method         void Close()
Continue        Method         void Continue()
CreateObjRef    Method         System.Runtime.Remoting.ObjRef CreateObjRef(ty...
Dispose         Method         void Dispose(), void IDisposable.Dispose()
Equals          Method         bool Equals(System.Object obj)
ExecuteCommand  Method         void ExecuteCommand(int command)
GetHashCode     Method         int GetHashCode()
GetLifetimeService Method       System.Object GetLifetimeService()
GetType        Method         type GetType()
InitializeLifetimeService Method       System.Object InitializeLifetimeService()
Pause          Method         void Pause()
Refresh        Method         void Refresh()
Start          Method         void Start(), void Start(string[] args)
Stop           Method         void Stop()
WaitForStatus  Method         void WaitForStatus(System.ServiceProcess.Servi...
CanPauseAndContinue Property       bool CanPauseAndContinue {get;}
CanShutdown   Property       bool CanShutdown {get;}
CanStop       Property       bool CanStop {get;}
Container     Property       System.ComponentModel.IContainer Container {get;}
DependentServices Property       System.ServiceProcess.ServiceController[] Depe...
DisplayName   Property       string DisplayName {get;set;}
MachineName   Property       string MachineName {get;set;}
ServiceHandle Property       System.Runtime.InteropServices.SafeHandle Serv...
ServiceName   Property       string ServiceName {get;set;}
ServicesDependedOn Property       System.ServiceProcess.ServiceController[] Serv...
ServiceType   Property       System.ServiceProcess.ServiceType ServiceType ...
Site          Property       System.ComponentModel.ISite Site {get;set;}
StartType     Property       System.ServiceProcess.ServiceStartMode StartTy...
Status        Property       System.ServiceProcess.ServiceControllerStatus ...
ToString      ScriptMethod   System.Object ToString();
```

Fonte: <https://docs.microsoft.com/pt-br/powershell/scripting/learn/ps101/03-discovering-objects?view=powershell-7.1>

Sobre o comando *Get-Member* do PowerShell é correto afirmar, EXCETO:

- (A) Para obter apenas certos tipos de membros, deve-se usar o parâmetro *MemberType*.
- (B) Um objeto *System.Service Process . ServiceController* não foi retornado.
- (C) No exemplo apresentado pela figura, todos os membros do objeto *System.ServiceProcess . ServiceController* foram retornados.
- (D) O comando *Get-Member* obtém os membros, as propriedades e os métodos de objetos.
- (E) *TypeName* informa que tipo de objeto foi retornado.

Questão 13

Sobre o programa *netstat* é CORRETO afirmar que:

- (A) Uma das funcionalidades do programa *netstat* é descobrir/confirmar a sobrecarga de ativos da rede.
- (B) É utilizado para determinar o ponto onde um pacote parou na rede.
- (C) Para verificar a conectividade (também chamada de acessibilidade), o programa *netstat* transmite mensagens do protocolo *ICMP - Internet Control Message Protocol*.
- (D) O programa *netstat* envia mensagens *ICMP Echo Request* para o endereço da internet que se pretende verificar.
- (E) O principal objetivo do programa *netstat (network statistics)* é ser utilizado para verificar os processos de rede em execução no computador sendo avaliado.

Questão 14

Observe a figura que mostra um comando e a saída deste comando no PowerShell e analise as afirmativas:

```
PowerShell

Get-Service -Name w32time

Output

Status  Name      DisplayName
-----  -
Running w32time   Windows Time
```

Fonte: <https://docs.microsoft.com/pt-br/powershell/scripting/learn/ps101/03-discovering-objects?view=powershell-7.1>

I-No código mostrado pela figura acima, informações sobre o serviço de Tempo do Windows em execução são recuperados.

II-*Status*, *Name* e *DisplayName* são exemplos de propriedades.

III-O valor da propriedade *Status* é *Running*, o valor da propriedade *Name* é *w32time* e o valor de *DisplayName* é *Windows Time*.

Está (ão) CORRETA (S) a (s) afirmativa (s):

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 15

Sobre o programa *traceroute/tracert*, é correto afirmar, EXCETO:

- (A) Na internet, quem toma as decisões sobre qual rota deve ser seguida pelos pacotes são os roteadores.
- (B) Os pacotes IP possuem um campo *TTL (Time To Live)*.
- (C) O principal objetivo deste programa é descobrir a rota que pacotes seguem a partir do computador que utiliza esse programa até um destino na internet.
- (D) Não pode ser utilizado para determinar o ponto onde um pacote parou na rede.
- (E) Geralmente é útil para a resolução de problemas detectados em redes de grandes dimensões, nas quais é possível percorrer vários caminhos para chegar ao mesmo ponto ou em que estão envolvidos muitos sistemas intermédios.

Questão 16

A estrutura do Active Directory e arquitetura de armazenamento consiste em algumas partes. Sobre cada uma dessas partes é correto afirmar, EXCETO:

- (A) *Schema* fornece definições de objeto que são usadas para criar os objetos armazenados no diretório.
- (B) *Logical Activiated Architecture* fornece atributos lógicos para configuração e controle de domínio.
- (C) *Data Store* é a parte do diretório que gerencia o armazenamento e a recuperação de dados em cada controlador de domínio.
- (D) *Domain Name System (DNS) support for Active Directory* fornece um serviço de resolução de nomes para a localização do controlador de domínio e um design hierárquico que o *Active Directory* pode usar para fornecer uma convenção de nomenclatura que pode refletir a estrutura organizacional.
- (E) *Active Directory domains and forests*. Florestas, domínios e unidades organizacionais (OUs) constituem os elementos principais da estrutura lógica do *Active Directory*. Uma floresta define um único diretório e representa um limite de segurança. As florestas contêm domínios.

Questão 17

São exemplos de ferramentas básicas de Administração de Redes, EXCETO:

- (A) Programa *netstat*.
- (B) Programa *arp*.
- (C) Programa *nslookup*.
- (D) Programa *route*.
- (E) Programa *numpy*.

Questão 18

A linguagem de script do PowerShell inclui os seguintes recursos, EXCETO:

- (A) Sistema de formatação extensível para saída fácil.
- (B) Bibliotecas de aprendizado de máquina.
- (C) Extensível por meio de funções, classes, scripts e módulos.
- (D) Suporte integrado para formatos de dados comuns como CSV, JSON e XML.
- (E) Sistema de tipos extensível para a criação de tipos dinâmicos.

Questão 19

Sobre monitoramento de rede e comandos no prompt, registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() *ipconfig*: a utilização desse código revela as configurações de IP.

() *ping*: checa se existe uma resposta do servidor da página web em questão.

() *tracert*: verifica se todos os servidores envolvidos na comunicação entre seu computador e uma determinada página estão operando conforme o esperado.

() *sfc /scannow*: efetua uma varredura nos arquivos do sistema procurando itens não corrompidos.

() *netstat -an*: confere se todas as portas estão abertas e provê um retorno mostrando a quais IPs cada uma está conectada e o status da porta.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V, V, V, F, V.
- (B) V, V, V, F, F.
- (C) F, V, V, V, V.
- (D) V, V, F, F, F.
- (E) V, V, V, V, V.

Questão 20

Sobre administração de redes, marque 2ª coluna em relação a 1ª e assinale a alternativa correspondente:

1ª Coluna

I. Programa ping.

II. Programa traceroute/tracert.

III. Programa netstat.

IV. Programa nslookup.

2ª Coluna

() Usado quando um servidor DNS pode parar de funcionar.

() Usado para ver as estatísticas das interfaces de rede.

() Usado para descobrir/confirmar falhas na conexão.

() Usado para determinar o ponto onde um pacote parou na rede.

A sequência CORRETA é:

- (A) III, II, I, IV.
- (B) IV, III, I, II.
- (C) IV, II, I, III.
- (D) I, II, III, IV.
- (E) II, I, IV, III.


PROVA SUBJETIVA

Orientações

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos para o **Cartão-Resposta da Prova Subjetiva**, nos locais apropriados.
- No **Cartão-Resposta da Prova Subjetiva**, confira seus dados, e assine no local indicado no cabeçalho da página, pois não será avaliado texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
- Para o desenvolvimento da Prova Subjetiva, o candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade, sendo desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado, rasuras, texto ilegível ou incompreensível ou escrito em língua diferente da portuguesa.
- Cada questão da Prova Subjetiva deverá ser respondida em, no máximo, 35 (trinta e cinco) linhas. Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- O **Cartão-Resposta da Prova Subjetiva** será o único documento válido para a correção da prova.
- Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão-Resposta da Prova Subjetiva por erro do candidato. A folha para rascunho é de preenchimento facultativo e não será avaliada.

Questão 1

LDAP é um protocolo de acesso a diretórios do tipo X.500, o serviço de diretório OSI (*Open Systems Interface*). Na figura a seguir é ilustrado o X.500 sobre OSI comparado ao LDAP sobre TCP/IP.



Acesso em: <https://www.linux.ime.usp.br/~cef/mac499-06/monografias/erich/html/ch01s06.html>

Considerando seus conhecimentos sobre o assunto e as informações apresentadas na figura, descreva o funcionamento do LDAP sobre o modelo TCP/IP, bem como o funcionamento do X.500 sobre OSI.

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	

Questão 2

O PowerShell é uma solução de automação de tarefas multiplataforma que consiste em um shell de linha de comando, em uma linguagem de script e uma estrutura de gerenciamento de configuração. Considerando a solução PowerShell, um conceito importante é o O DSC (*Desired State Configuration*). A partir dos seus conhecimentos sobre o assunto, descreva a definição do DSC e relate como é o seu funcionamento.

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	

PCI Concursos



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

**PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM CARÁTER TEMPORÁRIO
EDITAL PSPS TA N° 007/2021**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da Prova Objetiva será divulgado até às **20h do dia 01 de novembro de 2021**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link FURB - PSPS Técnico Administrativo – Edital nº 007/2021.

Blumenau, 31 de outubro de 2021.

PCI Concursos