

CONCURSO PÚBLICO

Analista de Tecnologia da informação

Área: SUPORTE E REDE

**UFPE****LEIA COM ATENÇÃO**

- 01** - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** - Preencha os dados pessoais.
- 03** - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 80 (oitenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 05** - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, o seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a **folha de respostas**.
- 07** - Para marcar a folha de respostas, utilize caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de respostas é definitiva: não se admitem rasuras.**
- 08** - Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúvida ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11** - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

Duração desta prova: 04 horas.

Nome: _____

Inscrição: _____

Identidade: _____

Órgão Expedidor: _____

Assinatura: _____

Prédio: _____

Sala: _____

Editais nº 38/2019**PROGEPE****PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE
PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA**

PCI Concursos

TEXTO 1

Cautela com a laborlatria

O cartunista Bob Thaves desenhou em uma de suas instigantes tirinhas, que tem como personagens Frank & Ernest, os desleixados e eventualmente oportunistas representantes do “homem comum” do mundo contemporâneo urbano.

Nesse quadrinho, Ernest, preocupado, pergunta a Frank: “Nós somos vagabundos?”. Frank, resoluto, responde: “Não, nós não somos vagabundos. Vagabundo é quem não tem o que fazer; nós temos, só não o fazemos...”.

Essa visão colide frontalmente com um dos esteios de uma sociedade que, na história, acabou por fortalecer uma obsessão laboral que, às vezes, beira a histeria produtivista e o trabalho insano e incessante.

Desde as primeiras fontes culturais da sociedade ocidental, a exemplo de vários dos escritos judaico-cristãos, há uma condenação cabal do ócio e do não envolvimento com a labuta incessante; em um dos livros da Bíblia, há uma advertência: “Lança-te no trabalho para que não fiques ocioso, pois a ociosidade ensina muitas coisas perniciosas”.

Já ouviu dizer que o ócio é a mãe do pecado? Ou que o demônio sempre arruma ofício para quem está com as mãos desocupadas? Ou, ainda, que cabeça vazia é oficina do diabo?

Essa não é uma perspectiva exclusiva do mundo religioso. Voltaire, um dos grandes pensadores iluministas e hóspede eventual da Bastilha do começo do século 18, por seus artigos contra governantes e clérigos, escreveu: “O trabalho afasta de nós três grandes males: o tédio, o vício e a necessidade”.

Ou, como registrou Anatole France: “O trabalho é bom para o homem. Distrai-o da própria vida, desvia-o da visão assustadora de si mesmo; impede-o de olhar esse outro que é ele e que lhe torna a solidão horrível. É um santo remédio para a ética e para a estética. O trabalho tem mais isso de excelente: distrai nossa vaidade, engana nossa falta de poder e faz-nos sentir a esperança de um bom acontecimento”.

Não é por acaso que Paul Lafargue, casado com Laura, filha de Karl Marx, e fundador do Partido Operário Francês, foi pouco compreendido na ironia contida em alguns de seus escritos. Em 1883, quando todo o movimento social reivindicava tenazmente o direito ao trabalho, isto é, o término de qualquer forma de desocupação, o genro de Marx publicou “Direito à Preguiça”, uma desnordeante e – só na aparência – paradoxal análise da alienação e da exploração humana no sistema capitalista.

Mário Sérgio Cortella. Folha de São Paulo, Equilíbrio, 1º. maio 2003. Adaptado.

01. No título do Texto 1 consta a palavra Laborlatria. Considerando a composição da palavra (labor+latria) e as ideias desenvolvidas no texto, podemos chegar à conclusão de que seu autor:

- 1) acoberta a opinião de que há uma condenação cabal do ócio e do não envolvimento com a labuta incessante.
- 2) censura a ideia, embora atualmente paradoxal, da alienação e da exploração humana promovida pelo sistema capitalista.
- 3) critica a obsessão pelo trabalho, a qual, comumente, aproxima-se da histeria produtivista e do trabalho contínuo e maníaco.
- 4) concorda com o ‘mundo religioso’ na defesa de que “O trabalho afasta de nós três grandes males: o tédio, o vício e a necessidade”.
- 5) reprova todos os movimentos sociais que, persistentemente, reivindicam o direito ao trabalho e o fim de toda forma de desocupação.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 1, 3 e 4, apenas.
- E) 3, 4 e 5, apenas.

02. Considerando o sentido de algumas palavras usadas no Texto 1, podemos reconhecer que:

- 1) em: “Essa visão colide frontalmente”, o fragmento em destaque tem o sentido de “ir radicalmente ao encontro de”.
- 2) em: “uma desnordeante e (...) paradoxal análise”, os termos em destaque significam ‘perturbadora’ e ‘contraditória’, respectivamente.
- 3) em: “não é uma perspectiva exclusiva do mundo religioso”, o segmento destacado equivale a “restrita ao universo da religião”.
- 4) segundo o Texto1, “o trabalho afasta de nós três grandes males”, ou seja, três grandes infortúnios.
- 5) em: “o ócio é a mãe do pecado”, o sentido desse fragmento é literal.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- C) 1, 3, 4 e 5, apenas.
- D) 4 e 5, apenas.
- E) 2, 3 e 4, apenas.

03. O que o autor defende, na globalidade do Texto 1, é:

- A) o término de qualquer forma de desocupação.
- B) a moderação e o equilíbrio em relação ao trabalho.
- C) a fuga da alienação e da exploração do sistema capitalista.
- D) a reivindicação pertinaz do direito ao trabalho.
- E) a condenação e a censura completas do ócio.

04. Considerando a manifestação dos sentidos de um texto, podemos perceber que sua interpretabilidade depende de movimentos de avanço e/ou de retomada. Em casos como:

- 1) “o movimento social reivindicava tenazmente o direito ao trabalho, isto é, o término de qualquer forma de desocupação” – o movimento foi duplo, de recuo e avanço.
- 2) “O trabalho é bom para o homem. Distrai-o da própria vida, desvia-o da visão assustadora de si mesmo” – o movimento foi para trás, de retomada.
- 3) “O trabalho tem mais isso de excelente: distrai nossa vaidade” – o movimento foi de avanço.
- 4) “Essa não é uma perspectiva exclusiva do mundo religioso” – o movimento foi para trás, de retomada.

Estão corretas as proposições:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 1, 2 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 3 e 4, apenas.

05. Analise as perguntas que são feitas no fragmento a seguir: “Já ouviu dizer que o ócio é a mãe do pecado? Ou que o demônio sempre arruma ofício para quem está com as mãos desocupadas? Ou, ainda, que cabeça vazia é oficina do diabo?” Tais perguntas são estratégias do autor para:

- 1) aguçar o interesse do leitor.
- 2) fazer objeção a seus pontos de vista.
- 3) robustecer seus argumentos.
- 4) dar ao texto um caráter literário.
- 5) fugir da linguagem coloquial.

Estão corretas:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 1, 2, 3, 4 e 5.
- C) 2, 3 e 5, apenas.
- D) 1 e 5, apenas.
- E) 2, 4 e 5, apenas.

06. Nos enunciados a seguir, encontram-se verbos que sofreram flexão de tempo, de pessoa ou de número. Estão em conformidade com o paradigma gramatical as flexões adotadas em:

- A) A história interviu no fortalecimento da obsessão capitalista pelo trabalho.
- B) Se a sociedade manter o interesse pelo trabalho incessante, chegaremos à histeria produtivista.
- C) Quando virmos tudo que as ocupações tem de excelente, sentiremos a esperança de um futuro promissor.
- D) Se a Universidade, neste ano letivo, propuser outra grade de disciplinas, os alunos hão de obter resultados mais alentadores.
- E) O Bibliotecário não pôde vim à Universidade, pois os alunos cadastrados mantêm suas contribuições em atraso.

07. O Texto 1, em um de seus parágrafos, faz a seguinte observação: “Essa visão colide frontalmente com um dos esteios de uma sociedade que, na história, acabou por fortalecer uma obsessão laboral que, às vezes, beira a histeria produtivista e o trabalho insano e incessante”. Nesse parágrafo, fica clara uma crítica:

- A) às ideias que são adversas à cultura dominante.
- B) à sociedade, que divulga, abertamente, suas leis.
- C) à história, que, numa atitude colossal, tudo registra.
- D) à demasiada importância atribuída ao trabalho.
- E) à incessante produção que advém do trabalho.

08. O uso da norma-padrão da gramática portuguesa costuma ser socialmente valorizado como algo distintivo e de prestígio. Assinale a alternativa em que a concordância verbo-nominal está inteiramente de acordo com essa norma.

- A) A dedicação aos afazeres cotidianos distraem a nossa vaidade e enganam nossa falta de poder.
- B) Houveram mitos que, a partir de princípios religiosos, geraram uma verdadeira condenação do ócio.
- C) Nenhum dos filósofos ou pensadores iluministas se afastaram da apologia do trabalho incessante.
- D) Muitas medidas trabalhistas já haviam sido tomadas. Mas não havia trabalhadores que acatassem tais medidas.
- E) Na última assembleia deste mês, foi acertado melhores condições de trabalho e outras concepções da ‘ocupação incessante’.

09. O acento indicativo de crase é uma questão de sintaxe, propriamente da regência verbal e nominal. Assinale a alternativa em que os sinais da crase estão corretamente indicados.

- A) A ocupação incessante – à que se refere o texto do filósofo – pode chegar à uma obsessão incurável.
- B) A mentalidade trabalhista foi atribuída o movimento social que reivindicava o direito a preguiça, à contragosto de alguns filósofos.
- C) Falemos às claras: a ‘desocupação’, ou seja, a ‘folga’ a que todos aspiram somente é positiva quando se esgota o tempo reservado à ocupação.
- D) O trabalho é um remédio contra à ociosidade. Tem mais: distrai, às vezes, à todos os desocupados.
- E) De 8 à 28 do corrente mês, estão abertas as inscrições para o Concurso da UFPE, à partir das 8h até às 12h.

TEXTO 2

As coisas que a gente fala

As coisas que a gente fala saem da boca da gente e vão voando, voando, correndo sempre pra frente. Entrando pelos ouvidos de quem estiver presente. Quando a pessoa presente é pessoa distraída, não presta muita atenção. Então as palavras entram e saem pelo outro lado, sem fazer complicação.

Mas, às vezes, as palavras vão entrando nas cabeças, vão dando voltas e mais voltas, fazendo reviravoltas e vão dando piruetas. Quando saem pela boca, saem todas enfeitadas. Engraçadas, diferentes, com palavras penduradas.

Mas, depende das pessoas que repetem as palavras. Algumas enfeitam um pouco. Algumas enfeitam muito. Algumas enfeitam tanto, que as palavras – que engraçado! – nem parecem as palavras que entraram pelo outro lado!

Por isso, quando falamos, temos de tomar cuidado. Que as coisas que a gente fala vão voando, vão voando, e ficam por todo lado. E até mesmo modificam o que era nosso recado.

E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra, voando como folha, caindo pelos quintais, pousando pelos telhados, entrando pelas janelas, pendurada nos beirais.

Sejam palavras bonitas ou sejam palavras feias; sejam mentira ou verdade, ou sejam verdades meias; são sempre muito importantes as coisas que a gente fala. Aliás, também têm força as coisas que a gente cala. Às vezes, importam mais que as coisas que a gente fez.

ROCHA, Ruth. As coisas que a gente fala. Rio de Janeiro: Rocco, 1981.

10. O Texto 2, visto globalmente, se desenvolve em torno de uma ideia central, qual seja a ideia de que:

- A) as pessoas distraídas não fazem complicação, mas dão àquilo que dizemos sentidos diferentes.
- B) não temos total domínio sobre a compreensão que tem nosso interlocutor daquilo que expomos.
- C) em nossa atividade comunicativa, nosso parceiro de interação apreende fielmente o que expomos.
- D) é sempre muito relevante o que falamos; mesmo quando o que dizemos carece de crédito.
- E) o silêncio tem, socialmente, uma eficácia mais acentuada que as palavras faladas.

11. No último parágrafo do Texto 2, visto em sua dimensão sintático-semântica, predomina:

- A) a repetição de termos marginais ao tema.
- B) a implicitude de nexos coesivos entre orações.
- C) a explicitação de fatores explicativos causais.
- D) uma formulação reiterada de alternativas.
- E) a omissão de sinais da concordância verbal.

12. Observe a regência verbal no seguinte fragmento: “As coisas que a gente fala...” Também estaria correta a regência verbal na formulação dos seguintes fragmentos.

- 1) As coisas que a gente tem acesso...
- 2) As coisas a que a gente se submete...
- 3) As coisas de que a gente almeja...
- 4) As coisas por que a gente trabalha...
- 5) As coisas que a gente atribui sentido...

Estão corretos:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 1, 2 e 4, apenas.
- D) 2, 3 e 5, apenas.
- E) 2 e 4, apenas.

13. Analise o seguinte trecho: “E depois que elas se espalham, por mais que a gente procure, por mais que a gente recolha, sempre fica uma palavra, voando como folha...”. O fragmento em destaque expressa um sentido de:

- A) finalidade: ‘para que...’
- B) comparação: ‘como...’
- C) concessão: ‘embora...’
- D) causalidade: ‘uma vez que...’
- E) temporalidade: ‘quando...’

TEXTO 3

Hierarquia

Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com a mulher, e esta lhe dissera poucas e boas.

Ainda com as palavras da mulher o aborrecendo, o leão subitamente se defrontou com um pequeno rato, o ratinho mais menos que ele já tinha visto. Pisou-lhe a cauda e, enquanto o rato forçava inutilmente para fugir, o leão gritou:

– “Miserável criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe: não conheço na criação nada mais insignificante e nojento. Vou te deixar com vida para que você possa sofrer toda a humilhação do que lhe disse, você, desgraçado, inferior, mesquinho rato!” E soltou-o.

O rato correu o mais que pôde, mas, quando já estava à solta, gritou pro leão:

– Será que Vossa Excelência poderia escrever isso para mim? Vou me encontrar agora mesmo com uma lesma que eu conheço e quero repetir isso para ela com as mesmas palavras.

Moral: Afinal, ninguém é tão inferior assim.

Submoral: Nem tão superior, por falar nisso.

Millôr Fernandes. Fábulas fabulosas, 12ª. ed. Rio de Janeiro: Nórdica, 1991, p. 112.

14. O título 'Hierarquia' faz jus às ideias centrais do Texto 3, pois:

- A) os personagens envolvidos na narrativa assumem posturas inesperadas.
- B) existe, em cada personagem envolvido na trama, uma escala diferente de poder.
- C) os papéis postos em destaque, por cada personagem, mantêm originalidade.
- D) se trata de um perfil comum aos grupos que dividem o mesmo espaço.
- E) é normal que, socialmente, cada um se situe na vida superando seus limites.

15. A ordem das palavras na superfície do texto é uma das pistas dos sentidos pretendidos. No fragmento: "Pisou-lhe a cauda e, enquanto o rato forçava inutilmente para fugir, o leão gritou", uma outra posição do advérbio destacado manteve o sentido do fragmento em:

- A) Pisou-lhe inutilmente a cauda e, enquanto o rato forçava para fugir, o leão gritou.
- B) Pisou-lhe a cauda e, enquanto o rato forçava para fugir, o leão gritou, inutilmente.
- C) Pisou-lhe a cauda e, enquanto o rato inutilmente forçava para fugir, o leão gritou.
- D) Pisou-lhe a cauda e, enquanto o rato forçava para fugir, o leão inutilmente gritou.
- E) Inutilmente, pisou-lhe a cauda e, enquanto o rato forçava para fugir, o leão gritou.

16. Considerando fragmentos do Texto 3, em termos de sua adequação contextual, podemos admitir que:

- A) em: "e esta lhe dissera poucas e boas", a referência às palavras ditas é nitidamente elogiosa.
- B) o fragmento: Será que Vossa Excelência poderia escrever isso para mim? tem a função comunicativa de um pedido.
- C) as vírgulas no fragmento: "Miserável criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe" poderiam ser dispensadas, pois se trata de referir o mesmo personagem.
- D) no fragmento: Pisou-lhe a cauda, o pronome mantém o valor próprio de um pronome pessoal.
- E) no fragmento: "Vou me encontrar agora mesmo com uma lesma ... e quero repetir isso", o sentido deste pronome dispensa a volta a partes anteriores do texto.

TEXTO 4

Seiscentos e sessenta e seis

A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são 6 horas: há tempo...
Quando se vê, já é 6ª feira...
Quando se vê, passaram 60 anos!
Agora, é tarde demais para ser reprovado...

E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade,
eu nem olhava o relógio
seguia sempre em frente...
e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.

Mário Quintana

17. Mário Quintana apoiou a criação de seu poema:

- A) na rotina exclusiva da vida escolar.
- B) em uma analogia, em uma comparação.
- C) nas fases da vida, que se repetem.
- D) na marcação das horas do relógio.
- E) no sentimento de repulsa e indignação.

18. Pode-se perceber, em relação aos sentimentos do poeta, uma espécie de:

- A) saudade de suas atividades escolares.
- B) nostalgia pela fugacidade da vida.
- C) desconforto pelo fato de o tempo não parar.
- D) expectativa quanto ao tempo futuro.
- E) conformismo, pois as ocasiões são irreversíveis.

19. Entre as séries de palavras abaixo, aparece uma em que todas as palavras respeitam a ortografia oficial. Identifique-a.

- A) pretensioso, compreencivo, obtenção, obsseção.
- B) puzemos, quizera, puzera, trazer.
- C) papeizinhos, pretensão, funis, inábil.
- D) obscenidade, analisar, paradigma, ítem.
- E) obsequioso, rítimo, embriaguês, chinês.

20. A palavra 'inútil' é constituída por um prefixo 'in', de sentido negativo. Outras palavras que exibem o mesmo prefixo, com o mesmo sentido, são:

- A) indenizar, inconcluso, incursão, incômodo.
- B) injetável, imunidade, inabitual, inclusão.
- C) incitante, informante, imberbe, incriminar.
- D) impávido, imperecível, imperativo, implodir.
- E) inabilidade, incrédulo, indébito, indelével.

Conhecimentos Específicos

21. Sobre as características de um SGBD Relacional, avalie os tópicos a seguir.

- 1) Igual a uma chave primária, uma chave estrangeira não pode admitir valores nulos.
- 2) Diferente de uma chave primária, uma chave estrangeira não pode admitir valores únicos.
- 3) Igual a uma chave primária, uma chave estrangeira pode ser formada por mais de um campo.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) 1 e 2.
- B) 1 e 3.
- C) 2 e 3.
- D) 2.
- E) 3.

22. Considerando as características de uma relação do Modelo Relacional, indique a alternativa correta.

- A) A ordem entre as tuplas faz parte da definição da relação.
- B) A ordem dos valores em uma tupla é indiferente.
- C) O atributo de uma tupla pode ser multivalorado.
- D) O valor de um atributo em uma tupla pode ser composto.
- E) Os atributos e valores de uma tupla são ordenados.

23. Qual das alternativas a seguir é o conceito de Data Warehouse?

- A) Tabela de dimensão, com fatos.
- B) Tabela de fatos, sem fatos.
- C) Tabela de dimensão, com medidas.
- D) Tabela estrela.
- E) Tabela floco de neve.

24. Sobre o esquema estrela de um Data Warehouse, é correto afirmar que ele:

- A) desnormaliza tanto a tabela de fatos quanto as tabelas de dimensões.
- B) normaliza tanto a tabela de fatos quanto as tabelas de dimensões.
- C) desnormaliza a tabela de fatos, mas normaliza as tabelas de dimensões.
- D) normaliza a tabela de fato, mas desnormaliza as tabelas de dimensões.
- E) é indiferente à normalização da tabela de fatos ou das tabelas de dimensões.

25. Quanto à arquitetura ROLAP (Relational OLAP), assinale a alternativa correta.

- A) Tanto os dados agregados quanto os detalhados são armazenados no SGBD Relacional.
- B) Os dados agregados e os dados detalhados são armazenados no Servidor OLAP.
- C) Os dados agregados são armazenados no SGBD Relacional e os detalhados no Servidor OLAP.
- D) Os dados agregados são armazenados no servidor OLAP e os detalhados no SGBD Relacional.
- E) O armazenamento dos dados agregados e detalhados é definido pelo administrador do Cubo OLAP.

26. Qual operação OLAP é específica para selecionar dados de uma ou mais dimensões de um cubo multidimensional?

- A) Slice-dice
- B) Pivot
- C) Roll-up
- D) Drill-down
- E) Drill-Across

27. Qual comando do Oracle é usado para exibir o nome dos campos de uma tabela e seus tipos de dados?

- A) LIST
- B) SHOW
- C) DESCRIBE
- D) DISPLAY
- E) REPORT

28. Qual função do Postgresql permite mostrar a data do sistema?

- A) CURRENT_DATE
- B) SYSTEM_DATE
- C) LOCAL_DATE
- D) NOW_DATE
- E) PRESENT_DATE

29. As funções LEFT(STR,N) e INSTR(STR,SUBSTR) de MySQL realizam as seguintes atividades, respectivamente:

- A) retornar os N caracteres mais à esquerda da string STR e retornar a posição da primeira ocorrência da substring SUBSTR na string STR.
- B) retornar os N caracteres mais à esquerda da string STR e retornar a quantidade de vezes que a substring SUBSTR aparece na string STR.
- C) eliminar os N caracteres mais à esquerda da string STR e retornar a posição da primeira ocorrência da substring SUBSTR na string STR.
- D) eliminar os N caracteres mais à esquerda da string STR e retornar a quantidade de vezes que a substring SUBSTR aparece na string STR.
- E) eliminar os N caracteres mais à esquerda e eliminar a substring SUBSTR da string STR.

30. No Art. 3º do Decreto 7.174/10, consta que além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas aquisições de bens de informática e automação, o instrumento convocatório deverá conter, obrigatoriamente:

- A) as especificações conceituais dos bens a serem considerados na licitação.
- B) as certificações tecnológicas dos bens a serem considerados na licitação.
- C) as técnicas para aferição da compatibilidade tecnológica dos bens a serem considerados na licitação.
- D) as normas e especificações técnicas a serem consideradas na licitação.
- E) as restrições técnicas a serem consideradas na licitação.

31. Considerando os itens a seguir sobre o Art. 5º do Decreto 7.174/10, identifique a ordem de prioridade que deve ser assegurada na contratação de bens e serviços, numerando os tópicos de 1 a 3, conforme a ordem de prioridade máxima (1) ou mínima (3).

- 1) Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;
- 2) Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;
- 3) Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.

A ordem correta é:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 3, 2 e 1.
- C) 1, 3 e 2.
- D) 2, 3 e 1.
- E) 3, 1 e 2.

32. O Art. 2º da Instrução Normativa MP/SLTI nº 4, de 11 de setembro de 2014, considera que:

- A) a Área Operacional é uma unidade ou entidade do órgão que acompanha tecnicamente a contratação e execução de uma Solução de Tecnologia da Informação.
- B) a Área Administrativa é uma unidade setorial ou seccional do SISG com competência para demandar as atividades relacionadas aos processos de contratação.
- C) A Área Discricionária é uma unidade setorial ou seccional do SISG com competência para interpor as atividades relacionadas aos processos de contratação.
- D) A Área Estratégica é uma unidade ou entidade do órgão que certifica que a Solução de Tecnologia da Informação está alinhada com o Plano Diretor de TI do órgão.
- E) A Área de Tecnologia da Informação é uma unidade setorial ou seccional do SISG, bem como área correlata, responsável por gerir a Tecnologia da Informação do órgão ou entidade.

33. No Art. 14 da Instrução Normativa MP/SLTI nº 2, de 12 de setembro de 2018, consta que os serviços a serem contratados pelos órgãos da Administração Pública Federal junto à Mandatária estão caracterizados por EGT e são classificados da seguinte forma:

- A) Periódicos: serviços previstos no Anexo I do CPS – Detalhamento dos Serviços, que devem ocorrer de forma regular e cíclica.
- B) Compulsórios: serviços previstos no Anexo I do CPS – Detalhamento dos Serviços, que são obrigatórios tanto para a Contratante quanto para a Mandatária.
- C) Ordinários: serviços correspondentes às atividades descritas no Anexo I do CPS – Detalhamento dos Serviços, a serem custeados pela Contratante, compreendendo os serviços contratados para o pacote de gestão operacional dos Contratos de Repasse que deverão ser desempenhados pela Mandatária.

- D) Extraordinários: serviços não previstos no Anexo I do CPS – Detalhamento dos Serviços, que poderão ser executados em decorrência de uma demanda contingenciada.
- E) Urgentes: serviços não previstos no Anexo I do CPS – Detalhamento dos Serviços, que serão executados em caráter excepcional para atender a uma demanda imprescindível para a Mandatária.

34. Segundo o Art. 12 da Resolução CNJ nº 182/13, a execução da fase de Elaboração dos Estudos Preliminares da STIC é obrigatória, independentemente do tipo de contratação, inclusive nos casos de:

- 1) tempo exíguo.
- 2) inexigibilidade.
- 3) contratações com uso de recursos financeiros de organismos internacionais.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 3, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

35. Sobre os princípios do COBIT 5, assinale a alternativa correta.

- A) “Elicitar as demandas por área da empresa” versa sobre a necessidade de fazer a governança dos principais processos de TI das áreas da empresa, identificando as reais necessidades de cada uma destas áreas.
- B) “Identificar as oportunidades e mitigar os riscos da empresa” versa sobre fazer a governança dos principais ativos de TI da empresa, identificando suas fortalezas e fraquezas.
- C) “Alinhar todas as áreas prioritárias da empresa” versa sobre fazer a governança dos processos de TI das áreas prioritárias, identificando os pontos de integração entre estes processos.
- D) “Envolver todas as áreas da empresa” versa sobre integrar a governança de TI dentro da governança corporativa.
- E) “Empregar uma estrutura única e Integrada” versa sobre considerar todos os elementos que estão interconectados na organização, por meio da definição dos habilitadores.

36. Considerando os domínios e processos do COBIT 5, é correto afirmar que:
- o processo "Garantir a definição e manutenção do modelo de governança" é do domínio "Construir, Adquirir e Implementar".
 - o processo "Gerenciar programas e projetos" é do domínio "Entregar, Serviços e Suporte".
 - o processo "Gerenciar solicitações e incidentes de serviços" é do domínio "Monitorar, Avaliar e Analisar".
 - o processo "Gerenciar serviços de segurança" é do domínio "Avaliar, Dirigir e Monitorar".
 - o processo "Gerenciar contratos de prestação de serviços" é do domínio "Alinhar, Planejar e Organizar".
37. Qual das alternativas a seguir constitui um processo de "Estratégia de Serviço" do framework ITIL V3?
- Gerenciamento de portfólio de serviços.
 - Gerenciamento de entrega de serviços.
 - Gerenciamento de capacidade de serviços.
 - Gerenciamento de fornecedor de serviços.
 - Gerenciamento de continuidade de serviços.
38. Dentre as funções de um sistema operacional encontra-se a de gerenciamento de processos e seus algoritmos de escalonamento de CPU. Sendo assim, suponha 5 processos: P1, P2, P3, P4 e P5, com respectivos tempos de processamento em milissegundos iguais a 4, 6, 9, 8, 4; e suas respectivas prioridades: 4, 3, 3, 2, 3. Qual a sequência de atendimento dos processos, em um quantum de tempo igual a 2 milissegundos, e seus respectivos tempos iniciais de atendimento, considerando-se um política de escalonamento mista: por prioridade (para processos com prioridades distintas) e round robin (para processos com mesma prioridade)? OBS: $P_i(t)$ significa que o processo i foi escalonado no tempo t .
- P4(0), P2(2), P3(4), P5(6), P1(8), P4(10), P2(12), P3(14), P5(16), P1(18), P4(20), P2(22), P3(24), P4(26), P3(28)
 - P4(0), P2(8), P3(10), P5(12), P2(14), P3(16), P5(18), P2(20), P3(22), P1(27)
 - P4(0), P2(8), P3(14), P5(23), P1(27)
 - P4(8), P2(10), P3(12), P5(14), P2(16), P3(18), P5(20), P2(22), P3(27), P1(31)
 - P4(0), P2(8), P3(10), P5(12), P1(16), P2(18), P3(20), P5(22), P2(24), P3(29)
39. Um dos critérios de classificação de sistemas operacionais é em relação a sua arquitetura. Sendo assim, identifique em qual classe encontra-se o sistema operacional MAC OS X.
- Micronúcleo (ou modelo cliente-servidor)
 - Monitor de máquinas virtuais
 - Sistemas em camadas
 - Monobloco (ou núcleo monolítico)
 - Distribuído
40. Em sistemas de arquivos linux, qual a permissão de acesso em que o programa será executado com o ID do proprietário do arquivo, não com o ID do usuário que executou o programa?
- STICKY
 - SGID
 - Execution
 - SUID
 - Read
41. Uma vulnerabilidade de segurança do núcleo (kernel) do sistema operacional Linux, designado CVE-2016-5195, consistia em modificar uma 'race condition' para enganar o mapeamento de memória, escrevendo o conteúdo modificado no intervalo de memória original, em vez de na área recém-alocada, permitindo, por exemplo, que usuários locais não privilegiados pudessem usar um exploit para escrever e ter acesso a partes do sistema que são de outros usuários ou mesmo do usuário root. A descrição corresponde à vulnerabilidade
- Dirty COW.
 - Heartbleed.
 - Futex.
 - UAF.
 - SACK.
42. Qual comando linux é usado para verificar a integridade de arquivos?
- dmidecode
 - iconv
 - grpck
 - cksfv
 - lshw
43. O software samba, responsável pelo compartilhamento de dados entre os sistemas operacionais Linux e Windows, consiste em uma suíte formada por diversos serviços e protocolos. Dentre os protocolos a seguir, qual deles não se encontra nesta suíte?
- SMB (ou CIFS)
 - NetBIOS sobre TCP/IP (NBT)
 - NBNS
 - DCE/RPC (ou MSRPC)
 - MGCP

44. Considere a configuração do samba a seguir:

```
> vi /etc/samba/smb.conf
[tmp]
comment = Insert a comment here
path = /tmp
writable = yes
guest ok = yes
```

Acerca da configuração acima, é correto afirmar que ela:

- A) define um compartilhamento que concede a qualquer usuário do Windows permissões apenas de gravação no diretório local / tmp.
- B) define um compartilhamento que concede a qualquer usuário do Windows permissões de leitura e gravação no diretório local / tmp.
- C) bloqueia permissões apenas de gravação no diretório local /tmp, a qualquer usuário do Windows.
- D) bloqueia permissões de leitura e gravação no diretório local /tmp, a qualquer usuário do Windows.
- E) define um compartilhamento que concede a qualquer usuário do Windows permissões apenas de leitura no diretório local / tmp.

45. Considere a configuração do samba a seguir:

```
> vi /etc/samba/smb.conf
[homes]
comment = Insert a comment here
browsable = no
writable = yes
```

Acerca da configuração acima, é correto afirmar que ela:

- A) impede que outros usuários, além dos proprietários, naveguem nos diretórios pessoais, permitindo acesso completo aos proprietários logados.
- B) permite que outros usuários, além dos proprietários, naveguem nos diretórios pessoais dos proprietários logados.
- C) impede que proprietários logados, além de outros usuários, naveguem nos diretórios pessoais.
- D) permite que outros usuários, mas não os proprietários, naveguem nos diretórios pessoais.
- E) permite que outros usuários, além dos proprietários, naveguem nos diretórios pessoais dos proprietários não logados.

46. Enquanto _____ é um armazenamento digital conectado diretamente ao computador que o acessa, _____ é uma rede de computadores que fornece acesso a armazenamento de dados em nível de bloco consolidado. Já _____ é um servidor de armazenamento de dados de computador de nível de arquivo (em oposição ao nível de bloco), conectado a uma rede de computadores que fornece acesso a dados a um grupo heterogêneo de clientes. A alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas é:

- A) DAS, NAS, SAN.
- B) SAN, NAS, DAS.
- C) NAS, SAN, DAS.
- D) DAS, SAN, NAS.
- E) NAS, DAS, SAN.

47. Qual o protocolo comumente encontrado nas Storage Area Network (SAN)?

- A) Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
- B) HyperSCSI
- C) Fibre Channel Protocol (FCP)
- D) Non-Volatile Memory Express over Fibre Channel (FC-NVMe)
- E) Internet Small Computer System Interface (iSCSI)

48. Qual camada do protocolo FC (FiberChannel) pode implementar funções como criptografia ou algoritmos de redundância RAID?

- A) FC-0
- B) FC-1
- C) FC-2
- D) FC-3
- E) FC-4

49. Sobre Fibre Channel over Ethernet (FCoE), assinale com V, as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.

- () O FCoE opera diretamente acima da Ethernet, na pilha de protocolo de rede, em contraste com o iSCSI, que é executado sobre TCP e IP. Logo, o FCoE não é roteável na camada IP e não funcionará nas redes IP roteadas.
- () Como a Ethernet clássica não tem controle de fluxo baseado em prioridade, ao contrário do Fibre Channel, o FCoE exige um aprimoramento no padrão Ethernet para suportar esta característica.
- () O protocolo FCoE substitui as camadas FC1 e FC2 da pilha Fibre Channel pela Ethernet.
- () FCoE é uma tecnologia de rede de computadores que encapsula quadros de Fibre Channel em redes Ethernet.
- () Os computadores podem se conectar ao FCoE, via CNA (converged network adapters). O CNA contém o adaptador de barramento de host Fibre Channel (HBA) e a funcionalidade do controlador de interface de rede Ethernet (NIC) no mesmo cartão físico.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, V, F, V, V.
- B) V, F, V, F, V.
- C) V, V, F, V, V.
- D) F, F, V, V, F.
- E) F, V, F, V, F.

50. Quais edições do Veeam Backup & Replication incluem backup de snapshots de armazenamento?

- A) Standard, Enterprise e Enterprise Plus Edition para Vmware.
- B) Enterprise Plus Edition, apenas para Vmware.
- C) Todas as Edições Enterprise Plus.
- D) Standard, Enterprise e Enterprise Plus Edition para Hyper-V.
- E) Enterprise Plus Edition apenas para o Hyper-V.

51. Identifique os arquivos de configuração do servidor TSM (Tivoli Storage Manager), que correspondem às seguintes informações: 1. possui todas as informações de configuração de dispositivo; 2. possui todas as informações de volumes sequenciais; 3. possui toda informação de configuração do servidor; 4. possui todos os caminhos de volumes de log, db.

- A) dsmserv.dsk, dsmserv.opt, volhist.out, devconfig.out
- B) dsmserv.opt, dsmserv.dsk, volhist.out, devconfig.out
- C) volhist.out, dsmserv.opt, devconfig.out, dsmserv.dsk
- D) devconfig.out, volhist.out, dsmserv.opt, dsmserv.dsk
- E) dsmserv.opt, volhist.out, devconfig.out, dsmserv.dsk

52. Dado um host no site X que se comunica com uma matriz de armazenamento primário (primary storage array) no próprio site X (site local), cujos dados são replicados em uma matriz de armazenamento secundário no site Y (site remoto), determine a ordem dos eventos da replicação assíncrona e síncrona, respectivamente, a partir eventos a seguir.

- () A matriz de armazenamento do Site Y envia uma confirmação para a matriz de armazenamento do Site X.
- () A matriz de armazenamento do site X executa o "commit" da transação para armazenar em cache e envia uma confirmação para o host.
- () O host do Site X envia uma transação de escrita para a matriz de armazenamento do Site X.
- () A matriz de armazenamento do Site X envia a atualização para a matriz de armazenamento do Site Y, após um atraso de tempo.
- () A matriz de armazenamento do site X executa o "commit" da transação para armazenar em cache e envia imediatamente a atualização para a matriz de armazenamento do site Y.
- () A matriz de armazenamento do site X envia uma confirmação para o host.

- A) e-b-f-c (assíncrona); c-b-a-d (síncrona).
- B) c-a-e-f (assíncrona); c-a-d-f (síncrona).
- C) c-b-d-a (assíncrona); c-e-a-f (síncrona).
- D) b-d-a-c (assíncrona); c-d-b-a (síncrona).
- E) c-a-d-f (assíncrona); c-e-d-a (síncrona).

53. Em relação aos sistemas de cópia de segurança, seus tipos e meios de armazenamento, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.

- () Um repositório mirror (espelho) e rsync (reversamente incremental) é similar ao repositório global e diferencial, mas difere na medida em que oferece uma cópia que reflete o estado dos dados da última cópia de segurança e a história reversa das cópias incrementais.
- () Em um repositório global e diferencial (backup diferencial), uma cópia de segurança completa de todos os arquivos é realizada para que, em seguida, sejam feitas cópias apenas dos arquivos que foram modificados, desde a última iteração de cópias passadas.
- () Num repositório global e incremental (backup incremental), após a cópia de segurança completa ser feita, cada cópia captura todos os arquivos criados ou modificados desde a cópia completa, apesar de alguns já poderem ter sido incluídos numa cópia diferencial anterior.
- () Em um repositório global e incremental, restaurar o sistema a um certo momento requer localizar a cópia completa obtida antes do momento dado e todas as cópias incrementais realizadas entre a cópia completa e o momento.
- () A vantagem do repositório incremental é que a restauração envolve recuperar somente a última cópia de segurança completa e a última cópia diferencial.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, F, F, V, F.
- B) V, V, F, F, V.
- C) V, F, V, F, V.
- D) F, V, V, V, F.
- E) F, F, F, V, F.

54. Qual a capacidade de armazenamento em megabytes (MB) de um disco rígido composto por 1.060 cilindros, 16 cabeças e 63 setores, sendo cada setor de 512 bytes. Obs.: Descartar as casas decimais, caso existam.

- A) 574
- B) 547
- C) 489
- D) 521
- E) 621

55. Dadas 6 (seis) partições de memória vazias na ordem de tamanho 280k, 590k, 330k, 190k, 730k, 120k, e 5 (cinco) processos na ordem de tamanho 110k, 295k, 333k, 190k e 311k, qual a sequência de partições de memória vazias, após a aplicação do algoritmo de alocação de memória do melhor caso (best-fit)? Obs.: A ordem de atendimento dos processos deve obedecer à sequência (ordem) acima descrita, portanto, da esquerda para direita.
- A) 280k, 257k, 35k, 419k, 10k.
B) 265k, 112k, 108k, 111k, 320k, 80k.
C) 280k, 67k, 35k, 80k, 419k, 120k.
D) 190k, 212k, 178k, 132k, 76k, 120k.
E) 280k, 257k, 140k, 190k, 14k, 120k.
56. Que componente de um processador tem por objetivo guardar o endereço da próxima instrução a ser executada?
- A) Unidade lógica e aritmética
B) Apontador de pilha
C) Apontador de instruções
D) Registrador de instruções
E) Unidade de controle
57. Em um computador multicore, os elementos funcionais de um core são: _____ (executa a operação especificada por uma instrução); _____ (gerencia a transferência de dados para – e também de – uma memória principal, através da cache); e _____ (inclui as tarefas envolvidas em buscar instruções e decodificar cada instrução, a fim de determinar a operação de instrução e os locais de memória dos operandos). Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.
- A) lógica de sequência, memória de controle e codificadores.
B) unidade lógica e aritmética, lógica de load/store e lógica de instrução.
C) unidade de controle, ALU e lógica de sequência.
D) registradores, lógica de instrução e unidade de controle.
E) codificadores, lógica de instrução e lógica de sequência.
58. Na arquitetura VMWARE, quais as subcamadas pertencentes à camada de infraestrutura virtual?
- A) Hipervisor, Pools de Recursos, Portal Autosserviço.
B) Catálogo de Serviços, Portal Autosserviço, Orquestração.
C) Portal Autosserviço, Hipervisor e Pools de Recursos.
D) Hipervisor, Pools de Recursos e Virtualization Control.
E) Catálogo de Serviços, Virtualization Control e Orquestração.
59. Qual o tipo RAID (redundant array of independent disks), cujo striping ocorre ao nível de bits com código Hamming para correção de erros?
- A) RAID 0
B) RAID 1
C) RAID 2
D) RAID 3
E) RAID 4
60. Qual o sistema de arquivos que cria um grande disco virtual, com a possibilidade de envolver vários dispositivos de armazenamento, apto a ser dividido em partições virtuais?
- A) NTFS
B) EXT3
C) EXT4
D) LVM
E) VMFS
61. Como listar as regras Iptable Nat?
- A) iptables -t nat -L -n -v | grep 'regras'
B) iptables -t nat -L -n -v
C) iptables --list
D) iptables -t nat -L
E) iptables -L
62. Qual alternativa é uma das opções de tratamento do risco presente na norma ABNT NBR ISO/IEC nº 27005:2011?
- A) Identificação de riscos
B) Definição do contexto
C) Estimativa de risco
D) Transferência de risco
E) Comunicação do risco
63. Em maio de 2017, o ataque denominado WannaCry se espalhou pela Internet infectando milhares de computadores em mais de 150 países. A qual tipo de malware o WannaCry pertence?
- A) Ransomware
B) Spyware
C) Adware
D) Worms
E) Scareware

64. Em relação aos ataques de recusa de serviços (DoS — Denial-of-Service), relacione o tipo de ataque (coluna 1) à sua descrição (coluna 2).

- | | | |
|-----------------------------------|-----|--|
| 1) Ataque de vulnerabilidade | () | O atacante envia um grande número de pacotes ao hospedeiro direcionado — tantos pacotes que o enlace de acesso do alvo se entope, impedindo os pacotes legítimos de alcançarem o servidor. |
| 2) Inundação na largura de banda. | () | O atacante estabelece um grande número de conexões TCP semiabertas ou abertas. |
| 3) Inundação na conexão. | () | Envolve o envio de algumas mensagens bem elaboradas a uma aplicação vulnerável ou a um sistema operacional, sendo executado em um hospedeiro direcionado. |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2 e 3.
- B) 3, 2 e 1.
- C) 1, 3 e 2.
- D) 2, 3 e 1.
- E) 3, 1 e 2.

65. Diante das definições estabelecidas na norma ISO/IEC Guide 73:2002, identifique qual (quais) dos tópico(s) citado(s) a seguir corresponde(m) às etapas envolvidas no gerenciamento de riscos.

- 1) Avaliação de riscos
- 2) Tratamento do risco
- 3) Aceitação do risco

Está(ão) envolvida(s) no gerenciamento de riscos a(s) etapa(s):

- A) 3, apenas.
- B) 1, 2 e 3.
- C) 1 e 2, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, apenas.

66. Uma das políticas de acesso a ativos de informação requer protegê-los do acesso externo à instituição, e admite acesso dentro da empresa apenas se estritamente necessário e fundamental ao desempenho das atividades da instituição. Esta política é designada como

- A) interna.
- B) pública.
- C) restrita.
- D) confidencial.
- E) secreta.

67. Quanto ao controle de acesso dos usuários, relacione os tópicos da coluna 1 aos objetivos (coluna 2).

- | | | |
|---|-----|---|
| 1) Requisitos de negócio para controle de acesso | () | Prevenir acesso não autorizado aos serviços de rede. |
| 2) Gerenciamento de acesso do usuário não autorizado a sistemas de informação | () | Assegurar acesso apenas de usuário autorizado |
| 3) Responsabilidades dos usuários | () | Controlar o acesso à informação. |
| 4) Controle de acesso à rede | () | Prevenir o acesso não autorizado dos usuários e evitar o comprometimento ou furto da informação e dos recursos de processamento da informação |
| 5) Controle de acesso ao sistema operacional | () | Prevenir acesso não autorizado aos sistemas operacionais. |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 3, 4, 5.
- B) 4, 2, 1, 3, 5.
- C) 3, 2, 5, 4, 1.
- D) 2, 4, 3, 1, 5.
- E) 5, 4, 3, 2, 1.

68. Quais planos de continuidade de negócios estão relacionados à infraestrutura e/ou aos processos de TI?

- A) Retomada de negócios (BRP) e emergência de ocupantes (OEP).
- B) Plano de Gerenciamento de Incidentes (IMP) e Plano de Recuperação de Desastres (DRP).
- C) Emergência de ocupantes (OEP) e continuidade de operações (COP).
- D) Plano de Gerenciamento de Incidentes (IMP) e análise de impacto nos negócios (BIA).
- E) Retomada de negócios (BRP) e continuidade de operações (COP).

69. Os sistemas de detecção de intrusão (IDS – intrusion detection systems) podem ser classificados em HIDS (host-based intrusion detection systems) e NIDS (network intrusion detection systems). Identifique a alternativa que apresenta uma ferramenta HIDS, seguida de um ferramenta NIDS, respectivamente.

- A) Suricata, Bro.
- B) OSSEC, Snort.
- C) Snort, Suricata.
- D) Papertrail, OSSEC.
- E) Bro, Papertrail.

70. Considere uma infraestrutura de criptografia por chaves públicas, responsável pelo envio de uma mensagem X de um transmissor A para um receptor B. Sejam: CPu_B, a chave pública de B; CPr_B, a chave privada de B; CPu_A, a chave pública de A; CPr_A, a chave privada de A; C(chave, mensagem), o algoritmo de criptografia; e D(chave, mensagem), o algoritmo de decifração. Quais as equações que expressam como funções a mensagem X recuperada por B, a partir da mensagem Y cifrada, transmitida na rede por A?

- A) $X = D(CPr_B, Y)$, sendo $Y = C(CPu_A, X)$
- B) $X = C(CPr_A, Y)$, sendo $Y = D(CPu_B, X)$
- C) $X = D(CPr_A, Y)$, sendo $Y = C(CPu_B, X)$
- D) $X = D(CPr_B, Y)$, sendo $Y = C(CPu_B, X)$
- E) $X = C(CPr_B, Y)$, sendo $Y = D(CPu_A, X)$

71. No que diz respeito ao servidor proxy, considere os seguintes os passos:

- 1) o cache Web verifica se tem uma cópia do objeto armazenada localmente e, se tiver, envia o objeto ao navegador do cliente, dentro de uma mensagem de resposta HTTP;
- 2) se não tiver o objeto, o cache Web abre uma conexão TCP com o servidor de origem. Então, envia uma requisição HTTP do objeto para a conexão TCP. Após recebê-la, o servidor de origem envia o objeto ao cache Web, dentro de uma resposta HTTP;
- 3) o navegador estabelece uma conexão TCP com o cache Web e envia a ele uma requisição HTTP para o objeto;
- 4) quando recebe o objeto, o cache Web guarda uma cópia em seu armazenamento local e envia outra, dentro de uma mensagem de resposta HTTP, ao navegador do cliente (pela conexão TCP existente entre o navegador do cliente e o cache Web).

A alternativa que corresponde à sequência de passos, de cima para baixo, para acessar uma página web, considerando que o navegador foi devidamente configurado, é:

- A) 3, 1, 2 e 4.
- B) 1, 2, 3 e 4.
- C) 1, 2, 4 e 3.
- D) 4, 1, 2 e 3.
- E) 4, 3, 1 e 2.

72. Considere os comandos a seguir:

- 1) USER username
- 2) PASS password
- 3) LIST
- 4) RETR filename
- 5) STOR filename
- 6) PRINT filename

São comandos válidos no Protocolo FTP:

- A) 1, 2 e 6, apenas.
- B) 1, 2, 3, 4 e 5, apenas.
- C) 1, 2, 3 e 6, apenas.
- D) 3, 4, 5 e 6, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

73. Em relação ao gerenciamento de rede, assinale a alternativa que apresenta o protocolo adotado na camada de aplicação.

- A) DNS
- B) SNMP
- C) NFS
- D) RIP
- E) SMTP

74. A execução, no Windows PowerShell, do comando:

```
ps | sort -p ws | select -last 5
```

terá como efeito a apresentação:

- A) de uma lista com os nomes dos cinco últimos arquivos modificados na pasta corrente.
- B) de uma lista dos cinco processos que estão consumindo maior quantidade de memória.
- C) da mensagem: "O termo não é reconhecido como nome de cmdlet, função, arquivo de script ou programa operável".
- D) de uma lista dos cinco processos que estão consumindo menor quantidade de memória.
- E) de uma lista dos nomes dos cinco maiores arquivos na pasta corrente.

75. Em relação ao Windows Server 2012, podem-se empregar os seguintes critérios para decidir usar Nomes de Domínios na rede:

- 1) a rede possui muitas funções e recursos ativos no servidor?
- 2) a rede possui muitos clientes e usuários?
- 3) a rede não disponibiliza serviços na internet?
- 4) a rede baseada em Windows Server 2012 vai usar Active Directory?

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 4, apenas.
- B) 1, 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 2, apenas.
- D) 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

76. O IPsec é um dos protocolos da camada de rede mais conhecidos e empregados em Redes Virtuais Privadas (VPNs).

Considere os seguintes serviços de rede:

- 1) Acordo criptográfico.
- 2) Codificação das cargas úteis do datagrama IP.
- 3) Integridade dos dados.
- 4) Autenticação de origem.

São oferecidos por uma sessão Ipsec:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4.
- E) 2 e 3, apenas.

77. Relacione o conceito (coluna 1) à sua descrição ou propriedade (coluna 2).

- | | | | |
|----|-------------------------|-----|---|
| 1) | Confiança | () | termo usado para definir que tipo de transparência existirá entre os diferentes segmentos da rede com Active Directory. |
| 2) | Objeto | () | são componentes como usuários, grupos e impressoras. |
| 3) | Controlador de Domínio. | () | pode conter um ou mais domínios, o que faz que tenham um catálogo global comum. |
| 4) | Árvore | () | é o servidor ou servidores responsáveis por fornecer os serviços de diretórios do Active Directory e armazenar os dados do diretório. |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 3, 4 e 2.
- B) 1, 3, 2 e 4.
- C) 1, 2, 4 e 3.
- D) 1, 2, 3 e 4.
- E) 4, 1, 2 e 3.

78. O `chmod` é um comando utilizado para alterar as permissões de um arquivo. Considere que o comando abaixo foi digitado em um terminal no sistema operacional Linux:

```
# chmod 755 file
```

Assinale a alternativa que representa a permissão do arquivo após esse comando.

- A) `rwxr-xr-x`
- B) `rw-r--r--`
- C) `rw--w--w-`
- D) `rw-rw-rw-`
- E) `rwX--X—X`

79. O correio eletrônico, também conhecido como e-mail, é um meio de comunicação assíncrono e uma das aplicações mais importantes e de maior uso na Internet. No que diz respeito ao correio eletrônico, assinale a alternativa que apresenta o protocolo da camada de aplicação e o protocolo de transporte subjacente, respectivamente.

- A) FTP, UDP
- B) SMTP, TCP
- C) SIP, TCP
- D) SMTP, UDP
- E) SIP, UDP

80. Qual das alternativas abaixo constitui um protocolo de tunelamento para VPN?

- A) TCP
- B) ICMP
- C) IGMP
- D) IPSec
- E) ARP