

SELEÇÃO PÚBLICA

6. PROVA OBJETIVA

ANALISTA DE SUPORTE

INSTRUÇÕES

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.
- ♦ AO TERMINAR A PROVA, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto de Flávio Aguiar para responder às questões de números **01** a **05**.

O povo, o povão e o povinho

Mais difícil do que explicar aqui na Alemanha que no Brasil há cidades onde faz frio, geia e até pode nevar no inverno, é explicar o sentido da palavra “povão”. O impasse se deu numa aula na universidade. Começa que a palavra “Volk”, em alemão, tem um sentido muito diferente da nossa palavra “povo” no Brasil. Aquela está muito mais próxima de conotar algo referente ao conceito romântico de “caráter nacional” do que a nossa, que tem uma aproximação maior com uma idéia de “todo mundo”. “Povão” então nem se fala.

Conversa daqui, conversa dali, chegou-se à palavra alemã “Pöbel”, que quer dizer “plebe”. Daí a discussão ganhou um novo rumo: “plebe” tem uma conotação pejorativa muito forte, tanto em alemão quanto em português, palavra que remonta a um mundo controlado ou da forma como é visto por uma aristocracia, seja de linhagem, grana ou espírito. “Povão” não, nem sempre é pejorativo, *aliás*, na maioria das vezes não é, conota força, presença, independência, pressão. Daí a dificuldade é explicar que a palavra “povinho” é que em geral é pejorativa, *pois* o diminutivo “inho”, para o estrangeiro, assim como para nós, é quase sempre associado a carinho e afeto.

(www.cartamaior.com.br. 29.01.2008. Adaptado)

01. De acordo com o autor do texto, as dificuldades de comunicação que vivenciou na Alemanha

- (A) são facilmente transpostas quando se trata de explicar a variação climática no Brasil, mas emperram quando se trata do sentido das palavras.
- (B) dizem respeito à explicação da variação climática no Brasil e também à de sutilezas de sentido de palavras que, em português, têm a mesma origem.
- (C) limitam-se às questões linguísticas, uma vez que a língua portuguesa não contempla as nuances de sentido tão frequentes na língua alemã.
- (D) revelam que o Brasil é um país de grandes contradições internas, seja quanto ao seu clima, seja quanto ao uso da língua portuguesa.
- (E) deixam de ser um problema cultural quando se percebe que, na língua alemã, as palavras têm o mesmo significado que na portuguesa.

02. Segundo o texto,

- (A) as variações de sentido de uma palavra mostram a falta de recursos da língua para expressar afetividade.
- (B) a conotação que a palavra *povão* recebe quando remete à ideia de força e de independência é positiva.
- (C) termos como *Volk* e *povão* normalmente são empregados em sentido pejorativo, longe do conceito de caráter nacional.
- (D) na palavra *povinho*, o diminutivo *inho* agrega uma conotação positiva, ligada à ideia de carinho e afeto.
- (E) há uma surpreendente simetria na relação entre *povo* e *povinho*, quando se comparam o português e o alemão.

03. De acordo com o texto, o diminutivo “inho”, para o estrangeiro, assim como para nós, é quase sempre associado a carinho e afeto. Esse emprego se comprova em:

- (A) Ao entrar no apartamento, sentiu que aquilo era um ovinho de tão pequeno e apertado. Por fim, o negócio não saiu.
- (B) Se você pensa que me caso e vou morar naquela casinha longe do centro e de tudo, está completamente enganado.
- (C) Seu sonho era ter uma Ferrari. Nada desses carrinhos de motor de 1000 cilindradas, que quase nem andam.
- (D) O advogado de Tanaka era um homenzinho mal encarado, sem muito pudor para expressar seus pontos de vista.
- (E) Meu pai era um velhinho engraçado, que passava horas ao meu lado contando as histórias de sua juventude.

04. Com base na oração – *há cidades onde faz frio, geia e até pode nevar no inverno* – analise as afirmações.

- I. O verbo *haver* é impessoal, por isso está na 3.ª pessoa do singular. Se fosse substituído por *existir*, este ficaria na 3.ª pessoa do plural.
- II. O verbo *fazer* está na 3.ª pessoa do singular, concordando com *frio*. Substituindo *frio* por *dias frios*, o verbo assumiria a forma *fazem*.
- III. Assim como o verbo *gear*, o verbo *passar* tem a mesma flexão na 3.ª pessoa do singular: *passa*.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

05. Os termos *aliás* e *pois*, destacados no segundo parágrafo do texto, expressam, respectivamente, sentido de

- (A) retificação e explicação.
- (B) inclusão e conclusão.
- (C) adversidade e concessão.
- (D) inclusão e explicação.
- (E) síntese e correção.

Leia a tirinha para responder às questões de números **06** e **07**.



(Folha de S. Paulo, 11.12.2008)

06. Os espaços no segundo quadrinho devem ser preenchidos, correta e respectivamente, com

- (A) castigá-los ... devolvendo-lhes
- (B) castigar-lhes ... devolvendo-os
- (C) castigar eles ... devolvendo-nos
- (D) castigá-los ... devolvendo-os
- (E) castigar-lhes ... devolvendo-lhes

07. Em – *tolices dos evolucionistas* – e – *tudo de novo* – a preposição “*de*” forma expressões cujos sentidos são, respectivamente, de

- (A) modo e intensidade.
- (B) causa e consequência.
- (C) posse e tempo.
- (D) modo e causa.
- (E) posse e intensidade.

As questões de números 08 e 09 baseiam-se em trechos do texto *Novas Formalidades*, de Marcos Nobre, publicado no jornal *Folha de S.Paulo*, em 13.01.2009. Para cada uma, indique a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

08. *É comum ouvir que celulares são instrumentos da nova barbie. Que _____ a vida privada das pessoas em público, que incomodam quem está em volta, que ninguém mais respeita ninguém e por aí vai. Com internet e e-mail, a mesma coisa. Pessoas escrevem o que _____ pela cabeça, querem resposta para ontem, ou, ao contrário, demoram demais para responder.*

- (A) expõem ... se passam
- (B) expõe ... passam-lhes
- (C) expõem ... lhes passam
- (D) expõe ... passa-se
- (E) expõem ... lhes passa

09. *A impressão que dá é que muita gente gostaria de voltar _____ velhas formas de sociabilidade. Como a da falecida formalidade da carta postal, que permitia um distanciamento, uma proteção tanto para remetente como para destinatário. Esse saudosismo supõe que o contato humano padrão ainda seja o do encontro face _____ face, quando ele se tornou apenas um entre vários tipos de contato _____. Já não tem primazia.*

- (A) às ... à ... possível
- (B) a ... a ... possíveis
- (C) à ... à ... possível
- (D) as ... a ... possíveis
- (E) a ... à ... possível

10. Na sequência do texto de Marcos Nobre, lê-se: *A cultura virtual acirrou um elemento que já vem de longe, pelo menos desde a década de 1960: o da necessidade de expressar um “eu” verdadeiro e autêntico. Ainda bem que muitas pessoas no fundo não se convencem de que suas expressões individuais sejam assim tão sensacionais como nos filmes e na propaganda.*

O sinônimo de *acirrou* e o antônimo de *autêntico* são, respectivamente,

- (A) priorizou e cindido.
- (B) incitou e fidedigno.
- (C) provocou e conturbado.
- (D) estimulou e insincero.
- (E) autorizou e genuíno.

11. No Microsoft Windows XP há a possibilidade de se alterar ou remover programas por meio da seleção do ícone “Adicionar ou remover programas” do Painel de Controle. Os programas a alterar ou remover podem ser ordenados por:

- (A) Fornecedor, Tipo de licença, Nome e Tamanho.
- (B) Nome, Tamanho, Frequência de uso ou Última utilização.
- (C) Número da licença, Sistema operacional, Última utilização e Tipo de licença.
- (D) Sistema operacional, Tipo de licença, Frequência de uso e Número da licença.
- (E) Velocidade, Sistema operacional, Fornecedor e Nome.

12. Na opção “Opções regionais e de idioma”, presente no Painel de Controle do Microsoft Windows XP, é possível configurar diversos formatos, dentre os quais pode-se citar a formatação de

- (A) Antivírus e *Firewall*.
- (B) *Firewall* e Sistema de arquivos.
- (C) Fonte e Antivírus.
- (D) Sistema de arquivos e Unidade monetária.
- (E) Unidade monetária e Hora.

13. Uma instalação física segura para um computador do tipo *Desktop* requer uma série de cuidados. Assinale a afirmação correta relacionada com esses cuidados.

- (A) Recomenda-se o uso de *no-breaks*, sendo que diversos desses equipamentos, além de fornecerem alimentação ininterrupta ao computador, incluem um estabilizador e um filtro de linha.
- (B) O pino de terra da tomada deve ser eliminado, sempre que possível, para evitar que descargas advindas de raios atinjam o computador por esse pino.
- (C) O pino do neutro da tomada deve ser conectado ao pino terra para proteger o computador contra descargas elétricas e grandes flutuações da rede.
- (D) O uso de filtro de linha é recomendado por estabilizar a voltagem da rede elétrica.
- (E) O uso de um estabilizador é interessante, uma vez que ele mantém a energia do computador por até 5 minutos no caso de queda da energia elétrica, tempo esse que permite o desligamento seguro do equipamento.

14. Os computadores, que possuem inúmeros componentes eletrônicos, devem ser manuseados com cuidado por um profissional que nele realiza manutenção ou instalação de novos componentes. Analise as afirmações a respeito desses cuidados:

- I. a remoção da poeira que se acumula nas placas deve ser feita com cuidado utilizando-se um pincel, evitando danos aos componentes eletrônicos, como capacitores e demais componentes salientes; produtos de limpeza como removedores, álcool comum e limpadores multi-uso não devem ser utilizados, exceto álcool isopropílico;
- II. as bordas das placas que possuem pontos de contato não devem ser tocadas, pois a oleosidade natural das mãos podem favorecer a oxidação dos mesmos e o acúmulo de sujeira, provocando mau contato;
- III. o profissional deve utilizar uma pulseira anti-estática, conectada ao pino neutro da tomada da rede elétrica, visando protegê-lo de choques acidentais.

Sobre as afirmações, pode-se dizer que está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

15. O Windows XP permite personalizações no menu _____, como por exemplo, a definição de que os itens sejam _____ quando se mantiver _____, para facilitar a _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) Acessórios ... abertos ... as teclas Ctrl F10 pressionadas ... visualização dos respectivos conteúdos
- (B) Acessórios ... deletados ... o *mouse* sobre eles ... eliminação dos mesmos
- (C) Iniciar ... abertos ... o *mouse* sobre eles ... visualização dos respectivos conteúdos
- (D) Iniciar ... deletados ... as teclas Ctrl F10 pressionadas ... eliminação dos mesmos
- (E) Iniciar ... examinados ... os dois botões do *mouse* pressionados ... eliminação de vírus

16. O comando Executar no sistema operacional Windows pode ser encontrado em versões anteriores à versão Windows Vista que, supondo a sua configuração padrão,

- (A) permite a ativação desse comando na janela que surge na tela ao se clicar com o botão direito do *mouse* na Barra de tarefas.
- (B) possui esse recurso da mesma maneira que o Windows XP.
- (C) requer a instalação do *Service Pack 1* que possui tal recurso.
- (D) disponibiliza tal recurso apenas nas versões *Professional Standard Edition*, *Enterprise Edition* e *Ultimate Edition*.
- (E) não possui esse comando, porque não possui utilidade nessa versão.

17. O Windows Vista permite a ativação de uma Barra Lateral vertical, exibida em uma das laterais da Área de Trabalho, que incorpora pequenos programas que oferecem informações rápidas e ferramentas utilizadas com frequência. Esses pequenos programas são denominados

- (A) *Active Desktop*.
- (B) *Gadgets*.
- (C) *Garbages*.
- (D) *Proxies*.
- (E) *Servlets*.

18. Um usuário do MS-Word 2003 deseja tornar restrito o acesso às informações de um documento. Para realizar essa tarefa, pode-se criar uma senha de segurança, recurso esse disponível no menu

- (A) Arquivo → Configurar página..., aba Acesso.
- (B) Exibir → Propriedades..., aba Acesso.
- (C) Ferramenta → Opções..., aba Segurança.
- (D) Formatar → Segurança..., aba Acesso.
- (E) Inserir → Senha..., aba Segurança.

19. No MS-Word 2003, o recurso Revelar formatação..., presente no menu Formatar do aplicativo, permite, para o texto ou trecho de texto selecionado no Word,

- (A) aplicar uma formatação pré-estabelecida para o texto.
- (B) colar no texto selecionado a última formatação memorizada pelo recurso Pincel.
- (C) conferir se as formatações aplicadas ao texto são compatíveis com versões anteriores do MS-Word.
- (D) retirar as formatações aplicadas ao texto não compatíveis com o padrão Normal.dot.
- (E) visualizar quais as configurações utilizadas na formatação do texto.

20. Um pesquisador necessita enviar uma proposta de trabalho para avaliação, digitada no Word, com no máximo 1 000 palavras. A ferramenta do MS-Word 2003 que possibilita contar o número de palavras em um documento pode ser acessada em

- (A) Arquivo → Propriedades, aba Estatísticas.
- (B) Arquivo → Analisar texto, aba Palavras.
- (C) Exibir → Documento, aba Número de palavras.
- (D) Ferramentas → Estatísticas, aba Contar palavras.
- (E) Ferramentas → Texto, aba Estatísticas.

21. No MS-Excel 2003, o recurso Colar especial permite, dentre outras possibilidades, realizar a ação de
- (A) copiar somente o formato de uma célula para outra.
 - (B) inserir uma imagem na planilha a partir de um arquivo.
 - (C) inserir uma marca d'água no fundo da planilha.
 - (D) mesclar duas células em uma.
 - (E) mesclar duas planilhas em uma.
22. Duas formas de visualização de uma planilha no MS-Excel 2003, disponíveis no menu Exibir, são:
- (A) Normal e Personalizado.
 - (B) Normal e Visualizar quebra de página.
 - (C) Simples e Personalizado.
 - (D) Visualizar tudo e Visualizar planilha.
 - (E) Visualizar tudo e Visualizar quebra de página.
23. No MS-Excel 2003, a função CONT.VALORES calcula o número de
- (A) células que são vazias em uma lista de células.
 - (B) células que não são vazias em uma lista de células.
 - (C) planilhas com informação presentes no arquivo.
 - (D) planilhas não vazias presente no arquivo.
 - (E) tabelas formatadas no arquivo.
24. No MS-PowerPoint 2003, são opções para a formatação de caixa de texto, disponíveis no menu Formatar → Caixa de texto..., aba Tamanho:
- (A) 2-D e 3-D.
 - (B) Vazia e Preenchida.
 - (C) Altura e Largura.
 - (D) Com borda e Sem Borda.
 - (E) Com sombra e Sem sombra.
25. No Microsoft Access 2003 há uma macro chamada *TransferirBancoDeDados*. Os tipos de transferência de dados permitidos por essa macro são:
- (A) Importar, Exportar e Vínculo.
 - (B) Imprimir, *Design* e Visualizar.
 - (C) Direta, Indireta e Temporária.
 - (D) Folha de Dados, *Design* e Tabela Dinâmica.
 - (E) Tabela Estática, Tabela Dinâmica e Gráfico Estático.
26. No Microsoft Access 2003, quando da criação de uma nova tabela, há uma propriedade que permite limitar os valores que podem ser inseridos em um determinado campo. A propriedade em questão é chamada de
- (A) Marcas inteligentes.
 - (B) Regra de validação.
 - (C) Requerido.
 - (D) Texto de validação.
 - (E) Valor padrão.
27. Dentre os tipos de consultas padrão, disponibilizadas no Microsoft Access 2003, estão as consultas dos tipos
- (A) atualização, simples e dupla.
 - (B) referência cruzada, direta e derivada.
 - (C) referência cruzada, vinculada e seleção.
 - (D) replicada, acréscimo e suplementar.
 - (E) seleção, acréscimo e exclusão.
28. Analise as afirmações sobre o procedimento *backup* incremental:
- I. é efetuada a cópia apenas dos arquivos criados ou alterados desde a realização do último *backup* normal ou incremental;
 - II. esse tipo de *backup* costuma ser mais lento do que os demais;
 - III. o atributo de arquivo-morto dos arquivos é desmarcado;
 - IV. uma das vantagens desse tipo de *backup* é requerer menor quantidade de armazenamento de dados.
- Sobre as afirmações, pode-se dizer que está correto o contido em
- (A) I, apenas.
 - (B) I e II, apenas.
 - (C) III e IV, apenas.
 - (D) I, III e IV, apenas.
 - (E) I, II, III e IV.
29. Analise as afirmações sobre o procedimento *backup* diferencial:
- I. a restauração dos dados de um sistema exige apenas as mídias dos últimos *backups* normal e diferencial;
 - II. apenas os arquivos criados ou alterados desde a realização do último procedimento de *backup* normal ou incremental são salvos;
 - III. o atributo de arquivo-morto dos arquivos não é desmarcado.
- Sobre as afirmações, pode-se dizer que está correto o contido em
- (A) I, apenas.
 - (B) II, apenas.
 - (C) III, apenas.
 - (D) I e II, apenas.
 - (E) I, II e III.


30. Suponha que a política de uma empresa seja utilizar *backup* diferencial dos dados de seus computadores. Caso ocorram muitas alterações nos dados, esse tipo de *backup* deverá consumir _____ tempo se comparado ao *backup* _____. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.
- (A) mais ... incremental
(B) mais ... normal
(C) igual ... incremental
(D) igual ... normal
(E) menos ... incremental

31. Considere o seguinte trecho de um diagrama entidade-relacionamento de um banco de dados relacional.



Por meio desse diagrama entidade-relacionamento, pode-se afirmar que

- (A) cada advogado só pode redigir uma única petição.
(B) cada advogado redige pelo menos duas petições.
(C) cada petição só pode ser redigida por apenas um advogado.
(D) uma mesma petição é redigida por pelo menos dois advogados.
(E) uma mesma petição pode ser redigida por mais de um advogado.
32. Considere o seguinte diagrama de dependências funcionais de uma tabela de um banco de dados relacional, cuja chave primária é o atributo CodExperimento.



Supondo que não haja atributos multivalorados, pode-se dizer que a maior forma normal em que se encontra essa tabela é a

- (A) primeira forma normal.
(B) segunda forma normal.
(C) terceira forma normal.
(D) quarta forma normal.
(E) forma normal de Boyce Codd.

A seguinte descrição deve ser utilizada para responder às questões de números 33 e 34.

Considere as seguintes tabelas de um banco de dados relacional.

Roupa (ID, Tipo, Descrição, Tamanho, Cod)

Fabricante (Cod, Nome, Especialidade)

Cod é uma chave estrangeira na tabela Roupa, com origem na tabela Fabricante.

33. O comando SQL para obter o tipo de cada roupa, tamanho e nome do fabricante é:

- (A) `SELECT Tipo, Tamanho, Nome
FROM Roupa AND Fabricante`
(B) `SELECT Tipo, Tamanho, Nome
FROM Roupa AND, Fabricante
HAVING EQUAL Cod`
(C) `SELECT Tipo, Tamanho, Nome
FROM Roupa, Fabricante
WHERE Cod.Roupa = Cod.Fabricante`
(D) `SELECT Tipo, Tamanho, Nome
FROM Roupa, Fabricante
WHERE Roupa.Cod = Fabricante.Cod`
(E) `SELECT Tipo, Tamanho, Nome
FROM Roupa AND Fabricante
WITH SAME Cod`

34. O comando SQL para obter o ID, o tipo e a descrição das roupas de tamanho maior que 50 ou menor que 44 é:

- (A) `SELECT ID, Tipo, Descrição
FROM Roupa
WHERE Tamanho < 50 OR Tamanho > 44`
(B) `SELECT ID, Tipo, Descrição
FROM Roupa
WHERE Tamanho > 50 OR Tamanho < 44`
(C) `SELECT ID, Tipo, Descrição
FROM Roupa
WHERE Tamanho < 50 AND Tamanho > 44`
(D) `SELECT ID, Tipo, Descrição
FROM Roupa
WHERE Tamanho > 50 AND Tamanho < 44`
(E) `SELECT ID, Tipo, Descrição
FROM Roupa
WHERE Tamanho < 50 & Tamanho > 44`

35. No MS-Exchange Server 2003, para disponibilizar o acesso aos e-mails por intermédio da Internet, considerando as informações de login que estão armazenadas no ActiveDirectory, deve-se utilizar o

- (A) AWS.
(B) EWS.
(C) HTTP.
(D) OWA.
(E) WWW.

36. Deseja-se conceber uma estratégia de armazenamento que atenda todas as necessidades de uma organização que possui escritórios espalhados em vários países. No MS-Exchange Server 2003, para executar essa atividade, cria-se um grupo de armazenamento
- (A) para cada escritório; dentro de cada grupo, cria-se um único banco de dados.
 - (B) para cada região; dentro de cada grupo, cria-se um único banco de dados.
 - (C) para cada região; dentro de cada grupo, criam-se bancos de dados separados para cada escritório em cada região.
 - (D) simples; dentro desse grupo, cria-se um banco de dados separado para cada escritório.
 - (E) simples; dentro desse grupo, cria-se um banco de dados simples.
37. O MS-Exchange Server 2003 oferece dois modos para trabalhar com sua base de dados, sendo que esses modos diferem na sua capacidade de trabalhar com bases de dados de versões anteriores do Exchange Server. Os modos para trabalhar com as bases de dados são:
- (A) *Compatibility Mode* e *Native Mode*.
 - (B) *Direct Mode* e *Restore Mode*.
 - (C) *Mixed Mode* e *Native Mode*.
 - (D) *Original Mode* e *Compatibility Mode*.
 - (E) *Restore Mode* e *Mixed Mode*.
38. No MS-Exchange Server 2003, pode-se dizer que um *Back-End Server* é um servidor que
- (A) gerencia as conexões, mas sem ter acesso às contas de *e-mail* e às pastas públicas.
 - (B) gerencia os *e-mails* apenas de um departamento específico, assim como suas pastas públicas.
 - (C) “roda” o *backup* das mensagens e das pastas públicas de uma determinada zona da rede.
 - (D) só pode “rodar” em redes com uma estrutura DMZ.
 - (E) trabalha apenas com as caixas de *e-mails* e pastas públicas e contas, não gerenciando as conexões.
39. Considerando o protocolo *Kerberos*, utilizado pelo MS-Exchange Server 2003, para se ter certeza que não haverá problema de conexão com esse protocolo, deve-se liberar no *Firewall* a porta de número
- (A) 21.
 - (B) 25.
 - (C) 80.
 - (D) 88.
 - (E) 90.
40. Em um ambiente corporativo de acesso controlado, considerando as políticas de segurança corporativa, o *software* antivírus em máquinas *Desktop* deve ser capaz de receber as atualizações referentes a novos vírus por meio do protocolo
- (A) *Named Pipes*.
 - (B) NetBEUI.
 - (C) NNTP.
 - (D) TCP.
 - (E) TCP/IP.
41. Em *softwares* antivírus corporativos, a análise de incidências de vírus em mensagens de *e-mails* é feita analisando-se
- (A) a base de dados de *e-mail* e o protocolo SMTP.
 - (B) a base de dados de vírus e as pastas de rede compartilhadas.
 - (C) a transmissão de dados via TCP/IP e o protocolo HTTP.
 - (D) o protocolo SMS e os arquivos em anexo.
 - (E) o *software* de *e-mail* cliente, como por exemplo, o Outlook.
42. Em *softwares* de empresas privadas, os antivírus precisam autorizar os computadores clientes a serem analisados por ele. Para ter certeza que o computador cliente possui licença para “rodá-lo”, os *softwares* antivírus utilizam
- (A) chave de licença para cada *desktop*.
 - (B) criação do usuário no LDAP e replicação da permissão para as máquinas *desktops*.
 - (C) *login*, senha e permissão na rede para cada usuário.
 - (D) senha única para todos os *desktops*.
 - (E) servidores de licença.
43. Uma empresa acaba de adquirir um *software* antivírus corporativo. Para a difusão do cliente do *software* antivírus na corporação, pode ser utilizado
- (A) o acesso a uma pasta compartilhada com o cliente do *software* antivírus para instalação.
 - (B) o CD de instalação do *client*, pois sem o CD o *software* não se instala, por medidas de segurança.
 - (C) instalação ponto-a-ponto por meio de uma imagem com o antivírus instalado.
 - (D) *script* de *logon* e instalação remota, gerenciado por LDAP ou por grupo de usuários.
 - (E) versão personalizada do sistema operacional com acesso a pasta de publicação do *software* antivírus, muito empregado em Linux.

44. No *ISA Server*, uma *LAT (Local Address Table)* é utilizada para armazenar
- (A) a lista de permissão de acesso da rede.
 - (B) a lista de rotas da rede.
 - (C) as configurações locais do servidor.
 - (D) as regras de acesso a endereços externos.
 - (E) o *range* de IPs da rede.
45. Para se configurar um *SecureNAT* nas máquinas *desktop* para serem gerenciadas pelo *ISA Server*, deve-se
- (A) cadastrar o *desktop* em um *workgroup* gerenciado pelo *ISA Server*.
 - (B) cadastrar o *desktop* na *LAT* do *ISA Server*.
 - (C) configurar o *default gateway* do *desktop* para apontar para o servidor interno do *ISA Server*.
 - (D) instalar o *client* do *ISA Server* no *desktop* e apontar para o servidor do *ISA Server*.
 - (E) selecionar o *desktop* na lista de *desktops* no *SecureNAT Client Explorer*.
46. Em uma rede que utiliza o *ISA Server*, configurado com *WPAD (Web Proxy Autodiscovery Protocol)*, a configuração do acesso *web* dos *desktops* deve ser feita
- (A) apenas no *browser*.
 - (B) apenas no servidor.
 - (C) nas configurações de rede.
 - (D) no *ISA Client Connection Wizard*.
 - (E) em qualquer *software* que acesse as portas 80 e 21.
47. Considerando o *ISA Server*, para direcionar todas as requisições de resolução de nome para um domínio interno por meio do *firewall client*, deve-se
- (A) adicionar a rota na tabela de rotas de cada *desktop*.
 - (B) configurar o *DHCP* no *desktop* para apontar para o *ISA Server* e ativar o *Autodiscovery* no *ISA Server*.
 - (C) criar uma *LDT* no *ISA Server* e cadastrar o domínio interno.
 - (D) criar um *script* de *logon* para criar as rotas automaticamente em cada *desktop*.
 - (E) criar um *workgroup* no *ISA Server* e cadastrar o *desktop* no *Workgroup*.
48. Considerando os atributos básicos de segurança da informação e o processo de transferência de arquivos por meio da *Internet*, o *SSH (Secure Shell)* está relacionado com o atributo
- (A) autenticidade.
 - (B) confidencialidade.
 - (C) disponibilidade.
 - (D) integridade.
 - (E) não-repudição.
49. O processo de transferência de arquivo por meio da *Internet* pode ser realizado utilizando-se o *FTP (File Transfer Protocol)*. Entretanto, devido a problemas de acesso indevido, deseja-se inibir o uso do *FTP*. Essa configuração pode ser realizada no(a)
- (A) *Firewall*.
 - (B) *Bridge*.
 - (C) *Gateway*.
 - (D) *Switch*.
 - (E) *HUB*.
50. O servidor *Proxy* pode ser utilizado como um recurso para implementar a política de segurança de acesso aos serviços da *Internet*, pois o *Proxy* pode verificar o
- (A) acesso de usuário não autorizado.
 - (B) conteúdo da porta *TCP*.
 - (C) conteúdo de páginas *Web*.
 - (D) *e-mail* e detectar a presença de vírus.
 - (E) endereço *IP* não habilitado.