

 Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.	
	PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 02/2023	
	DESENVOLVEDOR FULL STACK PHP	

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO
-------------------	-------------------------	-----------------

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **03 (três) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **30 (trinta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 05 (cinco) questões, Raciocínio Lógico 05 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **01 (uma) hora após seu início**
- XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões **somente** após transcorrido o tempo de **1 (uma) hora** de seu início. **Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:							ASSINATURA DO CANDIDATO:					INSCRIÇÃO:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

RASCUNHO

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

Analise o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4.

“Reconhecer a existência de diferentes formas válidas de compreensão não significa que cada leitor entenderá algo totalmente distinto do que captará outro: o sujeito emitirá hipóteses em função de seu conhecimento de mundo, mas procurará verificá-las a partir da informação dada pelo texto; quando não consiga corroborar suas hipóteses, terá de modificá-las, ajustando-as – na medida de suas possibilidades – às características objetivas da informação visual. Terá, além disso – acrescentaríamos – a possibilidade de discutir com outros leitores sua interpretação do texto, e esse intercâmbio, ao tornar possível o confronto de pontos de vista, permitirá atingir um conhecimento mais objetivo”.

(PLÁCIDOS, P.A.; MUNÔZ, P.M.; LERNER, Z.D. Compreensão leitora e expressão escrita. B. Aires: Aique, 2000, p.24.).

1) De acordo com o texto acima, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Há diferentes formas válidas de compreensão.
- () A informação textual não propicia a verificação das hipóteses.
- () O conhecimento de mundo influencia as hipóteses.
- () As hipóteses nunca devem ser modificadas, ajustadas.
- () A discussão com outros leitores auxilia o conhecimento mais objetivo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - V - V - F.
- b) V - V - F - F - V.
- c) V - F - V - F - V.
- d) F - V - V - V - V.

2) No trecho “...quando não consiga corroborar suas hipóteses...”, assinale a alternativa correta em relação ao significado da palavra sublinhada.

- a) Comparar.
- b) Expor.
- c) Assumir.
- d) Comprovar.

3) A partir da leitura do texto acima e da observação de suas características, assinale a alternativa correta. Esse texto é:

- a) Predominantemente dissertativo.
- b) Descritivo.
- c) Predominantemente narrativo.
- d) Descritivo e narrativo.

4) No trecho “Terá, além disso - acrescentaríamos – a possibilidade de discutir com outros leitores...”, assinale a alternativa que substitui corretamente os termos grifados:

- a) Também / no entanto.
- b) Também / ainda.
- c) Conforme / ou seja.
- d) No entanto / isto é.

5) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

A _____ de colocar mais _____ circulando na cidade é muito _____ e todos _____ isso com bons olhos.

- a) ideia / micro-ônibus / benvinda / vêem.
- b) idéia / micro ônibus / benvinda / veem.
- c) idéia / micro-ônibus / bem vinda / vêem.
- d) ideia / micro-ônibus / bem-vinda / veem.

RACIOCÍNIO LÓGICO

6) Observe as seguintes sentenças:

- I. Choverá amanhã?
- II. Carlos foi o melhor jogador no jogo.
- III. $x + y = 5$

Pode-se dizer que são sentenças abertas:

- a) II apenas
- b) III apenas
- c) I, II e III
- d) I e III apenas

7) Numa academia de ginástica constatou-se que 48 frequentadores utilizam a esteira, 73 frequentadores utilizam a plataforma abdominal. Sabendo que 36 frequentadores utilizam ambos os aparelhos, então é correto afirmar que o total de frequentadores da academia que utilizam somente um dos aparelhos é igual a:

- a) 49
- b) 85
- c) 37
- d) 39

8) Sabendo que todo professor é concursado e que alguns engenheiros são concursados, assinale a alternativa incorreta.

- a) Pode haver engenheiro não concursado
- b) Não pode haver engenheiro que é professor
- c) Pode haver professor que é engenheiro
- d) Pode haver engenheiro que não é professor, mas é concursado

9) Sabendo que os valores lógicos de duas proposições simples são verdadeiros, então o conectivo lógico cujo valor lógico entre essas duas proposições é falso é:

- a) Bicondicional
- b) Conjunção
- c) Disjunção exclusiva
- d) Condicional

10) O total de proposições simples da proposição composta “Se Carlos foi ao cartório e registrou o documento, então a casa foi vendida ou o escrivão lavrou a escritura, mas o prazo de execução venceu” é igual a:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) O escopo de uma variável corresponde à área do código do programa no qual essa variável é visível, com relação a linguagem de programação PHP, qual a palavra reservada deve ser utilizada quando precisamos utilizar uma variável que está em escopo global, assinale a alternativa correta.

- a) global
- b) imports
- c) get
- d) static

12) Alocação de memória é um recurso utilizado por linguagens de programação em geral, através de variáveis, na linguagem PHP, não é diferente, assinale a forma correta da declaração de uma variável do tipo double em PHP.

- a) float \$numero = 5.0;
- b) var \$numero = 4.9;
- c) \$numero = 3.2;
- d) string numero = 4.0;

13) Com relação a arrays em linguagem PHP, considere que se deseja adicionar um novo elemento em um array já existente, assinale a alternativa correta.

- a) array_pop(\$v, "prova");
- b) array_element(\$v, "prova");
- c) array_insert(\$v, "prova");
- d) array_push(\$v, "prova");

14) De acordo com o array apresentado abaixo, e assinale a alternativa correta que tem como objetivo exibir e alterar o índice de número 2 do array.

```
$estados = array("SP", "RR", "AL");
```

- a) echo \$estados[2];
\$estados[2] = "SC";
- b) echo \$estados[2];
\$estados(2) = "SC";
- c) echo \$estados[2];
\$estados = "SC";
- d) echo \$estados;
\$estados = "SC";

15) Constantes são áreas predefinidas no início do programa, cujos conteúdos não são modificados ao longo da execução, assinale a forma correta de se criar constantes na linguagem PHP.

- a) const \$NOME = "Mário";
- b) const NOME = "Mário";
- c) const int \$NOME = "Mário";
- d) const string NOME = "Mário";

16) Arrays homogêneos e heterogêneos são característicos na linguagem PHP. Assinale a alternativa que representa um array homogêneo

- a) \$v = array("Joaquim", "Mário", "Joana", "Helena");
- b) \$v = array("Joaquim", "Mário", "Joana", false);
- c) \$v = array("João", "Mário", 2, false);
- d) \$v = array("Joaquim", "Mário", "Maria", João);

17) As instruções de um programa, utilizam amplamente operadores lógicos durante as instruções. Considere que se deseja verificar se uma variável A é idêntica a uma variável B, assinale a expressão correta.

- a) (\$a = \$b)
- b) (\$a == \$b)
- c) (\$a === \$b)
- d) (\$a != \$b)

18) Arrays associativos permitem definir a chave do valor desejado, permitindo facilitar o acesso ao valor pelo desenvolvedor.

Assinale a alternativa que compreende a criação de um array associativo.

- a) \$a = array(=> "Santos", "chave_sobrenome" => "Machado");
- b) \$a = array "Santos", "Machado");
- c) \$a = array("chave_sobrenome" = "Santos", "chave_sobrenome" = "Machado");
- d) \$a = _array("chave_sobrenome" => "Santos", "chave_sobrenome" => "Machado");

19) Considere as seguintes linhas de código abaixo e assinale qual o resultado será exibido ao término da execução do programa:

```
<?php
$a = 10;
$b = 20;
$c = ($a + $b) / 2
echo $c;
?>
```

- a) Valor da variável c
- b) Erro de sintaxe
- c) Erro e depois exibirá o resultado da variável c
- d) Não irá exibir nada

20) Operadores ternários são amplamente utilizados por desenvolvedores, por vários motivos, um deles, produtividade na codificação e estética. Com base em operadores ternários assinale a forma correta de operação ternária para a estrutura de decisão abaixo:

```
<?php
$a = 2.0;
if ($a > 0.0) {
    $b = $a * 1;
} else {
    $b = $a - 1;
}
?>
```

- a) \$a = 2.0;
\$b = (\$a < 0.0) ? \$a * 1 : \$a - 1;
- b) \$a = 2.0;
\$b = (\$a > 0.0) : \$a + 1 ? \$a - 1;
- c) \$a = 2.0;
\$b = (\$a > 0.0) ? \$a * 1 : \$a - 1;
- d) \$a = 2.0;
\$b = (\$a > 0.0) ? \$a - 1 : \$a + 1;

21) A programação orientada a objetos é um paradigma de programação amplamente utilizado em diversas áreas de programação, e a linguagem PHP possui suporte a este paradigma de programação, assinale a alternativa correta para a criação de uma classe com PHP.

- a) class Pessoa () { ... }
- b) Pessoa () { ... }
- c) class Pessoa{ ... }
- d) classe Pessoa { ... }

22) Palavras reservadas em linguagem de programação, permeiam o desenvolvimento com suas características e definições. Com base neste assunto, qual a palavra reservada utilizada para gerar uma nova instância de um objeto utilizando a linguagem PHP.

- a) word
- b) class
- c) this
- d) new

23) A estrutura de repetição FOR permite realizar *N* iterações sob uma determinada contagem ou conjunto de dados. Assinale a alternativa que representa a forma correta de escrita desta estrutura em PHP.

- a) for (incremento; inicialização; decremento){ }
- b) for (inicialização; condição; incremento/decremento){ }
- c) for (var; incremento; condição) { }
- d) for (int; inicialização; condição) { }

24) Conexão com bancos de dados são comuns em linguagens de programação, porém, na linguagem PHP, é possível se conectar ao banco de dados MySQL nativamente através de uma biblioteca, assinale a alternativa correta da função utilizada para criar uma conexão com o banco de dados MySQL.

- a) mysqli_connect();
- b) msqli_connect();
- c) sql_connect();
- d) connect_mysqli();

25) Com relação a função mysqli_query(), sabe-se que ela é responsável por permitir executar diversos comandos da linguagem SQL, assinale a alternativa incorreta de implementação da função.

- a) \$resultado = mysqli_query("SELECT * from Alunos", \$con);
- b) \$resultado = mysqli_query(\$con, "SELECT * from Alunos");
- c) \$resultado = mysqli_query(\$con, "DELETE FROM Alunos WHERE id = 1");
- d) \$resultado = mysqli_query(\$con, "UPDATE Alunos SET matricula = 1234 WHERE id = 1");

26) O código abaixo, apresenta uma estrutura de repetição While em linguagem PHP, a linha 4 do código apresenta ausência de uma instrução para o correto funcionamento do laço de repetição, a fim de, que evite uma repetição infinita.

- ```
1. $i = 90;
2. while ($i > 0) {
3. echo $i;
4.
5. }
```

Assinale a alternativa correta.

- a) echo \$i - 3;
- b) \$i = \$j - 1;
- c) \$i++;
- d) \$i--;

27) O protocolo HTTP é comumente utilizado para o tráfego de informações na Web, não é diferente em aplicações utilizando linguagem PHP, que enviam e recebem dados utilizando este protocolo. Assinale a alternativa referente as características do método POST.

- a) Permite o envio de dados maiores; Não garante a entrega total da requisição
- b) Permite o envio de dados maiores; Encapsula os dados no corpo da requisição
- c) Permite o envio de dados limitados; Não é recomendado para o envio de informações sensíveis
- d) Encapsula as informações no corpo da mensagem; Não pode ser utilizado na arquitetura REST

28) A função mysqli\_fetch\_array, é amplamente utilizada para buscar uma ou mais linhas retornadas por uma consulta de um banco de dados, porém, o resultado desta consulta é armazenado em uma estrutura de dados. Assinale a alternativa que apresenta qual das estruturas de dados abaixo é a correta.

- a) Array associativo
- b) Variável constante
- c) Lista encadeada
- d) Constante Variável

29) Considere que uma consulta no banco de dados foi realizada e retornou 1013 registros e deseja-se exibir estes registros em uma tabela HTML, qual comando é mais adequado para realizar essa iteração para cada um destes registros.

- a) if
- b) foreach
- c) forwhile
- d) const

30) Assinale em qual das linhas de código abaixo apresenta problema de execução.

```
<?php
1. $a = 3;
2. $c = $a + 2;
3. $c = $c * 1.5;
4. echo $b;
?>
```

- a) Linha 1
- b) Linha 2
- c) Linha 3
- d) Linha 4