

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (08 questões), Raciocínio Lógico (07 questões), Políticas de Saúde (05 questões), Estatuto da FUNED / Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais / Código de Ética do Servidor Público / Noções de Direito Administrativo e Constitucional (10 questões) e Conhecimento Específico (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60															
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐															

RASCUNHO

PCI Concursos

Texto

Um humanismo mais humano
(Lya Luft)

As frases do papa Francisco brotam naturais, sem artificialismo, sem populismo, sem interesse pessoal nem solenidade — nascidas da sabedoria, experiência, realismo e franqueza, como: “Precisamos de um humanismo menos desumano” nesta época de “feroz idolatria do dinheiro”. Homens assim nos dão alguma esperança de que o país mude, carentes que estamos de líderes confiáveis, cegamente confiáveis, como bons pais devem ser confiáveis.

Talvez, mudando o pensamento geral, segundo alguns conceitos de Francisco, seja possível arrumar a casa com projetos realistas: recursos existem. Valorizando mais a vida, olhando o bem do povo — que não são apenas os pobres, mas todos os que trabalham tentando construir um lugar mais respeitado e respeitável —, o humanismo busca o bem do homem. Não preciso especificar “do homem e da mulher”, pois não somos ignorantes a ponto de não saber que em casos como esse “homem” é agênico, não se refere apenas ao ser masculino. Porém parece prevalecer entre nós o humanismo desumano: o desvario da ganância, a luta sangrenta pelo poder, o desrespeito à ética mais elementar, os serviços caros, insuficientes, inúteis, desviados de sua função, carentes e pobres.

Recentemente as televisões do país (repetidas no exterior) mostravam médicos e enfermeiros tentando desesperadamente salvar a vida de um paciente no chão de um corredor de hospital. Por falta de aparelho, faziam massagem manual no coração do doente — no chão de pedra do corredor. Não faltavam médicos: faltavam leitos, aparelhos, limpeza, faltava a essência que possibilitaria salvar aquela pessoa. Outra reportagem mostrava um médico com lágrimas nos olhos que acompanhou uma paciente em vários hospitais, sem conseguir que fosse internada, e ela, com apenas 45 anos, morreu na sua frente. Não faltou médico: faltou lugar decente para sobreviver ou mesmo para morrer, pois nenhum ser humano deve morrer no chão, como um animal. É desse humanismo desumano, centrado no homem consumista e manipulável, que falava o papa, dizendo ainda que, enquanto houver uma criança passando fome, um jovem sem educação, um velho sem atendimento médico, ninguém deverá dormir em paz, como um pai não dorme em paz se a seus filhos falta o elementar. [...]

(Disponível em: <http://avaranda.blogspot.com.br/2013/08/um-humanismo-mais-humano-lya-luft.html> Acesso em: 15/12/2013)


- 1) O texto apresenta um posicionamento em relação ao futuro. Assinale a opção que revela o tom desse posicionamento:
 - a) pessimismo e descrença na possibilidade de melhora.
 - b) desesperança em virtude da inexistência de verbas para projetos.
 - c) otimismo diante da possibilidade de uma mudança de pensamento.
 - d) idealização através da crença de que as mudanças são simples e rápidas.
- 2) Ao fazer referência ao Papa Francisco em “Precisamos de um humanismo menos desumano”, a autora fez uso do seguinte recurso:
 - a) perífrase
 - b) citação
 - c) paráfrase
 - d) comparação
- 3) A expressão “humanismo desumano” tem sua construção estruturada por meio da seguinte figura de linguagem:
 - a) paradoxo
 - b) hipérbole
 - c) antítese
 - d) metáfora

- 4) Em “Por falta de aparelho, faziam massagem manual no coração do doente”, o fragmento é introduzido por:
 - a) uma preposição de valor causal.
 - b) uma conjunção de valor explicativo.
 - c) uma preposição com valor de finalidade.
 - d) uma conjunção com valor de consequência.
- 5) O comentário entre parênteses, no início do último parágrafo, revela:
 - a) uma ironia da autora.
 - b) um pensamento do leitor.
 - c) uma crítica à imprensa.
 - d) a relevância do fato.
- 6) No trecho “As frases do papa Francisco brotam naturais, sem artificialismo”, percebe-se que o vocábulo “naturais” recebe a seguinte análise morfológica e sintática respectivamente:
 - a) advérbio e adjunto adverbial.
 - b) adjetivo e predicativo do sujeito.
 - c) advérbio e predicativo do sujeito.
 - d) adjetivo e adjunto adnominal.
- 7) O fragmento “Outra reportagem mostrava um médico com lágrimas nos olhos que acompanhou uma paciente em vários hospitais,” estabelece, em relação ao que foi dito antes, um sentido de:
 - a) refutação
 - b) questionamento
 - c) adição
 - d) proporcionalidade
- 8) A forma verbal destacada, em “faltavam leitos, aparelhos, limpeza, faltava a essência que possibilitaria salvar aquela pessoa.”, revela por parte do enunciador:
 - a) dúvida em relação ao fato ocorrido.
 - b) um pedido a um interlocutor explícito.
 - c) incerteza diante de uma ação que fora efetivada.
 - d) certeza de algo que não foi realizado.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 9) Com relação aos conectivos lógicos, a única alternativa incorreta é:
 - a) o valor lógico da conjunção (e) entre duas proposições é falso se pelo menos um dos valores lógicos de uma das proposições for falso.
 - b) o valor lógico da disjunção (ou) entre duas proposições é verdade se pelo menos um dos valores lógicos de uma das proposições for verdade.
 - c) o valor lógico do condicional (se, então) entre duas proposições é verdade se ambos os valores lógicos das proposições forem falsos.
 - d) o valor lógico do bicondicional (se, e somente se) entre duas proposições é falso se ambos os valores lógicos das proposições forem falsos.
- 10) Dizer que “Joaquim é músico ou Sheila é médica” é logicamente equivalente a dizer que:
 - a) Se Joaquim é músico, então Sheila é médica.
 - b) Se Sheila não é médica, então Joaquim é músico.
 - c) Joaquim é músico se e somente se Sheila é médica.
 - d) Sheila não é médica e Joaquim não é músico.

11) De acordo com o diagrama abaixo não é correto afirmar que:



- a) não existe Aster que é Brok.
b) há Brok que não é Aster.
c) há Aster que não é Brok.
d) pode haver Aster que é Brok.
- 12) Numa urna há somente 7 cartões amarelos numerados de 3 a 9 e 9 cartões pretos numerados de 8 a 16. A probabilidade de se retirar somente um cartão dessa urna de modo que o número nele escrito seja ímpar ou maior que 12 é:
- a) $\frac{1}{2}$
b) $\frac{9}{16}$
c) $\frac{5}{8}$
d) $\frac{11}{16}$
- 13) O total de anagramas da palavra CONCURSO que começam com a letra C e terminam com a letra N é igual a:
- a) 180
b) 720
c) 1260
d) 360
- 14) O departamento pessoal de uma empresa pretende escolher, num mesmo momento, 5 funcionários, sendo 2 diretores e 3 gerentes. Se candidataram para essas vagas 5 pessoas para diretor e outras 6 pessoas para gerente. O total de maneiras possíveis de se escolherem os 2 diretores e os 3 gerentes é igual a:
- a) 200
b) 300
c) 1200
d) 90
- 15) Considerando o alfabeto completo de 26 letras e sabendo que a sequência B, D, G, K, P, ..., apresenta um raciocínio lógico, pode-se dizer que a próxima letra da sequência é:
- a) T
b) V
c) U
d) W

- 16) A Atenção à Saúde deve levar em conta as necessidades específicas de pessoas ou grupo de pessoas ainda que minoritários; ou seja, a cada qual de acordo com suas necessidades, inclusive no que é pertinente aos níveis de complexidade diferenciados. Essas premissas se referem a um dos princípios do Sistema Único de Saúde-SUS, que é a:
- a) Universalidade.
b) Integralidade.
c) Igualdade da assistência à saúde.
d) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- 17) Elaborar, pactuar e implementar a política de promoção da saúde no Sistema Único de Saúde é responsabilidade:
- a) Dos municípios apenas.
b) Dos estados apenas.
c) Da união apenas.
d) Da união, estados e municípios.
- 18) O fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza é uma das prioridades pactuadas no Pacto pela Vida. Considerando os objetivos e metas relacionados à esta prioridade, assinale a alternativa incorreta:
- a) Atingir pelo menos 85% de cura de casos novos de tuberculose bacilífera diagnosticados a cada ano.
b) Eliminação da hanseníase.
c) Erradicar a infestação predial por Aedes aegypti.
d) Implantação de sistema de informação sobre a gripe.
- 19) No âmbito do planejamento em saúde, uma situação que se afasta, negativamente, de um estado desejado, com por exemplo: uma taxa de mortalidade materna que supere os valores esperados em função dos conhecimentos e das técnicas disponíveis corresponde ao que se chama de:
- a) Problema.
b) Análise situacional.
c) Agravado.
d) Indicador.
- 20) O Programa Redes Integradas é um dos programas estruturadores na área de gestão pública e de saúde em Minas Gerais. Sobre as ações deste programa assinale a alternativa incorreta:
- a) O projeto **Mães de Minas** tem por finalidade prestar assistência integral à saúde das gestantes e crianças prioritariamente até 1 ano, por meio da expansão dos Centros Viva Vida de referência secundária, das casas de apoio à gestante e à puerpera e maternidades de alto risco, além da implantação do *call center* Mães de Minas, como estratégia para a identificação, monitoramento e acompanhamento das gestantes e crianças até 1 ano.
b) O Programa Saúde Integrada não faz parte do Programa Redes Integradas.
c) O Atendimento à urgências e emergências no estado tem por finalidade: implantar as redes macrorregionais de Urgência e Emergência no Estado de Minas Gerais visando ao atendimento em tempo e local oportuno, possibilitando a redução de mortes e sequelas evitáveis.
d) A ação programática Atenção à Saúde de Pacientes com Hipertensão e Diabetes visa implantar centros de atenção secundária à saúde, denominados centros Hiperdia Minas, propiciando ações especializadas direcionadas à saúde da população portadora de hipertensão arterial com alto grau de risco cardiovascular e/ou portadora de diabetes mellitus com controle metabólico ruim, integrados com a atenção primária e a atenção terciária.

- 21) “Zelar pela preservação da documentação e informação institucional”. Essa competência, prevista no Estatuto da Fundação Ezequiel Dias, é atribuída à:
- Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento.
 - Auditoria Seccional.
 - Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças.
 - Diretoria Industrial.
- 22) O Conselho Curador da Fundação Ezequiel Dias **NÃO** conta com a participação de um representante:
- Do Conselho Regional de Farmácia – CRF.
 - Da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.
 - Da Associação Médica de Minas Gerais – AMMG.
 - da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.
- 23) O retorno ao exercício do servidor público estadual, convocado para prestar serviço militar e que permaneceu incorporado pelo menos um ano, poderá ocorrer no prazo de:
- Dez dias
 - Quinze dias.
 - Vinte dias.
 - Trinta dias.
- 24) Nas deliberações do Conselho de Ética Pública, o seu Presidente:
- Não terá direito a voto.
 - Terá voto ordinário.
 - Terá voto de qualidade.
 - Não terá direito a voto, exceto na eleição para escolher o novo Presidente.
- 25) São deveres éticos do servidor público, **EXCETO**:
- Ser, em função de seu espírito de solidariedade, comparte no caso de infração ao Código de Conduta Ética do Servidor Público.
 - Aperfeiçoar o processo de comunicação e contato com o público.
 - Resistir às pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem a obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas, em decorrência de ações ilegais ou imorais, denunciando sua prática.
 - Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho.
- 26) É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para:
- Aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças Singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo Comandante da Força.
 - Celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação.
 - Celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.
 - Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

- 27) “Consiste na possibilidade que certos atos administrativos ensejam de imediata e direta execução pela própria Administração, independentemente de ordem judicial.” Essa definição se refere ao atributo do ato administrativo denominado:
- Autoexecutoriedade.
 - Imperatividade.
 - Presunção de legitimidade.
 - Eficácia.
- 28) **NÃO** constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, previsto expressamente no texto da Constituição Federal:
- Garantir o desenvolvimento nacional.
 - Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
 - Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
 - Repudiar ao terrorismo e ao racismo.
- 29) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão através de:
- Lei federal, dentro do período determinado por Lei Complementar estadual.
 - Lei federal, dentro do período determinado pela Constituição Federal.
 - Lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal.
 - Lei estadual, dentro do período determinado pela Constituição Estadual.
- 30) De acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais, a fiscalização de estabelecimento prisional ou que abrigue idoso, menor, incapaz ou portador de deficiência é função:
- Da Advocacia-Geral do Estado.
 - Do Ministério Público.
 - Da Defensoria Pública.
 - Do Secretário de Estado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 31) Segundo o padrão de arquitetura (Ansi/Sparc) um SGBD é composto por três níveis. Identifique o nível que relaciona-se com a forma como os dados são armazenados fisicamente, assim como eles são acessados:
- nível conceitual.
 - nível interno.
 - nível externo.
 - tanto no nível interno como no nível conceitual.
- 32) Quanto à normalização, observe a tabela abaixo e identifique a forma normal:

ClienteID	Nome	Telefone
123	Rachel Ingram	555-2414
456	James Wright	234-4574 723-4786
789	Maria Fernandez	808-9633


- apresenta-se na terceira forma normal.
- está na primeira forma normal mas não na segunda forma normal.
- apresenta-se na segunda forma normal, mas não na terceira forma normal.
- não se encontra na primeira forma normal.

33) Quanto ao comando UNION do SQL (*Structured Query Language*), selecione a única alternativa que esteja tecnicamente incorreta:

- a) o objetivo do comando UNION é devolver a soma de todos os valores de um campo determinado.
- b) para utilizar o UNION, o número e a ordem das colunas precisam ser idênticos em todas as queries.
- c) uma consulta UNION pode combinar duas colunas similares a partir de tabelas que não estão relacionadas.
- d) em uma consulta UNION todas as colunas correspondentes devem possuir o mesmo tipo de dados.

34) Dada a figura abaixo, representando esquematicamente a circunferência à esquerda como sendo a Tabela A, e a segunda circunferência a Tabela B, selecione a alternativa que corresponda tecnicamente a verdade com base no código SQL abaixo:

```
SELECT *
FROM A
RIGHT JOIN B
ON A.Key = B.Key
```



- a) Esta consulta retorna todos os registros da tabela da esquerda (tabela A) e as correspondências que existirem com a tabela da direita (tabela B).
- b) Esta consulta retornará todos os registros da tabela da esquerda (tabela A) que têm correspondência com a tabela da direita (tabela B).
- c) Esta consulta retornará todos os registros da tabela da direita (tabela B) e as correspondências que existirem com a tabela da esquerda (tabela A).
- d) Esta consulta retornará todos os registros das duas tabelas e juntando também os registros correspondentes entres as duas tabelas.

35) Em uma parte do código SQL mostrado abaixo aparece uma função de agregação AVG que apresentará:


```
SELECT AVG(SALARIO) AS XYZ FROM FUNCIONARIOS
```

- a) o menor salário.
- b) o salário médio.
- c) o salário mais alto.
- d) o total dos salários.

36) O processo unificado (*Unified Process*) é baseado em componentes, o que significa o sistema ser construído a partir de componentes de software interconectados via interfaces muito bem definidas. "O processo unificado utiliza _____ no preparo de todos os artefatos do sistema". Assinale a alternativa que complete corretamente a lacuna:

- a) o JEE (*Java Enterprise Edition*)
- b) o PHP (*Personal Home Page*)
- c) a UML (*Unified Modeling Language*)
- d) o SQL (*Structured Query Language*)

37) Quanto ao diagrama apresentado abaixo, identifique nas alternativas, qual o diagrama UML que ele representa:



- a) diagrama de caso de uso.
- b) diagrama de estados.
- c) diagrama de sequência.
- d) diagrama de componentes.

38) Existem diferentes tipos de Estrutura de Dados tais como Pilha, Fila e Deque. O conceito de Deque pode ser expressado tecnicamente como sendo:

- a) extensão de pilhas que permite inserir e remover dados em ambas as extremidades.
- b) extensão de filas que permite inserir e remover dados em ambas as extremidades.
- c) extensão de filas que permite inserir e remover dados no meio da fila.
- d) extensão de pilhas que permite inserir e remover dados no meio da pilha.

39) Na programação orientada a objetos, o (a) _____ permite que referências de tipos de classes mais abstratas representem o comportamento das classes concretas a que referenciam. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) polimorfismo.
- b) atributo.
- c) método.
- d) herança.

40) Esse padrão, da família de recomendações ITU-T, tem como objetivo especificar sistemas de comunicação multimídia em redes baseadas em pacotes e que não provêem uma Qualidade de Serviço (QoS) garantida. Além disso, estabelece padrões para codificação e decodificação de fluxos de dados de áudio e vídeo, garantindo que produtos baseados nesse padrão interoperem entre os diversos fabricantes:

- a) X.823
- b) X.500
- c) H.323
- d) 802.3

41) Relacione os níveis do CMMI, baseado em estágios, da coluna da esquerda com o seu respectivo nome da coluna da direita:

- | | |
|-------------|---|
| (1) Nível 1 | (A) inicial (Ad-hoc) |
| (2) Nível 2 | (B) em otimização |
| (3) Nível 3 | (C) quantitativamente gerenciado / gerido quantitativamente |
| (4) Nível 4 | (D) gerenciado / gerido |
| (5) Nível 5 | (E) definido |

- a) 1A - 2D - 3E - 4C - 5B
- b) 1A - 2E - 3D - 4C - 5B
- c) 1A - 2D - 3E - 4B - 5C
- d) 1A - 2D - 3C - 4E - 5B

42) Quanto à Engenharia de Requisitos, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para baixo):

- () os requisitos funcionais estão relacionados ao uso da aplicação tais como: desempenho, usabilidade e segurança.
 - () os requisitos não-funcionais referem-se as restrições nas quais o sistema deve operar ou propriedades emergentes do sistema.
- a) V - V
b) V - F
c) F - V
d) F - F

43) O Modelo em espiral é um processo de desenvolvimento de software que combina elementos de projeto prototipação-em-etapas, em um esforço para combinar as vantagens dos conceitos de top-down e bottom-up, acrescentando um novo elemento, que falta a esses paradigmas que é:

- a) a programação e testes.
- b) a análise de riscos.
- c) o design do software.
- d) o gerenciamento de projetos.

44) Segundo Pressman, a engenharia de software é baseada em camadas, tais como:

- (1) processo
- (2) ferramentas
- (3) métodos

Da relação apresentada existem somente o

- a) 1 e 2.
- b) 1 e 3.
- c) 2 e 3.
- d) 1, 2 e 3.

45) Quanto ao IIS (Internet Information Services), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para baixo):

- () depois do lançamento da plataforma .NET o IIS ganhou também a função de gerenciar o ASP.NET
 - () o IIS é considerado um servidor responsável por aceitar pedidos HTTP de clientes, geralmente os navegadores, e servi-los com respostas HTTP.
- a) V - V
b) V - F
c) F - V
d) F - F

46) Quanto as técnicas de teste de software, selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta:

- a) o teste estrutural, ou orientado à lógica, é também denominado de caixa-preta.
- b) a técnica de teste de caixa-cinza manipula entradas de dados e formata a saída.
- c) as técnicas que foram utilizadas em sistemas desenvolvidos com linguagens estruturadas não têm mais valia para os sistemas orientados a objetos.
- d) a técnica de caixa-preta avalia o comportamento externo do componente de software, sem se considerar o comportamento interno do mesmo.

47) Técnica aplicada à gerência de memória que reserva uma área do disco para o seu uso em determinadas situações, onde o sistema escolhe um programa residente que é levado da memória para o disco rígido, retornando posteriormente para a memória principal:

- a) switch
- b) swapping
- c) interchange
- d) exchange

48) O NAT (Network Address Translation) somente consegue estabelecer uma conexão se os protocolos forem:

- a) TCP e FTP.
- b) DNS e FTP.
- c) TCP e UDP.
- d) DNS e UDP.


49) Referente aos protocolos NFS (Network File System) e CIFS (Common Internet File System), selecione a única alternativa que esteja tecnicamente correta:

- a) o NFS é um sistema de gerenciamento de nomes hierárquico.
- b) o desenvolvimento do NFS baseou-se no protocolo SMB.
- c) o CIFS é tipicamente utilizado em sistemas operacionais Linux.
- d) uma das aplicações práticas que utilizam o CIFS é o NAS.

50) Quanto à norma ISO/IEC 27001, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para baixo):

- () a ISO/IEC 27001 foi baseada e substitui o BS 7799 parte 2, o qual não é mais válido.
 - () a ISO/IEC 27001 é um padrão para sistemas de armazenamento de dados.
- a) V - V
b) V - F
c) F - V
d) F - F

51) Conforme a figura abaixo o processo "A" aguarda a liberação do recurso "R2" alocado pelo processo "B", e o processo "B" aguarda a liberação do recurso "R1" alocado pelo processo "A". Está ocorrendo o que se chama tecnicamente, em sistemas operacionais, de:



- a) *threading*
- b) *looping*
- c) *deadlock*
- d) *perpetual motion*

52) No processo de virtualização utiliza-se a plataforma hypervisor que possui dois tipos: o hypervisor tipo 1, também denominado nativo, que é um software que se executa diretamente sobre o hardware; e o tipo 2, também denominado hosted, que é o software que se executa sobre um sistema operacional para oferecer a funcionalidade descrita. O VirtualBox, que é um dos softwares mais famosos nessa área utiliza:

- a) tanto o hypervisor tipo 1 como o tipo 2, que é especificado na hora da instalação.
- b) o hypervisor tipo 1 desde da sua concepção.
- c) as primeiras versões utilizou do hypervisor tipo 2, mas atualmente utiliza o do tipo 1.
- d) o hypervisor tipo 2 desde da sua concepção.

53) O processo de modificar um sistema de software, para melhorar a estrutura interna do código sem alterar seu comportamento externo, e a Programação eXtrema (XP) tem como uma de suas práticas é:

- a) o polimorfismo.
- b) a modularização.
- c) a refatoração.
- d) o encapsulamento.

54) Em topologias típicas de ambientes com alta disponibilidade e escalabilidade é típico utilizar-se de tecnologias e conceitos de:

- a) cluster e redundância.
- b) semaphore e redundância.
- c) cluster e supercomputadores.
- d) semaphore e supercomputadores.

55) Relacione as topologias de redes de computadores da coluna da esquerda com a respectiva descrição da coluna da direita:

- | | |
|----------------|---|
| (1) estrela | (A) os dispositivos são conectados em série, formando um circuito fechado. |
| (2) anel | (B) Todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados. |
| (3) barramento | (C) utiliza cabos de par trançado e um concentrador como ponto central da rede. |

- a) 1A - 2C - 3B
- b) 1C - 2B - 3A
- c) 1C - 2A - 3B
- d) 1B - 2A - 3C

56) Dos protocolos abaixo, identifique aquele que é um protocolo para atualizar e pesquisar diretórios rodando sobre TCP/IP, geralmente seguindo o modelo X.500, que é uma árvore de nós, cada um consistindo de um conjunto de atributos com seus respectivos valores:

- a) SNMP
- b) ARP
- c) SIP
- d) LDAP

57) A Fibre Channel (FC), é uma tecnologia de comunicação de alta velocidade que é utilizada em armazenamento de dados em rede. A tecnologia é utilizada principalmente para interligar servidores a sistemas de armazenamento do tipo:

- a) utilizado tanto no SAN (Storage Area Network) como no NAS (Network-Attached Storage).
- b) SAN (Storage Area Network).
- c) NAS (Network-Attached Storage).
- d) nem ao SAN (Storage Area Network) e nem ao NAS (Network-Attached Storage).

58) Quanto ao RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para baixo):

- () no RAID 5 as informações sobre paridade para os dados do array são distribuídas ao longo de todos os discos do array.
 - () RAID 1 é o nível de RAID que implementa o espelhamento de disco, também conhecido como mirror.
 - () RAID 2 é similar ao RAID 0 potencializando a quantidade de discos que são no mínimo cinco.
- a) F - V - V
 - b) F - F - V
 - c) V - F - F
 - d) V - V - F

59) Na estrutura de dados denominada "lista encadeada" existem dois campos. Um campo reservado para colocar o dado a ser armazenado e o outro campo:

- a) apontando para o próximo elemento da lista.
- b) assinalando a quantidade de bytes reservada para esse dado.
- c) indicando a região de memória alocada para esse dado.
- d) apontando para o elemento anterior da lista.

60) Quanto ao Java EE (Plataforma Java, Edição Empresarial) as especificações essenciais em um desenvolvimento de módulos Web são implementados especificamente por meio de:

- a) containers e JMS.
- b) containers e JSP.
- c) servlets e JMS.
- d) servlets e JSP.