



INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA
E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

CONCURSO PÚBLICO

Suporte Técnico nível único (SAINF)

SAI06

INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu do fiscal:
 - Um **caderno de questões** contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha;
 - Um **cartão de respostas** personalizado.
- É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/código informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo/código informado em seu **cartão de respostas**.
- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no **caderno de questões** se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, mas **controle o seu tempo**. Este **tempo** inclui a marcação do **cartão de respostas**.
- Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2006 – Subitem 9.9 alínea **a**).
- **Não** será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no **cartão de respostas**. (Edital 01/2006 – subitem 9.9 alínea **e**).
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu **cartão de respostas** da Prova Objetiva e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2006 – Subitem 9.9 alínea **c**).
- Somente será permitido levar seu **caderno de questões** ao final da prova, desde que permaneça em sala até este momento (Edital 01/2006 – Subitem 9.9 alínea **d**).
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o **cartão de respostas** devidamente **assinado**.
- Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **responsável pelo local**.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
- Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O cartão de respostas **NÃO** pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:



CRONOGRAMA PREVISTO		
ATIVIDADE	DATA	LOCAL
Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO)	12/06/2006	www.nce.ufrrj.br/concursos
Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO	13 e 14/06/2006	www.nce.ufrrj.br/concursos Fax: (21) 2598-3300
Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra os RG da PO e o resultado final das PO	27/06/2006	www.nce.ufrrj.br/concursos
Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrrj.br/concursos		

LÍNGUA PORTUGUESA

Ecodúvidas
Luc Ferry

Que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente, não se discute, embora os dados objetivos sejam bem mais controversos do que se costuma supor: a dimensão real dos perigos ligados ao “buraco da camada de ozônio” permite debates acirrados, da mesma forma que as causas e a extensão do fenômeno conhecido como “efeito estufa”. Quanto ao aquecimento da Terra e à elevação do nível do mar que resultaria do derretimento do gelo nos pólos, as opiniões mais autorizadas estão em perfeita contradição: segundo os dados e os modelos matemáticos de previsão elaborados pela própria Nasa, é possível que o nível baixe, que se eleve ou que se mantenha. Tudo depende! Seria bom, portanto, dispor de um balanço mais definitivo sobre essas questões e algumas outras que agitam a imprensa com tanto vigor. Pois quanto maior a incerteza científica tanto maior a propagação do dogmatismo entre os profissionais da ecologia política, que aproveitam a indeterminação dos dados para avivar o “grande medo planetário”, base da paixão democrática nessa questão.

01 – As “ecodúvidas” a que se refere o título do texto dizem respeito:

- (A) à dimensão científica das preocupações ecológicas;
- (B) à dimensão real dos perigos anunciados;
- (C) à imprecisão dos modelos matemáticos;
- (D) ao desprezo do homem pela natureza;
- (E) ao despreparo dos ecologistas em geral.

02 – “Que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente, não se discute”; a forma INADEQUADA de reescrever-se essa frase do texto é:

- (A) Não se discute haver uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente;
- (B) Não se discute que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente;
- (C) Quanto à preocupação com o meio ambiente, não se discute que haja aí uma dimensão científica;
- (D) Não há discussão sobre o fato de haver uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente;
- (E) Discute-se não haver uma preocupação científica na preocupação com o meio ambiente.

03 – “Que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente, não se discute, // embora os dados objetivos sejam bem mais controversos do que se costuma supor”; o que se opõe entre os dois segmentos dessa parte do texto é:

- (A) dimensão científica X dados objetivos;
- (B) precisão X suposição;
- (C) ciência X dados controversos;
- (D) preocupação X despreocupação;
- (E) abstração X dados objetivos.

04 – A alternativa abaixo em que o conectivo sublinhado NÃO é solicitado por algum termo anterior é:

- (A) “preocupação com o meio ambiente”;
- (B) “derretimento do gelo nos pólos”;
- (C) “dispor de um balanço mais definitivo”;
- (D) “propagação do dogmatismo”;
- (E) “entre os profissionais da ecologia política”.

05 – “...embora os dados objetivos sejam bem mais controversos...”; a alternativa que mostra um conectivo que NÃO possui o mesmo valor semântico do vocábulo *embora* nesse segmento do texto é:

- (A) mesmo que;
- (B) ainda que;
- (C) apesar de;
- (D) sem que;
- (E) não obstante.

06 – A expressão “buraco na camada de ozônio” aparece entre aspas porque:

- (A) indica algo de importância destacada no texto;
- (B) mostra uma ironia do autor do texto;
- (C) marca uma expressão de uso bastante amplo;
- (D) assinala uma maneira equivocada de designação;
- (E) destaca uma forma popular de expressão.

07 – O buraco na camada de ozônio e as causas e a extensão do efeito estufa são citados no texto como:

- (A) casos controversos de discussão;
- (B) exemplos de desprezo do homem pelo meio ambiente;
- (C) demonstrações de casos com dimensão científica;
- (D) situações em que se demonstra a preocupação com o meio;
- (E) problemas criados pelo homem na Terra.

08 – “Quanto ao aquecimento da Terra e à elevação do nível do mar que resultaria do derretimento do gelo nos pólos”; a utilização do futuro do pretérito nesse segmento do texto mostra:

- (A) a inevitável ocorrência de fatos futuros;
- (B) a realização de fatos altamente improváveis;
- (C) a incerteza sobre os fatos referidos;
- (D) a presença de ações realizadas num futuro distante;
- (E) a não-realização dos fatos aludidos.

09 – “Quanto ao aquecimento da Terra e à elevação do nível do mar”; nesse segmento do texto, a presença das formas AO e À traz algumas informações sobre o acento grave indicativo da crase. A única informação que NÃO pode ser deduzida dessas formas empregadas é:

- (A) só se emprega o acento grave antes de palavras femininas;
- (B) o acento grave é resultante da união de A preposição e A artigo definido feminino;
- (C) o acento grave mostra a união de duas vogais;
- (D) não se emprega o acento grave antes de palavras desacompanhadas de artigos;
- (E) só se emprega o acento grave antes de palavras masculinas se estas vierem sem o artigo correspondente.

10 – Dizer que as opiniões mais autorizadas estão em “perfeita contradição” é um exemplo de linguagem figurada que se denomina:

- (A) metáfora;
- (B) ironia;
- (C) metonímia;
- (D) silepse;
- (E) antítese.

11 – A alternativa que NÃO mostra qualquer exemplo de intensificação de um adjetivo é:

- (A) “embora os dados científicos sejam bem mais controversos do que se costuma supor”;
- (B) “as opiniões mais autorizadas estão em perfeita contradição”;
- (C) “dispor de um balanço mais definitivo sobre essas questões”;
- (D) “para avivar o ‘grande medo planetário’”;
- (E) “Pois quanto maior a incerteza científica...”.

12 – O vocábulo *pólos* recebe acento gráfico pela mesma razão que é acentuada a palavra:

- (A) pôde;
- (B) têm;
- (C) vê;
- (D) pára;
- (E) pó.

13 – “é possível que o nível baixe”; a frase em que a correspondência entre as formas verbais empregadas mostra inadequação é:

- (A) era possível que o nível baixasse;
- (B) será possível o nível baixar;
- (C) seria possível que o nível baixasse;
- (D) foi possível que o nível baixasse;
- (E) seja possível que o nível baixasse.

14 – “que o nível baixe, que se eleve ou que se mantenha”; a forma verbal abaixo que NÃO está correta no mesmo tempo verbal do das formas sublinhadas é:

- (A) precavenha;
- (B) ponha;
- (C) interfira;
- (D) provenha;
- (E) consume.

15 – A alternativa em que o sinônimo do termo sublinhado está corretamente indicado é:

- (A) “sejam bem mais controversos” – diferentes;
- (B) “permite debates acirrados” – acalorados;
- (C) “com tanto vigor” – interesse;
- (D) “a propagação do dogmatismo” – propaganda;
- (E) “base da paixão democrática” – política.

16 – “é possível que o nível baixe, que se eleve ou que se mantenha”; esse segmento comprova uma outra passagem do texto, que é:

- (A) “quanto maior a incerteza científica tanto maior a propagação do dogmatismo”;
- (B) “embora os dados objetivos sejam bem mais controversos do que se costuma supor”;
- (C) “permite debates acirrados”;
- (D) “Que haja uma dimensão científica na preocupação com o meio ambiente, não se discute”;
- (E) “essas questões e algumas outras que agitam a imprensa com tanto vigor”.

17 – O texto procura demonstrar:

- (A) a necessidade de maior precisão científica;
- (B) o descuido do homem com o meio ambiente;
- (C) a indiferença do homem a problemas graves do planeta;
- (D) o aproveitamento político de questões ecológicas;
- (E) a arrogância do conhecimento científico.

18 – “dispor de um balanço”; o verbo *dispor*, no sentido em que está empregado, necessita da preposição *de* em seu complemento. O verbo abaixo que, em algum de seus sentidos, mostra o emprego de uma preposição considerada inadequada pela tradição, mas que está em processo de aceitação é:

- (A) implicar EM;
- (B) visar A;
- (C) necessitar DE;
- (D) investir EM;
- (E) aspirar A.

19 – A alternativa que mostra um conectivo cuja substituição foi feita de forma adequada é:

- (A) “segundo os dados” – após;
- (B) “para avivar o grande medo planetário” – afim de;
- (C) “Pois quanto maior a incerteza” – logo;
- (D) “um balanço ... sobre essas questões” – a propósito de;
- (E) “agitam a imprensa com tanto vigor” – através de.

20 – Vocábulo que se distingue dos demais por NÃO expressar o mesmo valor semântico, ligado à imprecisão científica, é:

- (A) controversos;
- (B) acirrados;
- (C) contradição;
- (D) incerteza;
- (E) indeterminação.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

21 – Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público e que tem como características essenciais, EXCETO:

- (A) a criação por lei;
- (B) criação em número certo e com denominação própria;
- (C) atribuições definidas por lei;
- (D) grau mínimo de instrução de nível secundário obrigatório;
- (E) pagamento pelos cofres do Estado.

22 – A Lei Complementar nº 46/94, que institui o Regime Jurídico Único para os servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações do Estado do Espírito Santo, de qualquer de seus poderes, exige como requisitos básicos para o ingresso no serviço público, EXCETO:

- (A) nacionalidade brasileira ou equiparada;
- (B) quitações com as obrigações militares e eleitorais;
- (C) idade mínima de vinte e um anos;
- (D) sanidade física e mental comprovada em inspeção médica oficial;
- (E) atendimento às condições especiais previstas em lei para determinadas carreiras.

23 – Os cargos públicos podem ser providos, nos termos da Lei Complementar nº 46/94, por:

- (A) recondução;
- (B) transformação;
- (C) redução;
- (D) recriação;
- (E) conclusão.

24 – A investidura em cargo público ocorrerá:

- (A) com o encargo de chefia ou outro mediante designação;
- (B) com a posse, completando-se com o exercício;
- (C) através da nomeação seguida da ascensão;
- (D) por aproveitamento após condução em estágio probatório;
- (E) por ato administrativo de integração seguido de condução.

25 – O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, é:

- (A) uma autarquia, com personalidade jurídica de direito privado;
- (B) uma fundação pública, com personalidade jurídica de direito privado;
- (C) uma autarquia, com personalidade jurídica de direito público interno;
- (D) uma fundação pública, com personalidade jurídica de direito público interno;
- (E) uma empresa pública.

26 – São órgãos de nível de direção superior do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF:

- (A) a Assessoria Jurídica e de Planejamento;
- (B) o Diretor Presidente e o Diretor Técnico;
- (C) o Departamento Superior de Administração;
- (D) o Conselho de Recursos Naturais;
- (E) o Conselho de Administração Superior e o Diretor Presidente.

27 – O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, tem como finalidade institucional, nos termos da Lei Complementar nº197/2001, promover e executar as políticas, EXCETO:

- (A) de defesa sanitária;
- (B) de inspeção de produtos de origem animal;
- (C) de controle e fiscalização das atividades agropecuária e florestal;
- (D) de controle e fiscalização das atividades pesqueira e da fauna silvestre, dos recursos hídricos e dos solos;
- (E) de atividade agrária e comercial.

28 – Compete ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, EXCETO:

- (A) exercer o poder de polícia administrativa em defesa das atividades agropecuária, florestal, pesqueira e da fauna silvestre, dos recursos hídricos e dos solos, nos limites constitucionais e legais;
- (B) cumprir e fazer cumprir a legislação de defesa sanitária e aplicar as sanções cabíveis aos infratores das leis, inclusive com prisão preventiva;
- (C) fiscalizar a atividade pesqueira, em caráter preventivo e repressivo e difundir práticas educativas e preceitos legais relativos à proteção do meio ambiente da saúde da população;
- (D) executar os serviços cartográficos e topográficos de qualquer natureza;
- (E) levantar e demarcar os limites do estado e de seus municípios.

SAINF

Nas questões de número **29** até **36**, considere as configurações padrões e/ou típicas de hardware e software em português, a menos quando especificado.

29 – Com relação a um monitor de computador e sua interface (adaptador), a expressão taxa de atualização ou *refresh rate* refere-se a:

- (A) quantas vezes a imagem é redesenhada pelo monitor;
- (B) quantidade de cores máxima que pode ser apresentada na tela;
- (C) taxa de transferência de informação entre a placa-mãe e a placa de vídeo;
- (D) tempo de vida útil do monitor;
- (E) velocidade de transferência entre a placa de vídeo e o monitor.

30 – Com relação a computadores pessoais do tipo PC, a interface de disco que está se tornando popular atualmente, com forte tendência a ser o novo padrão e que está incluída nas placas-mãe mais modernas, é:

- (A) PATA
- (B) PCI
- (C) PS/2
- (D) SATA
- (E) USB

31 – Em relação aos modernos computadores, a expressão *pipeline* está mais relacionada a:

- (A) placa-mãe;
- (B) processador;
- (C) *scanner*;
- (D) unidade de disco;
- (E) *webcam*.

32 – Observe a descrição a seguir:

“Memória rápida, com relativamente pouca capacidade de armazenamento, localizada próximo ao processador do computador, desenvolvida para armazenar as informações que provavelmente serão utilizadas em um curto espaço de tempo”

O item que melhor se encaixa nesta descrição é:

- (A) memória cache;
- (B) memória paginada;
- (C) memória principal;
- (D) memória secundária;
- (E) memória virtual.

33 – Associe os diversos tipos de software listados abaixo com as definições:

Freeware
Shareware
Software Livre ou Open Source
Software proprietário/comercial

- i. O código fonte do software é distribuído e os termos de licença permitem que o software seja modificado e redistribuído com as mesmas liberdades do software original.
- ii. Programa de domínio público, disponível para qualquer usuário, sem necessidade de pagamento. O código fonte não está disponível.
- iii. Software distribuído sem seu código fonte. É normalmente comercializado sob termos de uma licença de uso. Essa licença define uma série de termos que o usuário deve respeitar para estar habilitado a usar o software.
- iv. Versão concisa ou com prazo de validade limitado de um programa de computador destinado à venda, dando ao cliente a opção de experimentá-lo antes da aquisição.

A correspondência correta, de cima para baixo, é:

- (A) i, iv, ii, iii
- (B) ii, i, iii, iv
- (C) ii, iii, iv, i
- (D) ii, iv, i, iii
- (E) iii, iv, i, ii

34 – Em um banco de dados relacional, as unidades de informação contendo o conjunto de dados de, por exemplo, uma dada pessoa ou um produto específico, são chamadas de:

- (A) chaves estrangeiras;
- (B) chaves primárias;
- (C) índices;
- (D) procedimentos armazenados;
- (E) registros.

35 – Existe hoje no mercado uma variedade de dispositivos de armazenamento diferentes para computadores pessoais, variando na capacidade de armazenamento e no preço. Ordene os vários dispositivos de armazenamento a seguir, da mais baixa capacidade de armazenamento até a mais alta.

- i. CD-ROM
- ii. disco rígido (*hard disk*)
- iii. disquete (*floppy disk*)
- iv. DVD
- v. *pen drive* de 64 MBytes de capacidade de armazenamento

A ordem correta é:

- (A) i, iii, v, ii, iv
- (B) i, v, ii, iv, iii
- (C) ii, i, iv, iii, v
- (D) iii, i, iv, v, ii
- (E) iii, v, i, iv, ii

36 – Considere as seguintes afirmações/definições referentes aos diferentes tipos de *backup* do Windows XP:

- i. A principal vantagem do *backup* normal é a facilidade para fazer a restauração dos arquivos: para restaurar os dados, você precisa apenas do último *backup* normal que foi criado.
- ii. As desvantagens do *backup* normal são o tamanho do *backup* e o tempo para execução. Em cada execução do *backup*, todos os arquivos e pastas serão copiados, independentemente de terem sido alterados ou não.
- iii. *Backup* Cópia: copia todos os arquivos selecionados, mas não marca cada arquivo como tendo sofrido *backup*.
- iv. *Backup* Incremental: copia os arquivos selecionados somente se eles foram criados ou modificados desde o último *backup*.
- v. *Backup* Normal: todos os arquivos selecionados são copiados toda vez que o *backup* for executado, independentemente de terem sido ou não alterados. Cada um dos arquivos é marcado como tendo sido feito o *backup*.

A quantidade de afirmações/definições corretas é:

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Nas questões **37** até **42** considere um banco de dados relacional constituído pelas tabelas mostradas a seguir.

R

a	b	c
1	2	3
2	3	NULL
5	2	2
6	NULL	1

S

d	a
1	NULL
2	5
4	1
6	1

37 – O conjunto de comandos de definição de dados que criam corretamente as tabelas R e S de acordo com as instâncias mostradas acima é:

- (A)


```
create table R(
  a int not null primary key, b int,
  c int not null);
create table S(
  d int not null primary key, a int,
  constraint c1 foreign key (a) references R);
```
- (B)


```
create table R(
  a int not null primary key, b int,
  c int not null);
create table S(
  d int not null primary key, a int,
  constraint c1 foreign key references R(a));
```
- (C)


```
create table R(
  a int not null primary key, b int, c int);
create table S(
  d int not null primary key, a int,
  constraint c1 foreign key (a) references R);
```
- (D)


```
create table R(
  a int not null primary key, b int, c int);
create table S(
  d int not null, a int primary key,
  constraint c1 foreign key (a) references R);
```
- (E)


```
create table R(
  a int not null primary key,
  b int not null, c int);
create table S(
  d int not null primary key, a int,
  constraint c1 foreign key (a) references R);
```

38 – O único conjunto de comandos SQL que pode ter sido usado para instanciar as tabelas R e S é:

- (A)
insert into R values (1,2,3);
insert into R(a,b) values (2,3);
insert into R values (5,2,2);
insert into R (a,c) values (6,1);
insert into S values (6,1);
insert into S values (4,1);
insert into S values (2,5);
insert into S(d,a) values (1,);
- (B)
insert into S values (6,1);
insert into S values (4,1);
insert into S values (2,5);
insert into S(d) values (1);
insert into R values (1,2,3);
insert into R(a,b) values (2,3);
insert into R values (5,2,2);
insert into R (a,c) values (6,1);
- (C)
insert into R values (1,2,3);
insert into R(a,b) values (2,3);
insert into R values (5,2,2);
insert into R (a,c) values (6,1);
insert into S values (6,1);
insert into S values (4,1);
insert into S values (2,5);
insert into S(d) values (1,,);
- (D)
insert into R values (1,2,3);
insert into R values (2,3);
insert into R values (5,2,2);
insert into R values (6,1);
insert into S values (6,1);
insert into S values (4,1);
insert into S values (2,5);
insert into S values (1);
- (E)
insert into R values (1,2,3);
insert into R(a,b) values (2,3,null);
insert into R values (5,2,2);
insert into R (a,c) values (6,null,1);
insert into S values (6,1);
insert into S values (4,1);
insert into S values (2,5);
insert into S(d) values (1,null);

39 – O número de registros da tabela S afetados pelo comando SQL

```
update s
set d=d+2
where exists(select * from r where s.a=r.a)
```

é:

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4

40 – O resultado do comando SQL

```
select b,avg(c) as x
from r
where b is not null
group by b
```

é:

(A)

b	x
2	2,5
3	NULL

(B)

b	x
2	2,5
3	0

(C)

b	x
2	2,5

(D)

b	x
2	2,5
3	NULL
NULL	NULL

(E)

b	x
3	NULL

41 – Após a execução do comando SQL

```
delete from s
where exists (select * from s ss where ss.a=s.a)
```

a instância da tabela S torna-se:

(A)

d	a
1	NULL
2	5
4	1

(B)

d	a
1	NULL

(C)

d	a
1	NULL

(D)

d	a
2	5
4	1
6	1

(E)

d	a
1	NULL
2	5


42 – Considere as seguintes dependências funcionais sobre os atributos das tabelas R e S.

- $a \rightarrow b$
- $b \rightarrow a$
- $b \rightarrow c$
- $a \rightarrow d$

Com base nas instâncias dessas tabelas, conclui-se que o número de dependências funcionais que podem ser verdadeiras é:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

Nas questões **43** e **44**, considere o modelo ER expresso na notação IDEF1X-IE.



43 – Supondo-se que o modelo ER tenha sido corretamente construído, a dependência funcional que pode ser depreendida é:

- (A) $id_cliente \rightarrow id_pedido$
- (B) $id_pedido \rightarrow id_item$
- (C) $id_pedido, nome \rightarrow id_cliente, nome$
- (D) $id_loja \rightarrow id_pedido$
- (E) $id_nome \rightarrow id_cliente$

44 – A restrição de integridade que aplica-se corretamente às eventuais tabelas derivadas do modelo ER apresentado é:

- (A)
alter table cliente
add constraint c1 primary key (nome)
- (B)
alter table pedido
add constraint c1
foreign key (id_pedido) references item
- (C)
alter table cliente
add constraint c1
foreign key (id_cliente) references pedido
- (D)
alter table item
add constraint c1
foreign key (id_pedido) references pedido
- (E)
alter table item
add constraint c1
primary key (id_pedido),
primary key (id_item)

45 – Considere uma tabela de banco de dados constituída por três atributos: CPF, PIS e Nome. Sabendo-se que os números de CPF e PIS são diferentes para todas as pessoas e que cada pessoa tem apenas um de cada, a melhor escolha de chaves para essa tabela seria:

- (A) uma chave, constituída pelo atributo CPF;
- (B) uma chave, constituída pelo atributo PIS;
- (C) uma chave, constituída pelos atributos PIS e CPF;
- (D) uma chave, constituída pelos atributos PIS, CPF e nome;
- (E) duas chaves, constituídas uma pelo atributo PIS e outra, pelo atributo CPF.

46 – *B-trees*, *hash* e *bit maps* são:

- (A) funções do SQL;
- (B) algoritmos de sincronização;
- (C) algoritmos de replicação;
- (D) métodos de armazenagem de registros;
- (E) técnicas de implementação de índices.

47 – Considere a tabela a seguir.

W	X	Y	Z
101	1	14	2
101	2	15	2
101	1	14	3
101	2	15	3
101	1	14	4
101	2	15	4

A dependência multi-valorada possível é:

- (A) $W \twoheadrightarrow XY$
- (B) $XY \twoheadrightarrow W$
- (C) $W \twoheadrightarrow XYZ$
- (D) $W \twoheadrightarrow Y$
- (E) $XY \twoheadrightarrow WZ$

48 – Entre as finalidades do uso de máscara de rede em TCP/IP, pode-se destacar:

- (A) determinar se origem e destino estão na mesma sub-rede;
- (B) permitir o uso de mensagens de *broadcast*;
- (C) fornecer informações para protocolos de roteamento dinâmico (ex: RIP);
- (D) realizar a correspondência entre endereços nível 3 e nível 2 do modelo OSI;
- (E) permitir a definição de múltiplos *gateways default* para uma sub-rede.

49 – Em relação às redes de computadores e seus protocolos, analise as afirmativas a seguir:

I – O protocolo ARP serve para descobrir um endereço IP a partir de um endereço MAC.

II – Para duas máquinas com TCP/IP se falarem, uma precisa saber o endereço MAC da outra.

III – Mensagens de *broadcast* não são propagadas entre segmentos de rede conectados por *switches* nível 2.

A(s) afirmativa(s) verdadeira(s) é/são somente:

- (A) II;
- (B) I e II;
- (C) II e III;
- (D) I, II e III;
- (E) nenhuma.

50 – Identifique cada afirmativa a seguir como “V” se for verdadeira ou “F” se for falsa:

- () A máscara de rede de um equipamento pode ser obtida a partir de um pedido especial ICMP.
- () Pacotes UDP são retransmitidos automaticamente em caso de perda de pacotes.
- () O protocolo SMTP foi estendido para permitir autenticação de clientes por parte do servidor.

A sequência obtida, de cima para baixo, é:

- (A) F, F, V;
- (B) V, F, V;
- (C) F, F, F;
- (D) V, V, V;
- (E) V, F, F.

51 – O comando *ping*, por *default*, utiliza o seguinte tipo de pacotes TCP/IP:

- (A) UDP ECHO;
- (B) UDP CONTACT;
- (C) TCP ALIVE;
- (D) ICMP ECHO;
- (E) ICMP CONTACT.

52 – O protocolo FTP utiliza, na sua configuração *default*, as respectivas portas para controle e dados:

- (A) tcp/21 e udp/20;
- (B) tcp/20 e udp/21;
- (C) udp/21 e udp/20;
- (D) tcp/20 e tcp/21;
- (E) tcp/21 e tcp/20.

53 – Na configuração de um domínio em um servidor de nomes (DNS), o tipo de registro que especifica um *alias* para um dado equipamento é:

- (A) ALIAS;
- (B) CNAME;
- (C) PTR;
- (D) LOC;
- (E) EQUIV.

54 – Com relação a gerenciamento de memória, é INCORRETO afirmar que:

- (A) uma função de uma MMU é traduzir um endereço virtual de memória para um endereço real;
- (B) uma exceção de software é gerada quando uma página indisponível é referenciada;
- (C) a maioria das CPUs modernas incluem a MMU no próprio chip;
- (D) a ocorrência freqüente de *swapping* leva a um melhor desempenho do sistema;
- (E) LRU é um dos algoritmos usados para realizar substituição de páginas na memória.

55 – O processo de assinatura digital está relacionado à criptografia:

- (A) por substituição;
- (B) assimétrica;
- (C) por transposição;
- (D) por mediação;
- (E) simétrica.

56 – O protocolo de roteamento dinâmico abaixo que utiliza o algoritmo de estado de enlace (*link-state*) é:

- (A) RIP;
- (B) RIP v2;
- (C) OSPF;
- (D) IGRP;
- (E) CIDR.

57 – Em relação à segurança de computadores, analise as afirmativas a seguir:

- I – Diferentemente do vírus, um *worm* não necessita ser explicitamente executado para se propagar.
- II – Um cavalo-de-troia não propaga cópias de si mesmo automaticamente.
- III – Para ser caracterizado como vírus, um programa deve executar a si próprio e se disseminar.

A(s) afirmativa(s) verdadeira(s) é(são) somente:

- (A) I;
- (B) I e II;
- (C) II e III;
- (D) I, II e III;
- (E) nenhuma.

58 – Assinale o algoritmo que NÃO é de criptografia simétrica:

- (A) RSA;
- (B) DES;
- (C) RC4;
- (D) *Blowfish*;
- (E) AES.

59 – Em uma sub-rede com o endereço 200.172.85.0/26 pode-se instalar a seguinte quantidade de equipamentos:

- (A) 30;
- (B) 32;
- (C) 62;
- (D) 126;
- (E) 254.

60 – Dispositivo de rede que pode interconectar segmentos de rede Ethernet, mas não diminui o nível de colisões entre eles. Trata-se de:

- (A) roteadores;
- (B) *switches* de nível 3;
- (C) *switches* de nível 2;
- (D) *hub*;
- (E) pontes.



Núcleo de Computação Eletrônica
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Prédio do CCMN - Bloco C
Cidade Universitária - Ilha do Fundão - RJ
Central de Atendimento - (21) 2598-3333
Internet: <http://www.nce.ufrj.br>