



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

Concurso Público para Provimento de Cargo Técnico-Administrativo em Educação

Edital nº 025/2014

**Cargo: TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO /
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01. Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o Caderno de Provas confere com o Cargo da inscrição e se está completo. Qualquer reclamação deverá ser feita nos primeiros 15 (quinze) minutos após o início da prova.
02. Anote, na capa do Caderno de Provas, o seu número de inscrição e o número da sala.
03. Confira os dados do cabeçalho da Folha-Resposta. Havendo necessidade de correção de algum dado (CPF, NOME ou RG), chame o fiscal para anotar a correção. Para marcar a resposta de uma questão, preencha, totalmente, com caneta azul ou preta, apenas a quadrícula correspondente a sua opção. Não use corretivo nem rasure a Folha-Resposta.
04. Durante a realização das provas, será feita a identificação dos candidatos através da verificação do original do documento de identidade e da coleta da assinatura na Ata de Aplicação e na Folha-Resposta, no campo destinado à assinatura.
05. A duração da prova é de 3 (três) horas e o tempo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
06. É aconselhável reservar 30 (trinta) minutos para o preenchimento da Folha-Resposta.
07. O candidato, ao terminar a prova, só poderá sair da sala após entregar o Caderno de Prova e a Folha-Resposta.
08. Os dois últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e deverão assinar a Ata de Aplicação.
09. A desobediência a qualquer dessas determinações e o desrespeito ao pessoal da supervisão, coordenação e fiscalização são faltas que eliminam o candidato do concurso.
10. Será eliminado do Concurso o candidato cujo celular estiver ligado durante a realização das provas.
11. Acompanhe o Calendário de Atividades do Concurso, através do endereço eletrônico <http://www.ccv.ufc.br>.

Data: 08/06/2014.

Duração das 14:00 às 17:00 horas

Coloque, de imediato, o seu número de inscrição e o número de sua sala, nos retângulos abaixo.

Inscrição

Sala

TEXTO 01

01 Ter uma equipe motivada e capaz de entregar ótimos resultados financeiros é o objetivo de
02 qualquer empresa. O caminho para chegar lá, no entanto, é muito tortuoso. O ponto chave para ser
03 bem-sucedido nesta empreitada é saber cultivar uma **consistente cultura corporativa**, segundo
04 Charles-Henri Besseyre des Horts, professor de recursos humanos e comportamento organizacional
05 da escola de negócios francesa HEC Paris. Por consistente, entenda-se, para começo de
06 conversa, **fazer o que se fala**.

07 Discursos vazios têm hoje vida curta. "O mundo digital teve um grande impacto para as
08 empresas. Surgiu não só uma nova relação com o consumidor, mas também novos desafios para os
09 recursos humanos", afirma Horts, que veio ao Brasil participar da Expogestão. "Ficou muito mais
10 fácil perceber quando uma companhia não honra em seu cotidiano aquilo que promete".

11 As empresas, no entanto, ainda não se adaptaram inteiramente a essa realidade. De acordo
12 com Horts, muitas companhias anunciam políticas de RH somente como uma ferramenta de
13 *marketing* para atrair e reter talentos, mas essa estratégia está com os dias contados. "Na Era Digital,
14 será mais e mais difícil ficar apenas no *marketing*. As empresas serão descobertas. O impacto das
15 redes sociais é imenso. As pessoas reclamam nelas. Todo mundo sabe tudo sobre tudo. O
16 descasamento entre o que as empresas fazem e falam vai diminuir".

17 Para de fato estabelecer uma cultura corporativa consistente, Horts defende que a mudança
18 começa do topo. "Liderar pelo exemplo é uma ferramenta bastante poderosa". Alinhar os processos
19 às diretrizes definidas pelas organizações é também essencial. Se uma empresa define que será mais
20 voltada para o trabalho em equipe, por exemplo, ela deve ter práticas que reforcem isso. "Na França,
21 temos muitas empresas que afirmam valorizar o trabalho em equipe, mas são muito verticalizadas e
22 compensam seus funcionários por seu trabalho individual. Falta consistência".

CAMPOS, Elisa. Diferença entre o que as empresas falam e fazem vai diminuir. *Revista Época Negócios*. Disponível em <<http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Dilemas/noticia/2014/05/diferenca-entre-o-que-empresas-falam-e-fazem-vai-diminuir.html>>. Acesso em: 25 mai. 2014.

Com base no **Texto 01**, responda às questões **01 a 11**.

01. Da leitura do texto, é correto afirmar que:

- A) a maioria das empresas não consegue pôr seus projetos em prática.
- B) a Era Digital trouxe às empresas mais desvantagens que vantagens.
- C) a maioria das empresas age de forma desonesta, iludindo seus consumidores.
- D) as empresas da França são as que apresentam mais inconsistência entre o fazer e o falar.
- E) a divergência entre a política e a prática das empresas era mais facilmente ocultada antes da Era Digital.

02. O termo “essa estratégia” (linha 13) faz referência ao fato de:

- A) o mundo digital ter causado grande impacto às empresas.
- B) as empresas não terem se adaptado totalmente ao mundo digital.
- C) as empresas anunciarem políticas de RH apenas como *marketing*.
- D) ser mais fácil perceber quando uma companhia não honra o que promete.
- E) o mundo digital ter estabelecido uma nova relação entre as empresas e os consumidores.

03. Quanto à consistência das empresas, é correto afirmar que para Horts:

- A) as empresas não estão dispostas a se adaptar às mudanças do mundo digital.
- B) as empresas devem adotar um discurso coerente com as atitudes que tomam.
- C) o setor empresarial mais inconsistente é o RH, pois apresenta um discurso vazio.
- D) os líderes das empresas só se tornaram consistentes após o advento das redes sociais.
- E) as empresas precisam valorizar o trabalho em equipe, e não o individual como se faz na França.

04. No trecho “Para de fato estabelecer uma cultura corporativa consistente, Horts defende que a mudança comece do topo” (linhas 17-18), a oração sublinhada apresenta a noção de:
- A) causa.
 - B) oposição.
 - C) condição.
 - D) finalidade.
 - E) proporção.
05. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada pertence à mesma classe vocabular que a destacada em: “As empresas, no entanto, ainda não se adaptaram inteiramente a essa realidade” (linha 11).
- A) “Ter uma equipe motivada e capaz de entregar ótimos resultados...” (linha 01).
 - B) “Discursos vazios têm hoje vida curta.” (linha 07).
 - C) “Surgiu não só uma nova relação com o consumidor...” (linha 08).
 - D) “...uma companhia não honra em seu cotidiano aquilo que promete” (linha 10).
 - E) “Todo mundo sabe tudo sobre tudo” (linha 15).
06. O termo *nelas* (linha 15) funciona sintaticamente como:
- A) objeto direto.
 - B) objeto indireto.
 - C) adjunto adnominal.
 - D) adjunto adverbial.
 - E) complemento nominal.
07. O termo *que* em “Horts defende que a mudança comece do topo.” (linhas 17-18) classifica-se como:
- A) conjunção subordinativa.
 - B) conjunção coordenativa.
 - C) pronome substantivo.
 - D) pronome adjetivo.
 - E) pronome relativo.
08. Assinale a alternativa que contém um cognato de *estabelecer* (linha 17).
- A) Estaca.
 - B) Estábulo.
 - C) Estafante.
 - D) Estabelecimento.
 - E) Estacionamento.
09. Assinale a alternativa em que a oração em destaque tem a mesma classificação que a destacada no trecho “Horts defende que a mudança comece do topo” (linha 17).
- A) “O ponto chave para ser bem-sucedido nesta empreitada...” (linhas 02-03).
 - B) “uma companhia não honra em seu cotidiano aquilo que promete” (linha 10).
 - C) “será mais e mais difícil ficar apenas no marketing.” (linha 14).
 - D) “Liderar pelo exemplo é uma ferramenta bastante poderosa” (linha 18).
 - E) “Se uma empresa define que será mais voltada para o trabalho em equipe...” (linhas 19-20).
10. Assinale a alternativa em que a letra destacada representa o mesmo fonema que a letra X em *exemplo*.
- A) consistente.
 - B) diretrizes.
 - C) expogestão.
 - D) começo.
 - E) está.
11. Assim como no trecho “Alinhar os processos às diretrizes definidas pelas organizações é também essencial” (linhas 18-19), a crase é **obrigatória** e está corretamente empregada em:
- A) No que respeita à motivação de funcionários, Horts sugere criar uma cultura corporativa.
 - B) Em sua palestra, Horts reforçou à importância de uma cultura corporativa consistente.
 - C) A empresa deve se adaptar à essa nova forma de encarar o trabalho em equipe.
 - D) A última edição da Expogestão foi realizada de 21 à 23 de maio de 2014.
 - E) Horts foi à Joinville falar sobre liderança na Expogestão.

TEXTO 02

01 O culto aos líderes inspiradores – que atingiu seu ápice com a enxurrada de biografias,
02 artigos e filmes sobre Steve Jobs, por exemplo – talvez seja uma influência negativa para o mundo
03 dos negócios. Pelo menos é o que indica um estudo da Universidade de Iowa, publicado no site
04 Journal of Personnel Psychology, segundo o qual líderes do tipo de Jobs, Bill Gates ou Sam Walton
05 nem sempre se revelam os melhores chefes. Os pesquisadores concluíram que, na maioria dos casos,
06 os líderes não precisam ser transformadores para dirigir um grupo altamente produtivo, mas sim
07 gerentes sólidos e estáveis, vistos como parte da turma. Nada daquele cultuado perfil do líder
08 energético, carismático e ousado que faz espocarem inovações e crescimento.

09 Examinando 55 grupos de trabalho com 196 empregados em duas fábricas, os
10 pesquisadores descobriram que o estilo de liderança transformador e inspirador pouco ajudou a
11 motivar o grupo a assumir suas responsabilidades. E, quanto maior era a identificação interna,
12 menos influência tinha esse líder. O estudo revelou ainda que os funcionários menos influenciáveis
13 pelo líder transformador eram aqueles com elevado grau de motivação pessoal ou apego a valores
14 mais tradicionais. “Essas pessoas acreditam que desempenhar um bom trabalho seja sua obrigação,
15 pois são pagas para isso, não precisando de inspiração”, diz o professor Ning Li, um dos autores.

16 Em alguns casos, o líder transformador até prejudicava o desempenho, pois acabava
17 interferindo em um grupo que já funcionava adequadamente. Isso porque a equipe necessita encarar
18 o líder como um dos seus, aumentando a identificação interna e a vontade de colaboração mútua.
19 Em conclusão, o estudo recomenda que os líderes eficientes são os capazes de adaptar suas ações a
20 cada situação, em vez de usar um estilo pessoal único e fixo. Não estrelarão filmes, mas certamente
21 aumentarão seu faturamento.

NOGUEIRA, Paulo Eduardo. Quem precisa de líder inspirador?. *Revista Época Negócios*.
Disponível em <<http://epocanegocios.globo.com/inteligencia/noticia/2014/05/quem-precisa-de-lider-inspirador.html>>. Acesso em: 25 mai. 2014.

Com base no **Texto 02**, responda às questões **12 a 19**.

12. Da leitura do primeiro período do texto 02, é correto concluir que:

- A) os líderes como Steve Jobs conduzem o mundo dos negócios com sabedoria.
- B) os líderes inspiradores são, na verdade, uma péssima influência para a equipe.
- C) a exaltação de líderes inspiradores faz com que os funcionários se sintam diminuídos.
- D) os líderes mais humanos conquistam a empatia dos funcionários com maior facilidade.
- E) a exaltação de líderes como Jobs possivelmente não é uma boa influência ao mundo dos negócios.

13. O texto 02 tem como objetivo central:

- A) exaltar as características dos funcionários que apresentam motivação pessoal.
- B) mostrar as vantagens e desvantagens de ser um líder transformador e carismático.
- C) divulgar os resultados de um estudo da Universidade de Iowa sobre tipos de líderes.
- D) criticar o tipo de liderança de empresários famosos, como Steve Jobs, Bill Gates e Sam Walton.
- E) comprovar que líderes como Steve Jobs são, na verdade, uma influência negativa para a equipe.

14. No trecho “que atingiu seu ápice com a enxurrada de biografias, artigos e filmes sobre Steve Jobs, por exemplo ” (linhas 01 e 02), a expressão sublinhada pode ser substituída, sem causar alteração de sentido, por:

- A) fim.
- B) feito.
- C) intuito.
- D) apogeu.
- E) fundamento.

15. Segundo o texto 02, um grupo produtivo depende:

- A) de líderes capazes de adaptar suas ações às situações.
- B) essencialmente da presença de um líder carismático.
- C) da orientação de um líder energético e inspirador.
- D) do constante incentivo à ousadia e à inspiração.
- E) de uma gestão inovadora e transformadora.

16. A expressão “em vez de” (linha 20) pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:
- A) e não.
 - B) vez que.
 - C) logo não.
 - D) logo que.
 - E) desde que.
17. Assinale a alternativa em que a acentuação se justifica pelo mesmo motivo que em *influenciáveis* (linha 12).
- A) até.
 - B) líder.
 - C) estáveis.
 - D) fábricas.
 - E) energético.
18. No trecho “E, quanto maior era a identificação interna, menos influência tinha esse líder” (linhas 11-12), a vírgula é utilizada para:
- A) isolar oração adverbial causal.
 - B) isolar oração adjetiva explicativa.
 - C) isolar oração adverbial proporcional.
 - D) separar oração reduzida de infinitivo.
 - E) separar orações coordenadas assindéticas.
19. Assinale a alternativa em que o vocábulo *umentando* (linha 18) está corretamente segmentado quanto a seus elementos mórficos.
- A) aumenta-ndo.
 - B) aument-a-ndo.
 - C) aument-ando.
 - D) au-men-tan-do.
 - E) a-u-men-tan-do.

Com base nos **Textos 01 e 02**, responda à questão 20.

20. Da leitura dos textos 01 e 02, é correto afirmar que:
- A) apenas o texto 02 fala de liderança.
 - B) apenas o texto 02 menciona empresários famosos.
 - C) apenas o 02 recorre à citação de um especialista.
 - D) ambos criticam o tipo de liderança carismática.
 - E) ambos se baseiam em pesquisas empíricas.

21. Quais das seguintes alternativas é uma contradição?
- $(A \wedge B) \rightarrow (A \vee B)$
 - $(A \leftrightarrow \sim B) \wedge (A \wedge B)$
 - $(A \leftrightarrow \sim B) \wedge (\sim A \wedge B)$
 - $(A \leftrightarrow \sim B) \wedge (A \wedge \sim B)$
 - $A \wedge B$
22. Considerando a linguagem de programação C, qual alternativa abaixo imprime todos os números pares entre 0 e 100 inclusive?
- for (i = 0 ; i <= 100; i = i % 2) printf(“%d “, i);
 - for (i = 0 ; i <= 100; i = i + 2) printf(“%d “, i);
 - for (i = 0 ; i <= 100; i++) printf(“%d “, i + 2);
 - for (i = 0 ; i <= 100; i++) printf(“%d “, i % 2);
 - for (i = 0 ; i <= 100; i++) printf(“%d “, i - 2);
23. Sobre o conceito de herança e o relacionamento entre classe pai e subclasses, marque a alternativa correta.
- Uma subclasse não herda métodos da classe pai, apenas atributos.
 - Uma subclasse não pode adicionar membros àqueles herdados da classe pai.
 - Uma subclasse pode modificar o comportamento de um ou mais métodos herdados.
 - A classe pai não pode definir membros privados que se tornam invisíveis na subclasse.
 - Uma subclasse só herda atributos da classe imediatamente anterior na hierarquia de classes.
24. Considerando os recursos chave de linguagem presentes em todas as linguagens orientadas a objetos, assinale a alternativa correta.
- Interfaces não oferecem alternativa à herança múltipla.
 - A vinculação dinâmica é candidata para substituir o uso de referências ou ponteiros polimórficos.
 - A herança não tem impacto no reuso de software, não sendo demonstrado ganho de produtividade nas linguagens que a implementam.
 - Em um tipo abstrato de dados, as declarações do tipo e os protocolos das operações em objetos do tipo são contidos em uma única unidade sintática.
 - A coleta de lixo automática é essencial para uma linguagem orientada a objetos, sendo encontrada em todas as linguagens que obedecem esse paradigma.
25. Qual alternativa abaixo lista diagramas estruturais previstos na especificação da UML 2.0?
- Diagrama de caso de uso, diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de componentes e diagrama de atividades.
 - Diagrama de sequência, diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de componentes, diagrama de atividades e diagrama de perfil.
 - Diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de componentes, diagrama de instalação (ou implantação), diagrama de atividade e diagrama de sequência.
 - Diagrama de sequência, diagrama de classes, diagrama de casos de uso, diagrama de atividades, diagrama relacional e diagrama de fluxo de dados.
 - Diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de componentes, diagrama de estrutura composta, diagrama de pacotes e diagrama de instalação (ou implantação).
26. Qual dos diagramas UML está relacionado ao processo de reunião de requisitos de um sistema?
- Diagrama de classes.
 - Diagrama de objetos.
 - Diagramas de casos de uso.
 - Diagrama de sequência.
 - Diagrama de usuários.

27. Qual alternativa apresenta um arquivo de configuração ou diretório que faz parte da instalação padrão do Servidor Web Apache em ambiente GNU/Linux?
- A) /etc/apache2/server.xml
 - B) /etc/apache2/cgi-bin.conf
 - C) /etc/apache2/mods-available
 - D) /etc/apache2/mods-enabling
 - E) /etc/apache2/sites-enabling
28. Para converter um texto JSON em um objeto, pode-se utilizar uma das funções abaixo. Assinale a alternativa correta.
- A) eval
 - B) stringify
 - C) replacer
 - D) toString
 - E) toObject
29. Sobre o protocolo HTTP 1.1, assinale a alternativa correta.
- A) Os códigos de resposta 5XX indicam erro no lado cliente.
 - B) O método GET é idempotente, enquanto o método POST não é.
 - C) Como o HTTP é um protocolo de aplicação que roda sobre o UDP, ele não suporta conexões persistentes.
 - D) O método PUT é semelhante ao HEAD, exceto pelo fato do servidor não retornar uma mensagem com corpo na resposta.
 - E) A segurança fornecida pelo HTTP impede que os programas analisadores de tráfego de rede (*wireshark*, por exemplo) leiam o conteúdo das mensagens por não serem codificadas em modo texto.
30. Sobre SOA (Arquitetura Orientada a Serviços) e *Web Services*, assinale a alternativa correta.
- A) Em uma mensagem SOAP, o elemento envelope é opcional.
 - B) No WSDL, o elemento <message> descreve as operações providas pelo *Web Service*.
 - C) Mensagens SOAP são transportadas exclusivamente por JMS (*Java Message Service*).
 - D) As mensagens SOAP não devem conter referências a DTD (*Document Type Definition*).
 - E) No WSDL, o elemento <portType> define as mensagens que podem ser trocadas entre o cliente e o *Web Service*.
31. Sobre desenvolvimento de código seguro, assinale a alternativa correta.
- A) Para evitar *overflow* de inteiros, recomenda-se realizar *downcasting* nas variáveis de entrada.
 - B) Injeção de SQL é uma técnica de injeção de código que se aproveita, principalmente, do uso de *stored procedures* parametrizadas.
 - C) A fim de mitigar a vulnerabilidade *Cross-site Scripting* (XSS), recomenda-se realizar a validação da entrada com listas brancas.
 - D) A fim de mitigar a vulnerabilidade *Cross-site Scripting* (XSS), recomenda-se desabilitar a *flag HttpOnly* em *cookies* de sessão.
 - E) A fim de mitigar vulnerabilidades que viabilizem o uso da técnica Injeção de SQL, deve-se evitar a utilização de *statements* preparados.
32. A OWASP (*The Open Web Application Security Project*) é uma organização sem fins lucrativos focada em auxiliar indivíduos e organizações a melhorar a segurança no desenvolvimento de *software*. Em junho de 2013, a OWASP divulgou uma lista com as dez principais ameaças à segurança de Aplicações Web. A técnica de Injeção de Código aparece como principal ameaça. Sobre a técnica Injeção de SQL, assinale a alternativa correta.
- A) Explora a vulnerabilidade do uso de referências indiretas a objetos por usuário ou sessão.
 - B) É uma ameaça que explora vulnerabilidades restritas aos bancos de dados orientados a objetos.
 - C) Semelhante ao *Cross-site Scripting* (XSS), advém, principalmente, da ausência de gerenciamento de sessão no lado servidor.
 - D) Se o uso dessa técnica for bem sucedido, o atacante pode executar *scripts* no navegador da vítima para sequestrar sessões do usuário.
 - E) Advém, principalmente, da construção dinâmica de *queries* SQL por meio de concatenação de *strings* obtidas das interfaces de entrada.

33. Analise o documento *HelloService.wsdl* abaixo e assinale a alternativa correta.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions name="HelloService"
  targetNamespace="http://www.eceami.com/wsdl/HelloService.wsdl"
  xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:tns="http://www.eceami.com/wsdl/HelloService.wsdl"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <message name="SayHelloRequest">
    <part name="firstName" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="SayHelloResponse">
    <part name="greeting" type="xsd:string"/>
  </message>

  <portType name="Hello_PortType">
    <operation name="sayHello">
      <input message="tns:SayHelloRequest"/>
      <output message="tns:SayHelloResponse"/>
    </operation>
  </portType>

  <binding name="Hello_Binding" type="tns:Hello_PortType">
    <soap:binding style="rpc"
      transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="sayHello">
      <soap:operation soapAction="sayHello"/>
      <input>
        <soap:body
          encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
          namespace="urn:examples:helloservice"
          use="encoded"/>
      </input>
      <output>
        <soap:body
          encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
          namespace="urn:examples:helloservice"
          use="encoded"/>
      </output>
    </operation>
  </binding>

  <service name="Hello_Service">
    <documentation>WSDL File for HelloService</documentation>
    <port binding="tns:Hello_Binding" name="Hello_Port">
      <soap:address
        location="http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrouter"/>
    </port>
  </service>
</definitions>
```

- A) O documento não faz referência a especificações externas.
- B) As mensagens SOAP serão transportadas sobre o protocolo HTTP.
- C) O documento indica que o *Web Service HelloService* fornece duas operações.
- D) O documento indica que o *Web Service HelloService* suporta operação do tipo *One-way*.
- E) O documento indica que o *Web Service HelloService* suporta operação do tipo *Solicit-response*.

34. Sobre normalização, assinale a alternativa correta.
- A) Uma relação está na primeira forma normal (1FN) se, e somente se, possuir relações aninhadas.
 - B) O teste para 2FN verifica se os atributos do lado direito das dependências funcionais fazem parte da chave primária.
 - C) Para verificar se uma relação R está na terceira forma normal (3FN), é suficiente verificar se os atributos de R são não atômicos.
 - D) Uma relação R está na segunda forma normal (2FN) se cada atributo não primário A de R não for parcialmente dependente de nenhuma chave de R.
 - E) Uma dependência $X \rightarrow Y$, em um esquema de relação R, será uma dependência transitiva se existir um conjunto de atributos Z que não é nem uma chave candidata nem um subconjunto de qualquer chave de R, e ambas $Y \rightarrow Z$ e $Z \rightarrow X$ forem asseguradas.
35. Em relação à SQL (*Structured Query Language*), assinale a alternativa correta.
- A) A função agregada AVG retorna a somatória dos valores especificados na consulta.
 - B) Na linguagem SQL, um RIGHT OUTER JOIN retorna todas as tuplas que não são comuns às duas tabelas.
 - C) O operador SQL UNION retorna o resultado da operação de junção (*join*) da cláusula FROM de uma consulta.
 - D) A cláusula HAVING foi adicionada à SQL devido à cláusula WHERE não poder ser usada com funções de agregação.
 - E) Os comandos INSERT, CREATE, UPDATE, DELETE e SELECT fazem parte dos comandos DML (*Data Manipulation Language*) da SQL.
36. O arquivo **pg_hba.conf** é utilizado pelo **PostgreSQL** para o controle das permissões de acesso dos clientes. Esse arquivo é composto por um conjunto de registros, um por linha. Assinale a alternativa que inclui todos os possíveis elementos disponíveis para compor cada um desses registros.
- A) Tipo de conexão, nome do banco de dados, nome do usuário e método de autenticação.
 - B) Faixa de endereços IP do cliente, nome do banco de dados, nome do usuário e método de autenticação.
 - C) Tipo de conexão, faixa de endereços IP do cliente, nome do banco de dados, nome do usuário e método de autenticação.
 - D) Tipo de conexão, faixa de endereços IP do cliente, nome do usuário, nome do grupo do usuário e método de autenticação.
 - E) Faixa de endereços IP do cliente, nome do banco de dados, nome do usuário, nome do grupo do usuário e método de autenticação.
37. O JavaServer Faces (JSF) é um framework que permite desenvolver interfaces de usuário, para aplicações Web. Os *managed beans* são objetos fundamentais de uma aplicação JSF. Assinale a alternativa que melhor descreve as características do Managed Bean criado no código abaixo.
- ```
@ManagedBean
public class FuncionarioBean {
 ...
}
```
- A) O nome do Managed Bean é o nome da classe e o escopo definido, por padrão, é o *view*.
  - B) O nome do Managed Bean é o nome da classe e o escopo definido, por padrão, é o *request*.
  - C) O nome do Managed Bean é o nome da classe e o escopo definido, por padrão, é o *session*.
  - D) O nome do Managed Bean é o nome da classe com a primeira letra minúscula e o escopo definido, por padrão, é o *session*.
  - E) O nome do Managed Bean é o nome da classe com a primeira letra minúscula e o escopo definido, por padrão, é o *request*.
38. Assinale a alternativa que inclui a função principal do RSS.
- A) Formatação de textos.
  - B) Distribuição de conteúdos na Web.
  - C) Visualização de vídeos streaming.
  - D) Criação de protótipos de aplicações Web.
  - E) Compartilhamento de chaves criptográficas.

39. Sobre a ferramenta de persistência Hibernate, é correto afirmar.
- A) Diferente da especificação JPA, o Hibernate não obriga a criação do arquivo *persistence.xml*, na pasta META-INF.
  - B) As classes anotadas com *@Entity* são mapeadas para tabelas. Por convenção, as tabelas possuem os mesmos nomes das classes.
  - C) Em uma classe anotada com o *@Entity*, a anotação *@Column* deve ser aplicada, obrigatoriamente, em todos os atributos que serão mapeados em colunas.
  - D) *@Table* é a principal anotação do Hibernate. Ela deve ser definida, obrigatoriamente, em todas as Classes que terão objetos persistidos em banco de dados.
  - E) A anotação *@GeneratedValue* serve para atribuir um valor a um atributo qualquer, através do parâmetro *defvalue*. Geralmente vem acompanhado da anotação *@Id*.
40. O **HTML5** é o último padrão do HTML (Hypertext Markup Language). Ele provê suporte para entrega de animação para gráficos, música para filmes, dentre outras ferramentas para a construção de aplicações Web complexas. Sobre as novas **tags** inseridas por este padrão, é correto afirmar:
- A) *<nav>* de uma caixa de diálogo.
  - B) *<canvas>* define conteúdos de vídeo.
  - C) *<output>* define o resultado de um cálculo.
  - D) *<source>* define gráficos, com auxílio do JavaScript.
  - E) *<track>* define containers para aplicações externas, como plugins.
41. De acordo com a definição da W3C (World Wide Web Consortium), a Web Semântica é a Web de dados linkados: datas, títulos, número, propriedades químicas e qualquer outro dado que se possa conceber. A Web Semântica permite a criação de repositórios de dados na Web, construção de vocabulários e a escrita de regras para interoperarem com esses dados. Para tal, disponibiliza um conjunto de tecnologias. Assinale a alternativa que indica o modelo de dados utilizado para a publicação e linkagem de dados.
- A) RDF
  - B) OWL
  - C) SKOS
  - D) Diagrama de dados do UML
  - E) Modelo Entidade-Relacionamento
42. Sobre o Framework JUnit 4.x, assinale a alternativa correta.
- A) O Junit não permite testar exceções (Exceptions).
  - B) Para identifica métodos de teste, é utilizada a anotação *@TestCase*.
  - C) Permite a criação de testes unitários, entretanto estes testes não são automatizados.
  - D) Para o teste de métodos que realizam conexões com banco de dados, não é indicado o uso das anotações *@BeforeClass* a *@AfterClass*.
  - E) Utilizando anotações *@Before*, você pode criar múltiplos métodos de teste que serão executados antes de cada método de teste definido na classe.
43. Sobre a ferramenta de testes Selenium, é correto afirmar:
- A) Pode ser utilizado como uma alternativa ao JUnit.
  - B) Uma das suas principais desvantagens é a não realização de testes automatizados.
  - C) Permite simular características da rede, como largura de banda e atraso na entrega de pacotes.
  - D) Permite a realização de testes em múltiplas plataformas de Browsers. Dentre estes, podemos citar: Firefox, Chrome, Safari, Opera e Internet Explorer.
  - E) Para muitos dos comandos do Selenium, o alvo (localização do elemento na aplicação Web) é requisitado. As únicas formas de localização são as seguintes: pelo parâmetro Id ou pelo parâmetro Name.
44. Sobre a configuração de domínios virtuais (virtual hosts) no servidor Web Apache, assinale a alternativa correta.
- A) No domínio virtual baseado em nome, o Apache identifica qual domínio deve ser acessado ao ler o campo *Host:* do cabeçalho HTTP.
  - B) Para executar mais de um domínio no Apache é preciso que o servidor, em que ele está instalado, tenha mais de um endereço IP.
  - C) Existem três maneiras de configurar domínios virtuais no Apache: baseado em IP, baseado em nome e baseado no proprietário.
  - D) Para acessar um domínio virtual, configurado com base no nome, é preciso que o cliente use versão HTTP/1.0 ou superior.
  - E) Utilizar *ip aliases* é a melhor solução para configurar domínios virtuais baseados no proprietário.

45. Sobre os Padrões Web em Governo Eletrônico (e-PWG), assinale a alternativa correta.
- A) e-PWG exige que o conteúdo das páginas tenha o mesmo visual em todos os navegadores e plataformas.
  - B) Uma das diretrizes do e-PWG exige que as páginas tenham no mínimo 100 kB, somados códigos, conteúdo e imagens.
  - C) Diferente das folhas de estilo, o javascript e suas funções devem estar sempre definidos na seção `<head>` da página HTML.
  - D) Os padrões recomendam que as folhas de estilo sejam utilizadas através de folha externa, enquanto as folhas internas e estilos inline devem ser evitados.
  - E) e-PWG recomenda a utilização de pop-ups para substituir o uso de quadros (frame) em portais governamentais, pois os quadros dificultam a impressão e acessibilidade do portal.
46. Utilizando DOM (Document Object Model) é possível acessar e alterar dinamicamente o conteúdo, estrutura e estilo de documentos HTML. Considerando a tabela criada com o código abaixo, assinale a alternativa que apresenta o código que pode ser utilizado para remover a linha do Carro3.

```
<table id="minhaTabela">
<tr><td>Carro1</td></tr>
<tr><td>Carro2</td></tr>
<tr><td>Carro3</td></tr>
</table>
```

- A) `document.getElementById('minhaTabela').deleteRow(2);`
  - B) `document.getElementsByName('minhaTabela').removeRow(2);`
  - C) `document.getElementById('table').removeRow(3);`
  - D) `document.getElementsByName('table').deleteRow(3);`
  - E) `document.getElementById('minhaTabela').deleteRow(3);`
47. Assinale a alternativa correta.
- A) Em HTML alguns atributos podem ser minimizados, mas em XHTML não é permitido abreviar atributos.
  - B) O XHTML (Extensible HyperText Markup Language) é a reformulação do HTML5 para XML1.0, e surgiu para melhorar a integração do HTML5 com o XML.
  - C) As principais diferenças entre WebSocket e AJAX estão relacionadas à latência e ao *throughput* de rede, sendo o AJAX mais eficiente com relação às duas métricas.
  - D) WebSocket é uma tecnologia que permite a comunicação bidirecional por canais em um único socket TCP (Transmission Control Protocol). Ele foi inicialmente projetado no HTML3.2 e aperfeiçoado no HTML4.
  - E) Vários elementos que interferem no visual das páginas tornaram-se obsoletos e não são recomendados no HTML5. Entretanto, por questões de compatibilidade, os elementos `center` e `applet` foram mantidos.
48. Assinale a alternativa que apresenta a propriedade e os pseudo-elementos do CSS utilizados para gerar conteúdo.
- A) `image`, `::add`, `::remove`
  - B) `display`, `::add`, `::remove`
  - C) `content`, `::add`, `::remove`
  - D) `position`, `::before`, `::after`
  - E) `content`, `::before`, `::after`
49. Sobre o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), assinale a alternativa correta.
- A) A recomendação de respeitar os Padrões Web exige que linguagens javascript sejam utilizadas na camada de conteúdo das aplicações.
  - B) A utilização de âncoras para conteúdos na mesma página não é recomendada, pois atrapalha a sequência lógica de leitura da página.
  - C) No documento do eMAG, diferente da WCAG internacional, as recomendações de acessibilidade estão divididas por níveis de prioridade.
  - D) Assim como no documento WCAG, é recomendada a utilização de tabelas para diagramação, bem como a disponibilização de atalhos para todas as funções da página via teclado.
  - E) Os níveis de cabeçalho (elementos HTML H1 a H6) devem ser utilizados de forma hierárquica, a fim de organizar a ordem de importância e subordinação dos conteúdos, facilitando a leitura.

50. CSS3 permite que os desenvolvedores usem fontes que não estão instaladas no computador dos usuários. Assinale a alternativa que apresenta o código CSS utilizado para declarar a fonte FonteOficial (arquivo oficial.woff).

- A) 

```
@font-face {
 font-family: FonteOficial;
 src: url(oficial.woff);
}
```
- B) 

```
@font-import {
 font-name: 'FonteOficial';
 src: url('oficial.woff');
}
```
- C) 

```
@font-face {
 font-name: 'FonteOficial';
 src: url(oficial.woff);
}
```
- D) 

```
@font-load {
 font-name: FonteOficial;
 src: url('oficial.woff');
}
```
- E) 

```
@font-import {
 font-family: 'FonteOficial';
 src: url('oficial.woff');
}
```