

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
EDITAL Nº 05/2009-IF/AL

COPEMA

COMISSÃO PERMANENTE
DO MAGISTÉRIO

CONCURSO PÚBLICO • TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

CARGO: TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SOBRE O CADERNO DE QUESTÕES:

01. Só abra este Caderno de Questões após ter lido todas as instruções e quando for autorizado pelo Fiscal da Sala;
02. Preencha os dados solicitados no final desta folha;
03. Autorizado o início da prova, verifique se este Caderno contém 01 (uma) Prova Objetiva, constituída por 60 (sessenta) questões. Caso este Caderno não esteja completo, comunique imediatamente ao Fiscal da Sala e solicite outro Caderno de Questões;
04. Todas as questões deste Caderno são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma única alternativa correta;
05. Assinale a resposta de cada questão objetiva no corpo da prova e, só depois, transfira para o Cartão de Respostas.
06. **SOB NENHUMA HIPÓTESE O FISCAL OU QUALQUER MEMBRO DA COPEMA ESTÃO AUTORIZADOS A EMITIR OPINIÃO OU PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE O CONTEÚDO DAS PROVAS, INCLUSIVE SOBRE POSSÍVEL ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CABE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO CANDIDATO INTERPRETAR E DECIDIR SOBRE O QUE DEVE SER RESPONDIDO.**

SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS:

01. Ao receber o Cartão de Respostas, confira o seu número de inscrição, nome da área e dados pessoais. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao Fiscal da Sala;
02. Confirmados os dados, **assine** no verso do Cartão de Respostas;
03. Assinale com atenção as alternativas no Cartão de Respostas, para evitar erros e/ou rasuras;
04. Marque **somente uma** resposta para cada questão;
05. **Sob nenhuma hipótese, haverá substituição do Cartão de Respostas;**

INFORMAÇÕES GERAIS:

01. Esta prova tem duração máxima de quatro horas, com encerramento previsto para as dezoito horas (18:00);
02. O candidato só poderá se retirar da sala após 03 (três) horas do início da prova;
03. Ao terminar de responder a prova e preencher o Cartão de Respostas, faça sinal para o Fiscal da Sala e solicite sua saída. Só saia da sala depois de autorizado;
04. O Caderno de Questões e o Cartão de Respostas devem ser entregues ao Fiscal da Sala no ato de saída do candidato;
05. Faltando 30 (trinta) minutos para o término da prova, soará um sinal, alertando sobre o tempo restante de prova. O mesmo ocorrerá com o horário final da prova;
06. Só será permitido levar o Caderno de Questões para o candidato que se retirar da sala às 18 horas;
07. Será considerado eliminado do concurso o candidato que for surpreendido, usando ou tentando usar qualquer método fraudulento.

NOME COMPLETO DO CANDIDATO:

[illegible]

Nº DE IDENTIDADE (RG):

[illegible]

ORGÃO EXPEDIDOR:

--	--	--	--	--	--

ESTADO:

--	--

LÍNGUA PORTUGUESA

A verdade dividida

(Carlos Drummond de Andrade)

A porta da verdade estava aberta
mas só deixava passar
meia pessoa de cada vez.

Assim não era possível atingir toda a verdade,
porque a meia pessoa que entrava
só conseguia o perfil de meia verdade.
E sua segunda metade
voltava igualmente com meio perfil.
E os meios perfis não coincidiam.

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.
Chegaram ao lugar luminoso
onde a verdade esplendia os seus fogos.
Era dividida em duas metades
diferentes uma da outra.

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.
Nenhuma das duas era perfeitamente bela.
E era preciso optar. Cada um optou
conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia.

<http://www.algumapoesia.com.br>

1. Seguindo o raciocínio desenvolvido no poema, é possível afirmar que:

- a) A verdade é única e cada um opta por ela conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia.
- b) A verdade se divide, entretanto uma das partes é a mais bela, por isso era necessário optar subjetivamente.
- c) Ao se unirem as partes da verdade, chega-se a um único perfil.
- d) A verdade era dividida em duas partes distintas e não perfeitamente belas, por isso era necessário optar subjetivamente.
- e) A verdade se divide em duas partes iguais que se completam.

2. Observa-se que o texto se constrói a partir de imagens representadas através do uso de:

- a) Anacoluto.
- b) Hipérbato.
- c) Metáfora.
- d) Hipérbole.
- e) Prosopopéia.



3. Em “A porta da verdade estava aberta mas só deixava passar meia pessoa de cada vez.”, temos duas orações que se relacionam mediante uma articulação sintática estabelecida por meio de:

- a) coordenação e explicação.
- b) subordinação e concessão.
- c) coordenação e alternância.
- d) subordinação e condição.
- e) coordenação e adversidade.

4. Em: “...porque a meia pessoa que entrava só conseguia o perfil de meia verdade.”, as expressões – PORQUE, MEIA, QUE, SÓ – são respectivamente:

- a) pronome relativo, numeral, conjunção explicativa e adjetivo.
- b) conjunção causal, adjetivo, conjunção integrante e advérbio.
- c) conjunção explicativa, numeral, pronome relativo e advérbio.
- d) conjunção causal, numeral, pronome relativo e advérbio.
- e) pronome interrogativo, numeral, conjunção explicativa e adjetivo.

5. Considere as seguintes análises sintáticas, feitas a partir dos versos: “Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta./ Chegaram ao lugar luminoso...”:

- I. As três orações possuem sujeito oculto.
- II. As três orações possuem sujeito indeterminado.
- III. A última oração não possui sujeito.
- IV. As duas primeiras orações possuem sujeito simples: *a porta*.

Está CORRETO apenas o que está expresso em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) III e IV.

6. Sabendo-se que o pronome é um termo que pode substituir o nome, indique a alternativa em que se faz corretamente essa substituição no verso: “Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.”

- a) A arrebentaram. A derrubaram.
- b) Arrebentaram-lhe. Derrubaram-lhe.
- c) Arrebentaram-na. Derrubaram-na.
- d) Lhe arrebentaram. Lhe derrubaram.
- e) Arrebentaram-a. Derrubaram-a.

7. Considere as afirmações abaixo sobre a concordância verbal observada no verso: “Nenhuma das duas era perfeitamente bela.”

- I. O verbo concorda obrigatoriamente no singular com o pronome indefinido que está no singular.
- II. O verbo também poderá concordar com o determinante no plural que acompanha o pronome indefinido no singular.
- III. O verbo também poderá concordar com o determinante no plural quando o pronome indefinido estiver no plural.

Está CORRETO apenas o que está expresso em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) I e III.



8. A frase a seguir: “Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia.” pode ser reescrita, sem alteração de sentido, exceto em:

- a) Cada um optou de acordo com seu capricho, sua ilusão, sua miopia.
- b) Cada um optou segundo seu capricho, sua ilusão, sua miopia.
- c) Cada um optou em conformidade com seu capricho, sua ilusão, sua miopia.
- d) Cada um optou como seu capricho, sua ilusão, sua miopia.
- e) Cada um optou não obstante seu capricho, sua ilusão, sua miopia.

9. Mudando o tempo verbal dos versos: “A porta da verdade estava aberta / mas só deixava passar meia pessoa de cada vez.”, do pretérito imperfeito para o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, temos:

- a) A porta da verdade era aberta mas só deixava passar meia pessoa de cada vez.
- b) A porta da verdade foi aberta mas só deixou passar meia pessoa de cada vez.
- c) A porta da verdade esteve aberta mas só deixava passar meia pessoa de cada vez.
- d) A porta da verdade estivera aberta mas só deixava passar meia pessoa de cada vez.
- e) A porta da verdade fora aberta mas só deixava passar meia pessoa de cada vez.

10. No verso: “Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.”, a expressão SE é um exemplo de:

- a) Partícula apassivadora.
- b) Pronome reflexivo.
- c) Conjunção condicional.
- d) Índice de indeterminação do sujeito.
- e) Partícula de realce.

MATEMÁTICA

11. A temperatura C (Graus Celsius) de um corpo varia com o tempo h (horas), segundo uma função polinomial do 1º grau. Quando $h = 1$ hora, a temperatura do corpo é de $30^\circ C$; e quando $h = 4$ horas, a temperatura é de $70^\circ C$. Qual a temperatura do corpo quando $h = 16$ horas?

- a) $120^\circ C$.
- b) $230^\circ C$.
- c) $200^\circ C$.
- d) $210^\circ C$.
- e) $250^\circ C$.

12. Sendo p e q números positivos, tais que: $q \neq 1$, $\log_q \left(\frac{p}{16} \right) = 3$ e $2q \neq 1$, então o valor de $\log_{2q} pq$ é:

- a) 8.
- b) 2.
- c) 6.
- d) 4.
- e) 12.



13. Um instituto de pesquisa entrevistou 300 pessoas para saber a preferência sobre três marcas de sabonetes: A, B e C. O resultado foi o seguinte: 160 indicaram o sabonete A; 120 indicaram o sabonete B; 90 indicaram o sabonete C; 30 indicaram A e B; 50 indicaram A e C; 40 indicaram B e C e 10 indicaram as três marcas. Das pessoas entrevistadas, quantas não tinham preferência por nenhuma das três marcas de sabonete?

- a) 80 pessoas.
- b) 60 pessoas.
- c) 40 pessoas.
- d) 30 pessoas.
- e) 12 pessoas.

14. Uma loja oferece uma televisão por R\$ 3.000,00 à vista, ou por 20% do valor à vista como entrada e mais um pagamento de R\$ 2.760,00 após 5 meses. Assim a taxa de juros simples cobrada é:

- a) 3%.
- b) 4%.
- c) 1,2%.
- d) 7%.
- e) 3,2%.

15. 15 máquinas trabalham 3 horas por dia, durante 20 dias, e produzem 300 peças. Levando-se em consideração que as máquinas trabalham no mesmo ritmo, quantas máquinas, trabalhando 4 horas por dia, durante 30 dias, seriam necessárias para fazer 1.200 dessas peças?

- a) 40 máquinas.
- b) 20 máquinas.
- c) 15 máquinas.
- d) 45 máquinas.
- e) 30 máquinas.

INFORMÁTICA

16. Considere as afirmativas abaixo, relativas ao Microsoft Excel:

- I. É possível classificar, em ordem alfabética, uma lista de nomes que ocuparam 112 linhas: basta selecionar as 112 linhas e, após, utilizar um “botão” da barra de ferramentas.
- II. É possível transformar várias linhas e/ou colunas em uma única célula.
- III. A partir dos dados de uma planilha, é possível a criação de vários tipos de gráficos e sua inserção em qualquer parte da planilha, sendo possível, também, a inserção de figuras.
- IV. Para subtrair do conteúdo da célula B2 a soma do conteúdo das células C2 e C3, e colocar o resultado na célula A1, basta digitar $= (B2 - C2 + C3)$ na célula A1 e, após, apertar a tecla ENTER.
- V. Para calcular a soma dos números contidos nas células E4, E5, E6 e E7, e colocar o resultado na célula E8,

é suficiente clicar a célula E8, digitar $=soma(E4:E7)$ e, em seguida, teclar .

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.



- b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

17. Analise as seguintes afirmativas sobre Sistemas Operacionais:

- I. Gerenciar aplicativos não é função do Sistema Operacional.
- II. O comando **cd** do Linux é utilizado para criar diretórios.
- III. A partir do painel de controle do Sistema Operacional Microsoft Windows XP é possível adicionar e configurar mais de uma impressora em um determinado computador.
- IV. Assim como o Windows, o Linux possui várias distribuições, algumas das mais populares são: Debian e Ubuntu.
- V. Se uma impressora estiver instalada e conectada a um determinado computador com sistema operacional com suporte a redes, é possível configurá-la para permitir que outros computadores, da mesma rede local do computador em questão, utilizem essa impressora.

São CORRETAS as assertivas:

- a) I e II, apenas.
- b) I, III, IV e V apenas.
- c) III e V apenas.
- d) III, IV e V apenas.
- e) Todas estão corretas.

18. Com relação ao Microsoft Word, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:

- a) Uma tabela pode ser convertida em texto.
- b) O comando *localizar* pode ser acionado pela combinação de CTRL + L.
- c) A formatação de um trecho de um texto pode ser copiada para outro trecho através da ferramenta pincel  da barra de ferramentas padrão.
- d) Permite criar, automaticamente, um índice analítico do documento com base nos estilos de título.
- e) Para salvar um arquivo, pode ser usada a combinação de CTRL + S.

19. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O navegador Internet Explorer oferece a opção de excluir arquivos temporários, histórico e senhas salvas.
- b) Para configurar o endereço (URL) do site inicial do navegador Internet Explorer, seleciona-se a opção Ferramentas, Opções da Internet e depois Conteúdo.
- c) É possível ocultar os nomes de destinatários em mensagens de email listando-os no campo Cco.
- d) No navegador Internet Explorer a ação de clicar no botão  retorna à última página exibida.
- e) O termo Spam é uma mensagem eletrônica não solicitada, enviada em massa.

20. Analise as seguintes afirmativas:

- I. TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) é o principal protocolo de comunicação da internet.
- II. Driver de dispositivos é um programa que possibilita a comunicação do Sistema Operacional com um dispositivo de E/S.



- III. O Sistema Operacional pode ser definido como um conjunto de programas contendo instruções que coordenam todas as atividades entre recursos computacionais.
- IV. Um computador com uma configuração igual a Pentium V 2GHz, 1GB de RAM e 40GB de disco rígido, possui capacidade de memória principal igual a 40GB.
- V. A menor unidade de informação reconhecida pelo microprocessador de um microcomputador é o bit que corresponde a 8 bytes.

São CORRETAS as assertivas:

- a) I, II e V, apenas.
b) I, II, III e V, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) II, III e V, apenas.
e) Todas estão corretas.

FUNDAMENTOS LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

21. Em conformidade com o atual artigo 41 da Constituição da República Federativa do Brasil: "São estáveis após _____ anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público":

- a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
e) 6.

22. A Administração Pública, segundo a Constituição Federal Brasileira, é regida pelos seguintes preceitos, EXCETO:

- a) o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
b) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei.
c) é garantido ao servidor público civil e militar a livre associação sindical.
d) o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.
e) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração pessoal do serviço público.

23. _____ estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

- a) O governante.
b) A lei.
c) O servidor público.
d) O contrato.
e) O empresário.

24. São requisitos básicos para investidura em cargo público, com exceção:

- a) a nacionalidade brasileira.



- b) o gozo dos direitos políticos.
- c) a quitação com as obrigações eleitorais.
- d) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
- e) a idade mínima de dezesseis anos.

25. Assinale a alternativa correta:

- a) O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo por dependente econômico.
- b) O salário-família é devido somente ao servidor ativo por dependente econômico.
- c) O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo num total de um dependente econômico por servidor.
- d) O salário-família é devido somente ao servidor inativo por dependente econômico.
- e) O salário-família não é devido a nenhum servidor ativo ou inativo.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

26. Com relação às medidas de informação, assinale a alternativa que possui o valor correspondente a 2Gb.

- a) 2 Mb.
- b) 1,5 Tb.
- c) 2048 Mb.
- d) 1024 Mb.
- e) 1024 bytes.

27. Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Booting é nome dado ao processo de inicialização ou reinicialização de um computador.
- b) Driver de dispositivos é um programa de teste que verifica componentes tais como mouse, teclado, durante a inicialização do computador.
- c) Joysticks são dispositivos de entrada e saída.
- d) CGA (Color Graphics Adapter) e VGA (Vídeo Graphics Adapter) são siglas que identificam adaptadores gráficos para modem.
- e) A BIOS é usada para restaurar as informações de um HD.

28. Componentes distintos podem lançar sinais ao processador, chamados de interrupções, para interromper a sequência normal de execução de instruções do processador. Ao receber uma interrupção, o processador:

- a) continua suas operações até receber o terceiro sinal de interrupção.
- b) suspende a execução do programa atual, salva seu status e, em seguida, transfere o controle para uma determinada rotina de tratamento de interrupção.
- c) suspende a execução da operação atual apenas se a interrupção foi gerada pelo relógio interno do processador.
- d) suspende a execução da operação atual e passa o controle para o PCI (peripheral component interconnect), onde é feita a verificação dos componentes que lançaram a interrupção.
- e) suspende a execução da operação atual, libera o espaço em memória alocado para essa operação e retorna à execução da operação, partindo do início da sua execução.



29. As afirmativas abaixo apresentam uma análise comparativa entre tipos de memória.

- I. As placas de memória SIMM - Single In-line Memory Module são mais usadas atualmente que as placas DIMM - Dual In-line Memory Module, pois, ao contrário das DIMM, podem ser instaladas sozinhas em todos os tipos de computadores.
- II. As placas de memória SIMM - Single In-line Memory Module só diferem das placas DIMM - Dual In-line Memory Module pela sua capacidade de armazenamento, que é três vezes maior.
- III. Memórias do tipo ROM não permitem a gravação de dados, só a leitura; enquanto que as do tipo EPROM podem ser regravadas muitas vezes.
- IV. Memórias EPROM podem ser regravadas muitas vezes e as PROM só podem ser programadas uma vez.
- V. Memórias ROM, PROM e EPROM só podem ser programadas uma vez, com dados específicos e no momento de sua construção.

De acordo com as afirmativas descritas acima, podemos dizer que:

- a) todas estão corretas.
- b) apenas a I e II estão corretas.
- c) apenas II e III estão corretas.
- d) apenas III e IV estão corretas.
- e) nenhuma está correta.

30. Com relação aos comandos do LINUX, analise:

- I. **fsck** é usado para verificar e, opcionalmente, reparar um sistema de arquivos.
- II. **rm -R "nome do diretório"** remove recursivamente o conteúdo do diretório, não diferenciando arquivos ou subdiretórios e seus respectivos conteúdos.
- III. **apt-get remove "nome do programa"** é utilizado para desinstalar um programa.
- IV. **chmod 760 "nome do arquivo"** é usado para alterar o permissionamento de um arquivo para o usuário.

É CORRETO o que consta em:

- a) I e II, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) I e IV, apenas
- d) II e III, apenas
- e) todas as afirmativas

31. Com relação ao LINUX, analise:

- I. O LILO é um boot loader, portanto tem a função de acionar o sistema operacional de onde quer que este esteja instalado.
- II. O arquivo **/etc/fstab** apresenta uma tabela com todos os arquivos executáveis do sistema.
- III. O diretório **/mnt** contém uma estrutura de subdiretórios reservados para serem pontos de montagens para discos removíveis.

É CORRETO o que consta em:

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas II e III.



32. Com relação ao Windows, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O painel de controle permite que se alterem configurações como rede, contas de usuário e o gerenciamento de arquivos e pastas.
- b) O programa ScanDisk permite criar discos de inicialização que carregam o sistema operacional durante o processo de boot.
- c) Um arquivo, ao ser excluído usando Shift + Del, é enviado para lixeira.
- d) Através do gerenciador de tarefas, é possível visualizar programas, processos e serviços que estão sendo executados, e ainda monitorar o desempenho do computador.
- e) FAT16, EXT2 e NTFS são sistemas de arquivos desenvolvidos para Windows.

33. São softwares que simulam um PC completo permitindo instalar e utilizar sistemas operacionais dentro de outro sistema operacional, dando suporte real a software de outros sistemas operativos:

- a) Virtual PC e VMware.
- b) Slackware e VMware.
- c) ActiveX e Middleware.
- d) Python e Slackware.
- e) Web services.

34. Com relação ao OpenOffice.org, assinale a alternativa CORRETA:

- a) OpenOffice.org Impress é o nome do editor de texto do OpenOffice.org.
- b) A extensão padrão para documentos de texto salvos no editor de texto do pacote OpenOffice.org é .odp.
- c) Ctrl+N, Ctrl+I, Ctrl+S são as teclas de atalho correspondentes aos recursos NEGRITO, ITÁLICO e SUBLINHADO do editor de texto do OpenOffice.org.
- d) Ctrl+N, Ctrl+I, Ctrl+S são as teclas de atalho correspondentes aos recursos NOVO DOCUMENTO, ITÁLICO e SALVAR do editor de texto do OpenOffice.org.
- e) Não é possível escrever documentos no formato Portable Document Format (PDF) no editor de texto do pacote OpenOffice.org.

35. Com relação ao Microsoft Office Word 2007, assinale a alternativa que apresenta um caminho correto de ações acionadas via menu para se chegar ao recurso de atribuição de senha ao documento produzido nesse editor:

- a) Botão Office – Preparar – Criptografar Documento
- b) Arquivo – Salvar como... – Opções de segurança
- c) Inserir – Opções de segurança - Atribuir Senha
- d) Arquivo – Salvar como... – Salvar com senha
- e) Inserir – Senha de proteção

36. Com relação ao Microsoft Excel, julgue os seguintes itens e marque a alternativa CORRETA:

- a) Quando uma sequência de caracteres "#####" é exibida na célula, significa que a fórmula contida naquela célula contém erro.
- b) Quando uma sequência de caracteres "#VALOR!" é exibida na célula, significa que um valor usado na fórmula tem um tipo de dados incorreto.
- c) Se a sequência de caracteres "1E+07" é exibida na célula, significa que o formato da célula é incompatível com o valor resultante da fórmula contida naquela célula.
- d) Se uma célula contém a fórmula =A1^A1, o Excel exibirá uma mensagem de erro, pois o caractere ^ não representa um operador válido.



- e) A célula A1 contém a fórmula =B1+C1. Ao copiar e colar em A4 o valor exibido em A1, A4 também irá conter a fórmula =B1+C1.

37. Sobre navegadores de internet, assinale a alternativa ERRADA.

- a) O Mozilla Firefox permite o gerenciamento de downloads em andamento, permitindo pausar ou cancelar.
- b) Através da opção 'Ferramentas → Complementos' é possível customizar o Mozilla Firefox adicionando novas funcionalidades.
- c) O Mozilla Firefox permite a importação de favoritos, históricos, senhas e outras informações do Internet Explorer, mas não consegue exportar os favoritos para o Internet Explorer.
- d) O Internet Explorer permite importar e exportar informações como Favoritos para outros aplicativos ou um arquivo de computador.
- e) O Bloqueador de Janelas de Pop-up do Internet Explorer permite limitar ou bloquear a maioria das janelas de pop-up. Pode escolher o nível de bloqueio, desde bloquear todas as janelas de pop-up até permitir apenas aquelas que pretende visualizar.

38. No contexto de segurança em redes de computadores, o nome dado para a propriedade de uma comunicação segura que visa a garantir que o conteúdo de uma comunicação não seja alterado é:

- a) Autenticação.
- b) Antivírus.
- c) Integridade de mensagem.
- d) Sigilo.
- e) Comunicação cifrada.

39. Analise as seguintes afirmações relativas a conceitos básicos de hardware e software:

- I. Clock é o componente responsável por estabelecer o ritmo da comunicação entre as partes de um computador.
- II. O cooler é utilizado no processo de resfriamento interno das CPUs.
- III. No processo de inicialização de uma máquina, o POST é uma sequência de testes em que são verificados componentes, tais como: mouse, teclado, conectores e placas de expansão.

Assinale a assertiva CORRETA:

- a) Estão corretas apenas I e II.
- b) Estão corretas apenas I e III.
- c) Estão corretas apenas II e III.
- d) Todas estão corretas.
- e) Todas estão erradas.

40. O nome dado ao componente de hardware que consiste em vários caminhos ou linhas de comunicação permitindo a interligação entre dispositivos, chama-se:

- a) Chipset
- b) Barramento
- c) Jumper
- d) CMOS
- e) BIOS



41. Sobre *switches* e roteadores, é CORRETO afirmar que:

- a) Ao transmitir um quadro para um segmento de LAN, o switch insere seu endereço MAC no endereço fonte de todos os quadros que transmite.
- b) Tanto *switches* quanto roteadores são dispositivos *plug-and-play*, ou seja, ao conectar hosts ou segmentos de LAN eles funcionarão sem nenhuma configuração.
- c) Assim como nos roteadores, é possível definir em switches rotas alternativas para transmissão dos quadros.
- d) Os roteadores são equipamentos que atuam na camada de rede. Sendo assim, o roteamento é realizado com base no endereço IP.
- e) Em redes embasadas em switches não ocorrem colisões.

42. Sobre os *firewalls*, é INCORRETO afirmar que:

- a) É um dispositivo que pode combinar hardware e software para proteger uma rede.
- b) Os firewalls com filtragem de pacotes utilizam um conjunto de regras para analisar os datagramas e determinar se estes poderão passar ou não pelo firewall.
- c) A filtragem de um datagrama baseado no endereço MAC é um exemplo comum de regra para firewalls com filtragem de pacotes.
- d) Além de ser utilizado para filtrar os dados que entram em uma rede, um firewall também pode ser utilizado para bloquear os datagramas que saem de uma rede.
- e) Podem ser utilizados em conjunto com gateways de aplicações de forma que, enquanto os firewalls verificam o conteúdo dos datagramas, os gateways de aplicação verificam todo o conteúdo dados da aplicação.

43. Sobre os protocolos da camada de transporte (TCP/UDP), assinale a alternativa ERRADA.

- a) Para realizar uma transmissão utilizando o protocolo TCP é preciso, inicialmente, estabelecer uma conexão, e os estados da conexão são armazenados somente nos sistemas finais e não nos sistemas intermediários.
- b) São exemplos de aplicações que utilizam o serviço orientado à conexão do protocolo: TCP, HTTP, SMTP, FTP e Telnet.
- c) O protocolo UDP é não orientado a conexões e provê um serviço não confiável de transferência de dados.
- d) O protocolo UDP é utilizado frequentemente por aplicações de tempo real que toleram a perda de dados, como a transmissão de vídeos, contando também com o controle de congestionamento para evitar sobrecarregar um destinatário.
- e) Assim como o protocolo TCP, o UDP também fornece serviços de detecção de erros.

44. Para identificar uma máquina na Internet é utilizado um mecanismo de endereçamento chamado endereço IPv4, que é composto por 4 bytes. Considere então uma sub-rede cujo bloco de endereços de rede está definido como 10.10.10.128/5. Quantos endereços podem ser atribuídos a hosts?

- a) 5
- b) 30
- c) 32
- d) 128
- e) 256

45. Qual comando deve ser utilizado em uma máquina Windows para verificar todas as configurações dos adaptadores de rede?

- a) `ifconfig`
- b) `ifconfig /a`
- c) `winconfig /all`



- d) ipconfig /all
- e) nslookup

46. Durante a configuração das propriedades do protocolo TCP/IP, em uma máquina Windows, várias configurações devem ser realizadas. Assim, com bases nas figuras abaixo, julgue as alternativas e assinale a opção INCORRETA.




Figura 1 - Propriedades de Protocolo TCP/IP




Figura 2 - Configurações TCP/IP avançadas

- a) Para poder utilizar a opção “Obter um endereço IP automaticamente”, conforme mostrado na Figura 1, é preciso informar tanto um “Endereço IP” como a “Máscara de sub-rede”, mas a opção “Gateway padrão” é opcional.
- b) Ao utilizar a opção “usar o seguinte endereço IP”, como mostrada na Figura 1, se um endereço para o “Gateway padrão” não for informado, a máquina não poderá se comunicar com outras máquinas em redes diferentes.
- c) Mesmo utilizando configurações automáticas para as propriedades de rede, é possível informar endereços alternativos para o servidor DNS.
- d) A opção máscara de sub-rede (Figura 1) é importante para se calcular se um endereço IP está na mesma sub-rede que a máquina configurada, ou em sub-rede diferente.
- e) Para utilizar todos os parâmetros de configuração oferecidos por um servidor DHCP é preciso marcar a opção “Padrão” em “Configuração NetBIOS” na guia “WINS”, conforme Figura 2.

47. A ferramenta utilizada para exibir as conexões de rede TCP/IP aberta, dentre outras funcionalidades, é:

- a) ping.
- b) ipconfig.
- c) netstat.
- d) arp.
- e) tracert.

48. Um administrador de rede que configura o firewall para prover o serviço da porta 143/TCP está liberando o serviço:

- a) IMAP.
- b) SMTP.
- c) POP3.
- d) SNMP.
- e) NNTP.

49. Sobre a segurança em redes de computadores, julgue as seguintes afirmações:

- I. São itens essenciais à segurança em uma rede de computadores: a Confidencialidade, a Autenticação, a Integridade, o Não-repúdio, a Disponibilidade e o Controle de acesso.
- II. O não-repúdio é uma técnica utilizada para garantir que uma dada operação, realizada através do computador, não possa ser falsamente negada, como, por exemplo, autorizar uma compra.
- III. Os algoritmos de hash como MD5 e SHA-1 servem para gerar um resumo de mensagem e são geralmente utilizados como parte da solução para garantir a integridade das mensagens trocadas em uma rede de computadores.

Assinale a assertiva CORRETA:

- a) Somente a alternativa I está correta.
- b) As alternativas I e II estão corretas.
- c) As alternativas I e III estão corretas.
- d) As alternativas II e III estão corretas.
- e) Todas as afirmações estão corretas.

50. Julgue as afirmações abaixo sobre a instalação e remoção de softwares em sistemas Windows XP em português:

- I. O local padrão para o armazenamento de um software instalado é o diretório "c:\arquivos de programas", mas é possível configurar um lugar diferente durante a execução do programa de instalação.
- II. Além dos arquivos de configuração, os programas guardam configurações no Registro do Windows, que é um banco de dados das configurações do próprio Windows e dos programas. Devido a sua importância, o registro do Windows somente pode ser alterado pelo próprio Windows ou pelos programas, mas nunca pelo usuário.
- III. Caso um programa necessite ser executado automaticamente após a iniciação do Windows, como um programa antivírus, e isto não acontecer, é possível realizar essa configuração através da criação de um atalho do programa no diretório: "C:\Documents and Settings\All Users\Menu Iniciar\Programas\Inicializar".

Sobre as afirmações acima, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente a alternativa I está correta.
- b) As alternativas I e II estão corretas.
- c) As alternativas I e III estão corretas.
- d) As alternativas II e III estão corretas.
- e) Todas as afirmações estão corretas.

51. Os vírus de computadores são programas como outro qualquer, mas que executam uma ação indesejada, podendo causar nenhum ou diversos danos ao sistema. Sobre os vírus de computadores, julgue as afirmações abaixo:

- I. Para proteger um computador contra um vírus é preciso um software antivírus e mantê-lo atualizado, assim, o computador nunca sofrerá os danos de um vírus.
- II. Os vírus de computador fazem cópias de si mesmo de tal forma que infectam os arquivos do computador, podendo chegar até outros computadores. Assim, se um software antivírus não for capaz de remover o vírus, todos os arquivos devem ser excluídos.



III. Além dos softwares antivírus, outros também podem ser utilizados em conjunto para proteger os computadores contra as pragas virtuais, como Firewalls, Anti-Spywares.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente a alternativa I está errada.
- b) As alternativas I e II estão erradas.
- c) Somente a alternativa III está errada.
- d) As alternativas II e III estão erradas.
- e) Todas as afirmações estão erradas.

52. Suponha um arquivo meuScript salvo em um sistema Linux, cujas operações de Leitura, Escrita e Execução são permitidas para todos os usuários. Qual comando deve ser utilizado para que o dono do arquivo possa executá-lo, os usuários do mesmo grupo do dono do arquivo possam ler o arquivo e nenhuma operação possa ser realizada por outros usuários?

- a) chmod 140 meuScript.
- b) chmod 540 meuScript.
- c) chmod u = x, g = r meuScript.
- d) chmod u = rx, g = r meuScript.
- e) attrib 140 meuScript.

Para as próximas três (03) questões, analise as primeiras 28 linhas de um programa escrito em Pascal e mostrado abaixo.

```
1  type arranjo = array[1..10] of integer;
2
3  var dados : arranjo;
4
5  function bb (valor: integer; inicio: integer;
6              fim : integer; var dados : arranjo) : integer;
7      var meio : integer;
8  begin
9      meio := (inicio + fim) div 2;
10     if inicio > fim
11     then
12         bb := -1
13     else if valor = dados [meio]
14     then
15         bb := meio
16     else if valor < dados [meio]
17     then
18         bb := bb(valor, inicio, meio-1, dados)
19     else
20         bb := bb(valor, meio+1, fim, dados);
21 end;
22
23 procedure preenchedados(var dados: arranjo);
24 var i : integer;
25 Begin
26     For i:=1 to 10 do
27         dados[i] := i;
28 End;
```



53. Considerando o trecho do programa exposto acima e que o seguinte código fosse executado no programa principal:

```
preenchedados (dados) ;  
bb (7, 1, 10, dados) ;
```

É CORRETO afirmar sobre a função BB:

- a) Sempre retorna -1.
- b) Entra em *loop* infinito;
- c) Procura o conteúdo da variável **valor** dentro da variável **dados**, e retorna à posição na variável **dados** em que isso ocorre, ou -1, caso não encontre.
- d) É uma função recursiva que retorna à média aritmética dos parâmetros **inicio** e **fim**.
- e) Não é possível inferir a resposta, pois há erros de sintaxe na função BB.

54. Sobre a sintaxe do algoritmo exposto acima, é CORRETO afirmar que:

- a) A compilação do programa resultará em erro porque está faltando o sinal de ponto-e-vírgula (;) no final das linhas 12, 15 e 18.
- b) Se acrescentado o código "BEGIN END." (sem aspas) após a linha 28, a compilação do programa será realizada com sucesso.
- c) O programa somente será compilado com sucesso se for removida a palavra var na linha 6.
- d) A compilação do programa resultará em erro porque a variável dados foi declarada múltiplas vezes.
- e) A compilação do programa resultará em erro porque nas linhas 12, 15, 18 e 20 existe uma atribuição a uma variável não declarada chamada bb.

55. Ainda sobre o programa em pascal exposto acima, é INCORRETO afirmar:

- a) A passagem dos parâmetros na função bb é realizada apenas por valor.
- b) A rotina preecherDados é um procedimento cuja passagem parâmetro é realizada por referência, portanto qualquer alteração no parâmetro dados será refletida no argumento passado ao procedimento.
- c) A rotina bb é uma função que retorna um valor inteiro.
- d) A instrução apresentada na linha 1 cria um novo tipo chamado arranjo.
- e) Apesar da rotina bb ser uma função recursiva, ela também poderia ser implementada com estruturas de repetição e sem recursividade.

56. Sobre a configuração de servidores web, analise as seguintes alternativas:

- I. O Servidor Web Apache é configurado a partir de diretrizes em seu principal arquivo de configuração: **http.conf**.
- II. A diretriz de configuração do servidor apache **DocumentRoot** determina o diretório principal a partir do qual o servidor procurará arquivos para responder às requisições.
- III. Para que um servidor web Apache possa responder requisições com arquivos que não estão no diretório padrão, nem em um de seus subdiretórios, é preciso utilizar as diretrizes de configuração **Location** para definir uma URL relativa e **Directory** para definir as permissões de acesso ao diretório.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) As afirmativas I e II estão corretas
- b) As afirmativas II e III estão corretas
- c) Somente a alternativa I está correta.
- d) Todas as alternativas estão corretas.
- e) Todas as alternativas estão erradas.



57. Sobre o compartilhamento de arquivos e pastas em máquinas Windows, assinale a alternativa incorreta:

- a) O compartilhamento FAX\$ é utilizado por clientes para enviar um fax, permitindo, assim, que arquivos possam ser armazenados em cache no servidor de arquivos.
- b) O compartilhamento IPC\$ é utilizado para facilitar a comunicação entre computadores e processos, geralmente para administração remota de servidores.
- c) Existem alguns compartilhamentos administrativos ocultos criados automaticamente pelo Windows e que podem ser desativados quando necessário.
- d) O Comando **NET SHARE C\$ /delete**, destacado em negrito, pode ser utilizado para interromper o compartilhamento de um recurso.
- e) Utilizar \$ no início dos nomes de compartilhamento permite a definição de compartilhamentos ocultos

58. Considere as seguintes afirmações sobre tecnologias para construção de páginas web:

- I. JavaScript, ASP e PHP são linguagens script que são processadas no lado servidor.
- II. HTML é uma linguagem de programação e especifica como um documento é exibido em um cliente web.
- III. São exemplos de tecnologias processadas no lado cliente web: CSS, HTML, XML.
- IV. As linguagens de programação processadas no lado do servidor são responsáveis por recuperar documentos HTML estáticos e enviarem aos clientes web.

Sobre as afirmações acima, assinale a alternativa CORRETA:

- a) nenhuma alternativa está correta.
- b) uma alternativa está correta.
- c) duas alternativas estão corretas.
- d) três alternativas estão corretas.
- e) todas as alternativa estão corretas.

59. Sobre as aplicações web tradicionais e aplicações web ricas (Rich Internet Application - RIA), julgue as afirmações abaixo:

- I. A primeira funciona no modelo requisição-resposta e, em cada resposta recebida pelo cliente web, a página é totalmente recarregada.
- II. A segunda também utiliza o modelo de requisição-resposta, mas diferentemente da primeira, a página web pode ser carregada somente uma vez e atualizada diversas vezes, baseado nas requisições-respostas.
- III. As páginas web ricas oferecem mais recursos para interação com o usuário assim como maior agilidade nas respostas.
- IV. A tecnologia AJAX, criada a partir de outras já existentes, como XHTML, JavaScript, CSS, DOM e XML, é a única tecnologia utilizada para criação de aplicações web ricas.

Sobre as afirmações acima, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Nenhuma alternativa está correta.
- b) Uma alternativa está correta.
- c) Duas alternativas estão corretas.
- d) Três alternativas estão corretas.
- e) Todas as alternativa estão corretas.

60. Sobre a linguagem HTML, julgue os itens abaixo:

- I. A marcação <caption> é utilizada para definir que os títulos em uma tabela serão escritos com letras maiúsculas.
- II. A marcação <subitle> é utilizada para definir uma descrição para uma tabela.
- III. A marcação <th> é utilizada para definir informações de cabeçalhos para uma tabela.
- IV. A marcação
 é utilizada para definir o idioma de uma tabela como Português do Brasil.



É CORRETO o que consta somente em:

- a) II e III.
- b) I e II.
- c) I, II e III.
- d) II e IV.
- e) III.

PCI Concursos

