

CARGOS DE CLASSE E

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

01 - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) este **CADERNO DE QUESTÕES**, com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

CONHECIMENTOS BÁSICOS								CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
LÍNGUA PORTUGUESA		MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO		INFORMÁTICA		LEGISLAÇÃO			
Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação	Questões	Pontuação
1 a 10	1,0 cada	11 a 15	1,0 cada	16 a 20	1,0 cada	21 a 25	1,0 cada	26 a 50	1,0 cada
Total: 10,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 5,0 pontos		Total: 25,0 pontos	
Total: 50,0 pontos									

b) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02 - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no **CARTÃO-RESPOSTA**. Caso não esteja nessas condições, o fato deve ser **IMEDIATAMENTE** notificado ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA**, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**.

04 - No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com **caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente**, de forma contínua e densa. A leitura ótica do **CARTÃO-RESPOSTA** é sensível a marcas escuras, portanto, os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros.

Exemplo: (A) ● (C) (D) (E)

05 - O candidato deve ter muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR**. O **CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - **DELIMITADOR DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

06 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar **UMA RESPOSTA**: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA**.

07 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.

08 - **SERÁ ELIMINADO** deste Concurso Público o candidato que:

- se utilizar, durante a realização das provas, de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios não analógicos, *notebook*, transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, telefones celulares, *paggers*, microcomputadores portáteis e/ou similares;
- se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**;
- se recusar a entregar o **CADERNO DE QUESTÕES** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**, quando terminar o tempo estabelecido;
- não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO-RESPOSTA**.

Obs. O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após **1 (uma) hora** contada a partir do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES**, a qualquer momento.

09 - O candidato deve reservar os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

10 - O candidato deve, ao terminar as provas, entregar ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO-RESPOSTA** e **ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA**.

11 - O **TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 4 (QUATRO) HORAS**, já incluído o tempo para marcação do seu **CARTÃO-RESPOSTA**, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o **CARTÃO-RESPOSTA** e o **CADERNO DE QUESTÕES**.

12 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após sua realização, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

RASCUNHO

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

O dia: 28 de novembro de 1995. A hora: aproximadamente vinte, talvez quinze para a uma da tarde. O local: a recepção do Hotel Novo Mundo, aqui ao lado, no Flamengo.

5 Acabara de almoçar com minha secretária e alguns amigos, descêramos a escada em curva que leva do restaurante ao *hall* da recepção. Pelo menos uma ou duas vezes por semana cumpro esse itinerário e, pelo que me lembre, nada de especial me acontece nessa hora e nesse lugar. É, em todos os sentidos, uma passagem.

Não cheguei a ouvir o meu nome. Foi a secretária que me avisou: um dos porteiros, de cabelos brancos, óculos de aros grossos, queria falar comigo. 15 E sabia o meu nome — eu que nunca fora hóspede do hotel, apenas um frequentador mais ou menos regular do restaurante que é aberto a todos.

Aproximei-me do balcão, duvidando que realmente me tivessem chamado. Ainda mais pelo nome: 20 não haveria uma hipótese passável para que soubessem meu nome.

— Sim ...

O porteiro tirou os óculos, abriu uma gaveta embaixo do balcão e de lá retirou o embrulho, que parecia um envelope médio, gordo, amarrado por barbante ordinário. 25

— Um hóspede esteve aqui no último fim de semana, perguntou se nós o conhecíamos, pediu que lhe entregássemos este envelope ...

30 — Sim ... sim ...

Eu não sabia se examinava o envelope ou a cara do porteiro. Nada fizera para que ele soubesse meu nome, para que pudesse dizer a alguém que me conhecia. O fato de duas ou três vezes por semana eu 35 almoçar no restaurante do hotel não lhe daria esse direito. [...]

Passou-me o envelope, que era, à primeira vista e ao primeiro contato, aquilo que eu desconfiava: os originais de um livro, contos, romance ou poesias, talvez história ou ensaio. 40

— Está certo ... não terei de agradecer... a menos que o nome e o endereço do interessado estejam...

Foi então que olhei bem o embrulho. A princípio apenas suspeitei. E ficaria na suspeita se não houvesse certeza. Uma das faces estava subscritada, meu nome em letras grandes e a informação logo embaixo, sublinhada pelo traço inconfundível: “Para o jornalista Carlos Heitor Cony. Em mão”. 45

Era a letra do meu pai. A letra e o modo. Tudo no embrulho o revelava, inteiro, total. Só ele faria aquelas dobras no papel, só ele daria aquele nó no barbante ordinário, só ele escreveria meu nome daquela maneira, acrescentando a função que também fora a 50

sua. Sobretudo, só ele destacaria o fato de alguém ter se prestado a me trazer aquele embrulho. Ele detestava o correio normal, mas se alguém o avisava que ia a algum lugar, logo encontrava um motivo para mandar alguma coisa a alguém por intermédio do portador. [...]

60 Recente, feito e amarrado há pouco, tudo no envelope o revelava: ele, o pai inteiro, com suas manias e cheiros.

Apenas uma coisa não fazia sentido. Estávamos — como já disse — em novembro de 1995. E o pai morrera, aos noventa e um anos, no dia 14 de janeiro de 1985. 65

CONY, C. H. **Quase Memória**: quase-romance. São Paulo: Companhia das Letras. 2001. p. 9-11.

1

O extrato do texto que justifica a afirmativa do autor “É, em todos os sentidos, uma passagem.” (l. 10-11) é

- (A) “O dia: 28 de novembro de 1995.” (l. 1)
- (B) “A hora: aproximadamente vinte, talvez quinze para a uma da tarde” (l. 1-2)
- (C) “O local: a recepção do Hotel Novo Mundo, aqui ao lado, no Flamengo.” (l. 3-4)
- (D) “descêramos a escada em curva que leva do restaurante ao *hall*” (l. 6-7)
- (E) “Pelo menos uma ou duas vezes por semana cumpro esse itinerário” (l. 7-9)

2

A palavra que substitui **passável** no trecho “hipótese passável” (l. 20), mantendo o mesmo sentido, é

- (A) medíocre
- (B) moderado
- (C) razoável
- (D) sofrível
- (E) incontestável

3

O Texto apresenta duas partes distintas, sendo a primeira a apresentação do narrador no contexto espaço-temporal da trama e a segunda, as considerações e desconfianças em relação ao embrulho.

O trecho que marca a mudança é:

- (A) “Não cheguei a ouvir o meu nome” (l. 12)
- (B) “Aproximei-me do balcão, duvidando que realmente me tivessem chamado.” (l. 18-19)
- (C) “— Um hóspede esteve aqui no último fim de semana, perguntou se nós o conhecíamos, pediu que lhe entregássemos este envelope” (l. 27-29)
- (D) “Foi então que olhei bem o embrulho.” (l. 43)
- (E) “Recente, feito e amarrado há pouco, tudo no envelope o revelava” (l. 60-61)

4

Quando o narrador diz “A princípio apenas suspeitei” (ℓ. 43-44), essa suspeita é a de que o

- (A) pacote fora embrulhado pelo pai dele.
- (B) destinatário do embrulho fosse ele próprio.
- (C) envelope continha os originais de uma obra escrita.
- (D) emissor deveria ter, mais tarde, seu agradecimento.
- (E) remetente só poderia ser um jornalista, já que enviara originais.

5

A informação contida no trecho “só ele destacaria o fato de alguém ter se prestado a me trazer aquele embrulho” (ℓ. 54-55) é corroborada por que passagem?

- (A) “Está certo” (ℓ. 41)
- (B) “Uma das faces estava subscritada” (ℓ. 45)
- (C) “Para o jornalista Carlos Heitor Cony” (ℓ. 47-48)
- (D) “Em mão” (ℓ. 48)
- (E) “Recente, feito e amarrado há pouco” (ℓ. 60)

6

O período em que o vocábulo **logo** apresenta a mesma classe do destacado em “Ele detestava o correio normal, mas se alguém o avisava que ia a algum lugar, **logo** encontrava um motivo para mandar alguma coisa a alguém” (ℓ. 55-58) é:

- (A) Não tive pressa em abrir o pacote, **logo** não estava muito curioso em relação a seu conteúdo.
- (B) Só **logo** mais tarde, sozinho em minha sala, comecei a celebrar a cerimônia estranha, absurda e, pela lógica, das coisas ilógicas, que era receber aquele presente.
- (C) Afastei papéis, embuti o teclado do micro no seu estojo, limpei toda a mesa para pôr o embrulho; **logo**, eu estava tratando o pacote com cuidado.
- (D) Depois de passado o susto, já que o pai tinha aquele seu jeito de dar o nó, concluí que, **logo**, o pacote só podia vir dele.
- (E) Escrevi uma carta ao pai contando-lhe dos últimos acontecimentos, mas ele não respondeu; **logo**, não se importou com as notícias.

7

O acento indicativo de crase está usado de acordo com a norma-padrão em:

- (A) O pai não gostava de que à ceia fosse feita antes das dez horas da noite.
- (B) À bem dizer, o pai era um sujeito bastante esquisito.
- (C) Às famílias desprovidas de recursos na vizinhança, o pai sempre dava um presente.
- (D) Daqui a duas horas, tentarei começar o ritual de abrir o pacote para desvendar o segredo.
- (E) O nome da estrada era Arca porque à região, entre Itaipava e Teresópolis, era assim conhecida.

8

Considerem-se os tempos verbais empregados no trecho “não haveria uma hipótese passável **para que soubessem meu nome**” (ℓ. 20-21).

A oração em destaque pode ser reescrita, mantendo-se a conjugação verbal de acordo com a norma-padrão, assim:

- (A) para que intervissem nos negócios.
- (B) para que propoassem um novo plano.
- (C) para que reouvesssem a correspondência.
- (D) para que requisessem as fichas.
- (E) para que revessem os procedimentos.

9

Em qual trecho a vírgula pode ser retirada mantendo-se os preceitos às regras de pontuação da norma-padrão?

- (A) “e alguns amigos, descêramos a escada” (ℓ. 5-6)
- (B) “Aproximei-me do balcão, duvidando” (ℓ. 18)
- (C) “O porteiro tirou os óculos, abriu uma gaveta” (ℓ. 23)
- (D) “os originais de um livro, contos” (ℓ. 38-39)
- (E) “Recente, feito e amarrado” (ℓ. 60)

10

A concordância nominal está de acordo com a norma-padrão na seguinte frase:

- (A) Anexo ao pacote, encontrei várias cartas antigas.
- (B) O porteiro tirou os óculos e o colocou sobre a mesa.
- (C) A secretária e eu terminamos o almoço meio-dia e meio.
- (D) Leio qualquer manuscritos que me cheguem às mãos.
- (E) Formulei hipóteses o mais improváveis possível sobre o caso.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11

O elevador de um condomínio passará por três serviços de manutenção no semestre que vem. Apenas duas empresas prestam tais serviços: a empresa A e a empresa B. Na ocasião da realização de cada um dos serviços, o condomínio escolherá qual das duas empresas irá realizá-lo. Sabe-se que a probabilidade de a empresa A ser escolhida para realizar um serviço é quatro vezes maior do que a probabilidade de a empresa B ser escolhida para realizar o mesmo serviço.

A probabilidade de todos os três serviços de manutenção, previstos para o semestre que vem, serem realizados por uma mesma empresa é

- (A) 25%
- (B) 50%
- (C) 52%
- (D) 66%
- (E) 75%

12

Em um escritório há três caixas, cada uma delas contendo dois documentos. Em uma caixa, ambos os documentos são do ano de 2010. Tal caixa deveria estar com a etiqueta "Documentos 2010". Em uma outra caixa, ambos os documentos são de 2011 e, nela, deveria estar colada a etiqueta "Documentos 2011". Na caixa restante, um documento é do ano de 2010, e o outro é de 2011. Essa caixa deveria estar com a etiqueta "Documentos 2010/2011". Infelizmente, por conta de equívocos no ato da colagem das etiquetas, nenhuma delas foi fixada em sua caixa correta. A Figura mostra as caixas etiquetadas de forma equivocada.



Se, ao se retirar um documento da caixa com etiqueta "documentos 2010/2011", fosse observado que se tratava de um documento de 2011, então a ordem correta de colagem das etiquetas, da esquerda para a direita, seria

- (A) "Documentos 2010/2011", "Documentos 2010" e "Documentos 2011"
- (B) "Documentos 2010", "Documentos 2010/2011" e "Documentos 2011"
- (C) "Documentos 2010/2011", "Documentos 2011" e "Documentos 2010"
- (D) "Documentos 2011", "Documentos 2010/2011" e "Documentos 2010"
- (E) "Documentos 2011", "Documentos 2010" e "Documentos 2010/2011"

13

Há um único número real, x_0 , tal que:

- $x_0 \notin \mathbb{Z}$
- $(x_0)^2 = 2^{x_0}$

O número x_0 pertence ao intervalo real

- (A) $]-\infty, -1[$
- (B) $]-1, 0[$
- (C) $]0, 1[$
- (D) $]1, 2[$
- (E) $]2, +\infty[$

14

Um jovem aplicou R\$ 500,00 em um fundo de investimento que, ao final de um mês, proporcionará um ganho bruto de 0,9%. No entanto, o banco comunicou ao jovem que 4% do ganho bruto deverá ser descontado por conta dos impostos.

Ao final de um mês, feito o desconto relativo aos impostos, o saldo do fundo de investimento será de

- (A) R\$ 484,32
- (B) R\$ 484,50
- (C) R\$ 500,50
- (D) R\$ 504,32
- (E) R\$ 504,50

15

Um *shopping* possui dezenas de lojas. Se, em algum dia da semana, no máximo uma loja estiver aberta, então tal dia é um sábado ou um domingo.

Se hoje for terça-feira, então

- (A) alguma loja estará fechada.
- (B) todas as lojas estarão abertas.
- (C) apenas uma loja estará aberta.
- (D) nenhuma loja estará aberta.
- (E) mais de uma loja estará aberta.

RASCUNHO



INFORMÁTICA

16

Uma das principais funções do Sistema Operacional é

- (A) controlar e coordenar o uso do hardware entre várias aplicações e usuários, alocando e gerenciando recursos.
- (B) controlar o armazenamento das informações das aplicações dos usuários na CPU com segurança.
- (C) garantir a execução das instruções de computador na sequência correta, interpretando a linguagem de máquina.
- (D) armazenar e organizar os dados mais requisitados pelo processador, agilizando o acesso aos dados armazenados na memória RAM.
- (E) realizar as operações lógicas e aritméticas de um computador, garantindo a precisão dos resultados.

17

The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The 'Página Inicial' (Home) tab is active. The ribbon shows options for 'Arquivo', 'Página Inicial', 'Inserir', 'Layout da Página', and 'Fórmulas'. The 'Fonte' (Font) group is expanded, showing options for font face (Calibri), size (11), bold (B), italic (I), underline (U), and color. Below the ribbon, a worksheet is visible with columns A through E and rows 1 through 6. Cell D1 contains the formula `=SE(MÉDIA(A$1:A$5)>3;MÉDIA(A1:A5);MÁXIMO(A1:A5))`. The data in the worksheet is as follows:

	A	B	C	D	E
1	1	10			
2	2	20			
3	3	30			
4	4	40			
5	5	50			
6					

Na célula C1 do trecho da planilha do Excel representada acima, encontra-se a seguinte fórmula:

`=SE(MÉDIA(A$1:A$5)>3;MÉDIA(A1:A5);MÁXIMO(A1:A5))`

Considere a seguinte sequência de ações:

- a célula C1 foi copiada com CTRL-C
- C1 foi colada na célula C2 com CTRL-V
- C1 também foi colada na célula D1 com CTRL-V

Após essas ações, os valores presentes nas células C2 e D1 são, respectivamente,

- (A) 3 e 30
- (B) 5 e 5
- (C) 5 e 30
- (D) 2 e 20
- (E) 3 e 20

18

No Windows 7, o tipo de usuário que pode alterar configurações de segurança, instalar software e hardware, acessar todos os arquivos do computador e fazer alterações nas contas de outros usuários é chamado de

- (A) suporte
- (B) gerente
- (C) super usuário
- (D) administrador
- (E) usuário com privilégios

19

Qual é o protocolo de internet para transferência segura, com uso de certificado digital, utilizado em sites de compras eletrônicas?

- (A) IMAP
- (B) HTTPS
- (C) TOKEN RING
- (D) POP3
- (E) SNMP

20

Qual é o máximo de tentativas que devem ser feitas para quebrar uma senha numérica de 4 algarismos?

- (A) 2^4
- (B) 2^{10}
- (C) 4^2
- (D) 10^2
- (E) 10^4

LEGISLAÇÃO

21

De acordo com as regras deontológicas constantes do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de

- (A) atitude individual sem ressonância coletiva
- (B) desconforto momentâneo para o administrado
- (C) desmoralização do serviço público
- (D) reparação justa por parte do cidadão
- (E) desinformação do servidor faltoso

22

Nos termos da Lei nº 11.892/2008, dentre as abaixo relacionadas, qual a instituição que participa da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação?

- (A) Colégio Tecnológico da Universidade de São Paulo
- (B) Colégio Federal de Brasília
- (C) Colégio de Aplicação da UFRJ
- (D) Colégio Militar do Rio de Janeiro
- (E) Colégio Pedro II

23

A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre os atos relacionados à improbidade administrativa na Administração Pública.

Assim, nos termos da Lei nº 8.429/1992, são considerados atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário:

- (A) receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.
- (B) perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades da administração direta da União por preço superior ao valor de mercado.
- (C) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.
- (D) permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial de entidades da administração direta da União sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
- (E) utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades da administração direta da União, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

24

Um dos grandes avanços das sucessivas reformas constitucionais foi o estabelecimento de um teto constitucional para pagamento dos servidores dos três poderes da República.

Nos termos da Constituição Federal, os Defensores Públicos Estaduais estão limitados ao percebido pelo

- (A) Presidente da República
- (B) Governador do Estado
- (C) Ministro do Supremo Tribunal Federal
- (D) Desembargador do Tribunal de Justiça
- (E) Defensor Público Geral

25

Um famoso cantor realiza recitais por todo o país. Sua remuneração normalmente surge de pagamentos realizados nos locais onde ocorrem os eventos e, habitualmente, em espécie. Em um dos locais em que se apresentou, o cantor é surpreendido pelo recebimento de duas notas de R\$ 100,00 que verificou serem falsas, após consulta a estabelecimento bancário local. O caso descrito caracteriza crime de moeda falsa.

O crime de moeda falsa considerado pelo Código Penal brasileiro caracteriza-se por ser

- (A) realizado contra a fé pública.
- (B) crime culposo contra a administração.
- (C) idêntico ao de sinal público.
- (D) semelhante ao de falsificação de selo.
- (E) de falsidade de título público.

RASCUNHO


 Continua

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26

No contexto de um Web Service, o formato padrão para troca de informações e o protocolo utilizado como infraestrutura de transmissão são, respectivamente,

- (A) WSDL e HTTP
- (B) WSDL E UDDI
- (C) XML e UDDI
- (D) XML e HTTP
- (E) WSIL e UDDI

27

Uma das características do Modelo de Entidade e Relacionamentos é que

- (A) cada domínio de possíveis valores possui um atributo.
- (B) dois conjuntos de entidades são sempre disjuntos.
- (C) toda chave candidata é uma chave primária.
- (D) todos os atributos em determinado conjunto de atributos têm o mesmo conjunto de entidades.
- (E) um conjunto de relacionamentos pode ser considerado um conjunto de n-tuplas.

28

Para criar um login para o usuário francisco com a senha vaticano em um SGBD SQLServer e obrigando a troca de senha, o comando correto em Transact-SQL é:

- (A) ADD ACCOUNT francisco WITH PASSWORD = 'vaticano' MUST_CHANGE;
- (B) ADD LOGIN francisco WITH PASSWORD = 'vaticano' CHANGE_PASSWORD;
- (C) CREATE ACCOUNT francisco WITH PASSWORD = 'vaticano' MUST_CHANGE;
- (D) CREATE LOGIN francisco WITH PASSWORD = 'vaticano' MUST_CHANGE;
- (E) CREATE LOGIN francisco WITH TEMPORARY PASSWORD = 'vaticano';

29

O alinhamento estratégico é uma das áreas focadas na Governança de TI, pois busca principalmente

- (A) acompanhar e monitorar a implementação da estratégia, término do projeto, uso dos recursos, processo de performance e entrega dos serviços.
- (B) assegurar a melhor utilização possível dos investimentos e o apropriado gerenciamento dos recursos críticos de TI.
- (C) garantir a ligação entre os planos de negócios e de TI, definindo a proposta de valor de TI.
- (D) ter um entendimento claro do apetite de risco da empresa e dos requerimentos de conformidade.
- (E) usar os “balanced scorecards” que traduzem a estratégia em ações para atingir os objetivos.

30

Um dos principais protocolos de transporte da internet é o TCP.

São características do protocolo TCP:


- (A) controle de congestionamento e serviço confiável de transporte.
- (B) entrega não ordenada de pacotes e fase de apresentação (handshake).
- (C) entrega sem perda de bytes e conexão half duplex entre as partes.
- (D) entrega sujeita a bytes duplicados e controle de vazão.
- (E) privacidade dos dados e orientação à conexão.

31

O ciclo de vida de um projeto pode ser moldado de acordo com aspectos exclusivos da organização, mas tem algumas características comuns, entre as quais se inclui o fato de que o(a)

- (A) nível de alocação de recursos e de pessoal é mais alto no final do projeto.
- (B) nível de influência das partes interessadas é maior durante a implementação do projeto.
- (C) custo de uma mudança aumenta quando o projeto se aproxima do seu término.
- (D) capacidade dos interessados de alterar características finais do produto do projeto é maior no fim do projeto.
- (E) incerteza de um projeto atinge um ponto máximo enquanto ele é executado, e se mantém nivelada conforme o projeto é finalizado.

32



A Figura acima apresenta o gráfico de Gantt de um projeto. Tal gráfico consiste em uma representação de informações concernentes ao cronograma. Através dele, é possível comunicar rapidamente várias informações importantes, como a duração, início e término esperados de cada atividade. Esse gráfico mostra, também, dependências entre atividades e pertinências ao caminho crítico.

No gráfico da Figura, quantas atividades estão contidas no caminho crítico desse projeto?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

33

O programa Java a seguir foi testado e funciona perfeitamente.

```
public class Prova {
    int a=2;
    public static void main(String[] args) {
        Prova b=new Questao();
        Prova c=new Prova();
        b.a=1;
        System.out.println(c.a+b.segredo(2));
    }
    public int segredo(int a) {
        return -a+this.a;
    }
}
class Questao extends Prova {
    public int segredo(int a) {
        return a*this.a;
    }
}
```


Que número será impresso pelo programa quando o método main da classe Prova for executado?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

Considere as informações a seguir para responder às questões de nºs 34 a 37.


Uma universidade decidiu alterar seu sistema acadêmico, atualmente escrito em Delphi, para aceitar uma interface Web. Para isso, decidiu adotar as tecnologias Ajax e PHP.

A primeira parte do trabalho será alterar o subsistema de avaliação, chamado de NOTAS. O modelo de dados atual desse subsistema é bastante simples, e é descrito pelo modelo diagrama a seguir, que usa a notação da Engenharia da Informação.



34

Para reconstruir a representação em DER dos dados do subsistema NOTAS de acordo com um Diagrama de Classes de UML, como deve ser representada a associação entre uma classe Nota e uma classe Turma, de forma a manter significado equivalente ao do relacionamento entre as entidades de mesmo nome?



35

Que fragmento de código XML o sistema NOTAS pode usar para representar corretamente uma linha da tabela Turma?

- (A) </TURMA></IDTURMA>1<IDTURMA></NOMETURMA>Cálculo<NOMETURMA><TURMA>
- (B) <TURMA><IDTURMA><NOMETURMA>1</IDTURMA>Cálculo</NOMETURMA></TURMA>
- (C) <TURMA><IDTURMA>1</IDTURMA><NOMETURMA>Cálculo</NOMETURMA></TURMA>
- (D) <TURMA><IDTURMA>1<IDTURMA><NOMETURMA>Cálculo<NOMETURMA><TURMA>
- (E) <TURMA/><IDTURMA/>Cálculo</IDTURMA><NOMETURMA/>1</NOMETURMA></TURMA>

36

Que comando SQL em MySQL resulta na lista contendo o nome dos alunos que tiraram alguma nota maior ou igual a 8, sem repetições?

- (A) SELECT DISTINCT nomeAluno FROM Aluno ,Nota WHERE Nota.nota>=8 and Aluno.idAluno<>Nota.idAluno;
- (B) SELECT DISTINCT nomeAluno FROM Aluno NATURAL JOIN Nota WHERE Nota.nota>=8;
- (C) SELECT nomeAluno FROM Aluno NATURAL JOIN Nota WHERE Nota.nota>=8;
- (D) SELECT nomeAluno FROM Aluno NATURAL JOIN Nota WHERE Nota.nota>=8 HAVING Aluno.nomeAluno;
- (E) SELECT UNIQUE nomeAluno FROM Aluno NATURAL JOIN Nota WHERE Nota.nota>=8;

37

Que comando cria uma base de dados NOTAS em PostgreSQL para o usuário DEVEL?

- (A) CREATE DATABASE DEVEL.NOTAS
- (B) CREATE DATABASE NOTAS GRANT OWNER DEVEL
- (C) CREATE DATABASE NOTAS OWNER DEVEL
- (D) CREATE DATABASE NOTAS SET OWNER DEVEL
- (E) CREATE NOTAS DATABASE OWNER DEVEL

38

Que comando pode ser usado para listar todos os arquivos com terminação .java no diretório /usr/devel1/home e em qualquer diretório abaixo dele em um computador com o sistema operacional Linux?

- (A) ls /usr/devel1/home/*.java
- (B) ls -R /usr/devel1/home/* | grep \.java\$
- (C) ls -r /usr/devel1/home/* | grep \.java\$
- (D) ls -r /usr/devel1/home/*.java
- (E) ls -R /usr/devel1/home/*.java

39

Os padrões Singleton, Proxy e Memento são classificados, respectivamente, como

- (A) de criação, estrutural e comportamental
- (B) de criação, estrutural e estrutural
- (C) de criação, comportamental e estrutural
- (D) estrutural, comportamental e comportamental
- (E) estrutural, comportamental e de criação

40

Entre as características esperadas do Web Services **NÃO** se encontra a de ser

- (A) autocontido, não necessitando de dependências externas para prover funcionalidade.
- (B) autodescrito, usando uma linguagem de descrição para descrever suas interfaces.
- (C) independente de linguagem de programação, permitindo interoperabilidade entre linguagens.
- (D) independente de plataforma, não precisando de um ambiente operacional específico.
- (E) livre de XML, diminuindo a sobrecarga de dados na rede.

41

O Apache Tomcat Web Server implementa que tecnologias?

- (A) Apenas Java Message Services
- (B) Apenas Java Servlets
- (C) Apenas JavaServer Pages
- (D) Apenas JavaServer Pages e Java Servlets
- (E) Java Message Services, JavaServer Pages e Java Servlets

42

No Scrum, segundo o guia 2013, o responsável pelo trabalho de expressar claramente os itens do Backlog do Produto é o

- (A) Product Master
- (B) Product Owner
- (C) Scrum Master
- (D) Scrum Owner
- (E) Time de Desenvolvimento

43

Uma das principais tarefas da administração de um SGBD é o gerenciamento de backups. A literatura descreve várias formas de backup, como backup completo, backup parcial, backup incremental e backup diferencial. Porém os SGBDs do mercado implementam visões particulares dessas operações.

No MS SQL Server, um backup diferencial é baseado no backup

- (A) diferencial prévio e mais recente de todos os dados da base
- (B) diferencial prévio e mais recente dos dados incluídos no backup diferencial
- (C) completo prévio e mais recente de todos os dados da base excluídos do backup diferencial
- (D) completo prévio e mais recente dos dados incluídos no backup diferencial
- (E) completo prévio e mais recente e em todos os backups diferenciais desde esse backup completo de todos os dados incluídos no backup diferencial

44

A pilha de protocolos TCP/IP possui um protocolo conhecido como UDP, que

- (A) fornece correção de erros e eliminação de duplicatas, mas não fornece sequenciamento.
- (B) fornece correção de erros e sequenciamento, mas não fornece eliminação de duplicatas.
- (C) fornece sequenciamento, eliminação de duplicatas e correção de erros.
- (D) não fornece correção de erros, mas fornece sequenciamento e eliminação de duplicatas.
- (E) não fornece correção de erros, sequenciamento e eliminação de duplicatas.

45

O modelo TCP/IP tem várias camadas nas quais são utilizados diversos protocolos.

Os protocolos SMTP e TCP são usados, respectivamente, nas camadas de

- (A) aplicação e enlace
- (B) rede e transporte
- (C) transporte e aplicação
- (D) aplicação e transporte
- (E) rede e enlace

46

O modelo OSI tem várias camadas. Uma dessas camadas provê serviços que permitem que as aplicações de comunicações interpretem o significado dos dados trocados, como, por exemplo, converter código ACSCII para o código EBCDIC.

Essa camada é a

- (A) aplicação
- (B) rede
- (C) apresentação
- (D) física
- (E) sessão

47

Nas melhores práticas de Governança de TI, a transparência é atingida primariamente através de qual área de foco?

- (A) Alinhamento estratégico
- (B) Entrega de valor
- (C) Gestão de Risco
- (D) Gestão de Recursos
- (E) Mensuração de Desempenho

48

Na Instrução Normativa nº 04 de 2010, da SLTI, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), o gestor do contrato de soluções de tecnologia da informação deve ser um

- (A) requisitante da solução
- (B) preposto da contratada
- (C) fiscal administrativo e/ou técnico da solução
- (D) colaborador com atribuições administrativas
- (E) servidor com atribuições gerenciais e técnicas

49

Conforme as normas e melhores práticas de Segurança da Informação, uma ou mais pessoas podem ter responsabilidades definidas pela Segurança da Informação e elas podem delegar a outros usuários as tarefas dessa segurança.

Em relação a essa situação, as normas e melhores práticas de Segurança da Informação recomendam que

- (A) o responsável gestor de segurança da informação não pode utilizar equipamentos de informação privados nos processos que envolvem segurança.
- (B) o responsável geral pela segurança da informação também permanece responsável pela implementação dos controles.
- (C) o responsável gestor de um ativo permanece responsável por todas as questões relativas a um ativo.
- (D) os responsáveis originais permanecem com a responsabilidade sobre as tarefas e devem verificar a execução delas.
- (E) as responsabilidades sobre os ativos são definidas e válidas da forma equivalente para todas as áreas onde está o ativo.

50

Na Instrução Normativa nº 04 de 2010, da SLTI/MPOG, que dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal, há algumas restrições quanto ao objeto de contratação.

Essa Instrução Normativa prevê, para o objeto da contratação, a seguinte restrição:

- (A) um conjunto de hardware e software de TI.
- (B) mais de uma solução de TI em um único contrato.
- (C) software não homologado pelo Portal do Software Público.
- (D) o conjunto dos serviços de TI de um órgão em vários contratos.
- (E) a gestão de processos de TI separada da gestão de segurança da informação.