

**SÃO PAULO TURISMO S.A.**  
**SELEÇÃO PÚBLICA – EDITAL 001/2010**

**Cód. 07 – Analista de Sistemas**

**Onde fica o "onde"**

[No número 9 da revista *Discutindo Língua Portuguesa*] comentou-se rapidamente o uso do "onde" (adjunto adverbial de lugar), que é aplicado pelos brasileiros de forma aleatória e de acordo com a necessidade e criatividade do falante. O tema rendeu discussões, e tocá-lo novamente pode ser interessante. Afinal, o uso desse adjunto verificado no cotidiano demonstra o poder de imaginação da população, com seu "jeitinho brasileiro", ao reconstruir a sua gramática.

Na frase "Ela retomou a discussão onde ficou nervosa", o "onde" está mal aplicado (sempre, de acordo com as normas), e é o principal causador de ambiguidade, afinal não é possível saber a real intenção do falante. Algumas possibilidades são: a) a discussão na qual ela teria ficado nervosa e b) retomou a discussão e por isso está nervosa.

Outra frase cuja construção dificulta o entendimento é "Meu pai trabalha onde possa me sustentar". Na primeira leitura, a oração não parece ter problemas, no entanto a relação estabelecida com "onde" é de finalidade – o contexto do qual foi extraída indicava essa idéia. A mesma situação ocorre em "Ele trouxe brinquedos onde seu filho pudesse se divertir". Mais uma vez, o contexto faz sua parte: a menos que se tratasse de brinquedos dentro dos quais a criança pudesse se divertir, esse "onde" não pode significar lugar em que se brinca.

Há também o famoso "onde temporal", talvez o mais comum de todos: "Na Idade Média, onde a Igreja detinha grande poder", ou ainda "Na ditadura militar, onde não se tinha liberdade de imprensa". É uma confusão entre tempo e espaço não tão difícil de entender: "quando" é o advérbio correto para os exemplos citados.

"O caminhão quebrou na estrada onde causou grande congestionamento". Na oração, o "onde" ganhou função consecutiva, isto é, o incidente teve como consequência o trânsito em toda a cidade.

Talvez o que melhor exemplifique a abrangência do "onde" na língua portuguesa seja o expletivo, ou seja, o uso como partícula de realce, sem funcionalidade gramatical, mas com função semântica. Por exemplo: "Eu cheguei cedo ao trabalho, onde resolvi esperar um pouco. Onde percebi: era feriado". O primeiro uso ainda poderia ser associado ao da conjunção aditiva "e", mas o segundo é dispensável. Para fechar, temos o uso adversativo: "O médico foi chamado para atendê-la onde não pôde fazer mais nada", aplicação que absorve o sentido de "mas".

Andréa Neiva, *Discutindo Língua Portuguesa*

1. A palavra grifada no primeiro parágrafo significa o mesmo que:
  - A) alegórica.
  - B) afirmativa.
  - C) casual.
  - D) semelhante.
2. A palavra duplamente grifada no primeiro parágrafo do texto refere-se a:
  - A) adjunto.
  - B) tema.
  - C) uso.
  - D) uso desse adjunto.
3. Leia com atenção as afirmativas abaixo.
  - 1 - O uso coloquial desse adjunto pode expressar, além de relação de lugar, relação temporal, de finalidade, consequência, adversidade, bem como os usos expletivo e aditivo.
  - 2 - Apesar de todos esses usos, o "onde" nunca cria equívocos num texto.

Sobre elas é possível dizer que:

- A) 1 é correta e 2 é incorreta.
- B) 1 é incorreta e 2 é correta.
- C) ambas são corretas.
- D) ambas são incorretas.

4. Há erro de regência verbal na oração da alternativa:
- A) Implicou em muito trabalho para as pessoas.
  - B) Ninguém aspirava ao cargo de professor de português.
  - C) Visava ao cargo de professor de português.
  - D) Esqueci-me de lhe telefonar.
5. A crase está incorretamente empregada na alternativa:
- A) Deu o anel à ele de presente.
  - B) Pedimos um espaguete à bolonhesa.
  - C) Fomos à farmácia para comprar os remédios necessários.
  - D) Falava da menina sentada à sua direita.
6. O par de antônimos não está correto na alternativa:
- A) ambidestro→ambiesquerdo.
  - B) descrédito→depreciação.
  - C) audacioso→pusilânime.
  - D) louvor→apupo.
7. O sujeito é indeterminado na oração da alternativa:
- A) Falaram a seu respeito durante a festa.
  - B) Choveu a tarde toda.
  - C) Havia muitas coisas a serem ditas.
  - D) Anoiteceu lentamente naquele dia.
8. Complete os claros das orações abaixo.
1. É preciso que eu \_\_\_\_\_ (fazer) o que deve ser feito.
  2. Se eu \_\_\_\_\_ (fazer) o almoço ele será delicioso.
  3. Quando você \_\_\_\_\_ (ver) o carro que eu comprei, gostará.

Assinale a alternativa que completa com correção, e na sequência, os claros acima:

- A) faço – fazer – ver.
  - B) faço – fizer – ver.
  - C) faça – fazer – ver.
  - D) faça – fizer - vir.
9. Assinale a resposta que completa corretamente as orações:
- O agente do crime fugiu para evitar prisão em \_\_\_\_\_.
  - Os acordos de paz entre os países é \_\_\_\_\_.
  - O motorista \_\_\_\_\_ a lei de trânsito.
- A) flagrante – iminente – infligiu.
  - B) flagrante – eminente – infligiu.
  - C) flagrante – eminente – infringiu.
  - D) flagrante – iminente – infringiu.
10. Assinale a alternativa que completa corretamente os claros.
- Este livro é para \_\_\_\_ ler.
  - Deixar de fumar será benefício para \_\_\_\_.
  - Esta ordem de serviço é para \_\_\_\_ executar.
  - Eu fiz tudo para ela gostar de \_\_\_\_.
- A) eu – eu – mim – mim.
  - B) eu – mim – eu – mim.
  - C) mim – eu – mim – eu.
  - D) mim – mim – eu – eu.

11. Complete com “conosco” ou “com nós”.

- Já falaram \_\_\_\_\_ quatro, sobre esse problema.
- Já falaram \_\_\_\_\_ sobre esse depoimento.
- Vocês vão ao teatro \_\_\_\_\_?

- A) com nós – conosco – conosco.
- B) conosco – conosco – com nós.
- C) com nós – com nós – conosco.
- D) conosco – com nós – com nós.

12. Assinale a alternativa em que haja erro de concordância.

- A) São seis horas da manhã.
- B) A maioria conseguiu aprovação.
- C) Fazem vinte anos que não o vejo.
- D) Dez quilos é pouco para o churrasco

13. Fiz uma aplicação, a juro simples de 42% ao ano, durante 8 meses, obtendo o montante de R\$ 828,00. Meu capital investido foi de, aproximadamente:

- A) R\$ 696,00.
- B) R\$ 664,16.
- C) R\$ 659,26.
- D) R\$ 646,87.

14. A tabela mostra dados de uma pesquisa feita entre 120 pessoas durante um evento. Preencha os dados que faltam para assinalar a alternativa correta.

|           | Homens | Mulheres | Total |
|-----------|--------|----------|-------|
| solteiros |        | 27       | 51    |
| casados   | 24     |          |       |
| Total     | 48     | 72       | 120   |

Escolhendo uma pessoa participante, a probabilidade, em porcentagem aproximada, de que ela seja:


- 1 - homem solteiro é de \_\_\_\_\_.
- 2 - mulher casada é de \_\_\_\_\_.

Preenchem corretamente os claros 1 e 2:

- A) 17% – 53,7%.
- B) 20% – 37,5%.
- C) 21% – 35,5%.
- D) 18% – 25,5%.

15. Acrescentando-se 2 m a cada lado do quadrado sua área aumenta em 24 m<sup>2</sup>. O volume total das figuras corresponde a:

- A) 122 m<sup>3</sup>.
- B) 212 m<sup>3</sup>.
- C) 221 m<sup>3</sup>.
- D) 125 m<sup>3</sup>.




16. Comprei 30 salgadinhos para meus 3 filhos, que receberiam quantidades em proporção direta às suas respectivas idades: 4, 5 e 6 anos. O mais velho recebeu mais \_\_\_\_ salgadinhos do que o mais novo.

- A) 4
- B) 6.
- C) 3.
- D) 12.

17. A casa do meu filho fica a 761 metros distante da minha. Para ir à casa dele faço o percurso conforme o destaque da figura abaixo. Os quarteirões são retangulares, tendo de comprimento 25 metros a mais do que a largura. Cada quarteirão tem \_\_\_\_ metros de largura e \_\_\_\_ metros de comprimento.

- A) 98 e 123.  
B) 89 e 114.  
C) 78 e 103.  
D) 87 e 112



18. Uma parede foi revestida com azulejos quadrados de 15 cm de lado. Foram colocadas 15 fileiras, cada uma com 40 azulejos. A área total revestida é de:

- A)  $135 \text{ m}^2$ .  
B)  $15,30 \text{ m}^2$ .  
C)  $153 \text{ m}^2$ .  
D)  $13,50 \text{ m}^2$ .

19. Faço caminhada em 3 dias da semana conforme demonstrado na tabela.


| Dia da semana | segunda  | quarta   | sexta    |
|---------------|----------|----------|----------|
| Início        | 17h15min | 17h30min | 16h      |
| Término       | 18h30min | 18h45min | 17h15min |

Se ando numa velocidade de 3 km/h, percorro o total de \_\_\_\_ km por semana.

- A) 11,75.  
B) 11,25.  
C) 12,50.  
D) 15,20.

20. A figura abaixo é composta por cubos num volume total de  $112 \text{ cm}^3$ . A altura dessa pilha é:

- A) 4 cm.  
B) 14 cm.  
C) 6cm.  
D) 8 cm.



21. No quadrado abaixo falta um número.

|   |    |   |
|---|----|---|
| ? | 18 | 7 |
| 9 | 17 | 8 |
| 6 | 10 | 4 |

Esse número é:

- A) 10.  
B) 9.  
C) 11.  
D) 12.

22. Cinco bolinhas de cores diferentes (azul, amarela, verde, vermelha e branca) estão colocadas uma ao lado da outra, não necessariamente nessa ordem. A verde está numa extremidade e a azul na outra. A amarela está do lado da azul e a vermelha do lado da verde.


A bolinha que está no meio é a \_\_\_\_ (1) \_\_\_\_ e a \_\_\_\_ (2) \_\_\_\_ está entre a verde e a branca.

Completam os claros (1) e (2) respectivamente:

- A) amarela e vermelha.  
B) branca e amarela.  
C) vermelha e branca.  
D) branca e vermelha.


23. O número que falta no sentido anti-horário é:

- A) 58.
- B) 56.
- C) 55.
- D) 57.




24. O número que falta é:

- A) 9.
- B) 8.
- C) 7.
- D) 10.



25. Observe a representação:

- A) 437.
- B) 4.037.
- C) 40.037.
- D) 400.037.



26. A caixa de diálogo Opções de Auto Correção do Word 2003 apresenta os seguintes recursos, exceto o de:

- A) Verificar ortografia e gramática
- B) Auto Formatação.
- C) Auto Formatação ao Digitar.
- D) Auto Texto

27. Para obter uma lista das funções disponíveis numa planilha do Excel, clique em uma célula e pressione

- A) SHIFT+F2.
- B) SHIFT+F3.
- C) CTRL+F3
- D) CTRL+F2

28. Analise as afirmações sobre os recursos de copiar e colar no PowerPoint.

- 1) Se você copiar e colar um slide em seguida a um slide que tem um modelo de design diferente, o slide colado assume os estilos do slide anterior.
- 2) Quando você copia slides na caixa de diálogo Localizador de Slide, pode marcar ou desmarcar a opção Manter a Formatação original, antes de inserir o slide.

Sobre as afirmações conclui-se que:

- A) 1 e 2 estão incorretas.
- B) apenas 1 está correta.
- C) apenas 2 está correta.
- D) 1 e 2 estão corretas.

29. Este botão da janela do Access executa o comando

- A) Análise.
- B) Relatórios.
- C) Relacionamentos
- D) Módulos.



30. A barra de informações é um recurso localizado na parte superior da página Web onde o Internet Explorer apresenta as informações acerca de segurança, transferências, janelas de pop-up bloqueadas e outras atividades. Por padrão o Internet Explorer exibe a barra Informações, dentre outras circunstâncias, quando:

- um site tentar instalar um controle de ActiveX ou executá-lo de forma insegura no computador.
- um site tentar abrir uma janela de pop-up.
- um site tentar transferir um ficheiro para o computador.
- as definições de segurança estiverem abaixo dos níveis recomendados.
- tiver iniciado o Internet Explorer com os suplementos desativados.
- as definições de segurança não permitem um protocolo específico.
- o Internet Explorer impediu um ataque por scripts.

São itens pertinentes:

- A) apenas seis dos citados.
- B) apenas cinco dos citados.
- C) apenas três dos citados.
- D) todos os citados.

31. Assinale a alternativa incorreta:

- A) Ao se efetuar a modelagem de dados num banco de dados relacional, podemos afirmar que uma relação na segunda forma normal pode apresentar diversas chaves primárias, mas apenas uma chave candidata.
- B) Na modelagem de dados, a afirmação "Para que relações nas quais a chave primária contém múltiplos atributos, nenhum atributo não-chave deve ser funcionalmente dependente de uma parte da chave primária" corresponde à segunda forma normal.
- C) No modelo relacional de dados, uma coluna de uma determinada tabela só pode conter valores atômicos. Esta afirmação corresponde à primeira forma normal.
- D) No modelo relacional de dados, a propriedade do fechamento garante que ao executarmos uma operação relacional sobre uma tabela teremos como resultado uma outra tabela.

32. Dado um banco de dados relacional formado pela tabela abaixo:

PROJETO

| CODPROJETO | VERBA | DEPTO | CODGERENTE |
|------------|-------|-------|------------|
| 95100      | 18000 | 110   | 1001       |
| 95110      | 1550  | 130   | 1002       |
| 95120      | 1300  | 120   | 1001       |
| 95130      | 1449  | 120   | 1002       |
| 95140      | 18120 | 140   | 1003       |
| 95150      | 15230 | 160   | 1004       |
| 95160      | 14350 | 160   | 1005       |
| 95170      | 1745  | 110   | 1005       |
| 95180      | 12220 | 110   | 1004       |

O comando SQL que lista as informações dos projetos do departamento 110 e que têm verba superior a 12000 é

- A) SELECT PROJETO WITH DEPTO 110 AND VERBA > 12000
- B) SELECT CODPROJETO WITH DEPTO = 110, VERBA > 12000
- C) SELECT \* FROM PROJETO WHERE DEPTO = 110 AND VERBA > 12000
- D) SELECT CODPROJETO BETWEEN DEPTO = 110 , VERBA > 12000

33. Na Análise Estruturada de Sistemas, \_\_\_\_\_ identifica os dados estáticos. Sua estrutura de dados deve conter todas as estruturas que a ele chegam. Pode conter de 0 a N ocorrências. Um fluxo que dele sai é interpretado como leitura e um fluxo que nele entra é interpretado como uma atualização.

- A) uma primitiva funcional
- B) um depósito de dados
- C) uma entidade externa
- D) um processo de controle

34. Dado o pseudocódigo abaixo:

INICIO:

```
{  
  INTEGER CONTADOR1=5, CONTADOR2=5, TRAB1=5, TRAB2=15;  
  PARA (CONTADOR1=3; CONTADOR1 <=10; CONTADOR1 = CONTADOR1 + 2)  
  {  
    TRAB2= TRAB2+1;  
    PARA (CONTADOR2 =0; CONTADOR2 <= 40; CONTADOR2 = CONTADOR2 +1)  
    {  
      TRAB1 = TRAB1 + 1;  
    }  
  }  
  IMPRIME TRAB1;  
  IMPRIME TRAB2;  
}
```

FIM:

Após a execução do programa acima, as variáveis TRAB1 e TRAB2 terão respectivamente os valores:

- A) 170 e 20
- B) 168 e 18
- C) 167 e 17
- D) 169 e 19

35. Com relação à qualidade de software, assinale a alternativa incorreta:

- A) As medições de software podem ser utilizadas para coletar dados quantitativos sobre o software e seu processo. Os valores das métricas de software, que são coletados, podem ser utilizados para fazer inferências sobre a qualidade de produto e de processo.
- B) Uma métrica de software é qualquer tipo de medição que se refira a um sistema de software, processo ou documentação relacionada. Exemplos disso são as medidas do tamanho de um produto em linhas de código, as quais são chamadas de taxas de Godel.
- C) O objetivo principal do projeto de casos de teste é derivar um conjunto de testes que tenha uma alta probabilidade de revelar defeitos de software. Os testes de caixa branca focalizam a estrutura de controle do programa.
- D) Os padrões de software são importantes para a garantia da qualidade, uma vez que representam uma identificação da 'melhor prática'. O processo de controle de qualidade se ocupa de verificar se o processo de software e o software em desenvolvimento estão em conformidade com esses padrões.

36. Uma forma de se medir o tamanho dos requisitos de um software, através do ponto de vista dos usuários e independente de tecnologias de implantação se dá pelo uso da métrica

- A) linhas de código.
- B) esforço em horas.
- C) pontos de função.
- D) linhas de debug.

37. Com relação à metodologia de desenvolvimento de sistemas orientada à prototipação, assinale a alternativa incorreta:
- A) O analista de sistemas ao desenvolver um protótipo descartável para o software a ser desenvolvido deve escolher um sistema operacional eficiente bem como uma adequada linguagem de programação. Além disso, um algoritmo eficiente deve ser implementado para que o usuário tenha, no protótipo construído, uma boa noção da aplicação a ser desenvolvida. O emprego de testes caixa branca no protótipo auxilia, logo na fase de projeto e especificação de requisitos, que se tenha uma imagem errada da aplicação a ser desenvolvida.
  - B) Frequentemente, um cliente define um conjunto de objetivos gerais para o software, mas sem identificar um suficiente detalhamento dos requisitos da entrada, processamento e saída. Em outros casos, o analista de sistemas pode não estar suficientemente seguro sobre a eficiência de um algoritmo ou da adaptabilidade de um sistema operacional, ou ainda, da interação homem-máquina que deve ser implementada no sistema. Nestes casos, a abordagem orientada à protótipos deve ser recomendada.
  - C) Prototipação é um processo que habilita o analista de sistemas a criar um modelo do software que deve ser construído. O modelo pode ser materializado através de três formas: (1) um protótipo em papel ou baseado em PC que mostra a interação homem-máquina, (2) um protótipo que implementa uma parte da função requerida ou (3) um programa existente que executa parte ou toda a função desejada mas com características que serão melhoradas durante o novo esforço de desenvolvimento.
  - D) Dentre as fases de desenvolvimento orientado a protótipos, há uma conhecida por "rápido projeto" no qual se enfoca uma representação dos aspectos do software que serão visíveis ao usuário, como por exemplo, formatos de entrada e saída de dados. Com esta abordagem, o protótipo poderá ser avaliado pelo cliente/usuário e ser, como consequência, usado para refinar os requisitos do software a ser desenvolvido.
38. Através de um processo conhecido como \_\_\_\_\_ os dados dos sistemas de origens são extraídos, "limpos", consistidos, unificados e carregados para um banco de dados, que podemos chamar de Data Warehouse. Aos dados carregados neste banco de dados emprega-se uma modelagem de dados específica para grandes volumes e alta performance, diferentemente da base de dados transacionais controladas pelos sistemas transacionais ou ERP's.
- A) LDT
  - B) TDL
  - C) TLE
  - D) ETL
39. Considerando JavaScript, assinale a alternativa que apresenta métodos do objeto String.
- A) first(), last() e join().
  - B) append(), index() e reverse().
  - C) substring(start, finish), charAt(index) e big().
  - D) first(), last() e search().
40. Considerando o banco de dados MySQL, a função \_\_\_\_\_ pode ser utilizada para se enviar comandos SQL (INSERT, UPDATE, DELETE, etc.) ao servidor MySQL.
- A) mysql\_go
  - B) mysql\_send
  - C) mysql\_query
  - D) mysql\_trigger



41. Dado o seguinte código escrito na linguagem Java:

```
package concurso;

public class Quest extends SPTUR{

    public static void main(String [] args) {
        Quest t = new Quest();
        t.count();
    }
}

class SPTUR {
    void count() {
        for (int x = 0; x <= 50; x++ , x+=10 ) {
            System.out.print(" " + x);
        }
    }
}
```

Após a execução do programa será impresso na console:

- A) Nada, pois haverá erro de compilação.
- B) 0 11 22 33 44
- C) Nada, pois haverá erro de execução.
- D) 0 10 20 30 40

42. São componentes Zend Framework:

- A) Zend\_Markup, Zend\_Modeller, Zend\_Db
- B) Zend\_MVC, Zend\_Catch, Zend\_Db
- C) Zend\_Server, Zend\_View, Zend\_Postfix
- D) Zend\_Controller, Zend\_View, Zend\_Db

43. O que é exibido pelo script PHP abaixo:

```
<?php
    echo 0xAB;
?>
```

- A) 171
- B) AB
- C) BAx0
- D) Undefined variable

44. MySQL disponibiliza suporte a ODBC por meio do programa

- A) MySQLDB.
- B) MyDBCONNECT.
- C) MyODBC.
- D) MyDBLINK.

45. Assinale a alternativa incorreta:

- A) Na orientação a objetos, um método aplicado a um objeto é selecionado para execução através da sua assinatura e da verificação de qual classe o objeto pertence. Através do mecanismo de encapsulamento, dois métodos de uma mesma classe não podem ter o mesmo nome, uma vez que suas listas de parâmetros podem ser diferentes. Em tal situação haverá impasse, pois o compilador, mesmo usando o construtor e compilação estática, não será capaz de detectar qual método deve ser escolhido a partir da análise dos tipos de argumentos do método.
- B) Na UML, o diagrama que mostra as possíveis interações das entidades externas ao sistema em torno dos objetos, de forma que os vínculos entre si são mostrados em uma enumeração de mensagens é o diagrama de colaboração.
- C) Na programação orientada a objetos, podemos definir um método sem implementação de código. Este método é denominado abstrato.
- D) Na programação orientada a objetos, uma classe que contenha pelo menos um método como protótipo é chamada abstrata.

46. Na linguagem ASP, o método \_\_\_\_\_ cria uma instância de um componente no servidor.

- A) InstanceCom
- B) CreateComponent
- C) AddInstance
- D) CreateObject

47. O Dicionário de Dados de um sistema compreende

- A) a identificação das entidades, relacionamentos, cardinalidades, modalidades de uso, generalizações e chaves secundárias.
- B) a descrição dos itens de dados, tipos, dependências funcionais, agrupamentos normalizados e chaves candidatas.
- C) um glossário de termos, a identificação das entidades, atributos, chaves estrangeiras e agregação de itens de dados.
- D) a identificação das entidades, itens de dados, descrição de tipos e domínios e identificação de referências de uso.

48. A identificação correta das Entidades Externas no Diagrama Entidade-Relacionamento se dá por meio de uma chave candidata que tem como característica

- A) prover um conjunto de atributos identificadores que permitem usar pares de chaves alternadas para localizar ocorrências da entidade.
- B) restringir conjuntos de valores associados ao domínio e interligá-los à uma chave primária em outras entidades externas.
- C) prover um conjunto de atributos identificadores não nulos que garantem unicidade de ocorrências para a entidade.
- D) restringir conjuntos de atributos identificadores não nulos e interligá-los à uma chave primária em outras entidades externas.

49. Na linguagem DELPHI, a função utilizada para verificar a existência de um determinado arquivo é

- A) ExistFile.
- B) FileExists.
- C) IsFileExist.
- D) CheckFile.

50. O \_\_\_\_\_ é um modelo de referência que contém práticas (genéricas ou específicas) necessárias à maturidade em disciplinas específicas (Systems Engineering (SE), Software Engineering (SE), Integrated Product and Process Development (IPPD), Supplier Sourcing (SS)). Desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute) da Universidade Carnegie Mellon, é uma evolução do CMM e procura estabelecer um modelo único para o processo de melhoria corporativo, integrando diferentes modelos e disciplinas.

- A) CMMA
- B) CMMS
- C) CMMI
- D) CSMM