



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

CONCURSO PÚBLICO EDITAL N.º 15/2014

Cód. 08 – Analista de Sistemas

Investimento em qualidade de vida

Há tempos o conceito de saúde empresarial não se limita apenas a benefícios de assistência médica ou odontológica. Manter uma companhia saudável vai muito além disto e fatores como clima organizacional e qualidade de vida são primordiais para manter os profissionais satisfeitos e produtivos.

Atualmente, existe investimento neste sentido por parte das empresas, mas ainda não foi atingido o nível ideal. A maioria das ações ainda partem das grandes multinacionais e de áreas de Recursos Humanos mais estruturadas, mas o cenário vem mudando. Pequenas e médias corporações vêm absorvendo o conceito de saúde corporativa e perceberam que hoje, para manter pessoas felizes com o trabalho, devem oferecer algo a mais que o retorno financeiro. Medidas pequenas, mas que surtem efeito, como salas de descanso, cursos e palestras com temas pertinentes à qualidade de vida, entre outros benefícios, estão cada vez mais presentes nas organizações.

“O profissional se tornou mais exigente na hora de escolher um bom lugar para trabalhar e empreender sua carreira. Acabaria então a história do funcionário vender a sua saúde simplesmente por salário. As pessoas estão mais exigentes”. O desenvolvimento de relações interpessoais baseados na ética e na justiça promete ser um marco na vida do trabalhador do século XXI, que terá o prazer no trabalho como o principal requisito do profissional bem sucedido, elevando assim sua autoestima e a qualidade de vida.

O excesso de funções dos profissionais é um dos principais fatores que influenciam na saúde de uma corporação. O desgaste físico e mental faz com que a motivação e a produtividade caiam no rendimento. A empresa precisa despertar o interesse e preocupação de seus líderes para este objetivo. Muitos profissionais de diretoria e gerência ainda não possuem esta visão, focando seus esforços apenas em metas e resultados. Os Recursos Humanos têm uma função muito importante dentro deste conceito de qualidade de vida. É por meio de ações focadas em cada perfil de colaborador ou equipe, que o RH irá conseguir atingir a satisfação e felicidade de cada indivíduo – dentro de cada empresa existem diversas culturas e cabe ao RH identificá-las e oferecer benefícios e atividades para cada uma delas.

O grande desafio das empresas é estimular os profissionais a terem melhor qualidade de vida dentro e fora das organizações. A motivação para este intuito deve ser contínua e apoiar os funcionários a internalizar as boas práticas, por meio de estímulos e experimentação de atividades que colaboram o seu estilo de vida saudável, é essencial. Organizações que não possuem a mentalidade da qualidade de vida perdem muito e os resultados negativos ficam evidentes. Estas perdem a oportunidade de estimular os seus colaboradores a serem resilientes, mais produtivos e melhores na gestão individual da saúde. A rotatividade de pessoas também cresce, aumentando todos os encargos da corporação. “A empresa só alcança o sucesso com a satisfação de seus colaboradores. Proporcionar qualidade de vida e um ambiente saudável para trabalhar devem ser objetivos prioritários das companhias”.

Barbara Tavares Bertolucci Conde
Disponível em: <http://www.rhportal.com.br/>

1. Após a leitura do texto, analise as afirmações abaixo e assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso, em seguida assinale a alternativa correta.
- () O que define a qualidade de vida não é o salário em si ou os benefícios da assistência médica, mas satisfação que o trabalhador sente com o que faz. A empresa que propicia um ambiente tranquilo, aconchegante e cordial tem muito mais aceitação das pessoas do que uma empresa em que o colaborador se sente tenso com o trabalho ou com os demais.
 - () Muitos da liderança ainda não sabem como liderar, ainda têm a mentalidade de liderança do passado, e hoje sabemos que o líder, o gerente têm que ser uma pessoa flexível, que saiba ouvir seus liderados, que ofereça ajuda, que saiba se comunicar, entre outras características. Precisam descobrir que seu papel mudou de forma significativa e como consequência, o comportamento também precisa mudar.
 - () Líderes que levam seus funcionários a alcançar os resultados desejados de forma ética, certamente conseguem despertar o que há de melhor na equipe e, com isso, aumentam significativamente sua produtividade e consequentemente não haverá a rotatividade dos funcionários.
- A) F, F e V.
B) V, V e V.
C) V, V e F.
D) F, V e F.
2. A alternativa que contém o mesmo significado da palavra “despertar” é:
- A) Saiu sem despertar suspeitas.
B) Hoje despertei alegre.
C) A palestra despertou nele a vontade de voltar a estudar.
D) A buzina despertou o bebê.
3. Em todas as alternativas temos palavras acentuadas pela mesma regra de acentuação, EXCETO em:
- A) além – terá – identificá-las.
B) físico – ética – práticas.
C) odontológica – líder – líderes.
D) contínua – saudável – área.
4. Todas as palavras são grafadas como “baseados”, EXCETO:
- A) reve__ar.
B) eva__ão.
C) do__e.
D) ga__olina.
5. Em todas as alternativas as palavras fazem o plural como “relação interpessoal”, EXCETO:
- A) gestão individual.
B) preocupação cruel.
C) satisfação natural.
D) alemão gentil.
6. “Medidas pequenas, mas que surtem efeito, como salas de descanso, cursos e palestras com temas pertinentes à qualidade de vida, entre outros benefícios, estão cada vez mais presentes nas organizações.” Assinale a alternativa em que os verbos grifados estão no futuro do pretérito do indicativo.
- A) sortiram – estiveram.
B) sortiriam – estariam.
C) surtiriam – estariam.
D) surtiam – estariam.
7. Coloque (C) para correto e (E) para errado.
- () O pronome “las”, grifado no texto, substitui “diversas culturas”.
 - () A frase abaixo apresenta erro de concordância.
Fazem vários anos que ele trabalha na mesma empresa.

Está correta a alternativa.

- A) C – E.
B) C – C.
C) E – C.
D) E – E.

8. Coloque (C) para correto e (E) para errado.

- () De acordo com a norma culta a regência verbal da frase a seguir está correta.
Ele não se adapta, entra e sai das empresas em menos de um mês.
- () O acento indicador da crase está correto na frase abaixo.
Diversas teorias relacionaram salário à felicidade, mas hoje os benefícios e a remuneração deixaram de ser determinantes na escolha de um novo emprego.
- A) E – C.
B) C – E.
C) C – C.
D) E – E.

9. De acordo com o processo de formação a palavra “*internalizar*” é derivada por:

- I- prefixação.
II- sufixação.
III- prefixação e sufixação.
IV- parassíntese.

Estão incorretos:

- A) Apenas I, II e IV.
B) Apenas II, III e IV.
C) Todos os itens.
D) Apenas I, II e III.

10. Classifique o sujeito das frases abaixo e assinale a alternativa correta.

- I- Nesta empresa existe um conjunto de motivações importantes para a satisfação no trabalho.
II- Nesta empresa há um conjunto de motivações importantes para a satisfação no trabalho.
III- Aquela empresa tem um conjunto de motivações importantes para a satisfação no trabalho.

- A) I. Sujeito Simples: um conjunto de motivações importantes – II. Oração sem sujeito – III. Sujeito Simples: Aquela empresa.
B) I e II = Sujeito Simples: Nesta empresa – III. Sujeito Simples: Aquela empresa.
C) I. Sujeito Simples: Nesta empresa – II. Oração em sujeito – III. Sujeito Simples: Aquela empresa.
D) I, II e III = Sujeito Simples: um conjunto de motivações importantes.

11. Em duas salas, A e B, há um total de 50 computadores para capacitação de professores. Colocando-se, ao mesmo tempo, dois professores em cada computador da sala A e um professor em cada computador da sala B, ao todo, 71 professores podem participar de uma aula nessas salas. Dessa forma, a diferença entre o número de computadores da sala A e o número de computadores da sala B, nessa ordem, é:

- A) 8.
B) -8.
C) -13.
D) 13.

12. Em um laboratório de informática, 14 máquinas estão com um software S na versão 1.0 e 16 máquinas estão com o mesmo software S, mas na versão 1.1. Uma pessoa entra nesse laboratório e escolhe, de forma aleatória, uma dessas máquinas para utilizar o software S. A probabilidade de essa pessoa escolher uma máquina com a versão 1.1 desse software pode ser representada pela fração:

- A) $\frac{1}{16}$.
B) $\frac{1}{30}$.
C) $\frac{9}{21}$.
D) $\frac{8}{15}$.

13. Em uma pesquisa com 400 candidatos a um determinado cargo, duas perguntas foram feitas. No que segue, são apresentadas essas perguntas e suas respostas.

- Você gosta de trabalhar com desenvolvimento e manutenção de sistemas?
Respostas – sim: 350; não: 50.
- Você gosta de assessorar atividades desenvolvidas em laboratórios de informática?
Respostas – sim: 150; não: 250.

Com base nessas informações, avalie as seguintes proposições:

- I- 87,5% dos entrevistados gostam de trabalhar com desenvolvimento e manutenção de sistemas.
- II- 62,5% dos entrevistados não gostam de assessorar atividades desenvolvidas em laboratórios de informática.
- III- A razão entre o número de entrevistados que gostam de assessorar atividades desenvolvidas em laboratórios de informática e o número de candidatos que não gostam de trabalhar com desenvolvimento e manutenção de sistemas é 3.

É verdade o contido em:

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, II e III.
- D) I e III, apenas.

14. Um produto foi comprado por Pedro com 10% de desconto sobre o preço normal de venda, a R\$100,80. No dia seguinte, o mesmo produto foi comprado por Lilian com 5% de desconto sobre o mesmo preço normal de venda. O preço pago por Lilian foi:

- A) R\$ 105,84.
- B) R\$ 105,34.
- C) R\$ 106,40.
- D) R\$ 106,90.

15. Um capital C foi aplicado por 2 anos, a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Ao final da aplicação foi sacado o montante M. A razão M/C corresponde a:

- A) 1,20.
- B) 1,22.
- C) 1,23.
- D) 1,21.

16. Um grupo de 65 pessoas precisa ser dividido em dois grupos menores que ocuparão duas salas: uma com capacidade para receber 80 pessoas e outra com capacidade para receber 50 pessoas. Se essa divisão ocorrer de forma diretamente proporcional à capacidade dessas salas, então é verdade que o menor grupo deverá ter:

- A) 25 pessoas.
- B) 23 pessoas.
- C) 21 pessoas.
- D) 27 pessoas.

17. Os grupos A, B e C são formados por um total de 30 pessoas, de forma que nenhuma delas pertence a mais de um grupo. Sabe-se que no grupo B o número de pessoas é o dobro do número de pessoas do grupo A e excede em 5 o número de pessoas do grupo C. Logo, a soma dos números de pessoas dos grupos B e C é:

- A) 22.
- B) 21.
- C) 23.
- D) 20.

18. Sabe-se que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Sendo assim, 350.000 centímetros cúbicos correspondem, em litros, a:

- A) 3.500.
- B) 350.
- C) 35.
- D) 3,5.

19. Uma superfície plana tem área de 15 metros quadrados. Essa área, em centímetros quadrados, equivale a:

- A) 1.500.
- B) 150.000.
- C) 150.
- D) 15.000.

20. O número mínimo de cédulas, que compõem o atual sistema monetário brasileiro, necessário para compor o total de R\$ 146,00 é:

- A) 7.
- B) 5.
- C) 8.
- D) 6.

Considere o programa DELPHI a seguir para responder as duas próximas questões.

<pre> unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; type TMyClass = class(TForm) btn1: TButton; btn2: TButton; lbl1: TLabel; procedure btn1Click(Sender: TObject); procedure btn1Enter(Sender: TObject); procedure btn1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure btn2Click(Sender: TObject); private { Private declarations } x: Integer; y: Integer; z: Integer; public { Public declarations } end; var MyClass: TMyClass; implementation {\$R *.dfm} </pre> Continua ➡ I	Continuação - I <pre> procedure TMyClass.FormCreate(Sender: TObject); begin x := 0; y := 10; z := -10; end; procedure TMyClass.btn1Click(Sender: TObject); begin Self.lbl1.Caption := 'Nice'; end; procedure TMyClass.btn1Enter(Sender: TObject); begin Self.lbl1.Caption := 'The End'; end; procedure TMyClass.btn1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); begin Self.lbl1.Caption := 'Caro Usuario'; end; procedure TMyClass.btn2Click(Sender: TObject); begin If Self.x > 0 then Begin Inc(Self.z); End else Begin Inc(Self.y); Dec(Self.x); End; end; end. </pre>
--	---

21. Ao posicionarmos o mouse e clicarmos com o botão direito sobre o objeto btn1 o texto exibido no objeto lbl1 será:

- A) Caro Usuário.
- B) Nice.
- C) The End.
- D) Null.

22. Após executar a aplicação e imediatamente clicar três vezes seguidas no botão btn2 os valores finais dos atributos X, Y e Z, são respectivamente:

- A) X = 4 Y = 12 Z = -15
- B) X = 3 Y = 11 Z = +3
- C) X = -3 Y = 13 Z = -10
- D) X = -10 Y = 10 Z = -8

23. A troca de notícias na Web com o formato XML está dentro do padrão que se conhece pelo descrito na alternativa:

- A) RSS.
- B) SOAP.
- C) DHTML.
- D) XSTL.

24. Atribua (V) verdadeira ou (F) falsa às afirmações que se seguem. Respectivamente I, II e III são:

- I- Os Web Services [SOAP] são um conjunto de padrões da indústria baseados em XML que permitem a troca de dados entre aplicativos executados em diferentes computadores.
- II- O objetivo dos Web Services é reduzir ou eliminar os custos de interface, ou seja, custos relativos à troca de dados entre sistemas de computadores.
- III- Através do padrão XSLT aplicado num esquema HTML conseguimos transpassar os Firewall existentes, pois tudo é passado pela porta HTTP (Número 80).

- A) V, F e V.
- B) V, V e F.
- C) F, V e V.
- D) F, V e F.

25. Atribua (V) verdadeira ou (F) falsa às afirmações que se seguem. Respectivamente I e II são:

- I- O ASP.NET funciona com qualquer ambiente que tenha ativo o ADO, pois com o ASP são páginas ativas, é necessário que se mantenha a conexão com o banco de Dados enquanto a página é atualizada dinamicamente.
- II- O .NET Framework 6a funciona lado a lado com versões mais antigas do Framework. Por padrão, aplicativos baseados em versões anteriores do Framework continuarão sendo executados na versão de destino. O Microsoft .NET Framework 6a fornece novos recursos e diversos aprimoramentos na compilação e linkedição, além de ser transparente o tipo de arquitetura utilizada (32 ou 64 bits).

- A) F e V.
- B) F e F.
- C) V e V.
- D) V e F.

26. Abaixo é apresentada uma forma de autenticação em .NET;

```
LINHA 1:      <???????????? mode="Forms">
LINHA 2:      <forms name="SavingsPlan" loginUrl="/Login.aspx">
LINHA 3:      <credentials passwordFormat="SHA1">
LINHA 4:      <user name="Mario"
LINHA 5:      password="07B7F3EE06732BE967CBBD103DF30CA6"/>
LINHA 6:      <user name="Joaquim"
LINHA 7:      password="F2dA576E5E033E9F04ABF8FCB3753889"/>
LINHA 8:      </credentials>
LINHA 9:      </forms>
LINHA 10:     </????????????>
```

O trecho representado por ?????????? deve ser substituído pelo indicado na alternativa:

- A) validation.
- B) usersadd.
- C) addsoncreate.
- D) authentication.

27. Utilize seus conhecimentos no RaveReport para responder a esta questão, preenchendo corretamente a lacuna do texto a seguir. O componente Delphi chamado _____ exporta um DataSet do Delphi para o projeto Rave.

- A) Rv_Export_Connection.
- B) Rv_Project_Export.
- C) RvDataSetConnection.
- D) Rv_Project.

28. Atribua (V) verdadeiro ou (F) falso às afirmações a seguir, tendo como base o HTML. Respectivamente I, II e III são:

- I- O atributo ROWSPAN define quantas linhas uma célula pode abranger.
- II- O atributo CELLPADDING é utilizado para formatar o espaço entre o conteúdo de uma célula e suas bordas.
- III- O atributo VALIGN deve ser aplicado quando se deseja alinhar o texto em relação às laterais da página, fazendo com que o mesmo se adeque a qualquer navegador.

- A) V, V e F.
- B) V, F e V.
- C) F, V e V.
- D) F, V e F.

29. Complete o texto a seguir com a alternativa correta. O Simple API for XML provê acesso serial ao conteúdo de um documento XML. É uma alternativa ao:
- DOM (Document Object Model).
 - COM (Component Object Model).
 - WSDL (Web Service Description Language).
 - URL (Uniform Resource Locator).
30. Responda a esta questão com base no assunto "CSS / Tipos de Folhas de Estilo). As regras de CSS podem ser definidas em três lugares. Assinale a alternativa que não corresponde a um lugar válido.
- Em um documento separado fora de todos os documentos HTML.
 - No cabeçalho de um documento HTML.
 - Dentro da tag /Nil, que se encontra dentro da tag /Body.
 - Dentro de uma tag de HTML.
31. Com base em seus conhecimentos sobre conexão da linguagem com o banco de dados, atribua V (verdadeiro) ou F (falso). Respectivamente I e II são:
- O ADO - ActiveX Data Objects - não tem seu uso restrito ao Visual Basic , ele pode ser usado em muitas linguagens de programação que suportam objetos COM. Pode-se usar ADO com: Visual Basic , VBA , VBScript , Visual C++ , Java , Delphi , Visual J ++ .
 - Uma função muito solicitada é a junção / referência a uma biblioteca ADO no VBScript. Para seu uso é necessária a aplicação do modo <exec> como administrador.
- V e V.
 - V e F.
 - F e V.
 - F e F.
32. A seguir são descritas cláusulas usadas com o comando SQL CREATE TABLE, EXCETO o que se lê na alternativa:
- CHECK.
 - UNIQUE.
 - INDEX KEY.
 - REFERENCE.
33. A álgebra relacional possui as operações union, intersect e minus, para junções de conjuntos. Em SQL essas funções podem ser respectivamente conseguidas respectivamente através das instruções indicadas na alternativa:
- group by, inner join e outer join.
 - group by, outer join e inner join.
 - union, distinct e not in.
 - union, in e not in.
34. Você está visualizando uma tabela de um banco de dados relacional (Exemplo MySQL, SQL Server, Oracle, etc). Assinale a alternativa que apresenta o comando SQL que lista as informações dos salários do departamento 120 que têm valor superior a 11000.

FOLHA

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	DEPTO	CHAPA
49510	18000	110	91001
49511	15500	130	91002
49512	13000	120	91001
49513	14490	120	91002
49514	18120	140	91003
49515	15230	160	91004
49516	14350	160	91005
49517	17450	110	91005
49518	12220	110	91004

- SELECT PROJETO WITH DEPTO 120 AND VERBA > 11000
- SELECT CODPROJETO WITH DEPTO = 120, VERBA > 11000
- SELECT CODPROJETO BETWEEN DEPTO = 120 , VERBA > 11000
- SELECT * FROM PROJETO WHERE DEPTO = 120 AND VERBA > 11000

35. Indique qual alternativa a seguir descreve o texto que se segue. É um tipo especial de procedimento armazenado no sistema DBMS, que é executado sempre que há uma tentativa de modificar os dados de uma tabela que é seguida por ele.
- A) Store Procedure.
 - B) Array Constraint.
 - C) Trigger.
 - D) View.
36. Preencha a lacuna abaixo com a alternativa correta.
- A junção dos comandos SQL <_____> e <DROP COLUMN>, faz com que uma coluna seja eliminada de uma dada tabela.
- A) SELECT TABLE
 - B) JOIN TABLE
 - C) ALTER TABLE
 - D) FROM TABLE
37. Preencha a lacuna do texto a seguir com a resposta correta, tendo como base o tópico “Análise e desenvolvimento Orientada a Objetos (AOO)”.
- O termo _____ descreve uma medida qualitativa do grau com que as classes estão ligadas entre si. Conforme as classes (e os componentes) se tornam mais interdependentes esta medida aumenta. A AOO prima em manter esta medida o mais baixo possível.
- A) Acoplamento
 - B) Poliforfismo
 - C) Estanqueidade
 - D) Compactação
38. A normalização de dados consite numa sequência de passos num projeto de um banco de dados, que permitem um armazenamento consistente e acesso eficiente às tabelas de um banco de dados relacional. Esses passos permitem reduzir a redundância de dados e as chances dos dados se tornarem inconsistentes, das diversas formas normais, especificamente a 3ª. Forma normal tem como conceito o que se descreve na alternativa:
- A) Relação de chave exportada.
 - B) Dependência transitiva.
 - C) Relação de chave estrangeira.
 - D) Atributo sem atomicidade relativa.
39. Atribua (V) verdadeira ou (F) falsa aos conceitos que se seguem.
- I- A Cardinalidade indica quantas ocorrências de uma Entidade participam no mínimo e no máximo do relacionamento.
 - II- Atributo ou grupamento de atributos que têm a propriedade de identificar unicamente uma ocorrência da entidade, recebe o nome de chave candidata.
 - III- Uma chave primária não pode ser composta por atributo opcional, ou seja, atributo que aceite string.
- Respectivamente, I, II e III são:
- A) F, V e F.
 - B) V, V e F.
 - C) V, F e F.
 - D) F, F e V.
40. Complete o texto a seguir com a resposta correta.
- Nos Sistemas Operacionais WINDOWS 2000/2003 e Vista e outros a execução do programa nslookup.exe
- A) tem como saída qual o servidor WINS primário da máquina.
 - B) tem como saída qual o servidor DHCP mais próximo.
 - C) tem como saída qual o servidor AD primário da máquina.
 - D) tem como saída qual o servidor DNS primário da máquina.
41. Você está desenvolvendo uma aplicada em rede com arquitetura TCP/IP e solicitou ao pessoal de suporte a redes que fosse liberado uma faixa de 31 hosts que é o total de funcionários com equipamentos da área requisitante (Recursos Humanos). Como a liberação de endereços IP é restrita, o suporte lhe entregou uma faixa com a máscara de rede descrita na alternativa:
- A) 255.255.255.192.
 - B) 255.255.255.32.
 - C) 255.255.255.0.
 - D) 255.255.255.64.

42. Quando se configura um servidor Web com IIS, temos os recursos abaixo descritos suportados, EXCETO pelo que se lê na alternativa:
- A) ASP e PHP.
 - B) Controles Activex.
 - C) SSL Secure Socket Layer.
 - D) DCOM++.
43. Diversos aplicativos suportados pela rede TCP/IP são utilizados nas três modalidades de rede: Internet / Intranet / Extranet. Porém alguns têm características impróprias quando utilizados junto à Internet. É o caso da aplicação:
- A) FTP, que utiliza as portas 20/21 e podem ser portas de entrada de executáveis maliciosos.
 - B) SSH, que utiliza a porta 23 e pode ser uma porta de entrada de executáveis maliciosos.
 - C) SMTP, que utiliza as portas 110/137 e podem ser portas de entrada de executáveis maliciosos.
 - D) HTTP/XML, que utiliza as portas 80/8080 e podem ser portas de entrada de executáveis maliciosos.
44. Responda a esta questão com base em seus conhecimentos sobre “Instalação e configuração de Firewall Iptables”. É tabela padrão se não for declarada em nenhuma regra. Permite a filtragem em regras de INPUT (para pacotes destinados a própria máquina), OUTPUT (para pacotes gerados localmente) e FORWARD (qualquer pacote que atravessa o firewall, oriundo de uma máquina e direcionado a outra). O texto está descrevendo a tabela descrita na alternativa:
- A) NAT.
 - B) MANGLE.
 - C) FILTER.
 - D) ROUTING.
45. A seguir são descritos protocolos de “Túnel- VPN” na camada de enlace em uma VPN, que na eventualidade de um acesso, têm que ser selecionados/configurados, com exceção do que se lê na alternativa:
- A) PPTP.
 - B) IPSec
 - C) L2TP.
 - D) L2F.
46. Preencha a lacuna abaixo com a resposta correta.
- O MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption), protocolo de nível de enlace, utiliza uma chave gerada durante a autenticação do usuário, atualizando-a periodicamente. O IPSec negocia uma chave comum através do _____ e, também, periodicamente, faz sua atualização.
- A) 3DES
 - B) DES
 - C) ISAKMP
 - D) CHAP
47. Um servidor Proxy tem várias funções dentro de uma rede. Estas funções estão descritas a seguir, EXCETO pelo que se lê na alternativa:
- A) Melhorar o desempenho do acesso através de um cache de páginas.
 - B) Bloquear acesso a determinadas páginas, endereços IP e URLs.
 - C) Compartilhar a conexão com a Internet quando existe apenas um IP disponível.
 - D) Permitir o acesso proveniente da Internet somente do que se autoriza no iptables.

48. Tendo como base seus conhecimentos no Squid (Sistema LINUX), aponte a linha onde se encontra uma inconsistência.

```
LINHA 1:http_port 3128
LINHA 2:visible_hostname servidor.home.com
LINHA 3:cache_mem 64 mb
LINHA 4:maximum_object_size_in_memory 64 kb
LINHA 5:cache_swap_low 90
LINHA 6:cache_swap_high 95
LINHA 7:cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
LINHA 8:cache_access_log /var/log/squid/access.log
LINHA 9:refresh_pattern ^ftp: 15 20% 2280
LINHA 10:refresh_pattern ^gopher: 15 0% 2280
LINHA 11:refresh_pattern . 15 20% 2280
LINHA 12:acl manager proto cache_object
LINHA 13:acl localhost src 255.255.255.255/255.255.255.255
LINHA 14:acl SSL_ports port 443 563
LINHA 15:acl Safe_ports port 80 #http
LINHA 16:acl Safe_ports port 21 #ftp
LINHA 17:acl Safe_ports port 70 #gopher
LINHA 18:acl Safe_ports port 210 #wais
LINHA 19:acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
LINHA 20:acl Safe_ports port 488 #gss-http
LINHA 21:acl Safe_ports port 591 #filemaker
LINHA 22:acl Safe_ports port 777 #multiling http
LINHA 23:acl Safe_ports port 901 #swat
LINHA 24:acl Safe_ports port 443 563 #https e snews
LINHA 25:acl Safe_ports port 1025-65535 #portas altas
***** OMITIDO *****
```

- A) Linha 13.
- B) Linha 24.
- C) Linha 4.
- D) Linha 1.

49. A aplicação SARG é um software que gera relatório dos acessos realizados através de um servidor Proxy/Squid. Para instalá-lo, é necessário ter no seu servidor o descrito na alternativa:

- A) MySQL e Apache.
- B) SendMAIL e OpenLDAP.
- C) JBOSS e APACHE.
- D) TOMCat e WebMAIL.

50. Associe o texto que se segue com uma das alternativas abaixo.

Acrônimo que descreve a taxa garantida de dados em uma rede Frame-Relay.

- A) DLCI.
- B) LMI.
- C) CIR.
- D) EIR.