

INSTRUÇÕES

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.
2. Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.
4. Nesta prova, as questões são de **múltipla escolha**, com cinco alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. As provas são iguais em conteúdo, porém, a disposição das alternativas e/ou questões poderá estar alterada.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o número de inscrição e o nome nele impressos corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Aplicador da Prova.
7. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta azul ou preta. Não ultrapasse o limite do espaço destinado para cada marcação.
8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na anulação da questão.
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso.
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de prova e o cartão-resposta, devidamente assinados.
11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova.
12. Anote suas respostas no quadro abaixo e recorte-o na linha pontilhada.

DURAÇÃO DA PROVA (OBJETIVA E DISCURSIVA): 4h30min

N.º INSCRIÇÃO	NOME	ASSINATURA

1.	6.	11.	16.	21.	26.	31.	36.	41.	46.
2.	7.	12.	17.	22.	27.	32.	37.	42.	47.
3.	8.	13.	18.	23.	28.	33.	38.	43.	48.
4.	9.	14.	19.	24.	29.	34.	39.	44.	49.
5.	10.	15.	20.	25.	30.	35.	40.	45.	50.

A previsão para a divulgação do gabarito provisório é o próximo dia útil após a realização da prova, no *site* <http://www2.fae.edu/curitiba/concursos/copel2009/>. O gabarito individual estará disponível no acompanhamento, após a divulgação do gabarito oficial. Para obter essa informação, você deverá ter à mão o seu **login (CPF)** e a **senha cadastrada**, para acessar o **Acompanhamento** de sua inscrição.

PCI Concursos

CONHECIMENTO ESPECÍFICO**Questão 1**

Sobre a Abordagem Relacional, assinale a alternativa correta.

- a) Domínio: Um conjunto de pares (atributo, valor).
- b) Tupla: Conjunto de valores permitidos para um dado.
- c) Atributo: Um item de dado do BD (possui um nome e um domínio).
- d) Relação: É um conjunto de domínios.
- e) Chave: Conjunto de mais de uma tupla.

Questão 2

São os chamados dados sobre os dados. É um mapeamento dos dados, do modo como foram extraídos das fontes operacionais e como estão inseridos no *Datawarehouse* .

- a) Granularidade.
- b) Metadados.
- c) Gatilhos.
- d) Tuplas.
- e) Grupos.

Questão 3

É a condição em que desejamos garantir que um valor que aparece em uma relação para um dado conjunto de atributos também apareça para um certo conjunto de atributos de outra relação. Dentro da abordagem relacional, trata-se de uma restrição

- a) de Domínio.
- b) de Atributos.
- c) de Chave Primária.
- d) de Integridade Referencial.
- e) de Banco.

Questão 4

Assinale a alternativa correta sobre modelagem de dados e projeto de banco de dados.

- I. Um sistema de gerência de banco de dados (SGBD) é uma coleção de arquivos e programas inter-relacionados que permitem ao usuário o acesso para consultas e alterações desses dados.
- II. Chave Candidata é um atributo ou um conjunto de atributos de uma tabela que identifica uma única linha da tabela. A chave primária é extraída a partir do conjunto de chaves candidatas de uma tabela.
- III. Normalização é o processo formal passo a passo, que examina os atributos de uma entidade com o objetivo de evitar anomalias observadas na inclusão, exclusão e alteração de registros em um banco de dados.
- IV. Uma relação R está na 1FN quando descreve que todo atributo deve ser determinado unicamente pela chave primária.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- b) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- d) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
- e) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

Questão 5

Sobre gatilhos (*triggers*) é correto afirmar:

- a) Aumentar o número de gatilhos (*triggers*) em uma dada tabela pode acelerar a execução de operações de atualização nessa tabela.
- b) Restrições de domínio e de integridade são casos particulares de asserções.
- c) *Triggers* são armazenadas fora do banco de dados como objetos independentes.
- d) É um comando que é executado pelo sistema, automaticamente, em consequência de uma modificação no banco de dados. O padrão SQL-92 não dispõe de gatilhos.
- e) Seguindo o mesmo formato das chamadas *stored procedures* os *triggers* também aceitam parâmetros.

Questão 6

Na criação de uma tabela em um SGDB, devem ser criadas as *Constraints* que são colunas determinadas como

- a) chave estrangeira (FK), somente.
- b) chave primária (PK), chave estrangeira (FK) e campo Not Null.
- c) chave primária (PK) e chave estrangeira (FK), somente.
- d) chave primária (PK), somente.
- e) campo *Not Null* e *Unique* somente.

Questão 7

Para gerenciar as transações, o SQL utiliza o comando:

- a) Rollback para desfazer as operações realizadas até o último comando Commit.
- b) Commit para desfazer todas as operações confirmadas pelo último comando Rollback.
- c) Commit para desfazer as operações realizadas até o último comando Rollback.
- d) Rollback para desfazer todas as operações confirmadas pelo último comando Commit.
- e) Rollback para desfazer as operações confirmadas por todos os comandos Commit.

Questão 8

Em banco de dados a execução de uma transação não deve ser prejudicada por transações concorrentes.

- I. Dirty Read.
- II. Phantom Read.
- III. Nonrepeatable Read.

Sobre as violações baseadas em níveis de isolamento *REPEATABLE READ* no padrão SQL-92, é correto afirmar o(s) possível(eis) comportamento(s).

- a) I, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I, II e III.

Questão 9

Garantir que as transações serão executadas até o fim, diz respeito a qual propriedade desejável em uma transação?

- a) Concorrência.
- b) Consistência.
- c) Isolamento.
- d) Atomicidade.
- e) Durabilidade.

Questão 10

Dentro do contexto SQL-ANSI (SQL Padrão), AVG é representado como:

- a) um comando de intersecção no contexto da DML.
- b) um operador de conjunto no contexto da DDL.
- c) uma função de agregação no contexto da DML.
- d) uma função de restrição no contexto da DML.
- e) uma expressão de seleção no contexto da DDL.

Questão 11

Stored Procedure (SP) são recursos presentes em bancos de dados que suportam SQL. Sobre SP podemos afirmar que são comandos em SQL que

- a) são utilizados unicamente para autenticar um usuário, dando a ele direitos de acesso a escrita/alteração em um SGDB.
- b) encapsula tarefas repetitivas, aceita parâmetros de entrada e podem retornar um valor de *status* para indicar sucesso ou falha na execução.
- c) aceitam passagem de parâmetros, estão armazenados na máquina do usuário e são executadas diretamente no SGDB.
- d) são objetos armazenados no banco de dados e são executados diretamente na máquina do usuário.
- e) além de provocar aumento no tráfego na rede, reduz a performance do sistema, mas continua sendo utilizado para criar mecanismos de segurança em bancos de dados relacionais.

Questão 12

Sobre Visões (Views) em banco de dados relacional, assinale a alternativa correta.

- I. Visões (Views) são tabelas virtuais cujo conteúdo provém de tabelas reais, mas os dados continuam armazenados nas tabelas originais.
 - II. As visões (Views) são usadas para garantir o acesso aos dados da tabela original. Esse mecanismo permite que se desconsiderem os sofisticados sistemas de privilégios dos modernos SGBD's.
 - III. A visão (View) é uma construção de uma projeção de uma ou mais tabelas a partir do comando SELECT que, em alguns casos, pode ser manipulada como uma tabela, mas não existe fisicamente como uma tabela.
- a) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
 - d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
 - e) Somente a afirmativa IV é verdadeira.

Questão 13

Sobre Data Mining assinale a alternativa incorreta.

- a) Os *Data Mining* podem identificar tendências, anomalias e a relação das características de um cliente específico com os outros clientes que compõem um determinado universo.
- b) Antes da utilização de um *Data Mining* é necessário organizar as informações da empresa, podendo ser por meio de um *Data Warehouse*.
- c) Uma das vantagens associadas à utilização de um *Data Mining* é, por exemplo, saber quais os clientes têm a maior probabilidade de serem perdidos e agir preventivamente, evitando que isso ocorra.
- d) *Data Mining* são tipos especiais de *Data Warehouse* que contêm dados específicos para uma área ou departamento da organização.
- e) *Data Mining* é uma tecnologia que busca encontrar padrões, regularidades e tendências nos mais diversos bancos de dados.

Questão 14

Sobre a estrutura de um banco de dados, assinale a alternativa correta.

- I. *Tablespace* é uma subdivisão lógica de um banco de dados, sendo utilizado para agrupar estruturas lógicas relacionadas.
 - II. *Tablespace* são definições de locais para o armazenamento lógico das informações em outras palavras, trata-se de diretórios existentes em um determinado sistema operacional.
 - III. A existência dos *Tablespaces* se justifica para que seja possível o armazenamento em locais distintos.
- a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
 - d) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - e) Todas as afirmativas são falsas.

Questão 15

Qual é o nível de arquitetura de um banco de dados relacional que contém a representação e a organização física dos dados nos dispositivos de armazenamento?

- a) Datafiles.
- b) Interno.
- c) Externo.
- d) Log.
- e) Control Files.

Questão 16

Sobre normalização de banco de dados, é correto afirmar:

- a) Tabelas que possuem atributos multivalorados estão sempre na primeira forma normal.
- b) Tabelas que possuem atributos multivalorados estão sempre na segunda forma normal.
- c) Uma relação está na segunda forma normal quando a relação está na primeira forma normal e todo atributo da tabela seja dependente funcional da chave completa e não de parte da chave.
- d) Toda relação na primeira forma normal está também na segunda forma normal.
- e) Toda relação na terceira forma normal está também na quarta forma normal.

Questão 17

Sobre a utilização de índices em bancos de dados, é correto afirmar:

- I. O desempenho das operações de consulta é otimizado com a utilização de índices.
 - II. A utilização de índices representa um *overhead* significativo nas operações de inserção, atualização e exclusão.
 - III. Índices são estruturas opcionais associadas às tabelas, podendo ser criados em uma ou mais colunas, sendo utilizado para disparar ações como os *triggers*.
 - IV. Os índices não são indispensáveis para o funcionamento de uma tabela, mas auxilia na criação de campos do tipo autoincremento.
- a) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
 - b) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
 - c) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
 - d) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
 - e) Todas as afirmativas são falsas.

Questão 18

Dentre os comandos abaixo, qual não é considerado como um comando válido para a linguagem SQL?

- a) DROP.
- b) CREAT.
- c) SPAN.
- d) DELETE.
- e) REVOKE.

Questão 19

É a condição em que desejamos garantir que um valor que aparece em uma relação para um dado conjunto de atributos também apareça para um certo conjunto de atributos de outra relação.

Dentro da abordagem relacional, este enunciado diz respeito a uma restrição de:

- a) Dependência não funcional.
- b) Restrição de domínio.
- c) Restrição de asserção.
- d) Restrição de entidade e tuplas.
- e) Restrição de integridade referencial.

Questão 20

Sobre a linguagem SQL (Structured Query Language), é correto afirmar:

- I. INNER JOIN retorna todas as tuplas comuns às duas tabelas.
 - II. Em uma Junção entre duas tabelas, a cláusula USING só poderá ser usada quando o nome do atributo for igual nas duas tabelas.
 - III. A junção externa à esquerda (LEFT OUTER JOIN) retorna todas as tuplas que não são comuns às duas tabelas.
 - IV. A junção externa à direita (RIGHT OUTER JOIN) análoga à junção externa à esquerda (LEFT OUTER JOIN), porém com papéis invertidos.
- a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
 - d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
 - e) Todas as afirmativas são falsas.

Questão 21

Assinale a alternativa incorreta sobre JDBC.

- a) A categoria do Tipo 1 utiliza ODBC para conectar-se com o banco de dados, convertendo métodos JDBC em chamadas às funções do ODBC.
- b) É aconselhável a utilização de drivers JDBC do Tipo 1 porque além de ser multiplataforma também se comunicam diretamente com o banco de dados.
- c) O PreparedStatement é utilizado para combater ataques do tipo SQL Injection.
- d) JDBC ou Java Database Connectivity é um conjunto de classes e interfaces escritas em java que faz envio de cláusulas SQL para bancos de dados relacionais.
- e) Toda a conexão com o banco de dados é feita por meio de uma Uniform Resource Locator (URL).

Questão 22

Assinale a alternativa incorreta com relação às responsabilidades de um Administrador de Banco de Dados (DBA).

- a) Avaliar e definir as ferramentas a serem utilizadas no suporte às atividades de administração de dados.
- b) Decidir o conteúdo de informações do banco de dados .
- c) É garantir a existência de uma infraestrutura básica de dados cujo formato e conteúdo atendam às necessidades com relação a informações.
- d) Definir os controles de segurança e integridade.
- e) Monitorar os desempenhos e atender às necessidades de modificações.

Questão 23

Dentre as várias obrigações e pontos que devem ser observados em uma auditoria em banco de dados, assinale a alternativa correta.

- I. Definir e documentar de forma clara as responsabilidades relacionadas à administração e ao acesso de usuários à base de dados.
 - II. Analisar se estão sendo utilizados dispositivos de segurança e procedimentos de autorização de acesso aos dados da base.
 - III. Verificar se o SGBD é mantido atualizado com as últimas correções distribuídas pelo fornecedor.
 - IV. Instalar o SGDB conforme orientações dos fornecedores.
- a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
 - b) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
 - e) Todas as afirmativas são falsas.

Questão 24

Transações são unidades lógicas de processamento do banco de dados. Para manter as propriedades desejáveis em qualquer banco de dados, como atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade são utilizados em um SGDB de diversos mecanismos, dentre eles:

- a) Tuning e self-tuning.
- b) Asserções e gatilhos.
- c) Controles.
- d) Datafile e Tablespaces.
- e) Buffers e logs.

Questão 25

Na representação gráfica de um DER (Diagrama Entidade Relacionamento), o conjunto de relacionamentos é representado por:

- a) Retângulos duplos.
- b) Losangos.
- c) Elipses duplas.
- d) Retângulos tracejados.
- e) Estrelas.

Questão 26

Envolve processos de negócios repetitivos e previsíveis, tais como empréstimos e seguros, e englobam um processamento de informações complexas como acesso a múltiplos sistemas de informação. São Workflow do tipo:

- a) Produção/Transação.
- b) Ad hoc.
- c) Administrativo.
- d) Orientado a objeto.
- e) Baseado no conhecimento.

Questão 27

Sobre SOA - Service Oriented Architecture - , é incorreto afirmar:

- a) A arquitetura orientada a serviço torna possível transformar aplicações altamente rígidas em componentes flexíveis.
- b) Cada função de negócio é implementada como um serviço completo, ficando disponíveis em uma rede para que outras aplicações possam utilizá-los.
- c) Cada atividade ou função de negócio deve ser implementado como um serviço completo e independente.
- d) Existem ferramentas de mercado, os chamados players, que são SOA.
- e) SOA é uma abordagem, uma forma de pensar.

Questão 28

Garantir a aplicação de métodos e procedimentos padronizados, minimizando os impactos na qualidade dos serviços e prevenindo a ocorrência de incidentes é o objetivo de qual processo de ITIL?

- a) Configuração.
- b) Mudança.
- c) Incidente.
- d) Liberação.
- e) Problema.

Questão 29

Planejar e administrar uma implementação bem sucedida de *hardware* e *software*; acordar o plano de implementação com o Gerenciamento de Mudanças; testar o Plano de Retorno (fallback), são algumas das atividades de qual processo em ITIL?

- a) Liberação.
- b) Configuração.
- c) Incidente.
- d) Mudança.
- e) Problema.

Questão 30

Considere, a seguir, os protocolos relevantes para aplicações internet.

- I. Protocolo utilizado para troca de mensagens entre servidores de correio eletrônico e com isso montando um verdadeiro repositório central.
- II. Protocolo utilizado juntamente com Secure Socket Layer (SSL) para troca de mensagens entre o cliente e o servidor *Web*.
- III. Protocolo que permite que mensagens armazenadas em um servidor de correio eletrônico sejam acessadas a partir de qualquer máquina.

Assinale a alternativa que corresponde aos três protocolos.

- a) POP3, HTTPS e IMAP.
- b) POP3, HTTP e SMTP.
- c) POP3, HTTP e SNMP.
- d) IMAP, HTTPS e SMTP.
- e) IMAP, HTTPS e POP3.

Questão 31

Arquitetos acreditam que SOA pode ajudar os negócios respondendo rapidamente e com melhores custos e benefícios às mudanças de mercado. Sobre os princípios de SOA, assinale a alternativa correta.

- I. Reutilização, granularidade, modularidade, composição, componentização e interconexão. As aplicações não podem mais ser monolíticas e sim quebradas em vários serviços completos.
 - II. Pela necessidade de existir um Baixo Acoplamento de Serviços não é necessária a utilização de Padrões.
 - III. Autonomia de Serviços. Os Serviços têm o controle sobre a lógica que encapsulam.
- a) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
 - d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
 - e) Todas as afirmativas são falsas.

Questão 32

Sobre Sistemas Colaborativos e o suporte a Colaboração, assinale a alternativa correta.

- I. Sistemas Colaborativos são ferramentas de *software* utilizadas em redes de computadores para facilitar a execução de trabalhos em grupos.
 - II. São ferramentas que devem ser especializadas o suficiente, a fim de oferecer formas de interação, facilitando o controle, a coordenação, a colaboração e a comunicação entre as partes envolvidas que compõem o grupo, sem preocupação geográfica.
 - III. Ferramentas que têm o objetivo de diminuir as barreiras impostas pelo espaço físico e o tempo.
 - IV. Fóruns, *chats* e correios eletrônicos são exemplos práticos de ferramentas utilizadas em Sistemas Colaborativos.
- a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
 - d) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
 - e) Todas as afirmativas são falsas.

Questão 33

Utilizada para definir a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de marcação como o XML. Seu principal benefício é prover a separação entre o formato e o conteúdo de um documento.

- a) XHTML.
- b) DOM.
- c) COMM.
- d) CSS.
- e) XQuery.

Questão 34

Protocolo de comunicação simples, baseado em XML para troca de informação entre aplicações, também provê maneiras para construir mensagens que possam trafegar por meio de diversos protocolos de forma independente.

- a) HTTP.
- b) SOA.
- c) DOM.
- d) SOAP.
- e) XML.

Questão 35

Quando um documento XML atende às especificações de um esquema, esse documento é chamado documento válido. Para que o interpretador XML possa validar um documento XML quanto a sua gramática, é necessário associar

- a) o DTD.
- b) o ASP.
- c) o JSP.
- d) o SHTML.
- e) o DOM.

Questão 36

Sobre sistemas integrados de gestão ERP - Enterprise Resource Planning, assinale a afirmativa correta.

- I. O objetivo do ERP é a integração dos dados organizacionais e sua disponibilidade em tempo real.
 - II. Opera com uma base de dados distribuída, que é compartilhada por todas as aplicações, desde que o usuário tenha permissão de acesso ao ERP.
 - III. A arquitetura de um ERP é composta por três camadas: apresentação, aplicação e bases de dados seguindo o modelo cliente/servidor.
- a) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
 - d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
 - e) Todas as afirmativas são falsas.

Questão 37

Sobre o HTML (HyperText Markup Language) e o XML (EXtensible Markup Language), assinale a alternativa incorreta.

- a) O XML e o HTML são primos. O XML não veio para substituir o HTML e derivam da mesma linguagem, o SGML (Standard Generalized Markup Language).
- b) O XML descreve os dados (conteúdo) de uma página *WEB*.
- c) No XML as *tags* não são pré-definidas e pode-se usar um número infinito de *tags*. Já no HTML isso não é possível.
- d) O HTML descreve os dados (conteúdo) de uma página *WEB*.
- e) O XML usa as *tags* somente para delimitar as porções de dados, e deixa a interpretação dos dados para a aplicação que irá ler esse dado.

Questão 38

A DTML (Document Template Markup Language) é uma linguagem de criação de scripts do Zope. Assinale a opção que apresenta a *tag* DTML utilizada no Zope para codificar e enviar *e-mails* com anexos.

- a) <dtml-call>
- b) <dtml-mime>
- c) <dtml-unless>
- d) <dtml-tree>
- e) <dtml-with>

Questão 39

A DTML (Document Template Markup Language) é uma linguagem de criação de scripts do Zope. Assinale a opção que apresenta qual a funcionalidade da *tag* DTML <dtml-raise>.

- a) É possível usar o Zope para enviar *e-mails* com anexos.
É utilizada a *tag* `mine` para envio de *e-mail*
- b) Executa um bloco de códigos a menos que a condição dada seja verdadeira.
- c) Inserir trechos de comentário.
- d) Exibir o texto com uma mensagem de erro no *browser*.
- e) Chamar métodos sem inserir seus valores de retorno na saída.

Questão 40

Sobre a rede mundial de computadores e seus conceitos relacionados, assinale a alternativa correta.

- I. Tanto a linguagem HTML como a XML são úteis na elaboração de páginas da WEB que contenham figuras. Entretanto, essas linguagens não permitem a elaboração de páginas que contenham apenas textos e *hyperlinks*.
 - II. Uma das características da *www* é ser absoluta em segurança e privacidade. Como todas as informações que circulam na WEB são criptografadas, não há risco de interceptação das informações que circulam na rede.
 - III. O TCP/IP é utilizado em redes Ethernet e não tem função relevante na comunicação realizada na rede mundial.
 - IV. A arquitetura TCP/IP surgiu com a criação da rede chamada ARPANET, criada para atender às necessidades de comunicação entre os órgãos do governo dos EUA e as Universidades.
- a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
 - c) Somente a afirmativa IV é verdadeira.
 - d) Somente a afirmativa I é verdadeira.
 - e) Somente a afirmativa II é verdadeira.

INGLÊS TÉCNICO

For exercises 41 to 44 read the following messages and notices and check the correct alternative.

Questão 41

Store products in a cool place out of direct sunlight

- a) The products are sensitive to heat and light.
- b) The products should be kept at a constant temperature.
- c) The products are sensible to wind and water.
- d) The products must be kept frozen.
- e) The products have to be kept at sunlight.

Questão 42

L.A.C.C. Group - Key priority for the year ahead:

- ➡ Drive profit recovery in South America
- ➡ Make profit for the first time in Europe
- ➡ Establish most profitable brands in the Middle East
- ➡ Research African market

L.A.C.C. plan to give attention to regaining profits which have declined in

- a) The Middle East.
- b) Africa.
- c) Europe.
- d) South America.
- e) Part of Europe and South America.

Questão 43

A survey found that 12% of companies questioned had made incorrect IT purchasing decisions because they had been misled by the technical IT language used by the suppliers.

Companies bought the wrong IT products because...

- a) They didn't use outlets which provided expert guidance.
- b) They didn't know what to do with the guide provided.
- c) They weren't knowledgeable enough about current products.
- d) They weren't able to know what to do.
- e) They hadn't been able to understand the sellers correctly.

Questão 44

Read the text of a banking executive describing a piece of technical equipment he uses. What is he describing? Check the correct option:

"I've had three of these already, but none have been as good as I'd hoped. Basically it's just an electronic diary and address book; it's better than paper, but it doesn't really do as much as I'd like. What I'd prefer is an all - in - one version of this so I could use it to make phone calls, send mails and have internet access too."

- a) Laptop
- b) Mobile phone
- c) Personal organiser
- d) MP3 player
- e) Memory stick

Questão 45

Read the sentence below and check the correct function of it.

"Wearing the right clothes means you will give a good impression in the interview."

- a) Giving an opinion
- b) Agreeing
- c) Giving reason
- d) Disagreeing
- e) Advising

Read the text and answer questions 46, 47 and 48.

FUN IN THE WORK PLACE

There is an idea that fun isn't appropriate in the workplace. However, the experience of increasing numbers of companies is that integrating fun and work together not only leads to better working relationships with our colleagues, but also makes more money for the company.

How can we make work fun? Changing attitudes doesn't happen overnight. Clear leadership from the management will help, but showing your staff you trust them is a vital first step. If you can trust your staff with your valuable customers, you should be able to trust them to work hard and still have fun.

One of the most successful ways of raising levels of fun in a company is recruiting one of the many people who enjoy life and love being sociable. Hire these people who enjoy life and love being sociable. Hire these people and then train them to do a job. This usual approach might be difficult for some people to accept, but training people to have fun is almost impossible.

Adapted from Essential BULATS – Cambridge press page 34

Questão 46

According to the text is correct to say that helping employees enjoy their jobs ...

- a) increases profits.
- b) improves salaries.
- c) improves feelings.
- d) creates loyalty.
- e) increases responsibility.

Questão 47

According to the text the best way to change attitudes is...

- a) to demonstrate you have confidence in your staff.
- b) to change the management of the company.
- c) to give people more responsibility.
- d) to change the staff.
- e) to improve feelings.

Questão 48

In order to make working more enjoyable, companies should...

- a) start by improving the training programme.
- b) find members of staff who can set a good example.
- c) hire the right kind of people.
- d) find staff more friends.
- e) change some members of the staff.

Read the article below about a company which makes use of direct marketing and answer questions 49 and 50.

XL and Mark Marketing

XL software was set up by accountant Joseph Bandera to develop new accounting packages for financial services firms. XL was keen to get a retail presence, but was fighting for space on the shelves in big stores. They quickly realized that direct marketing would be a quicker and easier way to establish the brand. As a new company, explained Mary Rita Figuey, general manager, XL had to spend carefully. That is why direct marketing had so much appeal. XL could mail to discrete groups, targeting a customer base of accountants and book-keepers.

One of their first promotions, for example, was through an accountancy publication. XL placed an advertisement in the publication, which is distributed to 70,000 readers. In addition, they refined that list and placed a further 10,000 trial copies of their software on the cover of the publication but these were only to be received by smaller accountancy firms.

Questão 49

Why does Mary Rita Figuey say it was a good idea for XL to use direct marketing?

- a) The finances were more efficiently used targeting defined groups.
- b) The accountant owner of XL had extensive customer lists.
- c) The big retailers refused to stock XL software.
- d) XL refused to stock at big retailers.
- e) Targeting defined groups wasn't too efficient.

Questão 50

Who was intended to receive the free samples of XL products?

- a) The 70,000 readers of an accountancy publication.
- b) Accountants whose details XL found advertisement.
- c) Members of a company board.
- d) Only 10,000 readers.
- e) Members of smaller accountancy firms.

PCI Concursos