

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

SATÉLITE

“Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.
Ah Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
- Satélite.”

(Manuel Bandeira)

1. Nesse texto, o poeta:

- (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde.
- (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua.
- (C) reduz a lua a um “golfão de cismas”.
- (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela.
- (E) narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.

2. Que palavras indicam que o poeta não está vendo a lua como o “astro dos loucos e enamorados”.

- I. fatigado / satélite
- II. melancolia
- III. desmetaforizada
- IV. despojada
- V. disponibilidades sentimentais

São **corretas**:

- (A) I e III
- (B) III, IV e V
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e V

3. No contexto do poema, as palavras **plúmbeo** e **baça** devem ser entendidas, respectivamente, como:

- (A) cinzento e fosca.
- (B) lustroso e brilhante
- (C) molesto e brilhante
- (D) opaco e baixa.
- (E) emplumado e embaçada.

4. Qual das alternativas extraídas do texto pode ser substituída por “exclusivamente”, mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema.

- (A) cosmograficamente.
- (B) agora.
- (C) tão-somente.
- (D) sem show.
- (E) assim.

5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está **correta**. Assinale-a.

- (A) xampu - excesso - crânio
- (B) previlégio - coriza - insensatez
- (C) cochixo - largatixa - pechincha
- (D) relachar - impecilho - autópsia
- (E) salsicha - chouriço - excessão

6. Assinale alternativa que completa **corretamente** as lacunas.

“_____ uma semana atrás, _____ poesias de Bandeira, uma _____ uma, eram enviadas _____ gráfica.

- (A) Há, às, a, a.
- (B) A, as, à, a.
- (C) A, às, à, à.
- (D) Há, as, a, à.
- (E) Há, a, à, a.

7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, **exceto** em:

- (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa.
- (B) Ninguém tratou-me mal durante o evento.
- (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria.
- (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: “Estranhos, afastem-se!”
- (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto** em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".
O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 ____ ____.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52

15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto
(6)
Casa
(4)
Computador
(10)
Fogão
()

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos afirmar que: (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês. (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês. (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês. (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano. (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.	20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal. Jurandir diz: "Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C". Márcio diz: "Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C". Karina diz: "Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA. Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que: (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic. (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA. (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java. (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C. (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.
17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos? (A) 465 (B) 564 (C) 645 (D) 654 (E) 445	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21. Quanto ao sistema Linux é correto afirmar que: (A) foi desenvolvido pela BSD (Berkeley Software Distribution). (B) é um sistema proprietário da IBM, sendo atualmente desenvolvido para o ambiente Mainframe. (C) foi desenvolvido com a filosofia Open Source, mas atualmente os custos de licenciamento estão equiparados com os da Microsoft. (D) é uma implementação do Unix para plataforma Intel, pode coexistir em uma mesma máquina com sistemas já existentes como o Windows e é muito útil para desenvolvedores de aplicações em UNIX devido ao seu baixo custo e facilidade de implementação. (E) por ser um sistema de código aberto abre muitas vulnerabilidades para os ataques da Internet.
18. Observe a sentença: "Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador". A partir da sentença é correto concluir que: (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador. (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador. (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade. (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade. (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador. 19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo: (A) Fátima corre menos do que Rita. (B) Fátima corre mais do que Marta. (C) Juliana corre menos do que Rita. (D) Marta corre mais do que Juliana. (E) Juliana corre menos do que Marta.	22. O Visual Basic é uma linguagem de programação amigável baseada na linguagem Basic. Dentre suas principais características podemos citar: (A) Compilação dos programas é feita com a tecnologia da linguagem Assembler. As aplicações desenvolvidas com o VB podem ser portadas para o ambiente Mainframe diretamente. (B) Por se tratar de uma linguagem visual, requer alto poder de processamento e alocação de muita memória virtual pelos programas desenvolvidos. (C) Intercâmbio de informações entre a suíte de produtos do Microsoft Office e StarOffice. As aplicações desenvolvidas são 16 bits. (D) Existência de um editor de código que mostra a sintaxe das funções, parâmetros, constantes. Desenvolvimento de aplicações para múltiplas plataformas através da tecnologia ActiveX, os objetos gerados são compatíveis com a tecnologia COM/DCOM. (E) Edição de algoritmos estruturados de maneira on-line, o que permite realizar a correção de problemas de lógica de maneira muito similar à linguagem Pascal.

23. A melhor justificativa para o desenvolvimento de sistemas com metodologia estruturada em arquitetura Cliente-Servidor está descrita na seguinte alternativa: (A) Faz com que a estrutura de sistemas seja fisicamente centralizada e logicamente distribuída. (B) Proporciona o reaproveitamento de código elaborado, principalmente dos scripts de inicialização de sistemas remotos. (C) Estabelece maior controle das porções de software a serem desenvolvidas, principalmente em ambiente mainframe. (D) Concentra o processamento nas estações clientes, liberando processamento do servidor para outras funções. (E) Possibilita a divisão de processos entre estações clientes e servidores, cujo objetivo é proporcionar melhor desempenho e maior facilidade de manutenção dos sistemas.	28. O monitor e a impressora são exemplos de dispositivos de: (A) Visualização dos trabalhos realizados. (B) Agrupamento de caracteres. (C) Impressão matricial. (D) Interface lógica. (E) Saída de dados.
24. São exemplos de banco de dados relacionais multi-usuário: (A) Access, SQL Server e Sybase. (B) MSDE, SQL Server e MySQL. (C) Access, MSDE e SQL Server. (D) Oracle, Sybase e MySQL. (E) PostgreSQL, Access e SQL Server.	29. Uma das características predominantes em sistemas operacionais Unix e Linux é a alta modularidade. Tal característica permite, dentre outras possibilidades, a seguinte vantagem: (A) utilizar servidores de alto processamento que estejam eventualmente fora de uso. (B) alocar drivers para conversão em aplicações Internet em sistemas de comércio eletrônico. (C) montar servidores Internet específicos possibilitando maior controle sobre os serviços a serem disponibilizados e removendo os que não são necessários. (D) segregar funções, liberando o Kernel de efetuar chamadas de sistema e habilitando-o como uma interface amigável ao usuário final. (F) utilizar os inodes como interfaces de rede em aplicações que se utilizam do TCP/IP.
25. Uma API pode ser responsável por: (A) Executar comandos em dispositivos de rede. (B) Converter DLLs em arquivos .COM. (C) Formatar discos rígidos de servidores críticos. (D) Integrar sistemas multiplataformas. (E) Extrair dados de túneis VPN criptografados via IPSec.	30. No Visual Basic existem alguns métodos de inclusão, alteração e remoção de registros em Banco de Dados através do método Data Control. Abaixo são apresentados alguns exemplos de sintaxe: I) <data_control.name>. recordset.AddNew II) <data_control.name>. recordset.Edit III) <data_control.name>. Recordset.Delete Considerando-se os exemplos acima é correto afirmar que:
26. O padrão 802.3 é comumente conhecido como padrão: (A) Internet. (B) Ethernet. (C) Fast-Internet. (D) Banda Larga. (E) Gigabit Ethernet.	(A) haverá a exclusão, alteração e inserção de um novo registro, respectivamente. (B) estas funções serão responsáveis pela sincronização das tabelas a que fazem referência no Banco de Dados. (C) serão responsáveis pela alteração, exclusão e inclusão de novos registros, respectivamente. (D) os métodos apresentados serão responsáveis pela inclusão, alteração e exclusão de registros respectivamente. (E) criarão as tabelas necessárias na estrutura de banco de dados, nomeando cada uma com os nomes de AddNew, Edit e Delete respectivamente.
27. A camada 3 (três) do modelo de referência OSI corresponde à: (A) Camada de processamento de dados. (B) Camada de apresentação dos pacotes. (C) Camada de rede. (D) Camada "fishbone". (E) Camada de enlace.	


31. No desenvolvimento de sistemas voltados para ambiente Internet é importante observar alguns aspectos quanto ao cliente que será utilizado, que na maioria das vezes é o próprio browser. Algumas das funções que devem ser executadas por este cliente são: (A) compartilhar o processamento dos dados com o servidor caso este apresente problemas de performance ou de comunicação. (B) executar pequenas consistências de tela e validações de entrada de dados. (C) executar o processamento das informações antes de submetê-las ao servidor. (D) executar a validação dos dados e corrigi-lo quando o usuário final esquecer-se de preencher algum campo. (E) prover atualização automática das aplicações residentes no servidor.	35. São exemplos de Protocolos de Controle da Internet: (A) SNMP, ARP e ICMP. (B) IP, IPX, SMTP e FTP. (C) Appletalk, SNMP e http. (D) ICMP, ARP, RARP e IP. (E) NIS, RARP, ARP e IP.
32. A modelagem de banco de dados serve para: (A) especificar as tabelas que serão utilizadas pelo banco de dados, uma vez que os dados inseridos nas mesmas não poderão mais ser alterados a partir desta definição. (B) desenhar, do ponto de vista lógico, a arquitetura de hardware e software necessária para o projeto de banco de dados. (C) detalhar o relacionamento entre o servidor de aplicação e o servidor transacional no acesso ao modelo de dados. (D) projetar um banco de dados relacional por exemplo, onde na fase de modelagem serão previstas mudanças decorrentes das exigências dos usuários permitindo a solução de problemas durante a implementação do banco. (F) especificar a quantidade de memória que será utilizada pelo banco de dados.	36. O disk array ou RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) proporciona: (A) velocidades inferiores às disponibilizadas pelo padrão SCSI. (B) otimização das interfaces IDE dos discos rígidos utilizados em sua configuração. (C) conexão à rede padrão Ethernet ou Fast-Ethernet diretamente. (D) alocação dinâmica de memória RAM em caso de sobrecarga dos discos rígidos. (E) gravação nos discos magnéticos de maneira paralela, redundância e balanceamento de carga dependendo da quantidade de discos utilizados.
33. Gateways são comumente utilizados em ambientes com plataformas heterogêneas. Uma das funções de um gateway é: (A) conectar duas partes de uma aplicação na camada de aplicação. (B) resolver nomes de domínio Internet. (C) traduzir endereços de rede no modo NAT. (D) centralizar arquivos de rede. (E) gerenciar filas de impressão.	37. Na criação de usuários nos sistemas Windows NT e 2000, quando da criação de usuários nestes sistemas, é atribuída uma identificação de segurança (SID, Security Identifier) a cada usuário criado. Sobre este aspecto, o que é correto afirmar? (A) Caso um usuário seja criado, apagado e posteriormente um novo usuário com o mesmo nome de usuário seja criado novamente, a mesma SID será atribuída pois para o sistema é o mesmo perfil que está sendo criado em sua base. (B) A SID é gerada a partir da soma de caracteres do nome do usuário. Este aspecto garante a existência de uma SID para cada usuário. (C) Este número é único e que cada vez que o sistema faz referência a uma conta criada a mesma é feita à SID da mesma e não ao nome do usuário ou grupo da conta. (D) Este número é digitado pelo administrador do sistema nas características do usuário. De posse de uma tabela de SID o administrador deve checar cuidadosamente a existência de SIDs previamente criadas de maneira a não atribuir a mesma identificação a novos usuários. (E) É facultativo ao administrador utilizar ou não a SID bastando configurá-la de acordo com a Política de Segurança.
34. Redes WAN diferenciam-se das LANs e das redes MANs por: (A) interconectar em distâncias curtas. (B) utilizarem-se de altíssimas velocidades, maiores que de uma rede local, por exemplo. (C) cobrirem distâncias longas, mas com links de menor velocidade que as redes locais. (D) possibilitarem acesso à Web. (E) transportarem os pacotes de rede de uma localidade para outra em uma mesma cidade.	

38. A linguagem de programação Java é também uma linguagem orientada a objetos desenvolvida pela Sun Microsystems. Uma de suas principais característica é a capacidade de execução de seus programas em várias plataformas. Neste sentido é correto afirmar: (A) Não é necessário que as plataformas onde os programas Java serão executados, instalem ou sejam capaz de suportar o Java Virtual Machine. (B) Para que a execução de programas Java seja possível, é necessário que haja o Java Virtual Machine instalado na plataforma onde o programa será executado. (C) Que quando um usuário desejar executar um programa Java, o mesmo deverá abrir o seu browser e a partir de lá selecionar o arquivo que vai executar em sua estação de trabalho. (D) Que a máquina deverá suportar JavaScript para que os programas desenvolvidos em Java sejam executados com sucesso. (E) Além do suporte a JavaScript o usuário deverá instalar o JavaScript Virtual Machine para a execução dos programas Java.	41. A integração de sistemas multiplataformas de um novo projeto, dependendo de seu porte, pode levar a uma composição de fornecedores como descrito a seguir: (A) Consultoria, auditoria, software house e LAN house. (B) Consultoria, fabricantes de cabos, auditoria e fabricante de conectores. (C) Fabricante de cabos, LAN house, auditoria e consultoria. (D) Construtora, auditoria, consultoria e software house. (E) Fabricantes de hardware, software, integradores de sistemas e provedores de telecomunicações.
39. As páginas HTML possuem conteúdo estático e conseqüentemente os servidores Web "herdaram" tal característica. Com o desenvolvimento das aplicações de comércio eletrônico, alguns métodos de ligação entre os servidores Web e estas aplicações foram desenvolvidos. Neste contexto, as APIs (Application Programming Interfaces) resolvem alguns problemas, dentre eles: (A) Server-side scripting, scripting e database-driven templates. (B) Páginas complexas, número de conexões e sessões importantes. (C) Mecanismos de estado da sessão, aplicações genéricas e servidores de banco de dados. (D) Conduzir os dados do cliente para o servidor, do servidor para o cliente e notificando erros. (E) Linguagem de programação OOP, formulários e applets.	42. Qual das opções melhor descreve uma topologia em anel? (A) Utiliza mais cabo e conectores que uma rede em barramento. (B) Necessita de um token para seu funcionamento. (C) Cada computador está conectado a um cabo de rede específico. (D) Gerenciamento distribuído. (E) Altíssima velocidade. 43. Geralmente as pilhas de protocolos de rede são baseadas no modelo OSI ou no modelo TCP/IP. É correto afirmar que: (A) O TCP/IP foi desenvolvido de maneira a se adequar ao modelo OSI. (B) O modelo OSI deu origem à ARPANET e posteriormente à Internet. (C) O TCP/IP e o modelo OSI são o mesmo modelo de referência. (D) Esses dois modelos têm camadas de rede, transporte e aplicação, mas apresentam diferenças nas outras camadas. (E) O TCP/IP foi idealizado a partir do modelo OSI, logo não se tratou de um novo modelo de referência.
40. Um sistema de Banco de Dados consiste em: (A) Uma coleção de rotinas SQL referentes às instruções de acesso aos dados. (B) Um pacote aplicativo projetado para o acesso aos dados em modo leitura. (C) Uma coleção de instruções ODBC correlacionadas aos sistemas de acesso aos dados. (D) Uma série de rotinas relacionais estruturadas em linguagem SQL para prover acesso às instruções ODBC. (E) Uma coleção de dados inter-relacionados e uma coleção de programas para prover acesso a estes dados.	44. Uma controladora de disco ótico é capaz de controlar: (A) Uma unidade de fita DDS. (B) Uma série de discos magnéticos dispostos em RAID. (C) Um Juke box. (D) Um barramento de alta velocidade. (E) Um comutador ATM.

45. Quanto aos tipos de log gerados pelos Sistemas Windows NT e 2000 é correto afirmar que: (A) É gravado em um formato centralizado contendo informações sobre o sistema, aplicativos, segurança e backup. (B) Ficam armazenados no diretório c:/logs e são do tipo texto no padrão syslog. (C) Podem exportados para ferramentas de centralização de logs pois a chave criptográfica é pública. (D) Possui um tipo denominado de sistema. (E) São gravados três tipos de logs, sendo eles: de sistema, de segurança e de aplicativo.	49. CORBA, COM/DCOM e Java Beans são exemplos de: (A) Padrões desenvolvidos pela Microsoft como parte de um esforço de integração das diversas tecnologias de orientação a objeto. (B) Padrões desenvolvidos pela Sun Microsystems. (C) Padrões ou arquiteturas de tecnologias de objeto. (D) Padrões desenvolvidos por um consórcio de empresas de tecnologia visando a uniformização dos padrões de orientação a objeto. (E) Normas e melhores práticas a serem empregadas no desenvolvimento de sistemas da Microsoft.
46. Para evitar que o Visual Basic interrompa seu programa quando um erro ocorrer, basta utilizar qual função das listadas abaixo? (A) Resume Next. (B) GoTo <label>. (C) On Error. (D) ErrorHandler. (E) Exit Sub.	50. Quanto ao Datagrama é correto afirmar: (A) É a unidade básica do protocolo IP que é quebrado em fragmentos para se adequar ao MTU do hardware. (B) Responsável pelo three-way handshake. (C) É composto de pacotes udp e tcp na camada 3 do modelo de referência OSI. (D) Possibilita a transmissão de dados com os pacotes inteiros, sem fragmentação. (E) Responsável pela característica de subnetting.
47. A Internet, Intranet e a Extranet são baseadas na arquitetura cliente-servidor e fazem uso de scripts como os Java applets e controles ActiveX que podem ser utilizados para: (A) Efetuar passagem de parâmetros durante a inicialização da estação de trabalho do usuário final. (B) Habilitar o Java Virtual Machine em máquinas que não possuam esta funcionalidade habilitada. (C) Estabelecer comunicação segura através do SSL. (D) Desempenhar funções interativas em formulários como checagem de conteúdo tanto em consistência quanto em validação dos dados inseridos pelos usuários. (E) Checar as credenciais de acesso do usuário no acesso à aplicações de comércio eletrônico.	
48. O objetivo principal de um sistema de Banco de Dados é: (A) Estabelecer uma interface de acesso aos dados para o usuário final. (B) Armazenar informações relativas às aplicações disponibilizando mecanismos de proteção à alteração dos dados. (C) Possibilitar um ambiente que seja adequado e eficiente para uso na recuperação e armazenamento de informações. (D) Ser compatível com as linguagens SQL e ODBC. (E) Impedir, através de mecanismos implícitos, alteração e exclusão de dados.	

PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

1. Analisando-se o diagrama de bloco representado abaixo, percebe-se a adoção de três camadas sendo elas: Criptografia e Integridade, Transacional e Base de Dados. Quais são as vantagens apresentadas por esta estrutura?



2. COM, CORBA, DCE e Forte, são exemplos de: