

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

SATÉLITE

“Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.
Ah Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
- Satélite.”

(Manuel Bandeira)

1. Nesse texto, o poeta:

- (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde.
- (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua.
- (C) reduz a lua a um “golfão de cismas”.
- (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela.
- (E) narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.

2. Que palavras indicam que o poeta não está vendo a lua como o “astro dos loucos e enamorados”.

- I. fatigado / satélite
- II. melancolia
- III. desmetaforizada
- IV. despojada
- V. disponibilidades sentimentais

São **corretas**:

- (A) I e III
- (B) III, IV e V
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e V

3. No contexto do poema, as palavras **plúmbeo** e **baça** devem ser entendidas, respectivamente, como:

- (A) cinzento e fosca.
- (B) lustroso e brilhante
- (C) molesto e brilhante
- (D) opaco e baixa.
- (E) emplumado e embaçada.

4. Qual das alternativas extraídas do texto pode ser substituída por “exclusivamente”, mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema.

- (A) cosmograficamente.
- (B) agora.
- (C) tão-somente.
- (D) sem show.
- (E) assim.

5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está **correta**. Assinale-a.

- (A) xampu - excesso - crânio
- (B) previlégio - coriza - insensatez
- (C) cochixo - largatixa - pechincha
- (D) relachar - impecilho - autópsia
- (E) salsicha - chouriço - excessão

6. Assinale alternativa que completa **corretamente** as lacunas.

“_____ uma semana atrás, _____ poesias de Bandeira, uma _____ uma, eram enviadas _____ gráfica.

- (A) Há, às, a, a.
- (B) A, as, à, a.
- (C) A, às, à, à.
- (D) Há, as, a, à.
- (E) Há, a, à, a.

7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, **exceto** em:

- (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa.
- (B) Ninguém tratou-me mal durante o evento.
- (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria.
- (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: “Estranhos, afastem-se!”
- (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto** em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".

O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 ____ ____.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52

15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto
(6)
Casa
(4)
Computador
(10)
Fogão
()

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos afirmar que: (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês. (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês. (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês. (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano. (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.	20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal. Jurandir diz: "Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C". Márcio diz: "Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C". Karina diz: "Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA. Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que: (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic. (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA. (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java. (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C. (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.
17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos? (A) 465 (B) 564 (C) 645 (D) 654 (E) 445	
18. Observe a sentença: "Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador". A partir da sentença é correto concluir que: (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador. (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador. (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade. (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade. (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador.	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21. No SGBD Adabas os principais componentes da arquitetura física são : (A) Data Storage, Control Files, Work e Plogs (B) Tablespaces, Control Files, Work e Sort (C) Data Storage, Associator, Work e Plogs (D) Data Storage, Associator, Redologs e Sort (E) Data Storage, Associator, Plogs e Tablespaces
19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo: (A) Fátima corre menos do que Rita. (B) Fátima corre mais do que Marta. (C) Juliana corre menos do que Rita. (D) Marta corre mais do que Juliana. (E) Juliana corre menos do que Marta.	22. No SGBD Adaba são permitidos os seguintes modos de operação : (A) nomount-session e single-user (B) multi-user e open-session (C) single-user e multi-user (D) single-user e open-sesion (E) nomount_session e open-session 23. Os utilitários que respectivamente, permitem a utilização das funções REGENERATE e BACKOUT em uma base de dados ou em files Adabas e utilizado para a formatação dos datasets (Data Storage, Associator, etc) são : (A) ADAFRM e ADAREP; (B) ADADEF e ADARES; (C) ADASEL e ADADCK; (D) ADARES e ADAFRM; (E) ADASEL e ADAFRM.

24. Que comandos o operador utiliza para efetuar o término normal de uma sessão Adabas e para fazer troca de Plog (switch de Plog) ? (A) SHUTDOWN e FEOFPL; (B) SHUTDOWN e DLOG; (C) ADAEND e DLOG; (D) EXIT e FEOFPL; (E) ADAEND e FEOFPL;	29. No MVS/XA, um address space identificado como swapped-in está: (A) inativo, tendo páginas somente na memória auxiliar. (B) ativo, tendo páginas somente na memória real. (C) inativo, tendo páginas na memória real e auxiliar. (D) ativo, tendo páginas na memória real e auxiliar. (E) inativo, tendo páginas somente na memória virtual.
25. O MVS/370 oferece um esquema de endereçamento através de 24 bits. O MVS/XA oferece, além deste, a possibilidade de endereçamento através de 31 bits. Esta mudança expande a memória disponível a qualquer aplicação de: (A) 4 Mb para 1 Gb (B) 8 Mb para 1 Gb (C) 16 Mb para 2 Gb (D) 32 Mb para 2 Gb (E) 64 Mb para 4 Gb	30. O comando Roscoe que copia o membro LIST1 para a AWS é: (A) S LIST1 'LISTA NUMERO 1' (B) F LIST1 (C) DIR (D) A /LIST1/ (E) A LIST1 /AWS/
26. O MVS/XA utiliza o conceito de memória virtual. Essa memória é formada por: (A) apenas memória real. (B) apenas memória auxiliar. (C) combinação de memória real e virtual. (D) combinação de memória real e auxiliar. (E) combinação de memória auxiliar e virtual.	31. Na edição de membros no Roscoe, qual é o comando que elimina as linhas que não contêm o string NOMECLI no intervalo de linhas de 100 a 200? (A) DELS 100 200 /NOMECLI/ (B) DEL 100 200 (C) DELS /NOMECLI/ 100 200 (D) DELX /NOMECLI/ (E) DELX /NOMECLI/ 100 200
27. Um bloco de memória real, auxiliar e virtual são denominados, respectivamente: (A) frame, slot e página. (B) frame, página e slot. (C) slot, frame e página. (D) slot, página e frame. (E) página, slot e frame.	32. No Roscoe, quais são respectivamente, as PFK's que: 1) divide a tela do Roscoe em duas; 2) desloca a tela para a esquerda, ou seja, na direção do início das linhas e 3) muda o cursor de uma tela dividida para outra? (A) PF1, PF10 e PF2 (B) PF2, PF11 e PF3 (C) PF1, PF10 e PF2 (D) PF1, PF11 e PF3 (E) PF2, PF10 e PF2
28. Um dos métodos que o MVS/XA possui para balancear carga de serviço e para garantir um suprimento adequado de frames disponíveis é o swapping. O swapping é: (A) o processo de transferir todas as páginas inativas de um address space entre a memória virtual e a memória auxiliar. (B) o processo de transferir todas as páginas ativas de um address space entre a memória virtual e a memória auxiliar. (C) o processo de transferir todas as páginas ativas de um address space somente da memória real para a memória auxiliar. (D) o processo de transferir todas as páginas ativas de um address space somente da memória virtual para a real. (E) o processo de transferir todas as páginas inativas de um address space somente da memória real para a memória auxiliar.	33. Toda aplicação que roda embaixo do CICS é chamada de _____. Todos os programas de aplicação a serem invocados pelo CICS estão na _____. O CICS cria uma _____ para fazer o trabalho e transfere o controle para o programa indicado. (A) task, file control table, transação (B) transação, program control table, task (C) task, terminal control table, execution interface block (D) transação, file control table, task (E) transação, task, execution interface block

34. Qual é o comando em Command Level que lê o arquivo U8PJ10 definido na file control table? (A) CICS EXEC READ U8PJ10 (B) EXEC CICS READ (U8PJ10) (C) CICS EXEC READ DATASET ('U8PJ10') (D) EXEC CICS READ U8PJ10 (E) EXEC CICS READ DATASET ('U8PJ10')	38. Ao iniciar o Windows 2000 você recebeu uma mensagem dizendo que um dispositivo não pode ser encontrado. Você poderá encontrar maiores informações sobre essa falha: (A) através do informações do sistema, no sub-menu resumo do sistema. (B) através do event viewer (visualizador de eventos) no log de sistema. (C) através do event viewer (visualizador de evento) no log de segurança. (D) através do event viewer (visualizador de evento) no log de aplicativos. (E) através do log e alertas do sistema, no sub-menu alertas.
35. O _____ faz o programa de aplicação ser independente dos terminais usados na rede. Age como interface entre os programas de aplicação e o _____. Que é o responsável pela comunicação física com os terminais. (A) BMS– Basic Mapping Suport / TCP – Terminal Control Program (B) BMS – Basic Mode System / TCP – Transmission Control Protocol (C) MDT – Modify Data Tag / TCP – Terminal Control Program (D) MDT – Modify Data Tag / TCP – Transmission Control Protocol (E) FCT – File Control Table / TCT – Terminal Control Table	39. Você está pensando em fazer upgrade dos seus atuais Windows 98 para o Windows 2000 profissional. Você já verificou que todos os Hardwares existentes são compatíveis com a versão do sistema operacional que deseja instalar, ou seja, todo seu hardware consta na HCL do Windows 2000 profissional. O que ocorre é que você não ter certeza se todas as aplicações instaladas são compatíveis com o Windows 2000 profissional. Qual comando abaixo você pode utilizar para verificar essa compatibilidade sem fazer alterações nas instalações atuais do Windows 98? (A) Execute o comando Upgrade.exe. (B) Execute o comando WINNT/checkupgradeonly. (C) Execute o comando Chkupgrd.exe. (D) Execute o programa compatibly.exe. (E) Execute o programa Checkonly.exe.
36. Quais são os nomes de campos que um programa de aplicação sob o CICS pode acessar as informações do EIB (Execution Interface Block), tais como 1) hora de início da task 2) ID atribuído à task pelo CICS 3) ID da Transação e 4) ID do terminal? (A) EIBTIME, EIBTRNID, EIBAID e EIBTRMID (B) EIBTIME, EIBTASKN, EIBTRNID e EIBAID (C) EIBDATE, EIBTASKN, EIBTRMID e EIBTRNID (D) EIBTIME, EIBTASKN, EIBTRNID e EIBTRMID (E) EIBTIME, EIBTASKN, EIBTRMID e EIBAID	40. Você deve configurar uma rede com aproximadamente 450 hosts utilizando como protocolo de comunicação o TCP/IP. Os Hosts dessa rede não farão acesso individual a Internet. Quando necessitarem do acesso a Internet, farão através da utilização de um servidor de NAT. Qual endereço de rede você utilizaria para configurar essa rede e garantir a maior segurança contra invasões? (A) 192.168.1.0 com máscara de sub-rede 255.255.255.0. (B) 172.16.1.0 com máscara de sub-rede 255.255.0.0 (C) 172.16.1.0 com máscara de sub-rede 255.255.255.0. (D) 192.168.1.0 com máscara de sub-rede 255.255.0.0. (E) 163.17.15.21 com máscara de sub-rede 255.255.0.0.
37. O Mapa Simbólico é um arquivo texto (fonte) gerado pelo BMS, composto de todas as variáveis de tela, formatados numa determinada linguagem de programação. Os campos definidos no Mapa Simbólico são gerados através do seguinte formato _____, onde A é o byte de atributo, LL é o tamanho do campo (2 bytes) e DADOS representa a informação do campo (seu conteúdo). (A) A LL DADOS (B) A DADOS LL (C) LL DADOS A (D) DADOS A LL (E) LL A DADOS	

41. Você é o administrador de um equipamento que está utilizando Windows 2000 profissional. O usuário reportou que está tendo dificuldades de acessar os dados que estão compartilhados nesse computador através do computador dele que usa Windows NT workstation. Quando o usuário utiliza o próprio equipamento onde os arquivos se encontram, o problema não ocorre. Você já verificou os dois equipamentos e ambos estão com seus Hard Disk formatados com NTFS e o usuário está usando a conta de logon correta. Qual das alternativas abaixo pode ser a causa do problema?

- (A) Provavelmente as permissões de compartilhamento são mais restritivas que as permissões NTFS, portanto quando ele usa o equipamento onde se encontram os arquivos, a permissão a ser utilizada é a NTFS, mas quando ele acessa a esses arquivos remotamente, a permissão que irá valer é a mais restritiva causando os problemas que o usuário descreveu.
- (B) Provavelmente o problema está na configuração de rede entre o Windows 2000 profissional e o Windows NT profissional, onde não devem estar habilitada corretamente as opções de compartilhamento de arquivos.
- (C) O problema ocorre, pois há problemas de compatibilidade entre as versões desses dois sistemas operacionais. Para solucionar o problema deveriam ser aplicados os últimos service pack de cada sistema operacional.
- (D) Provavelmente a permissão NTFS na pasta está com opção NO ACCESS habilitada no equipamento com Windows 2000 profissional.
- (E) Provavelmente a permissão NTFS na pasta está com opção READ habilitada no equipamento com Windows 2000 profissional.

42. A identificação IP utilizando a notação CIDR é mostrada abaixo

15.27.10.3/19

Isso indica que a máscara de sub-rede utilizada é:

- (A) 255.255.255.224.
- (B) 255.255.128.0.
- (C) 255.224.0.0
- (D) 255.255.224.0
- (E) 255.255.240.0

43. Você necessita criar três novas pastas pessoais para três usuários em um determinado computador rodando Windows 2000 profissional que está com seus hard disks formatados com NTFS. Cada usuário tem que ter permissões para acessar sua pasta pessoal utilizando um compartilhamento através da rede, sendo que em sua própria pasta ele deve ter direitos totais, mas não dos outros usuários. Utilizando o mínimo de compartilhamentos possíveis como você faria para atender a essas necessidades?

- (A) Crie uma pasta chamada Meus Documentos, compartilhe essa pasta e conceda a permissão Full Control (controle total) para o grupo Everyone (todos). Abaixo da pasta Meus Documentos crie uma pasta pessoal para cada um dos usuários e usando as permissões NTFS conceda em cada pasta a permissão NTFS Full Control somente para o dono da pasta.
- (B) Crie uma pasta Meus Documentos, compartilhe essa pasta e conceda a permissão Read(ler) para o Grupo Everyone (todos). Abaixo da pasta Meus Documentos crie uma pasta pessoal para cada um dos usuários e usando as permissões NTFS conceda em cada pasta a permissão NTFS Full Control somente para o dono da pasta.
- (C) Crie uma pasta Meus Documentos, compartilhe essa pasta e conceda a permissão Full Control (controle total) para o Grupo Everyone (todos). Abaixo da pasta Meus Documentos crie uma pasta pessoal para cada um dos usuários e usando as permissões NTFS conceda na pasta Meus Documentos a permissão NTFS Full Control para cada usuário.
- (D) Crie uma pasta Meus Documentos, compartilhe essa pasta e conceda a permissão Read(ler) para o Grupo Everyone (todos). Abaixo da pasta Meus Documentos crie uma pasta pessoal para cada um dos usuários e usando as permissões NTFS conceda na pasta Meus Documentos a permissão NTFS Full Control para cada usuário.
- (E) Crie uma pasta Meus Documentos, compartilhe essa pasta e conceda a permissão No Access (sem acesso) para o Grupo Everyone (todos). Abaixo da pasta Meus Documentos crie uma pasta pessoal para cada um dos usuários e usando as permissões NTFS conceda em cada pasta a permissão NTFS Full Control somente para o dono da pasta

44. Um usuário está tentando fazer um download do site FTP da empresa e não está conseguindo. Você utiliza um analisador de protocolo e descobre que a porta 21 não está aberta. Que problema isso indica? (A) Estando a porta 21 fechada (bloqueada) não é possível fazer um pedido inicial de conexão de um cliente FTP. (B) Estando a porta 21 fechada (bloqueada) ocorre a conexão inicial ao servidor FTP, mas não é possível iniciar a transferência de dados. (C) O problema não é com a porta 21 fechada, provavelmente a porta 20 também está fechada inibindo a conexão inicial ao servidor FTP. (D) O problema não é com a porta 21 fechada, provavelmente a porta 23 que é a responsável pela conexão cliente TELNET TCP também está fechada inibindo a conexão inicial ao servidor FTP. (E) Provavelmente esse usuário está usando um cliente UNIX para tentar acessar o servidor FTP, mas a porta 21 só autoriza o acesso a clientes Microsoft.	47. A sua rede possui servidores NetWare 4.11 e Windows 2000 server, em todos os servidores Windows 2000 esta instalado o protocolo TCP/IP e nos servidores Netware os protocolos TCP/IP e IPX/SPX, mesmo assim os servidores NetWare não "enxergam" os servidores Window 2000. Qual o possível problema? (A) Não há como fazer servidores NetWare 4.11 "enxergarem" os servidores Windows 2000, seria necessário migrar para NetWare 5.x ou tudo para Windows 2000. (B) É necessário instalar o protocolo NWLink nos servidores Windows 2000. (C) É preciso configurar nos servidores NetWare o parâmetro getnearest server para ON. (D) É preciso instalar o protocolo NetBeui em todos os servidores. (E) É necessário criar, tanto no NetWare, quanto no Windows 2000, um usuário com o mesmo nome e senha e adiciona-los ao grupo NTGateway.
45. A identificação IP utilizando a notação CIDR é mostrada abaixo 135.10.126.9/20 Qual é o endereço de rede desse host? (A) 135.10.128.0 (B) 135.10.96.0 (C) 135.10.64.0 (D) 135.10.0.0 (E) 135.10.112.0	48. Quando desejamos acessar uma página da Internet devemos fornecer na barra de endereços do browser que esta usando a URL desejada. Qual das alternativas abaixo melhor descreve uma URL? (A) A URL fornece o endereço do site que desejamos acessar. (B) A URL indica o melhor caminho para se chegar ao site desejado. (C) A URL denife o arquivo que deve ser acessado no site desejado e quando não informado carrega automaticamente o arquivo Index ou Default. (D) A URL é um conjunto de informações que fornece o serviço, o endereço do site e o arquivo a ser acessado que quando não fornecido, carrega automaticamente o arquivo Index ou Default. (E) A URL fornece o tipo de serviço que desejamos usar na Internet e quando não informada, assume http.
46. Você é administrador de uma rede que possui dois segmentos. O usuário do segmento 1 "enxerga" todos os computadores desse segmento, mas não consegue "enxergar" os computadores do segmento 2. Os demais usuários estão "enxergando" normalmente os dois segmentos da rede. Você verifica os protocolos instalados e nota que o único protocolo habilitado no equipamento do usuário com problemas é o TCP/IP. Qual é o possível problema? (A) Falta instalar o protocolo NetBEUI. (B) Falta configurar o endereço do Gateway Padrão. (C) Falta instalar o protocolo NWLink. (D) Provavelmente, há algum problema com a placa de rede do usuário. (E) O usuário não possui um número IP válido.	49. O que melhor descreve um Site FTP é: (A) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads por quem tiver interesse. (B) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads por quem faça parte de nossa Intranet (C) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads por quem faça parte de nossa extranet. (D) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads por quem acesso através da Internet; (E) É um site em que disponibilizamos arquivos para serem feitos downloads e que será exigido que seja fornecido um usuário e uma senha. Um site FTP por default aceita um usuário anonymous e como senha o endereço de e-mail do visitante.

50. Temos um computador que executa um determinado conjunto de tarefas em 60s, sendo que a tarefa A1 é executada em 25s, a tarefa A2 em 15s e a tarefa A3 em 20s. Resolvemos passar a executar esse conjunto de tarefas em um computador que possui um processador mais rápido. O que acontecerá?

- (A) Melhorará somente a Latência .
- (B) Melhorará a Latência e o Troughput.
- (C) Piorará a Latência e melhorará o Troughput.
- (D) Melhorará somente o Throughput.
- (E) Piorará o Troughput. E
- (F)
- (G) melhorará a Latência

PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

1. Seja uma transação CICS com código de transação ACCT, descreva o fluxo de controle dessa transação, uma vez iniciada pelo usuário de CICS.

2. O ambiente IBM-CICS suporta diversas linguagens de programação. Como é sabido, existem determinadas linguagens que permitem a atualização do código executável em tempo de execução. Esse procedimento é viável durante a execução de um programa CICS?