

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

SATÉLITE

“Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.
Ah Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
- Satélite.”

(Manuel Bandeira)

1. Nesse texto, o poeta:

- (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde.
- (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua.
- (C) reduz a lua a um “golfão de cismas”.
- (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela.
- (E) narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.

2. Que palavras indicam que o poeta **não** está vendo a lua como o “astro dos loucos e enamorados”.

- I. fatigado / satélite
- II. melancolia
- III. desmetaforizada
- IV. despojada
- V. disponibilidades sentimentais

São **corretas**:

- (A) I e III
- (B) III, IV e V
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e V

3. No contexto do poema, as palavras **plúmbeo** e **baça** devem ser entendidas, respectivamente, como:

- (A) cinzento e fosca.
- (B) lustroso e brilhante
- (C) molesto e brilhante
- (D) opaco e baixa.
- (E) emplumado e embaçada.

4. Qual das alternativas extraídas do texto pode ser substituída por “exclusivamente”, mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema.

- (A) cosmograficamente.
- (B) agora.
- (C) tão-somente.
- (D) sem show.
- (E) assim.

5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está **correta**. Assinale-a.

- (A) xampu - excesso - crânio
- (B) previlégio - coriza - insensatez
- (C) cochixo - largatixa - pechincha
- (D) relachar - impecilho - autópsia
- (E) salsicha - chouriço - excessão

6. Assinale alternativa que completa **corretamente** as lacunas.

“_____ uma semana atrás, _____ poesias de Bandeira, uma _____ uma, eram enviadas _____ gráfica.

- (A) Há, às, a, a.
- (B) A, as, à, a.
- (C) A, às, à, à.
- (D) Há, as, a, à.
- (E) Há, a, à, a.

7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, **exceto** em:

- (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa.
- (B) Ninguém tratou-me mal durante o evento.
- (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria.
- (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: “Estranhos, afastem-se!”
- (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto** em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".
O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 ____ ____.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52

15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto
(6)
Casa
(4)
Computador
(10)
Fogão
()

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos afirmar que: (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês. (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês. (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês. (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano. (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.	20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal. Jurandir diz: “Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C”. Márcio diz: “Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C”. Karina diz: “Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA. Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que: (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic. (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA. (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java. (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C. (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.
17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos? (A) 465 (B) 564 (C) 645 (D) 654 (E) 445	
18. Observe a sentença: “Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador”. A partir da sentença é correto concluir que: (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador. (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador. (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade. (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade. (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador.	
19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo: (A) Fátima corre menos do que Rita. (B) Fátima corre mais do que Marta. (C) Juliana corre menos do que Rita. (D) Marta corre mais do que Juliana. (E) Juliana corre menos do que Marta.	21. O monitor e a impressora são exemplos de dispositivos de: (A) visualização dos trabalhos realizados. (B) agrupamento de caracteres. (C) impressão matricial. (D) interface lógica. (E) saída de dados.
	22. Os dispositivo SCSI proporcionam: (A) melhor resolução de imagens quando impressas em impressoras jato de tinta. (B) compactação de arquivos em formato ZIP. (C) acesso mais rápido aos dados que podem estar armazenados em discos rígidos, unidades de fita, dentre outros. (D) extração de <i>backups</i> de maneira assíncrona. (E) utilização de portas USB por dispositivos móveis.
	23. Um <i>switch</i> é um dispositivo responsável pela: (A) conexão de ativos e conectorização de <i>patch panel</i>. (B) repetição de sinal em ambientes de fibra ótica e satélite. (C) conexão de cabos UTP, inclusive elétricos. (D) segregação de responsabilidades administrativas. (E) segmentação de uma rede.
	24. O padrão 802.3 é comumente conhecido como padrão: (A) Internet. (B) Ethernet. (C) Fast-Internet. (D) Banda Larga. (E) Gigabit Ethernet.

25. O sistema Solaris pode rodar em que plataforma tecnológica? (A) Intel. (B) SUN. (C) IBM. (D) HP. (E) Intel e SUN.	31. Redes WAN diferenciam-se das LANs e das redes MANs por: (A) interconectar distâncias curtas. (B) utilizaram-se de altíssimas velocidades, maiores que de uma rede local por exemplo. (C) cobrir distâncias longas, mas com links de menor velocidade que as redes locais. (D) possibilitar acesso à Web. (E) transportar os pacotes de rede de uma localidade para outra em uma mesma cidade.
26. Uma API pode ser responsável por: (A) executar comandos em dispositivos de rede. (B) converter DLLs em arquivos .COM. (C) formatar discos rígidos de servidores críticos. (D) integrar sistemas multiplataformas. (E) extrair dados de túneis VPN criptografados via IPSec.	32. A arquitetura de 64 bits foi desenvolvida inicialmente para qual plataforma? (A) Intel. (B) MIPS. (C) Proprietária. (D) Aberta. (E) RISC.
27. Uma rede LAN permite, por exemplo, o compartilhamento dos seguintes recursos: (A) impressoras, arquivos e acesso à Internet. (B) humanos e administrativos. (C) funcionais e aplicativos. (D) toners e papel A4. (E) hubs e celulose.	33. Gateways são comumente utilizados em ambientes com plataformas heterogêneas. Uma das funções de um gateway é: (A) conectar duas partes de um aplicativo na camada de aplicação. (B) resolver nomes de domínio Internet. (C) traduzir endereços de rede no modo NAT. (D) centralizar arquivos de rede. (E) gerenciar filas de impressão.
28. São considerados dispositivos de armazenamento: (A) HD (Hard Disk), disquete e kit de multimídia. (B) Teclado, cache e memória RAM. (C) Unidade de CD-ROM, Disco Rígido e drive de disquete. (D) Impressora, Fax Modem e HD. (E) RAM, HD e Zip Drive.	34. Uma rede LAN pode conectar até quantos dispositivos teoricamente? (A) 256. (B) 512. (C) 1024. (D) 2048. (E) 4096.
29. Um Thin-Client diferencia-se de um desktop por não possuir: (A) Monitor de vídeo. (B) Placa de rede. (C) Placa de vídeo. (D) Disco rígido. (E) Grid computing.	35. Em um projeto de servidores, server sizing, alguns elementos, em termos de tecnologia de hardware devem ser observados, dentre eles: (A) tipo do gabinete: torre, desktop ou rack. (B) performance, capacidade de armazenamento e características de comunicação. (C) drives de CD-ROM, DVD e portas USB. (D) monitores de vídeo: flat, polegadas e plasma. (E) placa de som, vídeo e rede.
30. Estes dispositivos conectam as empresas a localidades geograficamente distribuídas e podem ser utilizados para conexões de acesso à Internet. São eles: (A) Hubs. (B) Switches. (C) Webswitches. (D) IDS. (E) Roteadores.	

36. Quanto ao IDE (Integrated Drive Electronics) o que é correto afirmar ? (A) É um padrão da ISO. (B) É um modelo de HD. (C) É um padrão equivalente ao SCSI em termos de funcionalidades e características técnicas. (D) É um padrão de placas de vídeo. (E) É um padrão de discos rígidos.	41. Um <i>backbone</i> de rede é uma estrutura que tem como principais características: (A) baixa velocidade, mas os equipamentos são confiáveis. (B) utiliza tecnologia de comunicação de alta velocidade e dispositivos com alto poder de processamento de pacotes. (C) disponibiliza estrutura voltada para a convergência digital das informações e das pessoas. (D) sua utilização serve como embrião da Internet e das redes WAN. (E) baixa velocidade e capacidade de interligar pontos remotos de uma rede geográfica.
37. Um roteador pode ser utilizado para quê? (A) Distribuir de pontos de rede em uma rede LAN. (B) Conectar servidores a serem utilizados em uma aplicação de comércio eletrônico. (C) Servir como backbone de uma rede. (D) Conectar redes distintas de diferentes localidades geográficas. (E) Conectar o ambiente de rede LAN ao ambiente de Mainframe.	42. O disk array ou RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) proporciona: (A) velocidades inferiores às disponibilizadas pelo padrão SCSI. (B) otimização das interfaces IDE dos discos rígidos utilizados em sua configuração. (C) conexão à rede padrão Ethernet ou Fast-Ethernet diretamente. (D) alocação dinâmica de memória RAM em caso de sobrecarga dos discos rígidos. (E) gravação nos discos magnéticos de maneira paralela, redundância e balanceamento de carga dependendo da quantidade de discos utilizados.
38. Qual das opções melhor descreve uma topologia em anel? (A) Utiliza mais cabo e conectores que uma rede em barramento. (B) Necessita de um token para seu funcionamento. (C) Cada computador está conectado a um cabo de rede específico. (D) Gerenciamento distribuído. (E) Altíssima velocidade.	43. O padrão USB (Universal Serial Bus) é um barramento externo ao PC que pode servir para: (A) conectar dispositivos externos como: mouses, teclados e câmeras digitais. (B) proteger o micro de ataques via Internet através de um programa de Personal Firewall. (C) conectar dispositivos de rede LAN como roteadores e switches de core. (D) ser configurado como um servidor de transferência de arquivos. (E) conectar servidores web no ambiente doméstico.
39. Que tipo de processador é o Pentium Pro? (A) RISC. (B) Monoprocessado. (C) Da SUN Microsystem. (D) CISC. (E) PowerPC. 40. A integração de sistemas multiplataformas de um novo projeto, dependendo de seu porte, pode levar a uma composição de fornecedores como descrito, a seguir: (A) Consultoria, auditoria, software house e LAN house. (B) Consultoria, fabricantes de cabos, auditoria e fabricante de conectores. (C) Fabricante de cabos, LAN house, auditoria e consultoria. (D) Construtora, auditoria, consultoria e software house. (E) Fabricantes de hardware, software, integradores de sistemas e provedores de telecomunicações.	44. Um acelerador SSL é um dispositivo responsável por: (A) substituir um webswitch em caso de falha momentânea. (B) analisar as conexões SSL quanto à sua integridade e só então encaminhá-las para os servidores de criptografia responsáveis pelo término destas conexões. (C) redirecionar o tráfego SSL para um site de contingência em caso de indisponibilidade de um servidor de criptografia responsável pelo término desta conexão. (D) terminar conexões SSL, liberando os servidores web ou transacionais do processamento proveniente da criptografia necessária para o estabelecimento destas conexões. (E) armazenar arquivos de configuração dos servidores SSL em sua estrutura de cache.

45. Em uma rede de computadores os dados podem ser transferidos em direções distintas. Considerando-se as comunicações abaixo:

- I) half-duplex.
- II) simplex.
- III) full-duplex.

É **correto** afirmar que:

- (A) no caso I, os dados podem ser transmitidos em ambas as direções simultaneamente.
- (B) no caso II, os dados podem ser transmitidos em ambos os sentidos e em qualquer direção simultaneamente.
- (C) nos casos I e II, os dados são transmitidos em apenas uma direção.
- (D) nos casos I e III, os dados são transmitidos em ambas as direções, mas não simultaneamente.
- (E) no caso I, os dados podem ser transferidos em ambas as direções, mas não simultaneamente.

46. Quanto às diferenças entre processadores Intel (CISC) e RISC é **correto** afirmar que:

- (A) os processadores CISC são mais simples de serem desenvolvidos, pois possuem menos instruções que um processador RISC.
- (B) embora haja diferença entre os processadores, as aplicações que rodam no RISC, rodam também nos processadores Intel.
- (C) os processadores RISC são menos complexos de serem construídos.
- (D) o cache de memória foi uma tentativa de otimização do processador RISC para igualar-se ao processador Pentium da Intel.
- (E) o processador RISC é muito comum em ambientes Windows desde que o Windows NT foi portado para as estações Alpha Digital.

47. CORBA, COM/DCOM e Java Beans são exemplos de:

- (A) Padrões desenvolvidos pela Microsoft como parte de um esforço de integração das diversas tecnologias de orientação a objeto.
- (B) Padrões desenvolvidos pela Sun Microsystems.
- (C) Padrões ou arquiteturas de tecnologias de objeto.
- (D) Padrões desenvolvidos por um consórcio de empresas de tecnologia visando à uniformização dos padrões de orientação a objeto.
- (E) Normas e melhores práticas a serem empregadas no desenvolvimento de sistemas da Microsoft.

48. Geralmente as pilhas de protocolos de rede são baseadas no modelo OSI ou no modelo TCP/IP. É **correto** afirmar que:

- (A) o TCP/IP foi desenvolvido de maneira a se adequar ao modelo OSI.
- (B) o modelo OSI deu origem à ARPANET e posteriormente à Internet.
- (C) o TCP/IP e o modelo OSI são o mesmo modelo de referência.
- (D) esses dois modelos têm camadas de rede, transporte e aplicação, mas apresentam diferenças nas outras camadas.
- (E) o TCP/IP foi idealizado a partir do modelo OSI, logo, não se tratou de um novo modelo de referência.

49. Uma controladora de disco ótico é capaz de controlar:


- (A) uma unidade de fita DDS.
- (B) uma série de discos magnéticos dispostos em RAID.
- (C) um Juke box.
- (D) um barramento de alta velocidade.
- (E) um comutador ATM.

50. Quanto à memória SDRAM é **correto** afirmar que:

- (A) é uma memória RAM que se utiliza de espaço em disco para seu funcionamento.
- (B) é uma memória mais rápida, porque utiliza a mesma tecnologia do RAID.
- (C) este tipo de memória é encontrada em módulos chamados DIMM.
- (D) é mais veloz porque é dinâmica e síncrona com o clock do computador.
- (E) é on-demand, ou seja, libera a memória para o sistema operacional à medida que as aplicações requerem.

PROVA TEÓRICO PRÁTICA

1. Analisando a topologia a seguir, pode-se perceber além dos roteadores de acesso à Internet e Firewalls a presença de quatro dispositivos. Que equipamento de rede é esse e que funções desempenha nesta arquitetura?



2. Cite pelo menos três vantagens de se utilizar uma arquitetura baseada em Thin Client.