



FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CONCURSO PÚBLICO

012. PROVA OBJETIVA

ANALISTA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ANALISTA PROGRAMADOR)

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ♦ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos ao menos 75% do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.
- ♦ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01					
02					
03					
04					
05					

06					
07					
08					
09					
10					

11					
12					
13					
14					
15					

16					
17					
18					
19					
20					

QUESTÃO	RESPOSTA				
21					
22					
23					
24					
25					

26					
27					
28					
29					
30					

31					
32					
33					
34					
35					

36					
37					
38					
39					
40					

QUESTÃO	RESPOSTA				
41					
42					
43					
44					
45					

46					
47					
48					
49					
50					

51					
52					
53					
54					
55					

56					
57					
58					
59					
60					

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia a tira.



(Folha de S.Paulo, 26.12.2011)

Análise as afirmações.

- I. No contexto de comunicação apresentado na tira, os sinais de exclamação após o termo “Deus”, no primeiro quadrinho, expressam admiração.
- II. As informações do primeiro quadrinho poderiam ser articuladas às do segundo, utilizando-se para isso a conjunção “pois”.
- III. No terceiro quadrinho, a forma verbal “gostaria”, empregada no futuro do pretérito, expressa ação já concluída.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Leia o texto para responder às questões de números 02 a 05.

Atendendo a provocações, volto a comentar o inominável assassinato do casal de namorados Liana Friedenbach e Felipe Caffé, desta vez _____ aspecto da lei. A tarefa que me cabe não é das mais agradáveis, pois ao sustentar que não se reduza a maioria penal para 16 anos, como muitos agora exigem, estarei de algum modo defendendo o menor Xampinha, _____ atos estão além de qualquer defesa. O que de certa forma me tranquiliza é a convicção _____ princípios existem para serem preservados contra exceções. E os crimes de Embu-Guaçu foram justamente uma trágica exceção.

(Hélio Schwartzman, “Crimes e Castigos”.
Em: www.folha.uol.com.br, 20.11.2003. Adaptado)

02. As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

- (A) no ... onde ... que
- (B) sob o ... cujos ... de que
- (C) ao ... que os ... em que
- (D) sobre o ... quais os ... que
- (E) ante o ... de que os ... para que

03. De acordo com o autor, os atos do menor Xampinha são

- (A) indefensáveis.
- (B) amparados pela lei.
- (C) arroubos juvenis.
- (D) legítimos.
- (E) princípios contra exceções.

04. No que diz respeito à redução da maioria penal, o autor deixa claro que ela

- (A) se tornou uma urgência, pois a exceção virou regra.
- (B) é forma eficaz de combate à onda de violência.
- (C) não é desejável, mas é inevitável nesta sociedade.
- (D) não deve ser efetivada, pois fere certos princípios.
- (E) não é possível em uma sociedade de trágicas exceções.

05. No contexto em que está empregado, o termo “inominável” é sinônimo de

- (A) imprudente.
- (B) honroso.
- (C) contestável.
- (D) pecaminoso.
- (E) vil.

As questões de números 06 e 07 baseiam-se no texto a seguir.

O número de passageiros transportados por metrô e trens _____ em 1,2 milhão em 2011. O ritmo de incremento, **contudo**, _____ sido mais veloz do que a modernização da malha. **Embora** não seja o único aspecto a apresentar problemas, o sistema elétrico está defasado. A elevação no número de passageiros é fruto da demanda reprimida por transporte de qualidade na Grande São Paulo. E não _____, para _____, os investimentos previstos em trens e metrô.

(Folha de S.Paulo, 31.03.2012. Adaptado)

06. De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

- (A) aumentaram ... tem ... basta ... atendê-la
- (B) aumentou ... têm ... bastam ... atendê-los
- (C) aumentaram ... têm ... basta ... atender-lhe
- (D) aumentou ... tem ... bastam ... atendê-la
- (E) aumentaram ... tem ... bastam ... atender-lhes

07. As conjunções “contudo” e “Embora”, em destaque no texto, conforme a relação que estabelecem entre as orações que articulam e o sentido que imprimem aos enunciados, podem ser substituídas, respectivamente, por

- (A) portanto e Porquanto.
- (B) mas e Caso.
- (C) porém e Ainda que.
- (D) assim e Como.
- (E) no entanto e Logo.

08. Leia a charge.



(Gazeta do Povo, 03.03.2012)

Sobre a flexão dos verbos “intermediar” e “negociar”, na fala da personagem, é correto afirmar que

- (A) a primeira deveria ser substituída por “intermede”; a segunda está correta.
- (B) ambas estão incorretas. Corrigindo, tem-se “intermedia” e “negocia”.
- (C) a primeira, no presente, é “intermédia”; a segunda, “negoceia”.
- (D) ambas estão incorretas, pois o acento muda o tempo verbal.
- (E) a forma correta da primeira é sem acento e a da segunda é “negocia”.

Leia o texto para responder às questões de números 09 e 10.

Um sabão em pó alega ter uma tecnologia que remove manchas mais que os outros, pois é multiação. _____ iogurtes que dizem conter *Dan regularis*, bacilo que ajuda o intestino; pastilhas para vasos sanitários que afirmam ter bicarbonato de sódio em sua fórmula e muitos outros exemplos. De modo mais ou menos intenso, a ciência presente em vários produtos é usada como forma de propaganda.

Quando vê produtos com termos científicos, o consumidor – quer os entenda ou não – torna-se consciente da existência dessas palavras e de sua circulação na sociedade.

O princípio básico dessa modalidade de *marketing* é o de que o conhecimento – e sobretudo o discurso que o contém, também é um produto. Nesse caso, o público deve ser seduzido pelo discurso e absorver a ideia de que consumir um conhecimento (ir _____ feiras científicas ou museus, adquirir publicações ligadas _____ ciência etc.) é bom para ele.

(Ciência Hoje, março de 2012. Adaptado)

09. As lacunas do texto devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

- (A) A ... a ... a
- (B) Há ... a ... à
- (C) À ... à ... à
- (D) Há ... à ... à
- (E) A ... à ... a

10. Quanto à pontuação, assinale a alternativa em que há alteração de sentido do texto original.

- (A) De modo mais – ou menos – intenso, a ciência é usada como forma de propaganda.
- (B) Um sabão em pó alega ter uma tecnologia que remove manchas mais que os outros: é multiação.
- (C) Quando vê produtos com termos científicos, o consumidor, quer os entenda ou não, torna-se consciente da existência dessas palavras.
- (D) O conhecimento, bem como o discurso que o contém, também é um produto.
- (E) O público, nesse caso, deve ser seduzido pelo discurso.

11. Três caixas contêm o mesmo número de laranjas. Foram retiradas uma dúzia de laranjas da primeira caixa e meia dúzia da segunda. Todas as laranjas retiradas foram colocadas na terceira caixa, o que fez com que ela tivesse ficado com o dobro de laranjas das que permaneceram na primeira caixa. O número de laranjas de cada caixa no início, antes da retirada, era
- (A) 40.
(B) 42.
(C) 44.
(D) 45.
(E) 46.
12. Em decimal, a fração $\frac{2012 + 2012 + 2012 + \dots + 2012 + 2012}{2012 + 2012 + 2012 + 2012}$ é igual a 18,25. O total de números 2012 no numerador dessa fração é
- (A) 64.
(B) 69.
(C) 71.
(D) 73.
(E) 81.
13. Em janeiro de 2004, o preço de uma mercadoria era R\$ 1,00. A partir dessa data, a cada um ano e quatro meses o preço da mercadoria passou a triplicar de valor. Nas condições dadas, o preço dessa mercadoria superou o valor de R\$ 100,00 pela primeira vez em
- (A) maio de 2009.
(B) julho de 2010.
(C) setembro de 2010.
(D) maio de 2011.
(E) agosto de 2011.
14. Uma receita de suco especial indica que sejam batidos juntos, no liquidificador, os seguintes ingredientes:
- 40 g de abacaxi
22 g de extrato de hortelã
250 mL de leite condensado
600 mL de água
- Sabendo-se que 1 litro de água tem massa de 1 kg e que a receita faz 1 kg de suco, é correto afirmar que a massa de 1 litro de leite condensado, idêntico ao usado na receita, ultrapassa a massa de 1 litro de água em
- (A) 412 g.
(B) 398 g.
(C) 368 g.
(D) 362 g.
(E) 352 g.

15. Se a largura de um retângulo é $\frac{3}{4}$ do seu comprimento, então a razão entre a diagonal desse retângulo e o seu perímetro, nessa ordem, é igual a
- (A) $\frac{5}{14}$.
- (B) $\frac{3}{7}$.
- (C) $\frac{1}{2}$.
- (D) $\frac{4}{7}$.
- (E) $\frac{9}{14}$.

16. A figura indica as dimensões de uma barra com a forma de paralelepípedo reto-retângulo.





Figura fora de escala

Se a barra deve ser dividida totalmente em cubos idênticos, cada um com x mm de aresta, o maior valor inteiro de x é

- (A) 25.
- (B) 30.
- (C) 34.
- (D) 38.
- (E) 40.
17. Zilda é mãe de Viviane, que por sua vez é mãe de Paula, sendo que as três nasceram, coincidentemente, no mesmo dia do mesmo mês. Quando Paula nasceu, Zilda tinha o dobro da idade de Viviane. Hoje, a soma da idade das três é igual a x anos. A idade de Viviane hoje, em anos, é igual a
- (A) $\frac{x}{4}$.
- (B) $\frac{2x}{7}$.
- (C) $\frac{5x}{16}$.
- (D) $\frac{x}{3}$.
- (E) $\frac{2x}{5}$.

18. O gráfico que indica a produção de uma fábrica nos 12 meses de um ano é formado por 5 segmentos de reta, como mostra a figura.

QUANTIDADE DE UNIDADES PRODUZIDAS POR MÊS EM 2011



A média mensal de unidades produzidas por essa fábrica em 2011 foi igual a

- (A) 270.
 (B) 380.
 (C) 400.
 (D) 420.
 (E) 450.
19. Se a diferença entre o quadrado de um número positivo e o seu dobro, nessa ordem, é igual a 16, então o número é
- (A) 5.
 (B) $\frac{128}{25}$.
 (C) $1 + \sqrt{17}$.
 (D) $1 + 3\sqrt{2}$.
 (E) $2\sqrt{7}$.
20. Se trocarmos o algarismo 2 pelo algarismo 5, e o algarismo 3 pelo algarismo 4, em todos os números naturais de 1 a 50, o total de números 44 que teremos na nova lista será igual a
- (A) um.
 (B) dois.
 (C) três.
 (D) quatro.
 (E) cinco.

21. Leia o texto.

A presidente Dilma Rousseff chega neste domingo a Washington, capital dos Estados Unidos, onde dará início à sua visita de dois dias pelo país.

Dilma Rousseff tentará aprofundar uma relação bilateral que é ampla, mas superficial, na opinião de analistas.

Ela deve promover o programa Ciência Sem Fronteiras.

([http://www.estadao.com.br/noticias/nacional, visita-de-dilma..., 08.04.2012](http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,visita-de-dilma...,08.04.2012). Adaptado)

Essa viagem da presidente brasileira teve, entre outros objetivos, o de

- (A) assumir a vaga permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU.
- (B) assinar acordo de transferência de tecnologia norte-americana para a Embraer.
- (C) concretizar a compra de equipamentos científicos para as universidades federais.
- (D) apresentar a tecnologia brasileira no sistema de votação com urnas eletrônicas.
- (E) promover um programa de qualificação da mão de obra brasileira.

22. Leia o texto.

A taxa de mortalidade infantil teve redução recorde na última década e chegou a 15,6 mortes de bebês de até um ano de idade por mil nascidos vivos, segundo dados do Censo 2010 divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O índice é 47,5% menor que os 29,7 por mil registrados em 2000.

(<http://noticias.r7.com/saude/noticias/mortalidade-infantil-tem-queda-recorde-na-decada-20120427.html>, 27.04.2012)

De acordo com os pesquisadores, um dos motivos que mais contribuíram para essa queda foi a redução

- (A) da escolaridade.
- (B) das migrações internas.
- (C) da taxa de fecundidade.
- (D) da renda real no período.
- (E) de investimentos em saúde.

23. Considere a notícia.

O presidente Evo Morales anunciou ontem que seu governo está concluindo a nacionalização do setor de eletricidade da (...) assumindo o controle da principal rede de energia que pertencia a uma empresa espanhola.

A decisão de Morales ocorre pouco depois de [o país vizinho] assumir o controle da companhia petrolífera YPF, que pertencia à espanhola Repsol SA.

(*O Estado de S.Paulo*, 02.05.2012. Adaptado)

A notícia menciona a nacionalização de empresas, respectivamente,

- (A) no Equador e na Colômbia.
- (B) na Guatemala e na Guiana.
- (C) no Peru e na Venezuela.
- (D) na Bolívia e na Argentina.
- (E) no Uruguai e na Nicarágua.

24. Leia o texto.

Com US\$ 119,9 milhões, a obra “O Grito” tornou-se a pintura mais cara da história a ser vendida em um leilão, nesta quarta-feira (2).

Sete candidatos lutaram por mais de 12 minutos antes de o martelo descer e estabelecer o novo recorde mundial.



(<http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2012/05/com-us-120-milhoes-quadro...>, 02.05.2012. Adaptado)

A obra mencionada no texto foi pintada por

- (A) Edvard Munch.
- (B) Gustav Klimt.
- (C) Pablo Picasso.
- (D) Salvador Dali.
- (E) Vincent Van Gogh.

25. Considere as informações apresentadas a seguir.

As eleições de hoje na França e na Grécia mudarão a agenda europeia, centrada (...), para nela introduzir a palavra crescimento.

[Alguns] governos que a crise derrubou:

Grécia 09.nov.2011

Itália 12.nov.2011

Espanha 20.nov.2011

Romênia 06.fev.2012

Holanda 23.abr.2012

(Folha de S.Paulo, 06.05.2012. Adaptado)

O tema que está no centro da agenda europeia, relacionado à queda de governos, é

- (A) a exigência da Alemanha de ampliar a criação de empregos públicos.
- (B) a adoção de medidas de austeridade financeira para diminuir o déficit.
- (C) o descontentamento devido à redução das forças militares da União Europeia.
- (D) a aprovação de leis para fechar as fronteiras à entrada de imigrantes.
- (E) o combate à corrupção administrativa, maior problema desses países.

RACIOCÍNIO LÓGICO

26. Três senhoras da alta sociedade – Antônia, Lúcia e Sandra – tiveram seus carros roubados. Depois de algum tempo, a polícia recuperou os três carros. Cada uma das senhoras identificou um desses carros como sendo seu. Três suspeitos foram presos. Eles eram conhecidos por seus apelidos: Careta, Cabelo e Corado. Sobre eles, a polícia obteve as seguintes informações:

- 1. Cabelo era irmão de Corado e não roubou o carro de Sandra;
- 2. Corado não roubou o carro de Lúcia;
- 3. o homem que roubou o carro de Antônia não tinha nenhum parentesco com Cabelo ou Corado.

Pode-se concluir, acertadamente, que

- (A) Cabelo roubou Lúcia e Careta roubou Sandra.
- (B) Corado roubou Antônia e Cabelo roubou Lúcia.
- (C) Careta roubou Lúcia e Corado não roubou Antônia.
- (D) Careta roubou Sandra e Cabelo não roubou Lúcia.
- (E) Careta roubou Antônia e Corado roubou Sandra.

27. Joãozinho está à procura de um tesouro escondido na Floresta Encantada. De repente, ele encontra três anões, cada um deles com um cofre nas mãos. Junto deles está uma fada que apresenta os três anões a Joãozinho: eles se chamam Baixote, Bicudo e Barbudo, respectivamente. A fada deu ainda as seguintes instruções ao rapaz:

- 1. – Um desses anões sempre fala a verdade e um deles sempre mente.
- 2. – Um dos cofres contém apenas o tesouro, o outro tem apenas terra e o outro ainda contém apenas areia.
- 3. – Se você não adivinhar, na primeira tentativa, qual é o cofre que contém o tesouro, não poderá mais voltar para a sua casa.

Depois disso, cada um dos anões fez uma única afirmação. Eis as frases proferidas por eles:

Barbudo: – O tesouro não está comigo.

Bicudo: – O tesouro não está com o Barbudo.

Baixote: – O tesouro está comigo.

Com base nessas afirmações, Joãozinho conseguiu voltar para casa com o tesouro, pois concluiu acertadamente que

- (A) Baixote tem o tesouro e Bicudo fala a verdade.
- (B) Barbudo mente e Baixote tem o tesouro.
- (C) Baixote mente e Bicudo tem o tesouro.
- (D) Bicudo mente e Barbudo mente.
- (E) Barbudo tem o tesouro e Bicudo fala a verdade.

28. Considere a seguinte sequência de anagramas:

B R I L H A N T E S
S B R I L H A N T E
E S B R I L H A N T
T E S B R I L H A N
N T E S B R I L H A

e assim por diante.

A terceira letra da segunda linha é R. A sétima letra da terceira linha é H.

A sexta letra da décima quarta linha é

- (A) A.
- (B) N.
- (C) T.
- (D) I.
- (E) R.

29. Na sequência 3, 30, 15, 150, 75, 750, 375, 3750, o próximo número é

- (A) 3000.
- (B) 2750.
- (C) 2500.
- (D) 1980.
- (E) 1875.

30. Os jornalistas mirins Alberto, Bruno, Carlos, Dora, Gilberto e Júlio foram encarregados de fazer um levantamento a respeito da preferência dos alunos de uma escola pelos sucos das marcas A, B e C, respectivamente.

Alberto ficou encarregado de pesquisar sobre a preferência pelo suco A; Bruno, pelo suco B; Carlos, pelo suco C. Já Dora deveria pesquisar sobre quem bebia tanto o suco A quanto o suco B; Gilberto, sobre quem bebia tanto o suco A quanto o suco C; e Júlio, sobre quem bebia tanto o suco B quanto o C.

Eis os números que cada um dos jornalistas obteve:

Alberto – 200 alunos consomem o suco A;
Bruno – 220 alunos consomem o suco B;
Carlos – 240 alunos consomem o suco C;
Dora – 90 alunos bebem tanto o suco A quanto o B;
Gilberto – 100 alunos bebem tanto o suco A quanto o C;
Júlio – 120 alunos bebem tanto o suco B quanto o C.

Cada um deles foi à escola num dia diferente da semana, pois só era permitida a entrada de um jornalista mirim por dia.

O diretor da escola informou ainda que há exatamente 30 alunos que bebem suco de quaisquer das marcas A, B ou C, e que exatamente 70 alunos não bebem suco de nenhuma dessas marcas.

Quantos alunos possui a escola?


- (A) 400.
- (B) 450.
- (C) 530.
- (D) 580.
- (E) 690.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A visibilidade é uma propriedade definida para uma classe de um diagrama UML e estabelece o escopo do acesso permitido a um membro da classe. O nível de visibilidade que provê acesso apenas a objetos de uma mesma classe, bem como seu símbolo são, respectivamente,

- (A) private e –.
- (B) unique e @.
- (C) protected e #.
- (D) package e ~.
- (E) foreign e +.

32. Considere o seguinte trecho de um diagrama de casos de uso, feito com a UML 2.0.



Esse diagrama indica a seguinte operação entre os dois atores:

- (A) atividade.
- (B) generalização.
- (C) interrupção.
- (D) inclusão.
- (E) repartição.

33. Considerando o CMMI (*Capability Maturity Model Integration*) para Desenvolvimento, a representação contínua possui 6 níveis de capacidade, numerados de 0 a 5, que possuem, respectivamente, as seguintes denominações:

- (A) em otimização, gerenciado quantitativamente, definido, gerenciado, executado e incompleto.
- (B) executado, gerenciado, gerenciado quantitativamente, incompleto, em otimização e definido.
- (C) executado, incompleto, em otimização, gerenciado quantitativamente, gerenciado e definido.
- (D) incompleto, executado, gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente e em otimização.
- (E) incompleto, gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente, executado e em otimização.

34. Considere a seguinte frase sobre uma das técnicas de teste de *software*.
O teste de _____, que também é chamado de teste _____, visa verificar os requisitos _____ do *software*.
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.
- (A) caixa branca ... comportamental ... de desempenho
(B) caixa preta ... comportamental ... funcionais
(C) caminhos independentes ... de integridade ... de usuário
(D) estrutura ... integrado ... de interface
(E) fluxo de dados ... de integridade ... de usuário
35. Considerando o Scrum, as atividades de desenvolvimento de *software* são realizadas em unidades de trabalho de, tipicamente, 30 dias. Durante uma dessas unidades de trabalho não são introduzidas modificações de escopo no *software* em desenvolvimento. A unidade de trabalho a que se refere o texto é chamada de
- (A) *sprint*.
(B) *generic*.
(C) *extreme*.
(D) *dynamic*.
(E) *fatoration*.
36. Em um banco de dados relacional, deseja-se criar uma tabela T, com os atributos A, B e C, todos do tipo caractere, sendo que o valor padrão para o atributo C é 'Teste' e o atributo A é a chave primária da tabela T. O comando SQL que cria essa tabela é:
- (A) CREATE TABLE T
(A CHAR (20) FOREIGN KEY,
B CHAR (20),
C CHAR (20) UNIQUE 'Teste')
(B) CREATE TABLE T
(A CHAR (20) KEY,
B CHAR (20),
C CHAR (20) # 'Teste')
(C) CREATE TABLE T
(A CHAR (20) PRIMARY KEY,
B CHAR (20),
C CHAR (20) DEFAULT 'Teste')
(D) CREATE TABLE T
(A CHAR (20) → KEY,
B CHAR (20),
C CHAR (20) WITH 'Teste')
(E) CREATE TABLE T
(A CHAR (20) → PRIMARY KEY,
B CHAR (20),
C CHAR (20) \$ 'Teste')
37. Considerando um banco de dados relacional, o SQL permite cancelar atualizações ainda não confirmadas feitas nas tabelas do banco de dados. O comando para executar esse tipo de operação, cancelando as atualizações solicitadas até um marco denominado 'Pronto', é o seguinte:
- (A) ABORT CANCEL TO POINT Pronto
(B) TO MASK Pronto
(C) HALT TO MARK Pronto
(D) INTERRUPT TO START Pronto
(E) ROLLBACK TO SAVEPOINT Pronto
38. Considere a seguinte frase relativa a um importante conceito sobre bancos de dados relacionais:
Uma _____ pode possuir um número de _____ do que o mínimo necessário para formar uma _____.
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.
- (A) superchave ... atributos maior ... chave candidata
(B) chave candidata ... relacionamentos maior ... superchave
(C) chave estrangeira ... relacionamentos maior ... superchave
(D) chave estrangeira ... entidades menor ou maior ... chave única
(E) chave primária ... entidades menor ... chave candidata
39. Em bancos de dados relacionais, há a figura das visões (*views*) materializadas, sobre as quais pode-se afirmar que
- (A) devem ser excluídas do banco de dados quando da atualização da versão do sistema gerenciador de bancos de dados.
(B) não são mais suportadas pelas versões mais recentes dos sistemas gerenciadores de bancos de dados.
(C) são formadas apenas pelos atributos índices das tabelas.
(D) são visões cujo conteúdo é calculado e armazenado no banco de dados.
(E) têm tamanho máximo restrito a 100 MB, qualquer que seja o sistema gerenciador de bancos de dados utilizado.
40. Considere a seguinte tabela de um banco de dados relacional:
Cadastro (ID, Nome, Fone, Renda, e-mail)
Essa tabela tem a seguinte dependência funcional:
ID → Nome, Fone, Renda, e-mail
Com essas informações, é possível afirmar que a tabela Cadastro (na qual não há atributos multivalorados) tem como maior forma normal a
- (A) Primeira Forma Normal.
(B) Segunda Forma Normal.
(C) Terceira Forma Normal.
(D) Forma Normal Inferior.
(E) Forma Normal de *Boyce-Codd*.

41. Um analista inseriu um *trigger* em um banco de dados relacional. Normalmente, esse *trigger* contém, em sua declaração,
- (A) a data para que haja a substituição do administrador do banco de dados.
 - (B) a lista de todos os administradores do banco de dados.
 - (C) a lista de todos os usuários cadastrados no banco de dados.
 - (D) um *backup* da estrutura de todas as tabelas do banco de dados.
 - (E) um evento e uma condição que podem causar seu disparo.
42. No Microsoft SQL Server 2008, há o tipo de dados decimal (p,s), sendo p a precisão e s a escala. Os valores padrão para p e s são, respectivamente,
- (A) 10 e 2.
 - (B) 12 e 6.
 - (C) 18 e 0.
 - (D) 18 e 9.
 - (E) 38 e 19.
43. No Visual Studio 2010, a execução de instruções (além de consultas de variáveis, cálculos e atribuição de valores) durante a depuração de uma aplicação é realizada pela janela
- (A) Autos.
 - (B) Immediate.
 - (C) Locals.
 - (D) Call Stack.
 - (E) Output.
44. Durante o desenvolvimento de um Web Site (Loja Virtual) no Visual Studio 2010 com a linguagem de programação C#, uma empresa parceira solicitou a inclusão de uma Web Page, criada por eles, para a campanha promocional de um produto dentro da Loja Virtual. Os arquivos disponibilizados foram o *Promocao.aspx* e o *Promocao.aspx.vb*, escritos em VB.NET. Para utilizar esses arquivos no seu Web Site será necessário:
- (A) reescrever os dois arquivos em C#.
 - (B) criar um novo projeto Web Site para incluir esses arquivos em VB.NET e incluir a referência desse projeto no seu Web Site.
 - (C) reescrever em C# o arquivo *Promocao.aspx.vb*. O arquivo *Promocao.aspx* será incluído diretamente no Web Site.
 - (D) incluir os arquivos no Web Site, considerando que a aplicação suporta Web Pages programadas em diferentes linguagens de programação.
 - (E) incluir os arquivos no Web Site e, posteriormente, definir na configuração do projeto a necessidade de compilação mista, considerando as linguagens C# e VB.NET.
45. No final da execução do método **Main()**, escrito em C#, os valores das variáveis **x**, **y** e **alunoPrincipal.nome** serão:
- ```
class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
 int x = 1; int y = 2;
 Aluno alunoPrincipal = new Aluno();
 alunoPrincipal.nome = "João";
 Metodo2(ref x, y, alunoPrincipal);
 x = x + 2; y = y + 2;
 }

 static void Metodo2(ref int w, int z, Aluno alunoSecundario)
 {
 w++; z++;
 alunoSecundario.nome = "José";
 }
}
```
- (A) 4,4, "João".
  - (B) 4,4, "José".
  - (C) 3,4, "João".
  - (D) 3,4, "José".
  - (E) 3,5, "José".
46. Um sistema Web está sendo desenvolvido em ASP.NET com acesso a uma base de dados SQL Server 2008. É necessário apenas a captura das exceções relacionadas ao banco de dados utilizando uma estrutura de **try...catch**. A classe de exceção a ser capturada é
- (A) *System.Data.SqlServerException*.
  - (B) *System.Data.SqlClient.SyntaxErrorException*.
  - (C) *System.Data.SqlClient.DataBaseException*.
  - (D) *System.Data.SqlClient.DataException*.
  - (E) *System.Data.SqlClient.SqlException*.
47. Na utilização de uma instrução **try**, para tratamento de exceções em um método escrito em C#, o programador precisa acrescentar no código ao menos um:
- (A) **catch** ou **finally**.
  - (B) **catch** ou **continue**.
  - (C) **catch** ou **ErrorHandler**.
  - (D) **On Error** ou **finally**.
  - (E) **On Error** ou **ErrorHandler**.

48. Em uma aplicação Windows Forms (.Net Framework 4), para a atribuição do valor de uma variável "Total", definida no App.Config, para outra variável da aplicação, do tipo String, é utilizada a instrução
- (A) `System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["Total"].ToString();`
- (B) `System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["Total"].ToString();`
- (C) `System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings.GetValue("Total").ToString();`
- (D) `System.AppSettingsReader.GetValue("Total", GetType());`
- (E) `System.AppSettingsReader.GetValue("Total");`
49. Durante o desenvolvimento de um componente em C# foi previsto a criação de componentes-filho que herdaram as funcionalidades desse componente. Outras exigências estabelecidas foram que o método **Configurar()** desse componente pudesse ser herdado pelos seus respectivos componentes-filho, mas que nenhuma outra classe que utilizasse o componente pudesse acessá-lo diretamente. A assinatura desse método foi
- (A) `friend void Configurar(String param);`
- (B) `private void Configurar(String param);`
- (C) `protected void Configurar(String param);`
- (D) `public void Configurar(String param);`
- (E) `internal void Configurar(String param);`
50. Durante a execução de uma aplicação em ASP.NET, as linhas de código existentes no método **Page\_Load()**, do Web Form, são executadas apenas quando
- (A) a página (Web Form) é mostrada a primeira vez.
- (B) a página é atualizada.
- (C) o usuário clica em um botão ou componente (postback event).
- (D) a página é mostrada a primeira vez e quando é atualizada.
- (E) a página é mostrada a primeira vez, atualizada e durante a execução de ações pelo usuário (postback event).
51. Para a conexão e consulta de informações de um banco de dados utilizando C# e ADO.NET, assinale qual dos trechos de código a seguir possibilitará a compilação e execução correta do programa.
- (A) `SqlConnection conn = new SqlConnection (String Conexao);`  
`DataAdapter dad = new DataAdapter();`  
`SqlDataCommand com = new SqlCommand("select * from tb_usuario",conn);`  
`dad.SelectCommand = com;`
- (B) `SqlConnection conn = new SqlConnection (String Conexao);`  
`DataAdapter dad = new DataAdapter();`  
`SqlCommand com = new SqlCommand("select * from tb_usuario",conn);`  
`dad.DataCommand = com;`
- (C) `SqlConnection conn = new SqlConnection (String Conexao);`  
`SqlDataAdapter dad = new SqlDataAdapter();`  
`SqlCommand com = new SqlCommand("select * from tb_usuario",conn);`  
`dad.SelectCommand = com;`
- (D) `SqlConnection conn = new SqlConnection (String Conexao);`  
`SqlDataAdapter dad = new SqlDataAdapter();`  
`SqlCommand com = new SqlCommand("select * from tb_usuario",conn);`  
`dad.SqlCommand = com;`
- (E) `SqlConnection conn = new SqlConnection (String Conexao);`  
`DataAdapter dad = new DataAdapter();`  
`SqlCommand com = new SqlCommand("select * from tb_usuario",conn);`  
`dad.SelectCommand = com;`
52. O trecho de código C# (.Net Framework 4) a seguir preenche um DataSet com as informações existentes em um arquivo XML chamado de "compras.xml".
- ```
DataSet ds = new DataSet();
<<O código deve ser inserido aqui>>
...
```
- A linha de código necessária nesse método para possibilitar o seu correto funcionamento é
- (A) `ds.Read("compras.xml");`
- (B) `ds.Read(XmlReadMode("compras.xml"));`
- (C) `ds.ReadXml("compras.xml");`
- (D) `ds.XmlReadMode.ReadSchema("compras.xml");`
- (E) `ds.ReadXml("compras.xml", XmlReadMode);`

53. O programador está trabalhando com DataSets no .NET Framework 4 e precisa disponibilizar essas informações em diferentes formas de ordenação. A resolução desse requisito é pela
- (A) utilização do método Sort dos objetos DataTable.
 - (B) utilização do método Sort do objeto DataSet.
 - (C) criação de objetos DataTable para cada ordenação por meio do método CreateTable() do DataSet. Seguido da ordenação dos resultados.
 - (D) utilização de um objeto DataView para cada ordenação.
 - (E) utilização do Controle DataGridView para ordenar as informações dos DataSets.
54. O método da classe System.Data.SqlClient.SqlCommand (.Net Framework 4) utilizado para a realização de uma consulta SQL em um banco de dados com o retorno de um único valor é o
- (A) `Command.Read( )`;
 - (B) `Command.ExecuteScalar( )`;
 - (C) `Command.ExecuteReader( )`;
 - (D) `Command.ExecuteNonQuery( )`;
 - (E) `Command.ReturnValue( )`;
55. A finalidade do ViewState em uma aplicação ASP.NET é
- (A) armazenar as informações de um usuário durante sua permanência no Web Site.
 - (B) possibilitar que o Servidor Web (IIS) possa consultar informações sobre os usuários que estão acessando o Web Site.
 - (C) armazenar as informações dos controles de uma Web Page durante as ações do usuário (eventos de postback).
 - (D) registrar as ações realizadas pelo usuário (eventos de postback) no Web Site.
 - (E) armazenar as informações do usuário para possibilitar que o mesmo seja reconhecido automaticamente no próximo acesso ao Web Site.
56. A cardinalidade da relação entre o Master Page e o Content Page no desenvolvimento de Web Sites com ASP.NET é definida como
- (A) um Master Page para múltiplos Content Pages.
 - (B) um Master page para dois Content Pages por Web Page.
 - (C) um Content Page para múltiplos Master Pages.
 - (D) um Content Page para um Master Page.
 - (E) múltiplos Content Pages para múltiplos Master Pages.
57. Uma aplicação em ASP.NET solicita de um novo usuário o cadastro do seu login de acesso. Essa informação deverá ser validada no banco de dados para evitar vários logins repetidos. A aplicação irá validar essa informação por meio do controle
- (A) CompareValidator, com a implementação do Evento ServerCompare().
 - (B) Compare Validator, com a implementação do Evento ServerValidate().
 - (C) RegularExpressionValidator, definindo a propriedade ValidationExpression para DbLookup (login).
 - (D) CustomValidator, com a implementação do Evento ServerValidate().
 - (E) RequiredFieldValidator, com a implementação do Evento ServerValidate().
58. Para separar o código do servidor (Server-Side) do código do cliente (Client-Side) em um Web-Site em ASP.NET, o modelo de programação utilizado é o
- (A) Code-Behind Model.
 - (B) In-line Code Model.
 - (C) ClientServer Model.
 - (D) Separation Model.
 - (E) Model-View-Control.
59. Foi criada uma Web Page em ASP.NET com vários controles de validação. É necessário mostrar ao usuário uma mensagem detalhada para cada erro encontrado após a sua validação, mas não existe espaço suficiente para mostrar essas mensagens próximas a cada campo no formulário. Com o objetivo de indicar ao usuário os campos com erros e no final da Web Page uma listagem com todas as descrições dos erros encontrados é necessário:
- (A) configurar a propriedade ErrorMessage dos controles de validação com a mensagem detalhada e configurar a propriedade Text com um asterisco (*). Incluir também um controle ValidationSummary próximo ao rodapé da página.
 - (B) configurar a propriedade Text dos controles de validação com a mensagem detalhada e configurar a propriedade ErrorMessage com o asterisco. Incluir um controle ValidationSummary próximo ao rodapé da página.
 - (C) configurar a propriedade ToolTip dos controles de validação com a mensagem detalhada e a propriedade Text com o asterisco. Incluir um controle ValidationSummary próximo ao rodapé da página.
 - (D) configurar a propriedade ToolTip dos controles de validação com a mensagem detalhada e a propriedade ErrorMessage com o asterisco. Incluir um controle ValidationSummary próximo ao rodapé da página.
 - (E) configurar a propriedade ErrorMessage dos controles de validação com a mensagem detalhada e configurar o ToolTip com o asterisco. Incluir um controle ValidationSummary próximo ao rodapé da página.

60. Uma aplicação ASP.NET possui o seguinte arquivo de configuração:

```
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add (1)_____="site" value="www.teste.net"/>
  </appSettings>
  <connectionStrings>
    < add name="ApplicationServices"
      (2)_____="data source=.\SQLEXPRESS;Integrated
Security=SSPI"
      providerName="System.Data.SqlClient"/>
  </connectionStrings>
  <system.web>
    <(3)_____ mode="Forms">
      <forms loginUrl="~/Account/Login.aspx" time-
out="2880"/>
    </(3)_____>
    <(4)_____ mode="RemoteOnly"
      defaultRedirect="GenericErrorPage.htm">
      <error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm" />
      <error statusCode="404" redirect="FileNotFound.
htm"/>
    </(4)_____>
  </system.web>
</configuration>
```

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas existentes no arquivo de configuração, considerando os seguintes requisitos do Web Site:

- I. a URL do Web Site ficará armazenada no Web. Config;
 - II. a string de conexão com o banco de dados ficará armazenada no Web.Config;
 - III. a aplicação possuirá uma Web Page para o Login dos usuários;
 - IV. havendo erros na aplicação o sistema redirecionará o usuário para páginas específicas, onde uma ajuda ao usuário será apresentada.
- (A) field ... connectionString ... authentication ... Custom Errors
 - (B) field ... connection ... authorization ... ErrorHandling
 - (C) key ... connectionString ... authentication ... Error Handling
 - (D) key ... connection ... authorization ... ErrorHandling
 - (E) key ... connectionString ... authentication ... Custom Errors

PCI Concursos