

PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 5.

SATÉLITE

“Fim de tarde.
No céu plúmbeo
A Lua baça
Paira
Muito cosmograficamente
Satélite.

Desmetaforizada,
Desmitificada,
Despojada do velho segredo de melancolia,
Não é agora o golfão de cismas,
O astro dos loucos e dos enamorados.
Mas tão-somente
Satélite.
Ah Lua deste fim de tarde,
Demissionária de atribuições românticas,
Sem show para as disponibilidades sentimentais!

Fatigado de mais-valia,
Gosto de ti assim:
Coisa em si,
- Satélite.”

(Manuel Bandeira)

1. Nesse texto, o poeta:

- (A) restringe-se a uma descrição rigorosa de um fim de tarde.
- (B) lamenta a morte das noites de sua juventude, pois já não pode contemplar a lua.
- (C) reduz a lua a um “golfão de cismas”.
- (D) manifesta o seu afeto à lua, independentemente de significações sentimentais que outros atribuíram a ela.
- (E) narra com muitos detalhes o acontecimento de um fim de tarde.

2. Que palavras indicam que o poeta **não** está vendo a lua como o “astro dos loucos e enamorados”.

- I. fatigado / satélite
- II. melancolia
- III. desmetaforizada
- IV. despojada
- V. disponibilidades sentimentais

São **corretas**:

- (A) I e III
- (B) III, IV e V
- (C) III e IV
- (D) I, II e III
- (E) III e V

3. No contexto do poema, as palavras **plúmbeo** e **baça** devem ser entendidas, respectivamente, como:

- (A) cinzento e fosca.
- (B) lustroso e brilhante
- (C) molesto e brilhante
- (D) opaco e baixa.
- (E) emplumado e embaçada.

4. Qual das alternativas extraídas do texto pode ser substituída por “exclusivamente”, mantendo-se a máxima fidelidade ao sentido do poema.

- (A) cosmograficamente.
- (B) agora.
- (C) tão-somente.
- (D) sem show.
- (E) assim.

5. De acordo com a ortografia oficial, somente uma alternativa está **correta**. Assinale-a.

- (A) xampu - excesso - crânio
- (B) previlégio - coriza - insensatez
- (C) cochixo - largatixa - pechincha
- (D) relachar - impecilho - autópsia
- (E) salsicha - chouriço - excessão

6. Assinale alternativa que completa **corretamente** as lacunas.

“_____ uma semana atrás, _____ poesias de Bandeira, uma _____ uma, eram enviadas _____ gráfica.

- (A) Há, às, a, a.
- (B) A, as, à, a.
- (C) A, às, à, à.
- (D) Há, as, a, à.
- (E) Há, a, à, a.

7. Todas as frases estão corretas quanto à colocação dos pronomes oblíquos átonos, **exceto** em:

- (A) Em se tratando de caso urgente, nada o retinha em casa.
- (B) Ninguém tratou-me mal durante o evento.
- (C) Se eu pudesse dizer-lhe a verdade, tudo se resolveria.
- (D) No portão de entrada da cidade lia-se, em letras garrafais, numa placa de bronze: “Estranhos, afastem-se!”
- (E) Logo que me formar, colocar-me-ei à disposição da empresa.

8. Indique a alternativa em que a regência verbal esteja de acordo com a norma culta.

- (A) Somos em vinte nesta sala.
- (B) Ele passou mal, porque aspirou profundamente ao perfume das flores.
- (C) Ele não obedece os mais velhos.
- (D) Todos assistiram ao treino.
- (E) Prefiro filmes do que novelas.

9. Todas as concordâncias nominais estão corretas, **exceto** em:

- (A) Estou quite com os meus compromissos.
- (B) As fotocópias seguirão anexo à carta.
- (C) Ela disse ao professor: "muito obrigada".
- (D) A irmã de Marcos estava meio preocupada.
- (E) As moças usavam blusas verde-claras.

10. Assinale a alternativa **correta** quanto à concordância verbal.

- (A) Houveram sérios compromissos durante o seminário.
- (B) Fazia vários dias que o deputado faltava às reuniões.
- (C) Podem haver cálculos incorretos na planilha.
- (D) Existe muitas pessoas preocupadas com as causas sociais.
- (E) Promove-se festas beneficentes no meu clube.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um agente de viagens atende três amigas. Uma delas é loura, outra é morena e a outra é ruiva. O agente sabe que uma delas se chama Bete, outra se chama Elza e a outra se chama Sara. Sabe, ainda, que cada uma delas fará uma viagem a um país diferente da Europa: uma delas irá à Alemanha, outra irá à França e a outra irá à Espanha. Ao agente de viagens, que queria identificar o nome e o destino de cada uma, elas deram as seguintes informações:

A loura: "Não vou à França nem à Espanha".
A morena: "Meu nome não é Elza nem Sara".
A ruiva: "Nem eu nem Elza vamos à França".
O agente de viagens concluiu, então, acertadamente, que:

- (A) A loura é Sara e vai à Espanha.
- (B) A ruiva é Sara e vai à França.
- (C) A ruiva é Bete e vai à Espanha.
- (D) A morena é Bete e vai à Espanha.
- (E) A loura é Elza e vai à Alemanha.

12. As rosas são mais baratas que os lírios. Não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de rosas. Logo:

- (A) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (B) não tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de rosas.
- (C) não tenho dinheiro suficiente para comprar meia dúzia de lírios.
- (D) não tenho dinheiro suficiente para comprar duas dúzias de lírios.
- (E) tenho dinheiro suficiente para comprar uma dúzia de lírios.

13. Dada a série:

2 8 32 128 ____ ____.

Encontre os dois termos que seguem o número 128.

- (A) 256 e 384
- (B) 256 e 512
- (C) 512 e 2048
- (D) 512 e 1024
- (E) 256 e 1024

14. Num lote de 150 casacos há 3 casacos brancos a menos que vermelhos, mas 5 brancos a mais que verdes. Se o lote todo for composto de casacos vermelhos, brancos e verdes, quantos casacos vermelhos há?

- (A) 111
- (B) 55
- (C) 65
- (D) 85
- (E) 52

15. Preencha a lacuna adequadamente.

Quarto
(6)
Casa
(4)
Computador
(10)
Fogão
()

- (A) 5
- (B) 14
- (C) 16
- (D) 8
- (E) 20

16. Em um almoço de confraternização há 15 participantes. Podemos afirmar que: (A) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo mês. (B) 50% dos participantes nasceram no mesmo mês. (C) No máximo, três participantes nasceram no mesmo mês. (D) Pelo menos dois participantes nasceram no mesmo ano. (E) 50% dos participantes nasceram no mesmo ano.	20. Jurandir, Kátia, Karina e Márcio são programadores. Eles trabalham com a linguagem JAVA, Visual Basic, C e Pascal. Jurandir diz: “Eu programa em Pascal e Márcio em linguagem C”. Márcio diz: “Karina programa em Visual Basic e Kátia em linguagem C”. Karina diz: “Márcio programa em linguagem C e Kátia em JAVA. Sabendo que apenas uma pessoa mente, podemos afirmar que: (A) Jurandir programa em Pascal e Kátia em Visual Basic. (B) Karina programa em Visual Basic e Márcio em JAVA. (C) Márcio programa em linguagem C e Kátia em Java. (D) Jurandir programa em JAVA e Márcio em linguagem C. (E) Karina programa em linguagem C e Kátia em Pascal.
17. Se 7 homens em 100 são criminosos, quantos em 500 não são criminosos? (A) 465 (B) 564 (C) 645 (D) 654 (E) 445	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21. Um driver de dispositivo, em sistemas Unix, é: (A) um software fornecido pelo fabricante, que faz referência às DLLs necessárias para seu funcionamento. (B) um software residente no Kernel que faz a controladora operar. (C) um componente que pode ser conectado à porta USB e que transmitirá as informações necessárias para o seu funcionamento. (D) um arquivo em bash que deve ser habilitado no diretório /etc/rc.d. (E) um daemon responsável pela inicialização de software estranho ao sistema.
18. Observe a sentença: “Todo técnico de informática entende de computador. Algumas pessoas que estudam em uma faculdade não entendem de computador”. A partir da sentença é correto concluir que: (A) As pessoas que não estudam em uma faculdade entendem de computador. (B) Alguns técnicos de informática que estudam em uma faculdade não entendem de computador. (C) Nenhum técnico de informática estuda em alguma faculdade. (D) Todos os técnicos de informática estudam em alguma faculdade. (E) Todos os técnicos de informática que estudam em uma faculdade entendem de computador.	22. Quanto ao sistema Linux, é correto afirmar? (A) Foi desenvolvido pela BSD (Berkeley Software Distribution). (B) É um sistema proprietário da IBM, sendo atualmente desenvolvido para o ambiente Mainframe. (C) Foi desenvolvido com a filosofia Open Source, mas atualmente os custos de licenciamento estão equiparados com os da Microsoft. (D) É uma implementação do Unix para plataforma Intel; pode coexistir em uma mesma máquina com sistemas já existentes como o Windows e é muito útil para desenvolvedores de aplicações em Unix devido ao seu baixo custo e facilidade de implementação. (E) Por ser um sistema de código aberto abre muitas vulnerabilidades para os ataques da Internet.
19. Marta corre tanto quanto Rita e menos do que Juliana. Fátima corre tanto quanto Juliana. Logo: (A) Fátima corre menos do que Rita. (B) Fátima corre mais do que Marta. (C) Juliana corre menos do que Rita. (D) Marta corre mais do que Juliana. (E) Juliana corre menos do que Marta.	

23. Os seguintes protocolos habilitam um sistema Unix a oferecer Serviços Internet: (A) SNMP, IDE, ATM e FR. (B) SMTP, FTP, HTTP e POP. (C) SCSI, SMTP, HTTP e FTP. (D) SMTP, SNMP, IDE e HTTP. (E) SNMPv3, CORBA, HTTP e FTP.	27. Quanto aos tipos existentes de firewall, podemos citar: (A) de pacotes, de aplicação e stateful inspection. (B) de sessão, de transporte e aplicação. (C) VPN Firewalls, SSL e de pacotes. (D) remotos, appliances e corporativos. (E) servidores, personal firewalls e de aplicação.
24. Dois computadores estão interconectados através de uma rede, quando: (A) são capazes de trocar informações independente do meio físico que possam utilizar (fios de cobre, fibras óticas, microondas e satélites de comunicação por exemplo). (B) são capazes de processar suas informações. (C) podem distribuir suas aplicações de maneira transparente ao usuário final. (D) são acessíveis aos administradores de rede. (E) processam grande quantidade de dados.	28. Um IDS (Intrusion Detection System) pode ser classificado em dois tipos distintos: (A) ameaças combinadas e híbridas. (B) criptografados e texto claro. (C) de origem e destino. (D) NIDS e HIDS. (E) MD-5 e HASH.
25. Formulários HTML e ASP (Active Server Pages) possuem uma relação muito importante que é melhor descrita na seguinte opção: (A) As páginas HTML e ASP são idênticas visto que ambas possuem a mesma natureza dinâmica. (B) A ligação entre HTML e ASP é feita através da passagem de parâmetros utilizando-se Javascript. (C) A partir dos formulários HTML é possível disparar ações e dentro destas ações pode-se "chamar" uma página ASP. (D) Os formulários HTML possuem extensões VBScript que são responsáveis pela passagem de parâmetros para a geração de páginas estáticas. (E) Ambos possuem características estáticas e devem ser parametrizados com código ASP para que funcionem como páginas dinâmicas.	29. São exemplos de autenticação de dois fatores: (A) desafio e resposta. (B) cartão do banco e token. (C) usuário e senha. (D) reconhecimento de íris. (E) impressão digital.
26. Uma ferramenta de content inspection pode ser utilizada para: (A) executar testes de consistência no desenvolvimento de scripts VBScript, JavaScript e ActiveX. (B) impedir a propagação de vírus de Macro que geralmente estão presentes em scripts VBScript e JavaScript. (C) criar um perímetro de segurança na DMZ. (D) checar a existência de código malicioso em conexões HTTP notadamente em scripts ActiveX e JavaScript. (E) barrar acesso a sites classificados como restrito em determinados períodos do dia em conformidade com Políticas de Segurança.	30. O LDAP (Lighweight Directory Access Protocol) é: (A) um servidor que armazena os dados baseados no padrão X.509. (B) uma ferramenta Open Source que é baseada no padrão X.509. (C) uma ferramenta que pode ser implementada em servidores para consolidar os usuários de uma rede. (D) um protocolo baseado no padrão X.500 que proporciona o acesso a arquivos, indivíduos e recursos de rede organizados em uma estrutura de diretório. (E) um padrão leve de acesso aos dados em estruturas de diretório. 31. Um certificado de chave pública é um documento digital que contém: (A) um bloco de informações que são anexadas a uma mensagem de correio eletrônico por exemplo. (B) uma chave pública, o nome do proprietário da chave (conhecido como distinguished name), data de validade, dentre outras informações. (C) MAC e HMAC. (D) X.400 e X.501. (E) CA e Trust Model.

32. Sobre o SSL é correto afirmar: (A) que se trata de um protocolo antigo e que foi substituído totalmente pelo TLS. (B) que é baseado no padrão IPSec o mesmo que é largamente utilizado em VPNs. (C) que foi desenvolvido para atuar nos browsers Internet Explorer nas conexões com o IIS. (D) que se utiliza da camada de aplicação para estabelecer a criptografia. (E) que é um protocolo de uso geral para garantir a segurança em canais de comunicação bidirecionais.	35. Um dos principais apelos para a consolidação do modelo de NOC (Networking Operation Center) é a agilidade. Em que contexto essa agilidade pode ser expressa? (A) Isolando especialistas de analistas de redes e promovendo uma troca de informações de alto nível entre estes profissionais. (B) Estruturando um ambiente de visualização consolidado, onde os analistas deverão ficar atentos aos alarmes gerados de forma automática, cabendo aos mesmos acionar os responsáveis pelos ativos comprometidos em caso de algum incidente relacionado à rede. (C) No estabelecimento de um modelo operacional que priorize a identificação de melhorias na estrutura administrada. Consolidando uma visão de ativos críticos orientada às aplicações de negócios que são suportadas pelos mesmos. (D) Alocando profissionais experientes que não se prendem a técnicas de resolução de problemas desgastadas e que tragam inovação ao dia-a-dia operacional da equipe responsável pela operação de rede. (E) Designando um time de alto nível, que já vivenciou várias situações que podem vir a ser repetidas dentro das instalações do NOC.
33. Vírus de macro possuem quais características? (A) Têm como principal alvo os arquivos executáveis principalmente o COMMAND.COM que é um dos arquivos mais executados no sistema Windows. (B) São desenvolvidos na linguagem Word Basic e o principal alvo deste tipo de vírus é o arquivo NORMAL.DOT que uma vez infectado, propaga-se rapidamente, pois a cada vez que o Word e o Excel são inicializados, este arquivo é executado. (C) Tem como principal alvo o setor de boot do disco rígido invertendo a ordem de execução do processo de inicialização das máquinas Windows. (D) Atacam simultaneamente o setor de boot e os arquivos executáveis do computador. (E) Atingem as macros necessárias para a inicialização do StarOffice.	36. Dentro do contexto de configuração de software para gerenciamento de redes é correto afirmar que o nome dado à ação que informa imediatamente a ocorrência de um evento significativo previamente definido em módulo da MIB é denominado: (A) Trap SNMP. (B) Management Information Base. (C) Agente proxy. (D) ASN.1. (E) ASN.2.
34. O programa de resolução de nomes, largamente utilizado na Internet é o: (A) IPChains. (B) Apache. (C) MS Domain Name System. (D) SAMBA. (E) BIND.	37. Em um projeto de servidores, server sizing, alguns elementos, em termos de tecnologia de hardware devem ser observados, dentre eles: (A) tipo do gabinete: torre, desktop ou rack. (B) performance, capacidade de armazenamento e características de comunicação. (C) drives de CD-ROM, DVD e portas USB. (D) monitores de vídeo: flat, polegadas e plasma. (E) placa de som, vídeo e rede. 38. Redes WAN diferenciam-se das LANs e das redes MANs por: (A) interconectarem distâncias curtas. (B) utilizarem altíssimas velocidades, maiores que de uma rede local por exemplo. (C) cobrirem distâncias longas, mas com links de menor velocidade que as redes locais. (D) possibilitarem acesso à Web. (E) transportarem os pacotes de rede de uma localidade para outra em uma mesma cidade.

39. São exemplos de Protocolos de Controle da Internet: (A) SNMP, ARP e ICMP. (B) IP, IPX, SMTP e FTP. (C) Appletalk, SNMP e http. (D) ICMP, ARP, RARP e IP. (E) NIS, RARP, ARP e IP.	42. As principais características de um Datacenter são: (A) disponibilização de servidores monitorados em regime 24x7. (B) maximização dos recursos de rede e servidores com a disponibilização de server farms e melhora dos níveis de serviço com o usuário final graças às características de alta-disponibilidade e contingenciamento. (C) uso de geradores em caso de falta de fornecimento de energia elétrica e proteção de patch-panel. (D) acionamento de alarmes em caso de invasão de sistemas lógicos e manutenção das aplicações hospedadas sem custo adicional. (E) oferecimento de níveis de segurança 100% seguros.
40. Na criação de usuários nos sistemas Windows NT e 2000, quando da criação de usuários nestes sistemas, é atribuída uma identificação de segurança (SID, Security Identifier) a cada usuário criado. Sobre este aspecto é correto afirmar que: (A) caso um usuário seja criado, apagado e posteriormente um novo usuário com o mesmo nome de usuário seja criado novamente, a mesma SID será atribuída pois para o sistema é o mesmo perfil que está sendo criado em sua base. (B) a SID é gerada a partir da soma de caracteres do nome do usuário. Este aspecto garante a existência de uma SID para cada usuário. (C) este número é único e que cada vez que o sistema faz referência a uma conta criada, a mesma é feita à SID da mesma e não ao nome do usuário ou grupo da conta. (D) este número é digitado pelo administrador do sistema nas características do usuário. De posse de uma tabela de SID o administrador deve checar cuidadosamente a existência de SIDs previamente criadas de maneira a não atribuir a mesma identificação a novos usuários. (E) é facultativo ao administrador utilizar ou não a SID bastando configurá-la de acordo com a Política de Segurança.	43. Uma das características predominantes em sistemas operacionais Unix e Linux é a alta modularidade. Tal característica permite, dentre outras possibilidades, a seguinte vantagem: (A) utilizar servidores de alto processamento que estejam eventualmente fora de uso. (B) alocação de drivers para conversão em aplicações Internet em sistemas de comércio eletrônico. (C) montagem de servidores Internet específicos possibilitando maior controle sobre os serviços a serem disponibilizados e removendo os que não são necessários. (D) segregação de funções, liberando o Kernel de efetuar chamadas de sistema e habilitando-o como uma interface amigável ao usuário final. (E) utilização dos inodes como interfaces de rede em aplicações que se utilizam do TCP/IP.
41. Sobre o RMON (Remote Monitoring) é correto afirmar que: (A) substitui o SNMP. (B) especifica uma tecnologia, que utilizando o protocolo SNMP, permite a obtenção de dados estatísticos sobre o tráfego da rede objetivando a resolução de problemas ou capacity planning. (C) por se tratar de uma ótima fonte de obtenção de informações de gerenciamento poderá resolver os problemas associados a esta disciplina em um futuro próximo. (D) é uma evolução do SNMPv3. (E) é uma evolução do SNMPv2.	44. O Linuxconf, utilitário disponível nas distribuições Red Hat Linux e Conectiva permite a configuração de vários aspectos do sistema, dentre eles: (A) versão do Kernel, ambiente gráfico e CDE. (B) Sendmail, BIND e configurações do Apache. (C) vi, scripts Perl e KDE. (D) sistemas de arquivos, comandos do vi e modo de inicialização. (E) ambiente de rede, sistemas de arquivos e modo de inicialização.

45. Sobre a WWW (World Wide Web) é **correto** afirmar:

- (A) que é a representação completa da Internet atualmente. Todo o conteúdo da Internet está organizado e centralizado sob o WWW. Bate-papo, download de arquivos, grupos de discussões, correio eletrônico, dentre outros são alguns exemplos dos serviços Internet oferecidos pela WWW.
- (B) que se utiliza do HTTPS para conectar-se a servidores de busca e do SSL para realizar as transações de comércio eletrônico.
- (C) que faz uso do protocolo FTP para realizar buscas no sistema Google.
- (D) que implementou um sistema de comunicação seguro fazendo uso de SSL em todas as conexões discadas e de banda larga.
- (E) que é conectada basicamente pelo protocolo http que leva a milhões de servidores web espalhados pelo mundo. Popularizou a Internet da maneira como é conhecida atualmente.

46. O backplane é um aspecto muito observado na especificação de que tipo de dispositivo de rede?

- (A) Hubs.
- (B) Switches.
- (C) Roteadores.
- (D) Firewalls.
- (E) Servidores.

47. Sobre os servidores SMTP é **correto** afirmar que:

- (A) o Exchange Server é um exemplo assim como o Apache.
- (B) se assemelham aos servidores SNMP.
- (C) efetuam um telnet na porta 23 para o envio de mensagens eletrônicas.
- (D) estabelecem comunicação entre outros servidores efetuando um telnet para a porta 25 de outros servidores e a partir desta conexão executam comandos como: SEND, RCPT e MAIL.
- (E) atuam como MTU (Mail Transfer Unit) entre o Exchange Server e o gateway SMTP (Mail Relay).

48. Dentre as ferramentas de Segurança, disponíveis no mercado atualmente, quais podem proporcionar segurança de Host?

- (A) IDS baseado em rede, VPN, autenticação forte e antivírus.
- (B) IPSec, MPLS, PVLAN e autenticação forte.
- (C) Antivírus, Personal Firewall, Ferramenta de Checagem de Integridade e IDS baseado em Host.
- (D) SSL, TLS, PGP e certificados digitais.
- (E) Personal Firewall, Spyware, PGP e VPN.

49. Um firewall realiza as seguintes funções em uma topologia de rede:


- (A) delimita um perímetro de segurança, estabelecendo filtros através de listas de controle de acesso a recursos que estejam dentro da rede protegida por ele.
- (B) isenta a rede protegida de vírus e invasões feitas via rede sem a necessidade de se utilizar programas complementares.
- (C) projeta a rede interna para a rede externa de maneira que o acesso às aplicações internas fica mais transparente, pois o acesso passa a ser direto.
- (D) protege a rede DMZ e a rede externa de ataques externos.
- (E) promove a segurança de maneira a garantir 100% de segurança à rede protegida.

50. Os mecanismos de resposta a um ataque, quando detectado por um IDS, mais comuns nas ferramentas comerciais disponibilizadas, atualmente, incluem:

- (A) janela pop-up questionando se o usuário deseja continuar com a atividade suspeita, alerta ao administrador de segurança e reconfiguração do sistema de gerenciamento de rede.
- (B) reconfiguração do sistema de gerência, aplicação de patch corretivo e reinicialização da máquina que está sendo comprometida.
- (C) término da conexão, reconfiguração de roteadores/firewalls e desabilitação da conta de acesso que está sendo utilizada.
- (D) término da conexão, redirecionamento da conexão para um honeypot e envio de alerta para autoridades competentes.
- (E) reconfiguração de roteadores/firewalls, switches e VPNs.

PROVA TEÓRICO PRÁTICA

1. A figura abaixo demonstra que tipo de sistema de criptografia? Justifique.



2. Analisando-se o diagrama de bloco representado abaixo, percebe-se a adoção de três camadas sendo elas: Criptografia e Integridade, Transacional e Base de Dados. Quais são as vantagens apresentadas por esta estrutura?

