

## CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ANALISTA DE TECNOLOGIA  
DA INFORMAÇÃO – REDES

| PROVAS                    | QUESTÕES |
|---------------------------|----------|
| Língua Portuguesa         | 01 a 10  |
| Matemática                | 11 a 15  |
| Informática               | 16 a 20  |
| Conhecimentos Específicos | 21 a 60  |
| Redação                   | —        |


SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

## LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém 60 questões objetivas e a prova de redação.
2. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta e a folha de redação são personalizados e não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-los, verifique se seus dados estão impressos corretamente, caso contrário, notifique ao aplicador de prova o erro constatado.
4. O desenvolvimento da Redação deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, na respectiva folha de redação. REDAÇÕES A LÁPIS NÃO SERÃO CORRIGIDAS E TERÃO PONTUAÇÃO ZERO.
5. O tempo de duração das provas é de 5 horas, já incluídas a marcação do cartão-resposta, a leitura dos avisos e a coleta da impressão digital.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorrido duas horas de prova.
7. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA E A FOLHA DE REDAÇÃO AO APLICADOR DE PROVA.

## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira.



FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, 7 abr. 2008, p. E7. Ilustrada.

### — QUESTÃO 01 —

Na seqüência dos quadrinhos, o efeito de humor é construído a partir

- (A) da compreensão polissêmica de que idéias são lâmpadas acesas.
- (B) do pressuposto de que uma lâmpada acesa atrai insetos.
- (C) da leitura ambígua da frase *dar um jeito de achar insetos*.
- (D) do recrutamento metafórico das palavras *inseto* e *idéia*.

Leia o texto para responder às questões de 02 a 04.

#### A língua e o fato

Precisamos dar um nome português a esse desporto. De resto, o nome genérico nem tem cara de vernáculo. Lincon, do latim provido, hesita entre bulopédio e globipédio. Afinal define-se por ludopédico no jornal oficial. Aprovado o lançamento por força de lei mineira não assinada mas válida eis que súbito estraleja barulho estranho lá fora. A redação se interroga. Que foi? Que não foi? Acode o servente noticioso e conta que espatifou-se a vidraça da fachada por bola de futebol.

ANDRADE, Carlos Drummond de. *Língua Portuguesa Especial*. São Paulo: jan. 2006, p. 29.

### — QUESTÃO 02 —

O resultado da discussão presente no texto sugere que, nas línguas, a atribuição de nomes às coisas

- (A) obedece a padrões fixos, regulados por regras de bem falar e bem escrever.
- (B) é dependente da aceitação e da divulgação pelos falantes da língua.
- (C) é originada de leis hierarquicamente superiores àquelas usadas pelos falantes.
- (D) viola princípios gerais de uso da língua ao permitir interferências vernáculas.

### — QUESTÃO 03 —

*Bulopédio* e *globipédio* são exemplos de termos sugeridos em algum momento na história da língua para designar

- (A) jornal.
- (B) vidraça da fachada.
- (C) futebol.
- (D) servente noticioso.

### — QUESTÃO 04 —

No texto, que efeito de sentido a seqüência de interrogações ajuda a criar?

- (A) Burburinho
- (B) Desolação
- (C) Descrença
- (D) Mitigação

Leia o texto para responder às questões 05 e 06.

#### Contador de calorias quebrado

Bebidas adoçadas artificialmente podem ser um problema nas dietas porque impedem que o organismo saiba quando é hora de parar de comer. Se podem escolher entre líquidos flavorizados com alto e baixo teor calórico, os ratos se “entopem” com bebidas de teor elevado de calorias. Susan Swithers e seus colegas da Universidade de Perdue alimentaram ratos com um líquido açucarado e outro adoçado com sacarina, não calórica. Isso confundia a associação, feita pelos ratos, entre sabor adocicado e calorias.

Dez dias depois, após comer um aperitivo achocolatado, esses ratos comeram mais alimentos do que um grupo-controle de roedores que nunca tinha provado sacarina. O vínculo entre viscosidade do alimento e saciedade também pode ser derrubado: ratos que receberam um suprimento achocolatado líquido também ganharam mais peso do que os bichos aos quais foram oferecidos petiscos com consistência de pudim e teor igual de calorias. A pesquisa está na edição de julho do *International Journal of Obesity*.

SCIENTIFIC AMERICAN. São Paulo: Editora Duetto, n. 29, out. 2004, p. 18. Edição especial.

### — QUESTÃO 05 —

Pode-se dizer que as conclusões do estudo de Susan Swithers e seus colegas derrubam dois mitos em relação às dietas:

- (A) ex-obesos sempre voltam a engordar e exercícios físicos são fundamentais para o emagrecimento.
- (B) dietas prolongadas são improdutivas e a diversidade de alimentos atrapalha o metabolismo.
- (C) chocolate é prejudicial ao emagrecimento e pudim é permitido em pequenas porções.
- (D) refrigerantes diets ajudam o emagrecimento e alimentos sólidos são engordativos.

**— QUESTÃO 06 —**

A função sintática da palavra *isso*, destacada no texto, garante que, no nível da progressão textual, esse termo

- (A) introduza um novo argumento a favor do uso de sacarina em dietas.
- (B) apresente um desvio nas conclusões das pesquisas de Susan Swithers.
- (C) retome a idéia da possibilidade de escolha entre alimentos açucarados e alimentos adoçados.
- (D) desvincule as idéias do primeiro parágrafo com as do segundo.

Os textos I e II, a seguir, são norteadores das respostas às questões de 07 a 10.

**Texto I**

Prezada Senhorita:

Tenho a honra de comunicar a V. Sa. que resolvi, de acordo com o que foi conversado com o seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido à Rua da Praia, no 632, dar por encerrados nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil para os deveres conjugais.

Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo Exmo. Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem como representantes da Associação de Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de Alencar.

Sem mais, creia-me de V. Sa., patricio e admirador.

CARVALHO, José Cândido de. *Por que Lulu Bergantim não atravessou o Rubicon*. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1971. p. 14-15.

**Texto II****SRA Edições**

São Paulo, 6 de agosto de 1998

Ao

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

At. Sra. Maria Ieda Sanches do Amaral

Ref.: Ofício-circular no. 012/98 – GERPL/FNDE

Prezados Senhores

Estamos encaminhando, conforme sua solicitação, levantamentos de pesos e medidas dos nossos livros constantes dos PNLD's 98 e 99.

Ressaltamos que este mesmo levantamento foi encaminhado, no dia 03 de julho p.p., aos cuidados do Sr. José Carlos da Silva Neves, conforme solicitado naquela data. Sem mais, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e apresentando nossas

Cordiais saudações,

JR Costa

Gerente Nacional de Vendas

LOPES, H. V. et al. *Língua Portuguesa*. São Paulo: Editora do Brasil, 2004. p. 599-600.

**— QUESTÃO 07 —**

Pode-se reconhecer entre as propriedades que dão aos textos a natureza epistolar

- (A) as marcas explícitas de pessoa, tempo e espaço enunciativos.
- (B) o desenvolvimento da narrativa nos tempos presente e pretérito do indicativo.
- (C) a tentativa de dissuadir o interlocutor a executar uma ação determinada.
- (D) as expressões de retomada como *outrossim* e *conforme sua solicitação*.

**— QUESTÃO 08 —**

Considerando-se a organização formal e as escolhas lexicais do remetente, pode-se dizer que os textos pertencem ao gênero

- (A) carta pessoal.
- (B) carta de leitor.
- (C) carta comercial.
- (D) carta aberta.

**— QUESTÃO 09 —**

Ainda que formalmente os textos I e II apresentem características do mesmo gênero, que aspectos de sua funcionalidade os diferem?

- (A) O fato de terem sido escritos em diferentes momentos históricos e o uso de clichês.
- (B) O distanciamento do remetente e a falta de assinatura em um dos textos.
- (C) As expressões de despedidas e a referência a uma terceira pessoa.
- (D) As características do interlocutor e o conteúdo das informações veiculadas.

**— QUESTÃO 10 —**

No trecho "... este mesmo levantamento foi encaminhado, no dia 03 de julho p.p., aos cuidados do Sr. José Carlos da Silva Neves" (texto II), a alteração da voz promovida pelo verbo auxiliar funciona como recurso de

- (A) apagamento do agente e de valorização da ação realizada.
- (B) manutenção do estilo formal utilizado pelo remetente da carta.
- (C) expressividade do remetente e marcação da obrigação de resposta do destinatário.
- (D) justificativa para o indeferimento da solicitação feita pelo destinatário.

## MATEMÁTICA

### — QUESTÃO 11 —

A Classe C representa hoje 46% da população brasileira com cerca de 86,2 milhões de pessoas, com renda familiar média de R\$ 1.602,00. Segundo uma reportagem da revista *Veja* [02/04/2008, p. 84], uma em cada vinte pessoas da Classe C acessa a internet com banda larga.

De acordo com esses dados, a quantidade de pessoas, em milhões, da Classe C que acessa a internet com banda larga é de:

- (A) 1,98
- (B) 3,41
- (C) 4,31
- (D) 8,62

### — QUESTÃO 12 —


Segundo dados da Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas (<<http://www.feagri.unicamp.br>>), o tomate tem aproximadamente 90% de água em sua composição orgânica. Uma das formas de processamento do tomate para a produção de tomate seco é a desidratação ao ar quente forçado. Nesse processo, o tomate perde, a cada hora, 20% da água restante em sua composição. Qual é o tempo gasto com a secagem, com a aplicação desse processo, na produção de tomate seco contendo 8% de água na sua composição final?

- (A) 9 horas
- (B) 9 horas e 30 minutos
- (C) 10 horas
- (D) 10 horas e 30 minutos

Use:  
 $\log 8 = 0,9$   
 $\log 9 = 0,95$

### — QUESTÃO 13 —

A figura abaixo representa um laboratório retangular onde se deseja instalar uma câmera de segurança.



O valor de X, em metros, para que a câmera alcance todas as mesas do laboratório, como mostrado na figura, deve ser:





- (A) 1,3
- (B) 1,4
- (C) 1,5
- (D) 1,6

### — QUESTÃO 14 —

Para evitar o desperdício no consumo de água, um município aumentou o preço da tarifa, conforme a tabela abaixo.

| Consumo ( $m^3$ ) | Preço                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Até 10            | R\$ 2,00 por $m^3$                                                                                          |
| Entre 10 e 30     | R\$ 2,00 por $m^3$ até 10<br>R\$ 5,00 por $m^3$ que exceder 10                                              |
| Acima de 30       | R\$ 2,00 por $m^3$ até 10<br>R\$ 5,00 por $m^3$ que exceder 10 até 30<br>R\$ 15,00 por $m^3$ que exceder 30 |

Se todos os consumidores pagam uma taxa de R\$ 6,00, como custo fixo mínimo, o gráfico que representa o valor a ser pago por um consumidor em função da quantidade de  $m^3$  de água consumida é:



**— QUESTÃO 15 —**

Leia o texto abaixo.

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde registrou, em 2008, 120.570 casos notificados de dengue, sendo 647 casos confirmados de febre hemorrágica da dengue (FHD) e 48 óbitos. Também foram notificados 80 casos de dengue com complicações, com 26 óbitos.

Comparando os casos notificados de dengue em 2008 com o mesmo período de 2007 verifica-se uma redução de 27% no número de casos; no entanto, houve aumento no número de casos nos estados do Amazonas (992%), Rondônia (484%), Sergipe (617%), Bahia (241%), Rio Grande do Norte (275%), Rio de Janeiro (211%) e Pará (147%).

Disponível em: MINISTÉRIO DA SAÚDE, <<http://portal.saude.gov.br/saude/>>.  
Acesso em: 3 abr. 2008.

Com base nessas informações, a porcentagem média de redução do número de casos notificados em 2008, em relação a 2007, de todos os outros 20 estados brasileiros juntos, foi de:

- (A) 27%
- (B) 136,8%
- (C) 184,8%
- (D) 423,8%

**— RASCUNHO —****— RASCUNHO —**

## INFORMÁTICA


### — QUESTÃO 16 —

No Microsoft® Windows XP, ao se clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo qualquer, abre-se um menu de contexto. A opção “recortar”, deste menu, serve para

- (A) criar um atalho do arquivo que está no diretório atual, no diretório de destino, ao se selecionar a opção “colar” no menu de contexto deste último diretório.
- (B) duplicar o arquivo que está no diretório atual, no diretório de destino, ao se selecionar a opção “colar” no menu de contexto deste último diretório.
- (C) mover o arquivo do atual diretório para um diretório de destino, ao se selecionar a opção “colar” do menu de contexto deste último diretório.
- (D) renomear o arquivo que está no diretório atual, no diretório de destino, ao se selecionar a opção “colar” do menu de contexto deste último diretório.

### — QUESTÃO 17 —

Considere a janela de uma apresentação eletrônica no programa Impress do pacote de aplicativos BrOffice.Org 2.3, conforme configuração original, apresentada na figura a seguir.




Para a apresentação de slides nesse aplicativo é necessário clicar no menu correspondente ou pressionar a tecla

- (A) F2
- (B) F3
- (C) F4
- (D) F5

### — QUESTÃO 18 —

Considere a janela de uma planilha eletrônica no programa Microsoft® Office Excel 2003, apresentada na figura a seguir.



Nessa planilha, ao digitar-se a fórmula:

**=SOMA(A2:ESCOLHER(2;A3;A4;A5; A6))**

na célula C5, encontra-se o resultado igual a

- (A) 60
- (B) 84
- (C) 90
- (D) 92

### — QUESTÃO 19 —

Para se conectar à Internet (rede mundial de computadores), é necessário que um computador esteja conectado nesta rede, e que esta esteja ligada em um provedor de acesso à Internet. A rede do provedor, naturalmente, deverá estar ligada a uma rede de alta velocidade com vários computadores servidores. Se um cliente desejar obter um arquivo de um desses servidores, qual protocolo ele deve usar na transferência deste arquivo?

- (A) CHAT
- (B) FTP
- (C) SMTP
- (D) USENET



**— QUESTÃO 20 —**

Uma das ferramentas administrativas, que permite aumentar o desempenho de acesso ao disco rígido (HD), é o desfragmentador de disco. Conceitualmente, o que faz essa ferramenta?

- (A) Realiza o agrupamento dos diversos segmentos que compõem um arquivo, em locais contíguos dentro do disco.
- (B) Realiza a compressão dos diversos segmentos que compõem um arquivo, diminuindo os espaços ocupados no disco.
- (C) Realiza a criptografia dos diversos segmentos que compõem um arquivo, mantendo os espaços ocupados no disco.
- (D) Realiza o espalhamento dos diversos segmentos que compõem um arquivo, em toda a superfície do disco.

**— RASCUNHO —****— RASCUNHO —**

PCI Concursos

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****— QUESTÃO 21 —**

Processos servidores precisam ter acesso a informações privilegiadas, precisam executar computações complexas e precisam ter acesso a recursos que são, em geral, controlados pelo sistema operacional. Assim, para garantir que as aplicações de processos servidores não abusem dos recursos disponibilizados, é necessário o aspecto de

- (A) autenticação
- (B) autorização
- (C) interatividade
- (D) proteção

**— QUESTÃO 22 —**

O funcionamento da Internet é monitorado cabalmente pelos roteadores. Quando algo inesperado ocorre, um erro em um pacote é enviado de algum nó local ou remoto. Esse erro poderá ser percebido tanto pelo computador que é o próprio sistema final destinatário ou por um roteador no meio do caminho. O protocolo utilizado com esta finalidade e também para informar o remetente sobre rotas preferidas na rede, é conhecido por

- (A) ICMP
- (B) IGMP
- (C) TCP
- (D) UDP

**— QUESTÃO 23 —**

O Internet Protocol, versão 6, conhecido por IPv6, consiste basicamente em um endereçamento de

- (A) 32 *bits*, cujos endereços IP são divididos em quatro octetos (ou bytes) separados por pontos, o que resulta em 4.294.967.296 possibilidades para endereços IP.
- (B) 64 *bits*, cujos endereços IP são divididos em quatro grupos de quatro dígitos hexadecimais separados por pontos, o que resulta em 18.446.744.073.709.551.616 possibilidades para endereços IP.
- (C) 128 *bits*, cujos endereços IP são divididos em oito grupos de quatro dígitos hexadecimais separados por pontos, o que resulta em 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 possibilidades para endereços IP.
- (D) 256 *bits*, cujos endereços IP são divididos em dezesseis grupos de quatro dígitos hexadecimais separados por pontos, o que resulta em 1,157920  $10^{77}$  possibilidades para endereços IP.

**— QUESTÃO 24 —**

A especificação de uma máscara IP tem influência direta na classe de rede utilizada. Assim, o número máximo de máquinas para uma máscara de rede /17 (forma octal) ou /255.255.128.0 (forma de 32 *bits*) é

- (A) 4.094
- (B) 8.190

(C) 16.382

(D) 32.766

**— QUESTÃO 25 —**

O padrão Gigabit Ethernet foi padronizado em 2002 pelo IEEE e convergiu em quatro padrões diferentes. O padrão que suporta apenas cabos de fibra óptica e atinge as maiores distâncias é conhecido por:

- (A) 1000BaseCX
- (B) 1000BaseLX
- (C) 1000BaseSX
- (D) 1000BaseT

**— QUESTÃO 26 —**

A sigla DNS significa *Domain Name System* (Sistema de Nomes de Domínio). Em um sistema GNU/Linux, o arquivo de configuração principal do resolvidor de nomes do cliente DNS é o

- (A) /resolv/bind.conf
- (B) /resolv/bind.exe
- (C) /etc/resolv.conf
- (D) /etc/resolv.exe

**— QUESTÃO 27 —**

O Apache pode ser configurado para funcionar como servidor *proxy* transparente para uma rede interna, possibilitando, dentre outras funcionalidades, o uso de *cache* de disco, conexões HTTP e FTP. A diretiva que especifica o endereço que será adicionado à URL, caso seja recebida uma requisição que contenha somente um nome de máquina, é a

- (A) NoCache [*endereço*]
- (B) ProxyBlock [*padrão*]
- (C) ProxyDomain [*endereço*]
- (D) ProxyRequests [*padrão*]

**— QUESTÃO 28 —**


O SNMP (*Simple Network Management Protocol*) define, em uma de suas versões, sete mensagens que podem ser usadas. O tipo de mensagem SNMP que extrai a tabela longa e o tipo de mensagem enviada entre gerentes, cujo objetivo é descrever uma MIB (*Management Information Base*) local são, respectivamente,

- (A) Get-bulk-request e Inform-request
- (B) Get-bulk-request e SnmpV2-trap
- (C) Get-request e SnmpV2-trap
- (D) Get-request e Inform-request



## — QUESTÃO 29 —

O ETSI TIPFON foi uma das primeiras instituições de padronização a trabalhar com questões de QoS (Qualidade de Serviço) para Telefonia IP. A esse respeito, considere o desempenho da degradação unidirecional da voz em função do atraso em um terminal apresentado na figura a seguir.



Os parâmetros apresentados pelo gráfico são referentes a dispositivos

- (A) classe A, ajustados para redes onde a largura de faixa é uma preocupação.
- (B) classe B, ajustados para operação dentro de limitações de largura de faixa de um canal B ISDN.
- (C) classe C, ajustados para operação dentro das limitações de uma conexão de modem analógico.
- (D) classe D, ajustados para redes onde a largura de faixa não é uma preocupação.


## — QUESTÃO 30 —

Um conjunto de objetos gerenciados pelo SNMP (*Simple Network Management Protocol*) é definido na MIB (*Management Information Base*). Por conveniência, esses objetos podem ser agrupados em dez categorias. Em particular, o grupo SNMP com 29 objetos e o grupo EGP com 20 objetos podem descrever, respectivamente,

- (A) estatísticas sobre interfaces de rede e estatísticas sobre as mudanças da descrição do equipamento.
- (B) estatísticas de tráfego UDP e estatísticas sobre as mensagens ICMP recebidas.
- (C) estatísticas de pacotes IP e estatísticas de tráfego de protocolo do ambiente do *gateway*.
- (D) estatísticas de tráfego SNMP e estatísticas de tráfego de protocolo de *gateway* externo.

## — QUESTÃO 31 —

O Nagios é um software livre utilizado em gerenciamento de redes de computadores, o qual possui interface *web* para facilitar a administração dos *hosts* da rede. A esse respeito, considere a configuração do Nagios apresentada na figura a seguir.




A instalação e configuração do NRPE (*Nagios Remote Plugin Executor*) é amplamente utilizado para executar *plugins* em *hosts*

- (A) Linux/Unix
- (B) Netware
- (C) Switch Cisco
- (D) Windows

## — QUESTÃO 32 —

O aplicativo NTOP é utilizado no monitoramento da atividade de rede. Considere a arquitetura desse aplicativo apresentada na figura a seguir.



O elemento que suporta diferentes interfaces de rede tais como PPP, Ethernet e Token Ring é o

- (A) analisador de pacote.
- (B) analisador de regras de tráfego.
- (C) investigador de *plugins*.
- (D) investigador de pacote.

## — QUESTÃO 33 —

O sistema operacional Slackware 10.0 apresenta algumas novidades na configuração de redes sem fio. Por exemplo, o pacote *wireless-tools* contém

- (A) configurações predefinidas para algumas placas.
- (B) módulos para um determinado tipo de placa.
- (C) programas para configuração de redes sem fio.
- (D) *scripts* de inicialização para redes sem fio.

## — QUESTÃO 34 —

No Unix, o MySQL lê opções padrão dos arquivos apresentados no quadro a seguir.

| Nome do arquivo     | Propósito                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| /etc/my.cnf         | Opções globais                                     |
| DATADIR/my.cnf      | Opções específicas do servidor                     |
| defaults-extra-file | O arquivo especificado com --defaults-extra-file=# |
| ~/my.cnf            | Opções específicas do usuário                      |

No quadro apresentado, DATADIR é o diretório de dados do MySQL. Por padrão, o diretório para instalações binárias e instalações de código fonte são, respectivamente,

- (A) /bin/mysql/data e /bin/var.
- (B) /lib/mysql/data e /lib/var.
- (C) /root/local/mysql/data e /root/local/var.
- (D) /usr/local/mysql/data e /usr/local/var.

## — QUESTÃO 35 —

Considere uma consulta da tabela Roteador em um banco de dados PostgreSQL BDT, obtida a partir do comando "BDT=> SELECT \* FROM Roteador;" apresentada a seguir.

| NomeRoteador | Apelido   | Cidade   | Sigla | Ref |
|--------------|-----------|----------|-------|-----|
| CiscoI       | Araguaia  | Goiania  | GO    | 29  |
| CiscoIII     | Tocantins | Brasilia | DF    | 33  |
| CiscoII      | MeiaPonte | Catalao  | GO    | 22  |

(3 rows)

Em uma query SELECT, linhas podem ser apresentadas em uma determinada sequência. A sequência de comandos que retorna uma consulta em uma ordem específica e ainda apaga a tabela Roteador do banco de dados BDT é dada, respectivamente, por

- (A) BDT=> SELECT \* FROM Roteador ORDER BY Ref;  
BDT=> DROP TABLE Roteador;
- (B) BDT=> SELECT \* FROM Roteador ORDER BY Ref;  
BDT=> ERASE TABLE Roteador;
- (C) BDT=> SELECT \* FROM Roteador WHERE Ref;  
BDT=> PQCLEAR TABLE Roteador;
- (D) BDT=> SELECT \* FROM Roteador WHERE Ref;  
BDT=> DESTROY TABLE Roteador;

## — QUESTÃO 36 —

O Samba é um servidor e um conjunto de soluções que permite máquinas Linux e Windows se comunicarem entre si, compartilhando serviços. Dentre as soluções, o winbind é

- (A) uma aplicação que permite configurações que afetam o servidor NT/Windows, fazendo efeito em todos os compartilhamentos existentes na máquina.
- (B) um *daemon* que resolve nomes de usuários e grupo através de um servidor NT/SAMBA e mapeia os UIDs/GIDs deste servidor como usuários locais.

- (C) uma ferramenta para navegação e gerenciamento de arquivos, diretórios e impressoras compartilhados por servidores Windows ou samba.
- (D) um pacote que possui ferramentas para o mapeamento de arquivos e diretórios compartilhados por servidores Windows ou samba em um diretório local.


## — QUESTÃO 37 —

A autenticação busca provar que um cliente é, de fato, quem ele afirma ser. As senhas de *login* identificam um indivíduo por meio de algo que somente esse indivíduo conhece. Essa forma de autenticação usada em sistemas de computação é conhecida como prova por

- (A) assimetria
- (B) característica
- (C) conhecimento
- (D) posse

## — QUESTÃO 38 —

Considere o esboço de um padrão de criptografia apresentado na figura a seguir.



O detalhe de cada iteração realizado nos estágios intermediários usa duas entradas de 32 *bits* e produz duas saídas de 32 *bits*. Dessa forma, o esboço apresentado corresponde ao algoritmo de chave secreta amplamente utilizado conhecido como

- (A) *Advanced Encryption Standard* (AES).
- (B) *Data Encryption Standard* (DES).
- (C) *Knapsack Algorithm* (KA).
- (D) *Rivest, Shamir, Adleman* (RSA).

**— QUESTÃO 39 —**

Para melhorar a segurança da rede e o controle de acesso em uma distribuição Linux é necessário editar alguns arquivos importantes. O arquivo que permite especificar os dispositivos tty aos quais o usuário root pode se conectar e o programa que lê este arquivo, são, respectivamente,

- (A) /etc/securetty e /bin/login.
- (B) /etc/securetty e /usr/sbin/tcpd.
- (C) /etc/ftpusers e /bin/login.
- (D) /etc/ftpusers e /usr/sbin/tcpd.

**— QUESTÃO 40 —**

Considere o conteúdo do arquivo /etc/hosts.deny disponível em uma distribuição Linux apresentado a seguir.

```
# /etc/hosts.deny
ALL: PARANOID
# ALL: ALL
```

Para fazer uma segurança padrão, pode-se dizer que a entrada PARANOID é responsável pelo bloqueio do acesso

- (A) de todos os computadores da rede e não é necessária a configuração do arquivo /etc/hosts.allow para uma configuração mais flexível e segura.
- (B) apenas dos computadores suspeitos da rede e não é necessária a configuração do arquivo /etc/hosts.allow para uma configuração mais flexível e segura.
- (C) de todos os computadores da rede e é necessária a configuração do arquivo /etc/hosts.allow para uma configuração mais flexível e segura.
- (D) apenas dos computadores suspeitos da rede e é necessária a configuração do arquivo /etc/hosts.allow para uma configuração mais flexível e segura.

**— QUESTÃO 41 —**

Deseja-se interconectar várias redes locais em um campus, tendo como requisito fundamental o isolamento de tráfego entre as redes e a máxima eficiência da interconexão. Que tipo de elemento de rede é mais indicado para a interconexão nesse caso?

- (A) Roteador
- (B) Repetidor
- (C) Switch
- (D) Hub

**— QUESTÃO 42 —**

Considere o envio de uma mensagem de 1 MB do computador A para o computador B, passando por dois roteadores em uma rede comutada por pacotes baseada em datagramas. O tamanho máximo de cada datagrama é de 1024 bytes mais 32 bytes de cabeçalho. A taxa de transmissão e o atraso de propagação em cada enlace são, respectivamente, 2 Mbps e 2 ms. O tempo de processamento nos roteadores é desprezível e a rede não está congestionada. Quanto tempo será necessário para que a mensagem chegue completamente ao computador B?

- (A) 6,26 s
- (B) 6,4 s
- (C) 12,6 s
- (D) 19,12 s


**— QUESTÃO 43 —**

Uma rede sem fio 802.11g está apresentando problema de baixa qualidade de serviço para aplicações que envolvem a transferência de dados multimídia usando o protocolo TCP. Por outro lado, esse mesmo problema não é observado com essas mesmas aplicações, na mesma rede quando se utiliza o protocolo UDP. Qual a causa mais provável desse problema?

- (A) Um número excessivo de clientes associados a um mesmo ponto de acesso.
- (B) Perdas de pacotes, que ativam o mecanismo de controle de congestionamento.
- (C) O protocolo de controle de acesso ao meio de 802.11 não respeita o princípio da justiça para TCP.
- (D) Muitas estações estão transmitindo ao mesmo tempo, gerando um número excessivo de colisões.

**— QUESTÃO 44 —**

Considere uma rede IP com a topologia mostrada na figura abaixo.




Como a faixa de endereços 200.5.40.0/24 poderia ser repartida entre as subredes A, B e C?

- (A) Rede A: 200.5.40.0/25; Rede B: 200.5.40.128/26; e Rede C: 200.5.40.192/26.
- (B) Rede A: 200.5.40.0/26; Rede B: 200.5.40.128/25; e Rede C: 200.5.40.192/25.
- (C) Rede A: 200.5.40.0/24; Rede B: 200.5.40.64/26; e Rede C: 200.5.40.128/26.
- (D) Rede A: 200.5.40.32/25; Rede B: 200.5.40.128/26; e Rede C: 200.5.40.224/26.

## — QUESTÃO 45 —

Considere a rede IP apresentada a seguir.



Nesse caso, como deveria ser configurada a tabela de rotas do roteador R1 para viabilizar a comunicação entre todas as sub-redes e com a Internet? (GW = gateway)

(A)

| Destino      | Próximo GW   | Netmask       | Interface    |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 192.168.60.0 | 0            | 255.255.255.0 | 192.168.60.1 |
| 192.168.80.0 | 0            | 255.255.255.0 | 192.168.80.2 |
| 192.168.40.0 | 192.168.80.3 | 255.255.255.0 | 192.168.80.2 |

(B)

| Destino      | Próximo GW   | Netmask       | Interface    |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 192.168.60.0 | 0            | 255.255.255.0 | 192.168.60.1 |
| 192.168.80.0 | 0            | 255.255.255.0 | 192.168.80.2 |
| 192.168.40.0 | 192.168.80.3 | 255.255.255.0 | 192.168.80.2 |
| 0.0.0.0      | 192.168.80.1 | 0.0.0.0       | 192.168.80.2 |

(C)

| Destino      | Próximo GW   | Netmask       | Interface    |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 192.168.60.0 | 0            | 255.255.255.0 | 192.168.60.2 |
| 192.168.80.0 | 0            | 255.255.255.0 | 192.168.80.2 |
| 192.168.40.0 | 192.168.80.3 | 255.255.255.0 | 192.168.80.1 |
| 0.0.0.0      | 192.168.80.3 | 0.0.0.0       | 192.168.80.2 |

(D)

| Destino      | Próximo GW   | Netmask       | Interface    |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 192.168.60.0 | 192.168.60.3 | 255.255.255.0 | 192.168.60.1 |
| 192.168.80.0 | 192.168.80.1 | 255.255.255.0 | 192.168.80.2 |
| 192.168.40.0 | 192.168.80.3 | 255.255.255.0 | 192.168.80.2 |
| 0.0.0.0      | 192.168.80.1 | 0.0.0.0       | 192.168.80.2 |

## — QUESTÃO 46 —

Qual o papel do gateway em uma rede VoIP baseada no protocolo SIP (Session Initiation Protocol)?

- (A) Conectar duas redes VoIP distintas.
- (B) Conectar a rede VoIP com a Internet.
- (C) Conectar a rede VoIP com o sistema de telefonia fixa comutada.
- (D) Fazer a tradução entre diferentes versões do protocolo.

## — QUESTÃO 47 —

Atualmente, quais os principais usos da tecnologia de comutação de rótulos multiprotocolo (MPLS)?

- (A) Introduzir um controle de congestionamento mais estrito na Internet; permitir o controle de fluxo entre os roteadores localizados no núcleo da rede; e permitir a interconexão de redes com diferentes tecnologias e protocolos de enlace.
- (B) Melhorar o desempenho do encaminhamento de datagramas IP na Internet convencional; facilitar a implantação de IPv6 e a migração da Internet para este protocolo; e integrar a Internet com outros tipos de redes e serviços.
- (C) Ampliar o número de protocolos de enlace com suporte na Internet; incorporar qualidade de serviço no protocolo IP, facilitando o suporte a aplicações multimídia; e resolver o problema da falta de endereços IP.
- (D) Permitir que comutadores ATM existentes possam ser reprogramados para encaminhar datagramas IP; permitir o encaminhamento de datagramas IP através de rotas pré-calculadas; facilitar a implementação de serviços de rede privada virtual.

## — QUESTÃO 48 —

Na configuração de um ponto de acesso de rede 802.11g, os parâmetros *RTS Threshold*, *Beacon Interval*, e *SSID Broadcast* representam, respectivamente,

- (A) o tamanho de quadro a partir do qual o mecanismo de prevenção de colisão deixa de ser empregado; a periodicidade de envio de pacotes de sincronização (rádio-faróis) pelas estações que desejam se conectar à rede; e a indicação sobre o uso ou não de *broadcast* do nome da rede.
- (B) o limite de tempo máximo para envio de pacotes RTS pelo ponto de acesso; o intervalo de envio de pacotes de divulgação da rede pelo ponto de acesso; e a determinação sobre a presença ou não de suporte a *broadcast* na rede sem fio.
- (C) o tamanho de quadro a partir do qual o mecanismo de prevenção de colisão passa a ser empregado; a periodicidade de envio de pacotes de sincronização (rádio-faróis) pelo ponto de acesso; e a indicação sobre a divulgação ou não do nome da rede.
- (D) o tamanho máximo dos pacotes de dados que podem ser enviados após requisições RTS emitidas pelas estações sem fio; o tempo gasto para enviar pacotes de rádio-faróis; e a determinação sobre a presença ou não de suporte a *broadcast* na rede sem fio.

**— QUESTÃO 49 —**

Em redes VoIP baseadas em padrões do IETF, o protocolo SIP (*Session Initiation Protocol*) é responsável por

- (A) iniciar uma sessão de comunicação, controlar a transferência de dados de voz entre os usuários, realizar a conversão de formatos de protocolos e agir como intermediador no processo de agregação de novos participantes na sessão.
- (B) localizar os usuários, determinar a disponibilidade do usuário, determinar os tipos de mídia e esquemas de codificação a utilizar, estabelecer os parâmetros de sessão, e gerenciar a sessão de comunicação.
- (C) fazer a conexão entre redes VoIP distintas, iniciar as sessões de comunicação, admitir novos usuários participantes na sessão, codificar e decodificar os sinais de voz e vídeo, e realizar chamadas que envolvem sessões *multicast*.
- (D) estabelecer sessões de comunicação via voz e vídeo entre participantes que residem dentro e fora da Internet, fazer a codificação de voz e vídeo, realizar o controle da largura de banda utilizada pelas sessões de comunicação.

**— QUESTÃO 50 —**

Dada a diversidade de ameaças à segurança dos serviços existentes na Internet, pode-se utilizar um Sistema de Detecção de Intrusão (IDS) para

- (A) detectar e bloquear ataques, incluindo o bloqueio de aplicações P2P e *Sniffers* instalados na rede interna.
- (B) substituir o papel de um Sistema de Prevenção de Intrusão (IPS) para detectar ataques de maneira mais efetiva.
- (C) filtrar o tráfego no roteador de borda da rede e determinar o que deve ser bloqueado e o que deve ser permitido.
- (D) detectar ataques que não foram bloqueados pelo *Firewall* e gerar alertas sobre os ataques identificados.

**— RASCUNHO —****— QUESTÃO 51 —**

O DNS é o protocolo responsável por realizar a resolução de nomes de domínio na Internet. O BIND é uma das principais implementações deste protocolo e pode ser customizado para oferecer um serviço mais eficiente e seguro no processo de resolução de nomes. Uma configuração do BIND é mostrada a seguir.

```
acl rede-interna { 192.168.4.0/24; 192.168.7.0/24; };
options { allow-query { rede-interna; }; };
zone "meudominio.com.br" {
    type master;
    file "meudominio.db";
    allow-transfer { 200.137.198.2; };
}
```

Com essa configuração, um servidor DNS irá

- (A) atuar como um servidor do tipo *caching-only* e permitir a transferência de arquivos de zona para servidores secundários que não estejam na ACL *rede-interna*.
- (B) atuar como um servidor primário e resolver nomes para as estações da ACL *rede-interna*, permitindo a transferência do arquivo de zona "meudominio.db" para o servidor secundário 200.137.198.2.
- (C) atuar como um servidor secundário e de *caching* para os clientes internos e externos tendo autoridade sobre o domínio "meudominio.com.br".
- (D) atuar como um servidor primário mediante aos servidores raiz da hierarquia de resolução de nomes do DNS e armazenar os dados sobre estes servidores no arquivo "meudominio.db".

**— QUESTÃO 52 —**

Há várias soluções de servidores web *open-source* que visam hospedar páginas e oferecer serviços Web na Internet, como, por exemplo, o Apache. Esse servidor

- (A) pode ser substituído pelo Squid, pois ambos possuem características semelhantes. No entanto, o Squid faz cache das páginas acessadas e o Apache não.
- (B) permite que a diretiva de configuração PORT seja mudada e, neste caso, um cliente web detectará a mudança no estabelecimento da conexão.
- (C) permite hospedar diferentes sites web em um mesmo servidor através das diretivas de configuração *NameVirtualHost* e *<VirtualHost>* *</VirtualHost>*.
- (D) pode ser integrado a um banco de dados MySQL, PostgreSQL ou servidor LDAP utilizando o mesmo módulo de configuração.



**— QUESTÃO 53 —**

Para transmitir mensagens de correio eletrônico na Internet, o protocolo SMTP recebe a mensagem de um cliente MUA (Mail User Agent), armazena-a localmente e depois a transmite para o servidor SMTP de destino. Para realizar esta tarefa, como um servidor SMTP localiza o servidor SMTP de destino?

- (A) Consultando a base de dados de um servidor LDAP instalado em sua rede local com base no domínio especificado no endereço de destino da mensagem.
- (B) Consultando diretamente o DNS que tem autoridade sobre o nome de domínio especificado no endereço de destino da mensagem.
- (C) Consultando o DNS local solicitando o IP do servidor associado ao registro MX do domínio do endereço de destino da mensagem.
- (D) Consultando o arquivo de mapeamento de HOST local do sistema, /etc/hosts no Linux ou LMHOSTS no Windows.

**— QUESTÃO 54 —**

O IPTables é utilizado para manipular a tabela de regras do NetFilter no kernel do Linux, podendo, desta forma, especificar regras que filtram, bloqueiam ou modificam os pacotes que passam através do Firewall. Assim, qual comando do IPTables pode ser utilizado para configurar um serviço de NAT dinâmico para a rede 10.1.1.0/24 em um Firewall conectado à Internet pela interface eth0, cujo endereço IP é 192.111.22.33?

- (A) iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.1.1.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 192.111.22.33
- (B) iptables -t nat -A POSTROUTING -d 10.1.1.0/24 -o eth0 -j SNAT --to-source 192.111.22.33
- (C) iptables -t nat -A PREROUTING -s 10.1.1.0/24 -o eth0 -j DNAT --to-destination 192.111.22.33
- (D) iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -d 10.1.1.0/24 -j DNAT --to-destination 192.111.22.33

**— QUESTÃO 55 —**

Para garantir a integridade e autenticidade de um documento transmitido pela rede, é necessário aplicar algoritmos de

- (A) assinatura digital e certificados digitais.
- (B) chaves simétricas e controle de acesso.
- (C) chaves assimétricas e credenciais.
- (D) certificados digitais e credenciais.

**— QUESTÃO 56 —**

Para se viabilizar uma comunicação segura, deve-se utilizar um certificado digital, que tem a função de garantir

- (A) a confidencialidade dos dados transmitidos pela rede através de chaves simétricas.
- (B) a confidencialidade dos dados transmitidos pela rede através de chaves assimétrica.
- (C) o não-repúdio e a integridade da informação transmitida.
- (D) a autenticidade da identidade de uma entidade perante terceiros.

**— QUESTÃO 57 —**

Na inicialização de um sistema Linux típico baseado em sistemas BSD, por exemplo, Slackware,

- (A) as configurações e os scripts de iniciação do sistema estão localizados no diretório /etc/init.d, sendo o script rc.S utilizado para inicializar a rede.
- (B) o processo init é o primeiro programa a ser executado, o qual lê o arquivo /etc/inittab para analisar como o sistema deve ser iniciado.
- (C) o processo init é carregado depois da execução dos scripts de rede do sistema que iniciam as interfaces e serviços de rede.
- (D) os scripts de iniciação do sistema localizados em /etc/rc.d são iniciados antes do processo init para carregar os módulos e variáveis do sistema.

**— QUESTÃO 58 —**

Para carregar um programa executável mais rapidamente na memória quando ele for executado, pode-se atribuir a permissão

- (A) chmod 1750 programa.sh ou chmod o+t programa.sh
- (B) chmod 2750 programa.sh ou chmod g+s programa.sh
- (C) chmod 4750 programa.sh ou chmod u+s programa.sh
- (D) chmod 750 programa.sh ou chmod u+rw,g+x programa.sh

**— QUESTÃO 59 —**


Sniffers podem ser utilizados pelo administrador para avaliar e categorizar o tipo de tráfego gerado pelas aplicações e protocolos, mas também podem ser utilizados por hackers que desejam capturar informações confidenciais. Sendo assim, qual técnica de ataque pode ser implementada para interceptar e capturar pacotes em uma rede na qual os computadores estão interconectados através de um Switch?

- (A) DNS Spoofing
- (B) Hijacking Spoofing
- (C) IP Spoofing
- (D) ARP Spoofing



**— QUESTÃO 60 —**

Com base na figura abaixo, considere um cenário no qual a estação A envia um pacote para a estação B utilizando o protocolo orientado à conexão TCP. No entanto, esse pacote é perdido na Rede 3.



Nesse caso, qual dispositivo é responsável por retransmitir o pacote perdido?

- (A) Estação A
- (B) Roteador 1
- (C) Roteador 2
- (D) Estação B

**— RASCUNHO —****— RASCUNHO —**

**REDAÇÃO****Instruções**

A prova de redação apresenta um tema para ser desenvolvido conforme a proposta de construção textual que se encontra após a coletânea. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você não deve copiar trechos ou frases sem que essa transcrição esteja a serviço do seu texto. O texto deve ser dissertativo-argumentativo e com no máximo 40 (quarenta) linhas. A fuga do tema e/ou a ausência de texto anulam a redação.

**Tema**

**O uso de novas tecnologias contribui para a melhoria das relações humanas no serviço público?**

**Coletânea****1. Gates anuncia segunda década digital**

O presidente e fundador da Microsoft, Bill Gates, 52, abriu anteontem a CES (Consumer Electronics Show) em Las Vegas (EUA) confirmando que essa foi sua última aparição no evento – um dos mais importantes do setor de tecnologia – e proclamando o início de uma segunda década digital, "mais focada em conectar pessoas".

Gates disse que haverá três elementos-chave na nova década digital. O primeiro foi definido por ele como "experiências em alta definição", tanto de vídeo como de áudio. O segundo elemento é que todos os aparelhos eletrônicos "estarão conectados por serviços", o que permitirá compartilhar a informação entre uma multidão de usuários sem a necessidade de estabelecer pontes entre os aparelhos eletrônicos.

E o terceiro elemento, que Gates qualificou como "o mais subestimado", são as novas formas de interação com computadores, telefones e outros aparelhos eletrônicos.

"Desde que eu comecei a falar sobre a década digital, em 2001, é impressionante a velocidade com que a tecnologia digital se tornou parte central da maneira como trabalhamos, aprendemos e jogamos", afirmou.

"Mas, em muitos casos, estamos ainda bem no começo das transformações que os softwares nos permitirão. Durante a próxima década digital, as tecnologias tornarão nossas vidas mais ricas, mais produtivas e mais completas de maneira profunda e excitante."

Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0801200823.htm>>. Acesso em: 7 abr. 2008.

**2. Ética e serviço público**

A insatisfação com a conduta ética no serviço público é um fato que vem sendo constantemente criticado pela sociedade brasileira. De modo geral, o país enfrenta o descrédito da opinião pública a respeito do comportamento dos administradores públicos e da classe política em todas as suas esferas: municipal, estadual e federal. A partir desse cenário, é natural que a expectativa da sociedade seja mais exigente com a conduta daqueles que desempenham atividades no serviço e na gestão de bens públicos.

Para discorrer sobre o tema, é importante conceituar moral, moralidade e ética. A moral pode ser entendida como o conjunto de regras consideradas válidas, de modo absoluto, para qualquer tempo ou lugar, grupo ou pessoa determinada, ou, ainda, como a ciência dos costumes, a qual difere de país para país, sendo que, em nenhum lugar, permanece a mesma por muito tempo. Portanto, observa-se que a moral é mutável, variando de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Em consequência, deste conceito, surgiria outro: o da moralidade, como a qualidade do que é moral. A ética, no entanto, representaria uma abordagem sobre as constantes morais, aquele conjunto de valores e costumes mais ou menos permanente no tempo e uniforme no espaço. A ética é a ciência da moral ou aquela que estuda o comportamento dos homens na sociedade.

A falta de ética, tão criticada pela sociedade, na condução do serviço público por administradores e políticos, generaliza a todos, colocando-os no mesmo patamar, além de constituir-se em uma visão imediatista.

É certo que a crítica que a sociedade tem feito ao serviço público, seja ela por causa das longas filas ou da morosidade no andamento de processos, muitas vezes tem fundamento. Também, com referência ao gerenciamento dos recursos financeiros, têm-se notícia, em todas as esferas de governo, de denúncias sobre desvio de verbas públicas, envolvendo administradores públicos e políticos em geral.

MULLER, D. B. Ética e serviço público. Disponível em: <<http://www.direitonet.com.br/artigos/x/26/74/2674/>>. Acesso em: 7 abr. 2008.

### 3. Cidade do Conhecimento

As discussões em torno dos impactos que as tecnologias provocam na sociedade têm um novo fórum. Trata-se da Cidade do Conhecimento, uma rede de comunicação entre os mundos escolar e do trabalho coordenada pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP). Além de proporcionar a produção compartilhada do conhecimento entre os dois segmentos e ampliar e melhorar as oportunidades de emprego no país, o projeto também tem como missão debater a construção das relações humanas num mundo cada vez mais dependente dos recursos tecnológicos. Segundo Gilson Schwartz, coordenador geral da Cidade do Conhecimento, os princípios éticos é que têm merecido atenção especial por parte dos envolvidos na questão.

Schwartz, que participou do Fórum de Debates da Cientec, afirma que a relação homem versus máquina vem sendo debatida muito antes da invenção do computador. Mas um fator importante distingue a fase anterior da atual. Antigamente, explica, as ferramentas geradas pela tecnologia eram utilizadas apenas como meio de produção. Agora, são capazes de dominar informação, propagar ideologia e até manipular mentes. “A tecnologia tem como objeto as relações humanas, ou seja, a própria vida. O que é aceitável ou inaceitável no seu emprego depende de convenções e de fatores culturais”, disse.

No entender de Paulo Lemos, coordenador de projetos e pesquisas da Cidade do Conhecimento/USP, a solução para o desafio não está em substituir tecnologia por mais tecnologia, mas sim capacitar as pessoas para que possam utilizar os recursos já existentes. A competência, prosseguiu o professor da USP, não é a simples capacidade de ocupar um posto de trabalho ou cumprir o conteúdo descritivo do emprego. “Mais importante do que dispor do conhecimento requerido pela atividade é a aptidão para adquirir novos conhecimentos”. A proposta do projeto da USP é integrar os mundos do trabalho e da escola dentro dessa perspectiva.

Lemos destacou a importância do que classificou como “conhecimento tácito”, que é aquele que se contrapõe às formas estruturadas do saber. “O conhecimento gerado a partir das relações humanas não pode ser aprisionado num livro ou CD”, analisou. Os projetos práticos desenvolvidos pelos grupos de trabalho, denominados comunidades, durarão de dois a quatro meses. Ao final, serão disponibilizados na biblioteca digital da USP. [...]

Conforme Macedo (assessor do Senado, o engenheiro agrônomo Manoel Moacir Costa Macedo), a qualidade de vida do ser humano não requer apenas as condições materiais exigidas pelo corpo, como casa e comida. Necessita, ainda, de costumes, tradições, sonhos, lazer e trabalho, sem os quais não poderia nascer, florescer e multiplicar. O pesquisador defendeu que “a tecnologia não pode ser vista como uma combinação harmônica e ampliada pelos ditames da modernidade entre o soft e o hard, mas como uma relação social de produção, complexa e prenhe de contradições”.

JORNAL DA UNICAMP. Campinas, n. 161, set. 2001, ano XV. Disponível em:

<[http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp\\_hoje/ju/set2001/unihoje\\_ju166pag26.html](http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/set2001/unihoje_ju166pag26.html)>. Acesso em: 7 abr. 2008.

### 4. Qualidade no Serviço Público

A questão da qualidade no atendimento não é assunto exclusivo da iniciativa privada. Ela é uma preocupação também da administração pública, onde o Governo Federal já conta com uma norma sobre o assunto, o Decreto Nº 3.507, de 13 de junho de 2000, que “Dispõe sobre o estabelecimento de padrões de qualidade do atendimento prestado aos cidadãos pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, indireta e fundacional, e dá outras providências.”

Trata-se do início da normatização deste assunto, pois logo no artigo 1º o Decreto diz que “Ficam definidas as diretrizes normativas para o estabelecimento de padrões de qualidade do atendimento”, enquanto o artigo 2º. diz que os referidos padrões “deverão ser observados na prestação de todo e qualquer serviço aos cidadãos-usuários; avaliados e revistos periodicamente; mensuráveis; de fácil compreensão; e divulgados ao público.

A atenção, o respeito e a cortesia no tratamento a ser dispensado aos usuários; as prioridades a serem consideradas no atendimento; o tempo de espera para o atendimento; os prazos para o cumprimento dos serviços; os mecanismos de comunicação com os usuários; os procedimentos para atender a reclamações; as formas de identificação dos servidores; o sistema de sinalização visual; e as condições de limpeza e conforto de suas dependências formam o elenco a ser observado pelos órgãos e entidades públicas federais no estabelecimento dos padrões de qualidade no atendimento.

Disponível em: <[http://paginas.terra.com.br/arte/cordell/atendimento02\\_ServPub.htm](http://paginas.terra.com.br/arte/cordell/atendimento02_ServPub.htm)>. Acesso em: 6 abr. 2008.

5. Estratégias brilhantes que falham porque são mal executadas. Outras, nem tão originais, que têm sucesso porque são implantadas com excelência e velocidade. Leis essenciais à sociedade, muito bem concebidas, mas que chegam às fases de execução completamente esvaziadas por todo tipo de interesse. Outras, que seguem o caminho inverso, chegam ao final bastante melhoradas. Planos sofisticadamente detalhados, com grande investimento de energia dos principais executivos e técnicos da organização, mas que fracassam porque têm sua execução “delegada” a equipes despreparadas e pouco sintonizadas. Por outro lado, vemos líderes-empresendedores que geram “rascunhos” de planos feitos em guardanapos durante o almoço e, já à tarde, começam a implantá-los com excepcional atenção a sutilezas e grande velocidade.

MOTOMURA, O. A arte da execução. *Época Negócios*. São Paulo: Globo, fev. 2008, p. 131.

### Proposta de redação

#### ————— TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO —————

No texto dissertativo-argumentativo, analisa-se um assunto ou um problema e, ao mesmo tempo, defende-se um ponto de vista. A linguagem desse tipo de texto, pelas próprias condições em que é produzido, deve atender ao padrão formal da língua.

Escreva um texto dissertativo-argumentativo para ser publicado na seção de opinião de um jornal de circulação nacional, fazendo uma análise do problema apresentado no tema “O uso de novas tecnologias contribui para a melhoria das relações humanas no serviço público?”. Analise, também, os diferentes pontos de vista relativos ao assunto, explicitando sua opinião com justificativas e argumentos fundamentados em dados da realidade brasileira e em concepções de uso das novas tecnologias no fortalecimento das relações humanas no serviço público.

#### RASCUNHO

**Para uso do  
Centro de Seleção**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 041/08

|  |
|--|
|  |
|--|

**Assine somente no espaço indicado, no rodapé desta folha.**

TÍTULO: \_\_\_\_\_

[illegible]



