

PROVA ESPECÍFICA / ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

QUESTÃO 16

Considerando-se o número de pontos de função para a estimativa do tamanho de um software, é **INCORRETO** afirmar que, na contagem de pontos, leva-se em consideração

- A) as compilações das unidades executáveis.
- B) as consultas a arquivos.
- C) as entradas providas por um usuário.
- D) os arquivos mantidos em função das entradas providas pelos usuários.

QUESTÃO 17

Considerando-se a especificação de requisitos de um software, é **INCORRETO** afirmar que esse documento

- A) caracteriza o ambiente de operação do software.
- B) define as respostas do software aos estímulos do ambiente.
- C) especifica um modelo de implementação.
- D) estabelece o contexto em que o software opera.

QUESTÃO 18

Considerando-se a qualidade no projeto de desenvolvimento de um software, é **INCORRETO** afirmar que

- A) as revisões são consideradas mais eficazes que os testes.
- B) o custo das inspeções é maior que o custo das revisões gerenciais.
- C) o Plano de Qualidade deve identificar os padrões aplicáveis ao projeto.
- D) o Plano de Qualidade não envolve os testes.

QUESTÃO 19

Considerando-se os aspectos de qualidade em uma especificação de requisitos de software, é **INCORRETO** afirmar que

- A) se houver ambiguidade de interpretação, a especificação é imprecisa.
- B) se não houver definição das respostas do software para todas as entradas, a especificação é modificável.
- C) se houver conflito entre ações descritas por diferentes requisitos, a especificação é inconsistente.
- D) se cada requisito é classificado de acordo com a respectiva importância e estabilidade, a especificação é priorizada.

QUESTÃO 20

Considerando-se um projeto de desenvolvimento de software, é **CORRETO** afirmar que

- A) são dimensionados apenas os recursos de pessoal, os outros tipos de recurso não necessitam ser dimensionados.
- B) os processos especificam equipes fixas, que devem ser respeitadas nos projetos.
- C) a estimativa do tamanho do software é importante na fase de planejamento do projeto.
- D) a estimativa do esforço não é importante na fase de planejamento do projeto.

QUESTÃO 21

Considerando-se um Caso de Uso da UML, é **CORRETO** afirmar que ele pode

- A) relacionar-se com outro caso de uso, através de associação.
- B) expressar todos os tipos de requisitos.
- C) relacionar-se com outro caso de uso através de generalização.
- D) expressar o modelo de implementação do software.

QUESTÃO 22

Considerando-se um Ator da UML, é **CORRETO** afirmar que ele pode

- A) relacionar-se com outro ator, através de associação.
- B) modelar papéis de usuário ou outro software.
- C) indicar os responsáveis pelos testes de software.
- D) especificar o modelo de implementação do software.

QUESTÃO 23

Considerando-se os testes no desenvolvimento de software, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a execução dos testes pode ser feita por pessoas menos experientes que as pessoas que os planejam e desenham.
- B) os testes de unidade são, em geral, responsabilidade do desenvolvedor da unidade.
- C) os testes podem ser parcialmente automatizados.
- D) todos os testes executados devem ser reunidos em uma bateria e são denominados testes de regressão.

QUESTÃO 24

Considerando-se o desenvolvimento de software, é **INCORRETO** afirmar que a implementação de classes deve levar em conta

- A) a compactação dos atributos.
- B) a forma como devem ser construídos os objetos.
- C) quais métodos devem ser finais.
- D) quais variáveis devem ser de classe e quais devem ser de instância.

QUESTÃO 25

Considerando-se uma transação em um SGBD, é **CORRETO** afirmar que

- A) o término da transação é sempre um *commit*.
- B) a transação só deve acessar uma tabela.
- C) o aborto (*rollback*) recupera um estado consistente do sistema.
- D) o término da transação é sempre responsabilidade do programador.

QUESTÃO 26

Considerando-se a linguagem SQL, é **INCORRETO** afirmar que o comando

- A) *write* cria linhas em uma tabela.
- B) *delete* remove linhas de uma tabela.
- C) *update* atualiza valores de linhas de uma tabela.
- D) *select* lê valores de linhas de uma tabela.

QUESTÃO 27

Considerando-se as possibilidades de definição de restrições na linguagem SQL, é **INCORRETO** afirmar que

- A) a restrição de chave primária garante que uma tabela não tem linhas repetidas.
- B) a restrição de chave estrangeira cria um relacionamento entre duas tabelas.
- C) a restrição de domínio cria um relacionamento entre duas ou mais tabelas.
- D) uma asserção pode fazer referência a uma ou mais tabelas.

QUESTÃO 28

A alternativa que corresponde a uma possibilidade de *match option* para restrição de chave estrangeira **NÃO** existente na linguagem SQL, é

- A) *match full*.
- B) *match option* não especificada.
- C) *match partial*.
- D) *match intermediate*.

QUESTÃO 29

Considerando-se as possibilidades de definição de um cursor na linguagem SQL, é **INCORRETO** afirmar que

- A) um cursor pode ser somente para leitura.
- B) podemos atualizar uma tabela correspondente à definição do cursor.
- C) um cursor pode ser somente para escrita.
- D) podemos ordenar as linhas do cursor no momento de sua definição.

QUESTÃO 30

Considerando-se o comando SQL-92: **fetch <orientation> from X into Y**, é **INCORRETO** afirmar que

- A) uma opção para <orientation> é *FIRST*.
- B) uma opção para <orientation> é *TARGET*.
- C) X corresponde a um cursor.
- D) Y corresponde a uma coluna.

QUESTÃO 31

Considerando-se uma expressão X correspondente a TRUE e uma expressão Y correspondente a *UNKNOWN*, é **INCORRETO** afirmar que segundo as regras do SQL-92

- A) X AND Y resulta em *UNKNOWN*.
- B) X OR Y resulta em *UNKNOWN*.
- C) (NOT X) AND Y resulta em *FALSE*.
- D) X AND (NOT Y) resulta *UNKNOWN*.

QUESTÃO 32

Considerando-se a verificação das restrições de integridade segundo o SQL-92, é **INCORRETO** afirmar que a definição da restrição pode especificar que a verificação seja

- A) adiada.
- B) adiável.
- C) imediata.
- D) parcial.

QUESTÃO 33

Considerando-se o hardware de uma rede de computadores, é **INCORRETO** afirmar que

- A) redes difusão podem oferecer a possibilidade de endereçamento de uma mensagem a todos os destinos.
- B) redes difusão podem oferecer a possibilidade de endereçamento de uma mensagem para um subconjunto de destinos.
- C) redes difusão possuem um canal de comunicação, que é compartilhado por todas as máquinas da rede.
- D) redes difusão são as mais apropriadas para transmissão de mensagens longas.

QUESTÃO 34

Considerando-se o software de uma rede de computadores, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o conteúdo de uma camada não difere de uma rede para outra.
- B) o protocolo de comunicação de dados define um conjunto de regras de comunicação entre entidades-pares.
- C) um conjunto de camadas e protocolos é chamado de arquitetura de rede.
- D) uma lista de protocolos usados por um determinado sistema, um protocolo por camada, é chamada de pilha de protocolos.

QUESTÃO 35

Considerando-se as questões de projeto relacionadas às camadas de uma rede de computadores, é **INCORRETO** afirmar que

- A) o mecanismo de controle de erro a ser usado na comunicação deve ser acordado entre as entidades-pares.
- B) o protocolo deve determinar o número de canais lógicos associados a uma conexão.
- C) o protocolo deve prover mecanismos para o receptor remontar de forma adequada partes de uma mensagem.
- D) o roteamento é uma questão de projeto definida a partir da camada de aplicação.

QUESTÃO 36

Considerando-se os modelos de referência OSI e TCP/IP de redes de computadores, é **INCORRETO** afirmar que

- A) no modelo OSI, a camada de sessão trata do controle de fluxo entre usuários em computadores diferentes.
- B) no modelo TCP/IP, a camada inter-redes (internet) integra toda a arquitetura.
- C) nos dois modelos, a camada de aplicação tem a mesma função.
- D) nos dois modelos, a camada de transporte é uma camada fim-a-fim.

QUESTÃO 37

Considerando-se o padrão ATM (Asynchronous Transfer Mode), é **INCORRETO** afirmar que

- A) confirma o recebimento de células pelo destinatário.
- B) define diferentes tipos de serviços para as aplicações.
- C) define um plano de usuário que trata do transporte de dados, controle de fluxo, correção de erros e outras funções de usuários.
- D) é uma rede orientada à conexão.

QUESTÃO 38

Considerando-se o protocolo Ethernet, é **INCORRETO** afirmar que

- A) permite a confirmação de quadros de dados.
- B) permite a transmissão de quadros para um grupo de estações (*multicast*) e para todas as estações (*broadcast*) da rede.
- C) possui uma baixa eficiência do canal, quando o tráfego na rede aumenta.
- D) usa codificação Manchester para transmissão de dados.

QUESTÃO 39

Considerando-se o protocolo http, é **INCORRETO** afirmar que

- A) especifica as mensagens que clientes podem enviar e receber na comunicação com servidores.
- B) define uma solicitação ASCII na interação entre cliente e servidor.
- C) foi projetado para outras aplicações além da Web.
- D) define nomes de métodos que são independentes da "caixa" (*Case Insensitive*).

QUESTÃO 40

Considerando-se a arquitetura da aplicação *Web*, é correto afirmar, **EXCETO**:

- A) Navegador é basicamente um interpretador de documentos HTML.
- B) Navegador não fornece serviços aos *plug-ins*.
- C) Páginas podem ter ícones associados a URLs.
- D) Páginas são nomeadas com o uso de URLs.

QUESTÃO 41

Todas as seguintes afirmativas concernentes às aplicações auxiliares usadas pela aplicação *Web* estão corretas, **EXCETO**:

- A) Oferecem uma interface de serviços para o navegador.
- B) Podem utilizar o tipo MIME *application*.
- C) São programas completos executados pelo navegador como um processo separado.
- D) São, em geral, programas que existem de forma independente do navegador.

QUESTÃO 42

Considerando-se o *cookie* na aplicação *Web*, é correto afirmar que, **EXCETO**:

- A) É um arquivo ou *string* e não um programa executável.
- B) Pode conter até cinco campos.
- C) Pode ser dominante ou não.
- D) Pode ser usado em benefício do próprio servidor.

QUESTÃO 43

Considerando-se as linguagens de marcação usadas na aplicação *Web*, é correto afirmar que, **EXCETO**:

- A) HTML é uma linguagem para descrever como páginas devem ser formatadas.
- B) HTML permite a incorporação de *tagbins* para gerar conteúdo dinâmico no lado do servidor.
- C) XHTML é o novo padrão da *Web* reformulada em XML.
- D) XSL descreve a formatação de uma página, de modo independente de seu conteúdo.

QUESTÃO 44

Considerando-se o uso da linguagem XML de marcação na aplicação *Web*, é correto afirmar que, **EXCETO**:

- A) É proibido que o navegador indique erros sintáticos em documentos dessa linguagem.
- B) É uma linguagem que pode ser usada na comunicação entre programas aplicativos.
- C) Descreve o conteúdo *Web* de forma estruturada.
- D) Estabelece na sua especificação que é obrigatório rejeitar arquivos sintaticamente incorretos.

QUESTÃO 45

Considerando-se a linguagem JavaScript usada na aplicação *Web*, é correto afirmar que, **EXCETO**:

- A) Pode ser incorporada a páginas HTML e executada pelo lado cliente.
- B) É uma linguagem de programação completa com toda a capacidade de C ou Java.
- C) É uma linguagem padronizada que permite escrever programas que funcionam em diferentes plataformas.
- D) É utilizada quando a interação ocorre com o usuário no computador cliente.

QUESTÃO 46

Todas as seguintes afirmativas concernentes ao SOAP estão corretas, **EXCETO**:

- A) É um modo de executar RPCs entre aplicações de forma, independente da linguagem e do sistema.
- B) Permite a comunicação do cliente com o servidor através de uma mensagem XML.
- C) Permite a comunicação apenas entre plataformas homogêneas.
- D) Utiliza o protocolo HTTP na comunicação cliente-servidor.

QUESTÃO 47

Todas as seguintes afirmativas concernentes ao conceito de processo usado em Sistemas Operacionais estão corretas, **EXCETO**:

- A) É basicamente um programa em execução.
- B) Está associado, em geral, a uma tabela de processos.
- C) Pode ser reinicializado em um estado diferente antes de ser suspenso.
- D) Tem associado um espaço de endereçamento e um conjunto de registradores.

QUESTÃO 48

Todas as seguintes afirmativas concernentes ao conceito de arquivo usado em Sistemas Operacionais estão corretas, **EXCETO**:

- A) É um mecanismo de abstração para armazenamento de dados.
- B) Deve ter associado um conjunto de *peeks*.
- C) Pode ser estruturado de diferentes maneiras.
- D) Pode ser usado para modelar dispositivos de E/S.

QUESTÃO 49

Considerando-se o gerenciamento de memória, é correto afirmar que, **EXCETO**:

- A) Define o conceito de moldura de página quando o espaço de endereço é dividido em páginas.
- B) Deve tratar dos problemas de realocação e proteção no caso de usar multiprogramação.
- C) Pode monitorar o uso da memória usando *occupancy maps*.
- D) Pode ser dividido em duas classes: aqueles que movem processos entre memória principal e disco e os que não movem.

QUESTÃO 50

Considerando-se o gerenciamento de entrada/saída, é correto afirmar que, **EXCETO**:

- A) A técnica de saltar blocos usada pela controladora para transferir dados para a memória é chamada de intercalação.
- B) Os dispositivos de entrada/saída podem ser divididos, em geral, em duas categorias: de bloco e de caractere.
- C) Todo código independente de dispositivo deve estar contido no *driver* desse dispositivo.
- D) Um conceito-chave no projeto de *software* de entrada/saída é o de independência de dispositivo.