



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT



Concurso Público Técnico da Educação Superior

Edital N.º 01/2011 - UNEMAT

Cargo: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO

Especialidade:

Analista de Sistemas

CADERNO DE PROVA

Nome do Candidato

Número de Inscrição

						-	
--	--	--	--	--	--	---	--

Assinatura do Candidato

--



Coordenação de Concursos e Exames Vestibulares

Instruções

LEIA COM ATENÇÃO

1. Este **Caderno de Prova**, com páginas numeradas de **1 a 21**, é constituído de uma **Prova Objetiva** com **60 (sessenta)** questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas, assim distribuídas:
 - **01 a 15 – Língua Portuguesa**
 - **16 a 30 – Conhecimentos Gerais**
 - **31 a 60 – Conhecimentos Específicos**

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o substitua.

3. **Sobre a Marcação do Cartão de Respostas**

As respostas das questões da Prova Objetiva devem ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

- 3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa escolhida no **CARTÃO DE RESPOSTAS**, pinte completamente o círculo correspondente.

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa **C** seja a escolhida.

N.º da Questão
☐ A
☐ B
☒ C
☐ D

- 3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não houver marcação.
- 3.3. Não rasure nem amasse o **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
5. A duração da prova é **4 (quatro)** horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova **somente** após decorridas **2:30 h (duas horas e trinta minutos)** do início da Prova Objetiva.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas **2:30 h (duas horas e trinta minutos)** do início da Prova Objetiva deverá assinar **Termo de Ocorrência** declarando **desistência** do Concurso.
8. Antes de se retirar da sala de prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal este **Caderno de Prova** e o **Cartão de Respostas**. Este Caderno de Prova poderá ser levado pelo candidato somente na **última meia hora** de prova.
9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas no **Cartão de Respostas**.

Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões de 01 a 05.

Por que condeno a lei contra a burca

Vi uma mulher de burca pela primeira vez no metrô de Londres, no verão de 1977. Eu tinha 22 anos, e senti pena, repulsa e impotência. Fazia calor nos vagões. Os homens que a acompanhavam falavam alto, ignorando-a. Eu tentava ver os olhos da mulher por trás da tela negra. Seria jovem, idosa? Seu olhar seria resignado ou um pedido mudo de socorro? Conseguiria respirar? Culpei os homens e o fanatismo islâmico. Ali estava uma mulher

5 condenada a uma ausência de desejos.

Hoje, eu me vejo condenando a nova lei na França. O governo de Nicolas Sarkozy decidiu multar em 150 euros toda mulher que, num espaço público, se cobrir com dois tipos de véus muçulmanos: a burca e o niqab, que só insinuam ou mostram os olhos. Dirigir, ir a locais de culto e trabalhar com esses véus pode. Mas caminhar, ir a parques, museus, hospitais etc., não. A lei permite o xador e o hijab, que deixam a face exposta, e não cita o

10 islamismo ou credos religiosos. Proíbe apenas a “dissimulação do rosto”. O slogan é: “A República se vive com o rosto descoberto”. [...]

Antes que o fundamentalismo católico, ateu ou feminista desabe sobre mim, vamos aos fatos, despidos de preconceitos. Há 5 milhões de muçulmanos na França. Menos de 2 mil mulheres usam burca ou niqab. Em Paris, não passam de 800. Elas se concentram em bairros de imigração árabe. Pela lei, policiais podem pedir que a mulher

15 retire o véu para se identificar, mas não podem forçá-la a nada. Caso ela se recuse, eles a levarão à delegacia, e ela será multada. Essa minoria de muçulmanas já disse que não se opõe a mostrar o rosto ao pegar filhos na escola, ou à entrada de um banco ou museu. Mas se nega a abrir mão do véu.

Por trás da letra da lei, existe hipocrisia. Sarkozy precisa de medidas populares para melhorar suas chances de reeleição. A maioria dos franceses apoia o veto aos véus. Cita valores laicos e de liberdade da República

20 francesa. São argumentos que soam legítimos. O véu integral, que não é pré-requisito no Alcorão, fere a dignidade da mulher por subtraí-la da sociedade. Muçulmanas obrigadas pelo marido a se cobrir estariam, enfim, livres para mostrar o rosto. É verdade. Mas e as que não abrem mão de se vestir assim? A França estaria violando seus direitos humanos. [...]

Um argumento hipócrita é o da segurança. Pessoas só com os olhos de fora podem ser terroristas

25 disfarçados. Como se pessoas bombas, assassinos em série ou mártires fanáticos precisassem de burca para matar e morrer. [...]

Motociclistas de capacetes, cristãos carnavalescos ou mascarados em procissões religiosas, todos podem ocultar o rosto. [...] Sarkozy talvez personifique o sentimento nacional de aversão à imigração e ao diferente. [...].

(AQUINO, Ruth. Revista ÉPOCA, 18/04/2011.)

Questão 01

Não existe contradição entre o que a autora do artigo pensava em 1977 e o que ela pensa em 2011, porque

- [A] por ser contra o uso da burca, aceita os argumentos dados pelo governo francês para a proibição do uso dessa peça pelas muçulmanas.
- [B] apesar de não gostar da burca, não aceita que as muçulmanas sejam obrigadas a usar ou deixar de usar o véu em função de imposições.
- [C] as muçulmanas que moram na França não se recusam a tirar o véu e mostrar o rosto em lugares públicos.
- [D] os argumentos dados pelo governo francês residem em questões de segurança e de religião, não aceitos pela autora.

Questão 02

Quais os dois argumentos usados pela autora para condenar a nova lei na França?

- [A] Pessoas encobertas podem ser terroristas e existência de aversão na França aos imigrantes.
- [B] Desrespeito aos valores nacionais franceses e grande número de muçulmanas residentes na França.
- [C] Número insignificante de muçulmanas na França e desrespeito aos direitos humanos das muçulmanas.
- [D] Preconceito em relação à diversidade cultural e não respeito aos valores nacionais franceses.

Questão 03

Segundo a articulista, a lei contra o uso de véus pelas muçulmanas pode refletir

- [A] Patriotismo.
- [B] Fanatismo religioso.
- [C] Xenofobismo.
- [D] Feminismo.

Questão 04

O texto *Por que condeno a lei contra a burca* pode ser considerado do gênero artigo. Sobre as razões que justificam ser esse o gênero, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () A autora apresenta um ponto de vista sobre um fato da atualidade, analisa-o e busca reação de concordância do leitor.
- () A organização textual é argumentativa, a escrita respeita a norma padrão e é usado predominantemente o tempo presente do indicativo.
- () O texto é escrito de forma impessoal, revela interação próxima com o leitor, trazendo-o para a aceitação dos argumentos apresentados.
- () A autora expõe suas opiniões sobre um fato passado, usa argumentos de ordem subjetiva e moral.

Assinale a sequência correta.

- [A] V, F, V, F
- [B] F, V, F, V
- [C] F, F, V, V
- [D] V, V, F, F

Questão 05

No título do artigo, a palavra porque é escrita separada e sem acento. Sobre esse fato linguístico, assinale a afirmativa correta.

- [A] É a junção de uma preposição e um pronome relativo, equivale a dizer por qual motivo, assim está correta a grafia.
- [B] Como a autora se interroga, está correta a grafia, mas falta um sinal de interrogação no final.
- [C] É uma conjunção causal que indica o motivo de um fato, une duas orações, mas a grafia está incorreta.
- [D] Se estivesse no final da frase, ficaria Condeno a lei contra a burca, por que?, e seria pronome interrogativo, sem acento.

INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo e responda às questões de 06 a 11.

A busca de felicidade nas salas de aula

[...]

Em uma verdadeira revolução educacional, o Centro de Psicologia Positiva da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, sustenta que os princípios para a busca de uma vida melhor podem e devem ser ensinados nas escolas. As habilitações tradicionais seriam insuficientes. “O que desejam os pais para seus filhos?” Felicidade, 5 saúde, autoconfiança, equilíbrio emocional. E o que ensinam as escolas nos países desenvolvidos? Alfabetização, matemática, disciplina, raciocínio crítico. [...]. Para o criador da Psicologia Positiva, nunca houve tanta riqueza material e tão pouca satisfação emocional. Esse deslocamento revela o vazio existencial do homem moderno e a necessidade de ferramentas cognitivas para a busca de seu bem-estar desde criança. “Sou inteiramente a favor do bom desempenho, do sucesso, da disciplina e da alfabetização literária e numérica. Mas imagine se as escolas 10 pudessem, além disso, oferecer a seus alunos os princípios e as limitações para a busca do bem-estar. Teríamos indivíduos e famílias mais felizes, melhores instituições e um mundo melhor.”

Os problemas brasileiros são bem mais primitivos, como ilustra a recente controvérsia em torno de um conteúdo educacional sancionado pelo Ministério da Educação. O episódio revela dificuldades de nosso sistema até na entrega de requisitos básicos para a empregabilidade futura das crianças.

15 Uma coisa é o respeito à preservação da autoestima dos alunos e de suas famílias que não tiveram oportunidade de frequentar salas de aula. É compreensível que não se expressem de forma correta. Outra coisa é o inarredável compromisso dos professores na correção dos erros, de modo a romper o círculo vicioso do despreparo na sociedade do conhecimento. E outra coisa ainda é a qualidade do conteúdo educacional. Pois se agora “nós pega os peixe”, depois “nós não acha os emprego”. Formas de comunicação inadequadas fecham as portas de empregos 20 mais produtivos e com melhores salários nos mercados de trabalho.

(GUEDES, Paulo. Revista ÉPOCA, 30/05/2011.)

Questão 06

Em que consiste, segundo o texto, *uma verdadeira revolução educacional*?

- [A] Os professores se empenharem para que o ambiente escolar possa trazer bem-estar aos educandos.
- [B] A escola, além do trabalho com os conteúdos escolares, ensinar aos alunos como atingir a felicidade.
- [C] A escola não fugir a sua função de preparar os alunos para enfrentarem o concorrido mercado de trabalho.
- [D] Os professores respeitarem a situação socioeconômica das famílias dos alunos no tocante à linguagem.

Questão 07

No trecho *Os problemas brasileiros são bem mais primitivos*, o que, com base no texto, pode ser considerado problema mais primitivo?

- [A] Incerteza de bons salários aos professores.
- [B] Falta de escolas informatizadas.
- [C] Não preparação dos alunos para o mercado de trabalho.
- [D] Dúvida quanto à instituição de conteúdo escolar.

Questão 08

No artigo, o trecho *inarredável compromisso dos professores* pode ser entendido como:

- [A] Os erros de linguagem dos alunos devem ser corrigidos, pois eles não podem ignorar a língua padrão.
- [B] A escola deve ensinar a língua culta para que os alunos ensinem aos familiares que a desconhecem.
- [C] A língua culta deve ser ensinada na escola para que os alunos substituam a que dominam por essa.
- [D] Cabe aos professores ensinar a língua padrão para que os alunos se expressem de forma adequada em situações formais.

Questão 09

O produtor do texto citou o Centro de Psicologia Positiva da Universidade da Pensilvânia como um argumento

- [A] de autoridade.
- [B] lógico.
- [C] linguístico.
- [D] subjetivo.

Questão 10

Nos trechos *nós pega os peixe* e *nós não acha os emprego*, encontra-se presença de variedade linguística

- [A] social relativa à faixa etária.
- [B] social relativa à escolaridade.
- [C] geográfica ou dialeto.
- [D] histórica.

Questão 11

O tempo verbal usado no trecho *As habilitações tradicionais seriam insuficientes*, revela uma

- [A] manifestação de real intento que busca uma determinação concreta.
- [B] hipótese para um fato passado, na busca de justificá-lo.
- [C] forma atenuada, polida, portadora de uma busca de resposta concreta.
- [D] expressão firme reveladora de concretização de um fato.

INSTRUÇÃO: Leia atentamente a história em quadrinhos abaixo, com os famosos personagens do cartunista Quino (Mafalda e Miguelito) e responda às questões de 12 a 15.



(Quino. Mafalda e seus amigos. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 22.)

Questão 12

Qual hipótese pode justificar o nome dado à tartaruga?

- [A] Como o animal é pesado, fez-se associação com o excesso de funcionários encontrados em órgãos públicos.
- [B] A tartaruga agiu como a burocracia: negou-se a atender ao público de forma eficaz.
- [C] A personagem associou a lentidão do animal à normalmente atribuída à burocracia.
- [D] A competência com que a burocracia funciona motivou o nome do animal.

Questão 13

Levando em conta que é uma história em quadrinhos e também o contexto da história, pode-se afirmar que a intencionalidade da tira é fazer

- [A] uma crítica bem humorada.
- [B] um testemunho sobre um fato real.
- [C] uma ironia aos hábitos de um animal.
- [D] uma comparação entre a lentidão do homem e a da tartaruga.

Questão 14

Na fala de Miguelito no 1º quadrinho, a ligação estabelecida pelo e pode ser expressa também pelo conector

- [A] e também.
- [B] por isso.
- [C] portanto.
- [D] mas.

Questão 15

Na construção da tira, foram usados vários marcadores para indicar sequência dos fatos no tempo. Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta marcadores temporais.

- [A] Já, amanhã
- [B] A que horas, antes
- [C] Hoje, amanhã
- [D] Mas, talvez

Conhecimentos Gerais

Questão 16

Leia com atenção o texto abaixo.

[...] o fim da guerra (contra o Paraguai, encerrada em 1870) e a reabertura da navegação fluvial podiam, finalmente, trazer um novo alento a uma burguesia comercial e financeira, ávida por novos lucros. Mas a recuperação da província foi lenta e só ao final do século XIX e início do próximo Cuiabá passaria, efetivamente, a usufruir de alguns dos benefícios que o mundo moderno já há algum tempo vinha proporcionando.

(MACHADO FILHO, Oswaldo. **Illegalismos e jogos de poder**. Um crime célebre em Cuiabá (1872). Cuiabá: EdUFMT/Carlini & Caniato, 2006, p.42).

A partir das informações do texto, assinale a afirmativa correta.

- [A] A distância entre a província de Mato Grosso e o litoral, centro econômico do Império, dificultou sobremaneira a vida da população local, no que diz respeito a usufruir dos efeitos da modernidade.
- [B] Mato Grosso esteve entre as províncias mais desenvolvidas do Império até a guerra contra o Paraguai que, por ter interrompido o comércio fluvial, imputou pesadas perdas ao comércio local.
- [C] A atividade monçoeira, desenvolvida desde o século XVIII, entre a província de São Paulo e a de Mato Grosso, inibiu o desenvolvimento econômico desta última que ainda no final do século XIX ressentia-se de suas fragilidades.
- [D] As fortes relações comerciais entre Brasil e Paraguai afastaram a província de Mato Grosso da órbita econômica do litoral brasileiro, fato que começou a mudar após a guerra entre esses países.

Questão 17

Leia atentamente o texto abaixo.

A troca dos nomes dos lugares por Coutinho, na verdade, era apenas o cumprimento de ordens da coroa dadas em 1758, para que “se denominassem com os nomes correspondentes as cidades, vilas e lugares de Portugal, de sorte que hajão [sic] de mostrar no mesmo apelido o imediato domínio a coroa a quem pertencem”.

(CRIVELANTE, Maria Amélia A. A. **Uma devassa nas minas**. Imigração e moralidade na fronteira mais remota da colônia Mato Grosso, 1785. Cuiabá: Carlini & Caniato, 2006, p.30.)

A partir da leitura do texto, assinale a afirmativa correta.

- [A] Foi por determinação da Coroa Portuguesa que o antigo Arraial da Forquilha passou a se chamar Cuiabá, contrariando os interesses da população local.
- [B] Os governadores das capitânicas da colônia tinham liberdade para denominar as vilas, lugares e arraiais utilizando-se de critérios próprios.
- [C] Por se tratar de zona de fronteira, as cidades, vilas e arraiais localizados nos limites do império colonial espanhol deveriam manter seus nomes originais, como forma de assegurar o *Uti Possidetis*.
- [D] Obedecendo às ordens da Coroa Portuguesa, Luiz Pinto de Souza Coutinho, governador da Capitania de Mato Grosso, mudou o nome da Aldeia de Chapada para Lugar de Guimarães, homenagem a uma cidade portuguesa do Minho.

Questão 18

Após a ocorrência da Revolução de 1930 e a nomeação por Getúlio Vargas do Coronel Mena Gonçalves como interventor em Mato Grosso, quebrou-se a espinha dorsal de líderes políticos do norte do Estado, numa ação dita saneadora e moralizadora. A partir dessas informações, assinale a afirmativa correta.

- [A] As ações efetivadas em Mato Grosso, a mando de Vargas, motivaram-se por antigas desavenças entre ele, quando governador no Rio Grande do Sul, e grupos políticos rivais aqui presentes.
- [B] Os efeitos da Revolução de 1930 no Mato Grosso não fugiram aos verificados em outros estados brasileiros, ou seja, enfraquecendo os poderes locais, se fortalecia o poder do governo federal.
- [C] As lideranças políticas ao sul e ao norte de Mato Grosso lutaram contra Vargas durante a Revolução de 1930 e, derrotadas, sofreram retaliação após o fim do conflito.
- [D] As ações de Mena Gonçalves como interventor no Mato Grosso fortaleceram as atividades agroindustriais como a produção de açúcar nas usinas, principalmente no norte do Estado.

Questão 19

A maior parte das famílias que vieram para Tangará da Serra, no período de 1964 a 1979, era natural de Minas Gerais. Um significativo fluxo migratório ocorreu a partir de 1972 [...] as famílias foram motivadas a mudar pela propaganda [...]

(OLIVEIRA, Carlos Edinei de. **Famílias e Natureza**. As relações entre famílias e ambiente na colonização de Tangará da Serra-MT. Tangará da Serra: Ed. Sanches, 2004, p.86-7.)

Tomando por base as datas referidas pelo autor e as informações prestadas no texto, pode-se afirmar:

- [A] A migração para o interior de Mato Grosso, por migrantes mineiros, deu-se em razão de crise econômica ocorrida naquele Estado no período citado.
- [B] A existência de ouro nos rios da região de Tangará da Serra foi o fator de atração mais forte para a população do estado de Minas Gerais.
- [C] A colonização citada ocorreu dentro do período militar e corresponde às ações de ocupação das áreas interioranas do Estado por migrantes de outros pontos do Brasil.
- [D] O processo de ocupação do interior de Mato Grosso ganhou força após o final do militarismo no Brasil.

Questão 20

Sobre a distribuição da população mato-grossense por setores da economia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Até meados da década de 80 do século XX, parte expressiva da força de trabalho estava ligada ao setor primário, uma vez que, por imposição da divisão regional do trabalho, a economia estadual estava vinculada, principalmente, ao setor agropecuário e extrativista.
- () Nas últimas duas décadas do século XX, o setor secundário destacou-se em alguns municípios, como Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Campo Verde, Primavera do Leste e Sinop.
- () O aumento da população ativa no setor primário e a diminuição nos setores secundário e terciário estão relacionados à mecanização agrícola e ao êxodo rural.
- () A menor participação da População Economicamente Ativa (PEA) no setor secundário revela a baixa influência da indústria na economia de Mato Grosso e reafirma seu papel como exportador de matéria-prima e alimentos.

Marque a sequência correta.

- [A] V, F, V, F
- [B] V, V, V, F
- [C] F, V, F, V
- [D] V, V, F, V

Questão 21

Leia atentamente o texto.

Em Cuiabá, a implantação do Centro Político Administrativo (CPA) que abriga a sede do Governo do Estado e da maior parte dos órgãos da administração estadual [...] estimulou a produção de outros espaços urbanos em seu entorno, onde hoje são encontrados setores comerciais, bairros residenciais de alto poder aquisitivo, de classe média, bairros populares [...]. Assim, a formação de um setor urbano com fins político-administrativos [...] cujo processo inicial é conduzido pelo Estado tem também a participação de outros agentes, como os proprietários e os promotores imobiliários, os quais numa ação articulada em defesa dos seus próprios interesses, passam a estruturar e a dar características próprias a este novo setor urbano e suas adjacências.


(Adaptado de VILARINHO NETO, Cornélio. Dinâmica Urbana Regional. In: MORENO Gislaene; HIGA, Teresa Cristina Souza. **Geografia de Mato Grosso**: Território, Sociedade e Ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005)

O texto refere-se

- [A] à estratificação da sociedade retirada dos locais de moradia para implantação do Centro Político Administrativo (CPA).
- [B] ao resultado da ação conjunta de fatores e agentes socioeconômicos e políticos que atuam na produção de novos espaços urbanos.
- [C] à ação dos planejadores e do Estado que deveriam proporcionar condições para que não existissem bairros populares nas áreas urbanas.
- [D] ao Estado, como único agente de produção do espaço urbano, que visa expandir seu poder econômico e político construindo sedes administrativas.

Questão 22

Leia o mapa sobre as Áreas Legalmente Protegidas - Terras Indígenas no Estado de Mato Grosso.



(Anuário Estatístico de Mato Grosso, 2009, p.30.)

Com base no mapa e em seus conhecimentos, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- [A] O número 41 – porção sudeste de Mato Grosso - representa a Área Indígena Tadarimana, a mais extensa do Estado destinada a uma única etnia, os bakairi.
- [B] A porção oeste do Estado, principalmente as Microrregiões de Aripuanã e Parecis, apresenta maior índice de terras indígenas.
- [C] Na porção noroeste do Estado, localiza-se reserva a Marãiwatsede, município de Alto Boa Vista, palco de recentes conflitos pela disputa das terras indígenas ocupadas por não índios há mais de quarenta anos.
- [D] O número 52 – porção sudoeste do Estado – representa a terra indígena Portal do Encantado, pertencente ao povo Chiquitano, descendentes dos indígenas bolivianos que vêm lutando pelo direito à terra para assegurar a continuidade de sua identidade cultural.

Questão 23

O território mato-grossense é considerado por alguns autores como *fronteira capitalista recente*. Tal termo refere-se a uma área de expansão do povoamento realizado pelas frentes agrícolas das quais participaram vários agentes. Sobre o assunto, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- [A]** Grande parte dos projetos de colonização foi implantada por empresas particulares estimuladas pela facilidade em adquirir grandes extensões de terra, oferecidas a baixos preços pelos governos estadual e federal.
- [B]** Alguns projetos de ocupação foram implantados em territórios de povos indígenas contribuindo para a extinção de etnias.
- [C]** Impactos ambientais, fragmentação étnica e cultural e a construção de uma nova identidade regional revelam contradições na dinâmica do processo de expansão da fronteira agrícola.
- [D]** O processo de expansão da fronteira é caracterizado pela desconcentração da propriedade da terra que representa reserva de valor para os pequenos proprietários.

Questão 24

A localização geográfica estratégica de Mato Grosso em relação às demais regiões do país e aos países sul-americanos favorece a sua integração com os países vizinhos. Dentre as modalidades de transportes planejados em escala nacional, alguns trechos de modais rodo-hidroviário e ferroviário estão em operação ou sendo viabilizados em território estadual. A coluna da esquerda apresenta a denominação do modal e a da direita, algumas das suas características. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | |
|---|---|
| 1 – Corredor de Exportação Noroeste (Eixo Pacífico) | () Sistema multimodal implantado pelo Grupo Maggi em parceria com os governos de Rondônia e Amazonas. O transporte é feito pela BR-364 até Porto Velho, pelo rio Madeira prossegue até o Porto de Itacotiara, no rio Amazonas, atingindo o oceano Atlântico. |
| 2 – Corredor Centro-Sudeste (Eixo Sul) | () Modal ferroviário, interligando Mato Grosso a São Paulo, com acesso ao Porto de Santos. Essa ferrovia prevê a construção dos trilhos até Cuiabá, passando por Rondonópolis. |
| 3 – Corredor Centro-Norte (Eixo Leste-Norte) | () Modal rodoviário interligando Mato Grosso, a partir de Cáceres, à Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e, deste ponto, aos portos de Arica, norte do Chile, e Callao, sul do Peru. |
| 4 – Corredor Noroeste (Eixo Oeste-Norte) | () Sistema multimodal que tem como objetivo interligar Mato Grosso à ferrovia Carajás e ao Porto de Itaqui, no Maranhão. Projetado em áreas da Amazônia Legal, objetiva favorecer o escoamento da produção de grãos do Vale do Araguaia. |

Marque a sequência correta.

- [A] 3, 4, 1, 2
[B] 2, 1, 3, 4
[C] 1, 3, 2, 4
[D] 4, 2, 1, 3

Questão 25

A reforma do Código Florestal brasileiro (Lei n.º 4.771/65) é um tema relevante da atualidade e apresenta vários *pontos polêmicos* também para o Estado de Mato Grosso. Sobre tais pontos, analise as afirmativas.

- I - **Anistia para quem desmatou até julho de 2008:** todas as multas aplicadas por desmatamento até 2008 serão suspensas caso o produtor faça adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Se ele cumprir o programa, é anistiado. Se não cumprir, precisa pagar as multas.
- II - **Definição e recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP):** os pequenos produtores que já desmataram suas APP em margem de rio poderão recompor a área em 15 metros a partir do rio. Os demais devem recompor em 30 metros.
- III - **Isenção aos pequenos produtores da obrigatoriedade de recompor reserva legal em propriedades de até quatro módulos fiscais:** um módulo pode variar de 40 hectares a 100 hectares dependendo da região. O governo era contra isenção aos pequenos, mas acabou abrindo mão após acordo para que o texto fosse aprovado na Câmara.
- IV - **Os ambientalistas e os ruralistas estão em lados opostos:** enquanto os ambientalistas creem que as mudanças no Código vão favorecer os desmatamentos, os ruralistas alegam que a legislação vigente é muito rigorosa e prejudica a produção.

Está correto o que se afirma em

- [A] II e III, apenas.
[B] I, II, III e IV.
[C] I e IV, apenas.
[D] I, II e III, apenas.

Questão 26

Localiza-se no centro-sul do Estado de Mato Grosso, corresponde a uma extensa superfície de acumulação, com topografia muito plana, apresenta complexa rede hidrográfica sujeita às inundações periódicas e tem como eixo principal o rio Paraguai.

O texto refere-se:

- [A] à Depressão do Guaporé.
- [B] à Província Serrana e Serras Residuais do Alto Paraguai.
- [C] à Planície do Pantanal Mato-grossense.
- [D] ao Planalto e Chapada dos Guimarães.

Questão 27

Sobre as interações entre a fauna, a flora e as ações antrópicas no domínio biogeográfico do Cerrado, assinale a proposição **INCORRETA**.

- [A] Os recursos vegetais do Cerrado são consumidos pela fauna de forma desequilibrada, uma vez que as espécies não limitam seu consumo. Os seres humanos, por meio das atividades econômicas, aproveitam com racionalidade tais recursos, contribuindo para a preservação do ambiente.
- [B] A diversidade florística do Cerrado proporciona diferentes habitats e fontes de alimentos para os animais. Muitas espécies estão sob o risco de extinção, em razão da devastação e eliminação dessa vegetação nativa.
- [C] As matas de galeria fornecem abrigo e alimento para a fauna terrestre e um ambiente propício ao desenvolvimento da fauna aquática, incluindo alimento. Sua substituição pelo cultivo de produtos agrícolas compromete o equilíbrio do manancial hídrico e a sobrevivência de várias espécies.
- [D] A vegetação do Cerrado fornece pastagens nativas para o gado bovino sem consequências destrutivas, desde que bem manejada, respeitando a sua capacidade de suporte.

INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto e responda às questões 28 e 29.

O sujeito ético ou moral deve responder pelos seus atos, isso é, deve avaliar os efeitos e as consequências de suas ações (através da consciência moral), responsabilizando-se por elas e seus resultados. Tal sujeito só é responsável pelo que faz quando age isento de qualquer forma de coação e constrangimento, ou seja, quando age livremente.

A possibilidade de autodeterminação das regras de conduta a serem seguidas, a decisão entre o bem e o mal, caracterizam o sujeito ético como um ser livre, capaz, então, de se responsabilizar por suas condutas. Dessa maneira, reconhece-se a autonomia moral, enquanto pessoa que decide e assume aquilo que quer e o que faz por si mesma, sem se subordinar nem se submeter a nada e a ninguém.

(SOUZA, S. M. R. **Um outro olhar**: filosofia. São Paulo: FTD, 1995. p. 180.)

Questão 28

Sobre a estrutura do ato moral e a autonomia moral, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () O ato moral implica a não coação e o exame da consciência moral.
- () A autonomia moral existe quando o sujeito age a partir das normas de conduta de outro.
- () O sujeito eticamente autônomo obedece às regras da sua própria consciência moral.
- () A autonomia moral pressupõe o julgamento dos motivos e decorrências de cada ato.

Assinale a sequência correta.

- [A] V, F, V, V
- [B] V, V, F, V
- [C] F, V, F, V
- [D] F, V, V, F

Questão 29

Sobre a autonomia moral, considere os argumentos:

- I - O sujeito moral autônomo se autodetermina e se responsabiliza por seus atos.
- II - A autonomia moral não pode ser pensada sem a capacidade de avaliação acerca do justo e do injusto, do bem e do mal.
- III - A autonomia moral é compatível com o determinismo absoluto.

São argumentos pertinentes:

- [A] I, II e III.
- [B] I e II, apenas.
- [C] II e III, apenas.
- [D] I e III, apenas.

Questão 30

A Lógica apresenta uma distinção entre verdade e validade dos argumentos e das proposições. Verdade e falsidade são predicados das proposições. As propriedades de validade ou invalidade pertencem aos argumentos dedutivos, mas não às proposições. Alguns argumentos válidos contêm proposições verdadeiras, por exemplo: Todas as baleias são mamíferos. Todos os mamíferos têm pulmões. Portanto, todas as baleias têm pulmões. (Copi, I. M. Introdução à lógica. São Paulo: Mestre Jou, 1978. p. 38). Um argumento pode conter exclusivamente proposições falsas e ainda assim ser válido, por exemplo: Todas as aranhas têm seis pernas. Todos os seres de seis pernas têm asas. Portanto, todas as aranhas têm asas (idem). Com base no exposto, percebemos que há argumentos válidos com proposições verdadeiras, assim como argumentos válidos com proposições falsas, ou ainda argumentos inválidos com proposições verdadeiras e argumentos inválidos com proposições falsas.

Assinale a alternativa que apresenta argumento inválido e verdadeiro.

- [A] O legume é um vegetal. Nenhum vegetal é saudável. Logo, nenhum legume é saudável.
- [B] Nenhuma taturana é borboleta. Nenhuma borboleta é rastejante. Logo, nenhuma taturana é rastejante.
- [C] Nenhum rato é réptil. Nenhum gato é réptil. Logo, nenhum gato é rato.
- [D] As pedras são duras. O topázio é uma pedra. Logo, o topázio é duro.

Conhecimentos Específicos

Questão 31

A coluna da esquerda apresenta cláusulas/opções do comando SELECT da linguagem SQL (*Structured Query Language*) e da direita, a funcionalidade de cada cláusula/opção. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|---------------------|-----|--|
| 1 – <i>HAVING</i> | () | Especificar as condições para selecionar as tuplas. |
| 2 – <i>DISTINCT</i> | () | Separar as tuplas selecionadas em grupos específicos. |
| 3 – <i>ORDER BY</i> | () | Selecionar tuplas sem duplicidade. |
| 4 – <i>WHERE</i> | () | Apresentar as tuplas selecionadas com um critério de classificação específico. |
| 5 – <i>GROUP BY</i> | () | Especificar a condição que deve satisfazer cada grupo de tuplas. |

Assinale a sequência correta.

- [A] 5, 4, 3, 2, 1
- [B] 3, 5, 2, 1, 4
- [C] 4, 1, 5, 3, 2
- [D] 4, 5, 2, 3, 1

Questão 32

Sobre o Modelo Entidade Relacionamento (MER), analise as afirmativas.

- I - O MER é um modelo de dados físico, ou seja, seus conceitos foram projetados para serem compreensíveis a usuários, descartando detalhes de como os dados são armazenados.
- II - Entidade é o objeto básico do MER; cada entidade possui um conjunto de atributos.
- III - Atributos derivados podem ser calculados por meio de uma consulta e não é necessário que estejam armazenados na base de dados.
- IV - Entidades-fracas podem não ter quaisquer atributos-chaves.

Estão corretas as afirmativas

- [A] II, III e IV, apenas.
- [B] II e III, apenas.
- [C] I e II, apenas.
- [D] I, III e IV, apenas.

Questão 33

Sobre o modelo relacional, analise as afirmativas.

- I - O modelo de dados relacional representa os dados como uma coleção de relações onde cada relação pode ser representada como uma tabela; cada linha da tabela é um atributo da relação e cada coluna da tabela é uma tupla da relação.
- II - O valor de um atributo-chave pode ser usado para identificar unicamente uma tupla em uma relação; cada relação pode ter mais de um atributo-chave.
- III - Quando uma relação tem muitas chaves-candidatas, a chave-primária é obrigatoriamente a chave-candidata que possuir o maior número de atributos.
- IV - A restrição de integridade de entidade estabelece que nenhum valor da chave-primária pode ser nulo.

Estão corretas as afirmativas

- [A] II e IV, apenas.
- [B] I e III, apenas.
- [C] II, III e IV, apenas.
- [D] I, II, III e IV.

Questão 34

A coluna da esquerda apresenta propriedades ACID de uma transação e a da direita, a implicação de cada uma delas. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|------------------|-----|---|
| 1 – Atomicidade | () | Garante que a transação não será interferida por nenhuma outra transação concorrente. |
| 2 – Consistência | () | Garante que o banco de dados passará de uma forma consistente para outra forma consistente. |
| 3 – Isolamento | () | Garante que o que foi salvo não será mais perdido. |
| 4 – Durabilidade | () | Garante que a transação será executada totalmente ou não será executada. |

Assinale a sequência correta.

- [A] 4, 1, 3, 2
- [B] 3, 2, 1, 4
- [C] 3, 2, 4, 1
- [D] 1, 2, 4, 3

Questão 35

Sobre gatilhos (*triggers*) de banco de dados, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () Um *trigger* DML (*Data Manipulation Language*) é acionado em uma operação de manipulação de uma tabela de dados e sempre deve ser acionado antes que a instrução seja executada.
- () Um *trigger* DDL (*Data Definition Language*) é acionado quando um evento de sistema ocorre, por exemplo, uma operação UPDATE em uma tabela.
- () *Trigger* de nível de linha é acionado uma vez para cada registro afetado pela instrução desencadeadora.
- () *Trigger* de nível de instrução é acionado uma vez quando a instrução apropriada é executada, independente do número de registros afetados pela instrução.

Assinale a sequência correta.

- [A] V, V, F, F
- [B] V, F, F, V
- [C] F, V, V, F
- [D] F, F, V, V

Questão 36

Os trechos I, II e III tratam da normalização de tabelas em projeto de banco de dados. Preencha as lacunas numeradas de (1) a (5).

- I - Uma relação está na(1)....., se e somente se estiver na(2)..... e cada atributo que não faça parte da chave-primária seja dependente da chave-primária diretamente e não transitivamente.
- II - Uma relação está na(3)....., se e somente se todos os atributos contiverem somente valores atômicos.
- III - Uma relação está na(4)....., se e somente se estiver na(5)..... e todos os atributos não chave forem dependentes da chave-primária em sua totalidade e não em parte dela.

Assinale a sequência que preenche corretamente as lacunas.

- [A] (1) Segunda Forma Normal, (2) Primeira Forma Normal, (3) Segunda Forma Normal, (4) Segunda Forma Normal, (5) Terceira Forma Normal.
- [B] (1) Terceira Forma Normal, (2) Segunda Forma Normal, (3) Primeira Forma Normal, (4) Segunda Forma Normal, (5) Primeira Forma Normal.
- [C] (1) Segunda Forma Normal, (2) Terceira Forma Normal, (3) Primeira Forma Normal, (4) Primeira Forma Normal, (5) Segunda Forma Normal.
- [D] (1) Primeira Forma Normal, (2) Segunda Forma Normal, (3) Segunda Forma Normal, (4) Segunda Forma Normal, (5) Terceira Forma Normal.

Questão 37

A coluna da esquerda apresenta tipos de memória existentes em um computador e da direita, a caracterização de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 – Memória RAM | () Memória não volátil apenas de leitura, utilizada para armazenar <i>firmwares</i> . |
| 2 – Registrador | () Memória localizada no processador central que proporciona ao sistema o modo mais rápido de acessar dados. |
| 3 – Memória ROM | () Memória volátil que armazena instruções e dados mais frequentemente usados pelo processador, evitando que ele tenha que recorrer à memória principal. |
| 4 – Memória <i>Cache</i> | () Memória não volátil utilizada para gravar grande quantidade de dados. |
| 5 – Memória Secundária | () Memória volátil de leitura/escrita que armazena as instruções que serão executadas e os dados necessários à sua execução. |

Assinale a sequência correta.

- [A] 2, 3, 1, 5, 4
- [B] 3, 2, 4, 5, 1
- [C] 3, 5, 4, 2, 1
- [D] 5, 1, 3, 4, 2

Questão 38

Sobre Unidade Central de Processamento (CPU), analise as afirmativas.

- I - Na arquitetura CISC, uma instrução é executada a cada ciclo de *clock*, já os processadores RISC utilizam vários ciclos de *clock* para executar uma única instrução.
- II - ISA (*Instruction Set Architecture*) é o conjunto de instruções de baixo nível executadas pela CPU que fornece a interface entre o *hardware* e o *software*.
- III - No modo de endereçamento direto, o campo de endereço da instrução contém o endereço de memória onde está armazenado o dado a ser manipulado pela instrução.
- IV - No modo de endereçamento imediato, o dado a ser manipulado pela instrução não fica limitado ao tamanho do campo de endereço da instrução.

Estão corretas as afirmativas

- [A] II e III, apenas.
- [B] I, II, III e IV.
- [C] I e IV, apenas.
- [D] I, III e IV, apenas.

Questão 39

Sobre barramentos, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- [A] Se no barramento de dados entre o processador e a memória são utilizados 64 bits para o transporte de informação e o mesmo funciona a 100 MHz, então a largura de banda apresentada por esse barramento é 800 MB/s.
- [B] O barramento de endereços é unidirecional e sua capacidade de endereçamento é dada pelo número de bits que ele utiliza para representar um endereço de memória, assim um barramento que utiliza N bits para representar um endereço possui capacidade de endereçamento de 2^N .
- [C] No padrão PCI Express, os dados são transferidos de forma paralela, um avanço em relação ao padrão PCI, no qual os dados são transferidos em série, de forma que todas as tecnologias hoje existentes estão migrando da comunicação serial para a comunicação paralela.
- [D] O novo padrão PCI Express 3.0, cujas especificações foram divulgadas pelo PCI-SIG (*Peripheral Component Interconnect Special Interest Group*), pode operar a uma frequência de 8 GHz, mas é compatível com o padrão PCI Express 2.0.

Questão 40

Em relação a escalonamento de processos em sistemas operacionais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

- () No escalonamento preemptivo, o escalonador não interrompe os processos que estão em execução.
- () Um dos principais objetivos de uma política de escalonamento de processos é minimizar o *throughput*.
- () No algoritmo de escalonamento *Round Robin*, é associada uma prioridade a cada processo e a CPU é alocada ao processo com maior prioridade.
- () Um processo está em *deadlock* quando espera por um evento que nunca ocorrerá.

Assinale a sequência correta.

- [A] V, V, V, F
- [B] V, F, V, F
- [C] F, F, F, V
- [D] F, V, F, V

Questão 41

NÃO é sistema de arquivos utilizado por sistemas operacionais da família Windows:

- [A] FAT32
- [B] FAT16
- [C] WFS32
- [D] NTFS

Questão 42

Sobre as ferramentas do sistema operacional *Windows XP*, é correto afirmar:

- [A] O *firewall* do *Windows XP* fica habilitado por padrão e é responsável, entre outras tarefas, por verificar se há atualizações recentes do sistema operacional e instalá-las automaticamente.
- [B] Com o Assistente de Tarefa Agendada, pode-se agendar um programa para ser executado diariamente, semanalmente, mensalmente, somente uma vez, ao iniciar o computador, ou ainda, ao fazer *logon*.
- [C] A ferramenta do sistema chamada Limpeza de Disco é um utilitário que reorganiza os dados no disco rígido, de maneira que cada arquivo seja armazenado em blocos contíguos.
- [D] O utilitário de *backup* do *Windows XP* permite somente quatro tipos de *backup*: normal, cópia, diferencial e incremental que faz o *backup* de todos os arquivos selecionados.

Questão 43

A coluna da esquerda apresenta camadas do modelo de referência OSI (*Open Systems Interconnection*) para arquitetura de redes e a da direita, a função de cada uma. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | |
|------------------|--|
| 1 – Rede | () Transformar os dados do formato do aplicativo para o formato da rede e vice-versa. |
| 2 – Apresentação | () Fornecer ao usuário uma interface que permite acesso a diversos serviços. |
| 3 – Transporte | () Transmitir uma sequência de bits através de um canal de comunicação. |
| 4 – Aplicação | () Dividir os dados que serão transmitidos em pacotes. |
| 5 – Física | () Fazer o roteamento dos pacotes entre fonte e destino. |

Assinale a sequência correta.

- [A] 2, 4, 5, 3, 1
- [B] 3, 2, 1, 4, 5
- [C] 5, 4, 3, 2, 1
- [D] 2, 1, 5, 3, 4

Questão 44

Sobre os protocolos da arquitetura TCP/IP, analise as afirmativas.

- I - O protocolo de endereçamento IPV6 suporta endereços de 128 bits, enquanto o protocolo IPV4 utiliza endereços compostos por 32 bits.
- II - O protocolo UDP é orientado à conexão e antes de enviar os dados é criado um canal de comunicação entre o remetente e o destinatário.
- III - O TCP é um protocolo da camada de transporte do modelo de referência OSI.

Está correto o que se afirma em

- [A] II e III, apenas.
- [B] I, II e III.
- [C] I, apenas.
- [D] I e III, apenas.

Questão 45

Em relação ao MPS.BR, programa Melhoria do Processo de Software Brasileiro, analise as afirmativas.

- I - O modelo MPS possui três componentes: Modelo de Referência (MR-MPS), Método de Avaliação (MA-MPS) e Modelo de Negócio (MN-MPS).
- II - O MR-MPS foi definido em conformidade com o CMMI-DEV.
- III - O MR-MPS define 5 níveis de maturidade: 1 – Inicial, 2 – Gerenciado, 3 – Definido, 4 – Gerenciado quantitativamente e 5 – Em otimização.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I e III, apenas.
- [B] II e III, apenas.
- [C] I e II, apenas.
- [D] I, II e III.

Questão 46

A coluna da esquerda apresenta topologias de redes de computadores e a da direita, a caracterização de cada uma. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | | |
|----------------|-----|---|
| 1 – Barramento | () | Consiste em um circuito fechado através de <i>hosts</i> ligados por repetidores em fluxo unidirecional. Normalmente, se um <i>host</i> falhar, a rede tende a ficar inoperante. |
| 2 – Anel | () | Existe um concentrador que é responsável por direcionar as informações entre os nós. Os nós não são ligados diretamente entre si, mas ligados ao concentrador. |
| 3 – Estrela | () | Todos os <i>hosts</i> são ligados a um barramento único, quando um <i>host</i> for enviar alguma informação no fluxo de dados, a rede fica dedicada a ele. |

Assinale a sequência correta.

- [A] 1, 2, 3
[B] 2, 3, 1
[C] 3, 2, 1
[D] 2, 1, 3

Questão 47

Em relação a planejamento e gerenciamento de *software*, analise as afirmativas.

- I - No CMMI-DEV, versão 1.2, na representação por estágio, a área de processo “Planejamento de Projeto” é uma das áreas que deve ser trabalhada na organização para alcançar o nível de maturidade 1 – Inicial.
- II - Algumas atividades e responsabilidades dos gerentes de projetos de *software* são: Planejamento e Desenvolvimento do Cronograma, Gerenciamento de Riscos e Custo do Projeto, Monitoração e Revisões do Projeto, Seleção e Avaliação de Pessoal, Elaboração de Relatórios e Apresentações.
- III - FPA (Análise de Pontos de Função) afere o tamanho funcional de um *software*, e serve como insumo para as estimativas de esforço, prazo e custos.

Estão corretas as afirmativas

- [A] II e III, apenas.
[B] I e II, apenas.
[C] I e III, apenas.
[D] I, II e III.

Questão 48

A respeito do Processo Unificado (PU) de desenvolvimento de *software*, analise as afirmativas.

- I - Nessa abordagem, o desenvolvimento é organizado em uma série de miniprojetos curtos, de duração fixa (por exemplo, três semanas), chamados de iterações.
- II - O produto de cada iteração é um sistema parcial, executável, testável e integrável.
- III - O sistema cresce de forma incremental ao longo do tempo, iteração por iteração, por isso é chamado de desenvolvimento iterativo e incremental.
- IV - As iterações são especializadas de acordo com a fase, assim existirão iterações de levantamento de requisitos, iterações de projeto, iterações de codificação e iterações de testes.

Estão corretas as afirmativas

- [A] III e IV, apenas.
[B] I, II, III e IV.
[C] I, II e III, apenas.
[D] I e II, apenas.

Questão 49

Em 2001, um grupo de pessoas interessadas em métodos iterativos e ágeis fundou a Aliança Ágil (*Agile Alliance*) e criou o manifesto Ágil e os Princípios Ágeis. Em relação aos Princípios Ágeis, considere:

- I - A prioridade mais alta é satisfazer o cliente por meio de entrega pronta e contínua de *software* de valor.
- II - Modificações de requisitos são acolhidas até o final da fase de Elaboração.
- III - O pessoal do negócio e os desenvolvedores devem trabalhar juntos diariamente ao longo do projeto.
- IV - *Software* funcionando é a principal medida de progresso.

São Princípios Ágeis:

- [A] I e III, apenas.
- [B] II e IV, apenas.
- [C] II, III e IV, apenas.
- [D] I, III e IV, apenas.

Questão 50

Considerando as fases do Processo Unificado (PU) de desenvolvimento de *software*, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | |
|----------------|---|
| 1 – Concepção | () Implementação iterativa dos elementos restantes de menor risco e preparação para a implantação. |
| 2 – Elaboração | () Testes beta e implantação. |
| 3 – Construção | () É um passo inicial curto, serve para estabelecer uma visão comum e o escopo básico do projeto. Inclui, dentre outros, a análise de aproximadamente 10% dos casos de uso e análise dos requisitos não funcionais críticos. |
| 4 – Transição | () É a série inicial de iterações durante a qual a equipe faz uma investigação séria, implementa e testa a arquitetura central, esclarece a maioria dos requisitos e ataca os problemas de alto risco. |

Assinale a sequência correta.

- [A] 2, 3, 4, 1
- [B] 3, 4, 1, 2
- [C] 1, 2, 3, 4
- [D] 3, 2, 1, 4

Questão 51

A coluna da esquerda apresenta artefatos de registro de requisitos do processo de desenvolvimento de *software* iterativo e evolutivo e a da direita, a caracterização de cada um. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 – Modelo de Casos de Uso | () Esse artefato é principalmente para requisitos não funcionais, como desempenho ou autenticação. Também pode ser usado para registrar características funcionais não expressas em casos de uso, por exemplo, especificação de relatórios. |
| 2 – Especificação suplementar | () Conjunto de cenários típicos do uso de um sistema, utilizados principalmente para requisitos funcionais. |
| 3 – Glossário | () É um documento curto contendo uma visão geral para entendimento rápido das grandes ideias do projeto. |
| 4 – Documento de Visão | () Pode conter o conceito de dicionários de dados, que registra requisitos relativos a dados, tais como: regras de validação, valores aceitáveis etc. Pode detalhar qualquer elemento: um atributo de um objeto, um parâmetro de um método, um leiaute de relatório etc. |

Assinale a sequência correta.

- [A] 1, 2, 4, 3
- [B] 2, 4, 3, 1
- [C] 3, 1, 4, 2
- [D] 2, 1, 4, 3

Questão 52

A coluna da esquerda apresenta questões de projeto de *software* orientado a objetos e a da direita, alternativas de soluções para as questões. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

- | | |
|--|--|
| 1 - Quem deve criar instâncias de uma classe? | () Atribua a responsabilidade à classe que tenha informações necessárias para satisfazer a responsabilidade. |
| 2 - Qual o princípio geral de distribuição de responsabilidades a objetos? | () Atribua a responsabilidade pelo comportamento aos tipos para os quais o comportamento varia, usando operações polimórficas. |
| 3 - Como reduzir o impacto de modificações? | () Atribua a responsabilidade de modo que a coesão permaneça alta. |
| 4 - Qual é o primeiro objeto, além da camada de interface com usuário (IU), que recebe e coordena uma operação do sistema? | () Atribua à Classe B a responsabilidade de criar uma instância da Classe A se uma das seguintes afirmativas for verdadeira: (B contém A; B agrega A de forma composta; B registra A; B usa A de maneira muito próxima; B contém os dados iniciais de A). |
| 5 - Como manter objetos focados, inteligíveis e gerenciáveis? | () Atribua responsabilidades de modo que o acoplamento permaneça baixo. |
| 6 - Como tratar alternativas com base no tipo? | () Atribua responsabilidade a um objeto que represente todo o “sistema”, um “objeto raiz”, um dispositivo dentro do qual o <i>software</i> está sendo executado, ou um subsistema importante. |

Assinale a sequência correta.

[A] 4, 3, 6, 1, 5, 2


[B] 2, 6, 5, 1, 3, 4

[C] 1, 4, 5, 3, 2, 6

[D] 3, 5, 2, 1, 6, 4

Questão 53

Analise o diagrama construído segundo notações da linguagem de modelagem UML (*Unified Modeling Language*).



O modelo representa qual Padrão de Projeto?

[A] *Composite*


[B] *Adapter*

[C] *Singleton*

[D] *Abstract Factory*

Questão 54

Analise o diagrama construído segundo notações da linguagem de modelagem UML (*Unified Modeling Language*).




O modelo representa qual Padrão de Projeto?

- [A] *Singleton*
- [B] *Adapter*
- [C] *Composite*
- [D] *Abstract Factory*

Questão 55

Considerando o Diagrama de Casos de Uso da UML (*Unified Modeling Language*), analise o diagrama abaixo.



A partir das informações dadas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


- () O diagrama apresenta os casos de uso distribuídos em dois pacotes X01 e X02.
- () O pacote X01 possui uma relação de dependência com o pacote X02.
- () O relacionamento de extensão (*extend*) é usado para separar trechos do caso de uso que possuam interações com atores diferentes.
- () O relacionamento de inclusão (*include*) é usado para representar a reutilização de comportamento, quando este ocorre várias vezes em vários casos de uso.

Assinale a sequência correta.

- [A] F, V, F, V
- [B] V, F, V, F
- [C] F, F, V, V
- [D] V, V, F, F

Questão 56

Considere o diagrama de classes da UML (*Unified Modeling Language*) abaixo.



Sobre o diagrama, analise as afirmativas.


- I - A classe **C1** realiza a interface **I1**.
- II - A classe **C1** não cumpre o contrato com a interface **I1**, isso justifica ela ser definida como classe abstrata.
- III - As classes **C2** e **C3** são concretas, pois sobrescrevem o método abstrato herdado da classe **C1**.
- IV - A classe **C3** promove sobrecarga de métodos, quando define um método **m2** com uma assinatura diferente do método **m2** herdado da classe **C1**.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I, II e III, apenas.
- [B] I, III e IV, apenas.
- [C] II e IV, apenas.
- [D] I, II, III e IV.

Questão 57

Considere o diagrama de sequência da UML (*Unified Modeling Language*) abaixo.



Sobre o diagrama, analise as afirmativas.

- I - Apresenta uma visão temporal de mensagens trocadas entre objetos.
- II - É possível observar que os objetos **a** e **b** passarão a existir (serão instanciados) após o início do contexto representado por esse diagrama.
- III - O fragmento combinado **opt**, que envolve a **mensagem6()**, é um recurso que permite o estabelecimento de apenas um operando (um bloco de mensagens) condicionado a uma expressão *booleana*.
- IV - O objeto **c** é criado e destruído no contexto da **mensagem2()**.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I, II e III, apenas.
- [B] I e II, apenas.
- [C] II, III e IV, apenas.
- [D] I, III e IV, apenas.

Questão 58

Em relação ao mecanismo (API JDBC) de manipulação de banco de dados relacionais da linguagem Java, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- [A] O conteúdo do parâmetro *URL* do método *getConnection* da classe *DriverManager* é particular de cada banco de dados.
- [B] O método *forName* da classe *Class* é responsável por carregar a classe do *driver* de acesso ao banco de dados.
- [C] Tem como desvantagem a incapacidade de conexão com bancos de dados fora de uma rede local.
- [D] O método *getConnection* da classe *DriverManager*, em sua implementação com três parâmetros, deve receber respectivamente: a *URL* de conexão, a identificação e a senha do usuário do banco de dados.

Questão 59

De acordo com o suporte dado pela linguagem Java ao desenvolvimento orientado a objetos, considere o código abaixo.

<pre>package conceito; public class A { private int x; private float y; public A(int x, float y){ setX(x); setY(y); } public int m1(){return x * 2;} public int getX() {return x;} public final void setX(int x) {this.x = x;} public float getY() {return y;} public final void setY(float y) {this.y = y;} }</pre>	<pre>package conceito; public class B extends A{ private int z; public B(int x, float y, int z){ super(x, y); setZ(z); } public int m1(int x){return getX() * x;} public int getZ() {return z;} public final void setZ(int z) {this.z = z;} }</pre>
<pre>package conceito; public class C extends B { public C(int x, float y, int z) { super(x, y, z); } public float m1(float x) { return getY() * x; } public int m1() { return getZ() * 5; } }</pre>	<pre>package conceito; public class D { private A a; public float m1(float x){ return a.m1(); } public void setA(A a){ this.a = a; } }</pre>

Sobre o código, analise as afirmativas.

- I - A diretiva *extends* é usada para implementar a relação de generalização.
- II - É possível observar uma hierarquia de classes em quatro níveis.
- III - O método *m1()* da classe *A* é sobrecarregado nas classes *B*, *C* e *D*.
- IV - O método *m1()* da classe *A* é sobrescrito na classe *C*.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I, II e III, apenas.
- [B] I e IV, apenas.
- [C] I e III, apenas.
- [D] II e IV, apenas.

Questão 60

De acordo com o mecanismo de manipulação de banco de dados relacionais da linguagem Java (API JDBC), considere o código.

```
import ...
public class AplicacaoIncluir2 {
    public static void main(String args[]){
        Connection conexao=AplicacaoIncluir2.obterConexao();
        PreparedStatement comando = null;
        String nome = "Bebidas destiladas";
        float promocao = 10;
        float margem = 50;
        try {
            comando = conexao.prepareStatement(
                "INSERT INTO GRUPOPRODUTO ( NOME, PROMOCAO, MARGEMLUCRO ) VALUES (?, ?, ?)");
            comando.setString(1, nome);
            comando.setFloat(2, promocao);
            comando.setFloat(3, margem);
            comando.executeUpdate();
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Inclusão realizada com sucesso");
        } catch (SQLException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Erro ao incluir grupo de produto" + ex.toString());
        }finally{
            try {
                comando.close();
                conexao.close();
            } catch (SQLException ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null,"Erro ao desconectar" + ex.toString());
            }
        }
    }

    public static Connection obterConexao(){
        Connection conexao=null;
        String url = "jdbc:postgresql://localhost:5432/estoque";
        try{
            Class.forName("org.postgresql.Driver");
            conexao = DriverManager.getConnection(url,"postgres","postgres");
        } catch (ClassNotFoundException cnf){
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Driver nao encontrado - "+cnf.getMessage());
        }catch (SQLException sqle){
            JOptionPane.showMessageDialog(null,"Banco não conectado - "+sqle.getMessage());
        }
        return conexao;
    }
}
```

Sobre o código, analise as afirmativas.

- I - O método `obterConexao()` devolve um objeto do tipo *Connection* que é uma interface da API JDBC do Java.
- II - O método `prepareStatement()` valida e compila o *script*, criando um objeto que representa o comando SQL a ser executado no banco.
- III - Os caracteres de interrogação observados no *script* SQL são marcações que representam os valores que serão retornados pelo *script* SQL.
- IV - Os números 1, 2 e 3 observados nos parâmetros dos métodos `comando.setString(1, nome)`, `comando.setFloat(2, promocao)`, `comando.setFloat(3, margem)` são relacionados à posição dos campos na tabela do banco de dados.

Estão corretas as afirmativas

- [A] I e II, apenas.
- [B] I, II e III, apenas.
- [C] III e IV, apenas.
- [D] II, III e IV, apenas.