

COMPUTAÇÃO / TI / DESENVOLVIMENTO

igeduc

80 QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

1. Sob pena de ELIMINAÇÃO do candidato, é proibido: **folhear este caderno de questões antes do horário de início da prova determinado em edital**; levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; manter qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, receptor, gravador etc. ainda que desligados; anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões; fazer consulta em material de apoio ou afins.
2. No Cartão Resposta, confira seu nome, número de inscrição e cargo ou função, assine-o no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta, e marque apenas 1 (uma) resposta por questão, sem rasuras ou emendas, pois não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
3. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala, pois o candidato que descumprir esta regra será ELIMINADO.
4. Você deve obedecer às instruções dos coordenadores, fiscais e demais membros da equipe do Igeduc – assim como à sinalização e às regras do edital – no decorrer da sua permanência nos locais de provas.
5. Estará sujeito à pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, o candidato que utilizar ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, o conteúdo sigiloso deste certame, conforme previsto no Código Penal (DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940), em especial o disposto no Art. 311-A, incisos I a IV.

NOME

CPF

CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

Leia atentamente as informações abaixo:

- Cada um dos itens desta prova objetiva está vinculado a um comando que o antecede, permitindo, portanto, que o candidato marque, no cartão resposta, para cada item: o campo designado com o código V, caso julgue o item CERTO, VERDADEIRO ou CORRETO; ou o campo designado com o código F, caso julgue o item ERRADO, FALSO ou INCORRETO.
 - Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva, o qual deve ser preenchido com cuidado pois marcações incorretas, rasuras ou a falta de marcação anularão a questão.
 - Para a análise dos itens (proposições / assertivas), considere seus conhecimentos, o teor do item e, quando aplicável, o texto a ele vinculado.
 - Nos itens que avaliem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
 - Você poderá consultar a cópia digital desta prova, dos gabaritos preliminar e final e acessar o formulário de recursos em concursos.igeduc.org.br.
-

**QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(de 1 a 60)**

Julgue os itens subsequentes.

01. Para que um navegador interprete um documento, é fundamental que o arquivo possua a extensão .html. ou outras extensões que sigam o padrão html. A partir disso, ele pode ser visualizado em qualquer navegador web.
02. Um DSS (Sistema de Suporte à Decisão) tem a mesma função que Business Intelligence.
03. O paradigma de segurança convencional, com sua principal representação na firewall, é comumente chamado de "Fortaleza de Informação", em uma comparação com estruturas militares. Esse modelo, centrado em um monitor de referência central que implementa uma política de segurança, é fundamentado em três princípios: política de segurança, integridade do monitor e secretismo.
04. O Sistema de apoio à decisão (SAD) consolida informações de diversos bancos de dados internos e externos, permitindo a análise de questões e a tomada de decisões.
05. O CRM, ou Customer Relationship Management, é uma ferramenta empresarial que automatiza a interação do cliente com a empresa. Tipicamente, ele se integra a um conjunto mais amplo de aplicativos de experiência do cliente, que abrangem desde estratégias de marketing e publicidade até comércio eletrônico e suporte ao cliente.
06. O Spoofing é um software malicioso criado para danificar um computador, rede ou servidor.
07. Um script PHP geralmente tem como resultado uma página html, ou algum outro texto. Para gerar esse resultado, deve ser utilizada uma função de impressão. Assim, a função echo envia ao navegador cliente o conteúdo tal como a forma: echo "Texto a ser enviado ao navegador cliente". O texto dentro das aspas duplas será enviado ao navegador do cliente.
08. Os controles de segurança cibernética incluem medidas que você toma em cooperação com um provedor de serviços de nuvem para garantir a proteção necessária para dados e cargas de trabalho.
09. Um modelo de banco de dados é, basicamente, um modelo de estrutura de dados que determina a maneira como os dados são armazenados, organizados e manipulados dentro de um banco de dados.
10. A complexidade das redes de computadores contemporâneas tem levado ao desenvolvimento de vários modelos conceituais para explicar seu funcionamento. Um dos modelos mais amplamente adotados é o Modelo de Referência de Interconexão de Sistemas Abertos (OSI) da International Standards Organization (ISO), frequentemente referido como o modelo OSI de sete camadas.
11. Data mining abrange uma diversidade de técnicas e ferramentas que, com o auxílio de algoritmos de aprendizado ou classificação, baseados em redes neurais e princípios estatísticos, têm a habilidade de explorar conjuntos de dados. Tais técnicas podem identificar ou facilitar a observação de padrões nos dados, contribuindo para a descoberta de novas informações.
12. O MySQL é um sistema de gestão de banco de dados relacional de código aberto. Similar a outros sistemas de banco de dados relacionais, o MySQL armazena informações em tabelas que consistem em linhas e colunas. Através da linguagem de consulta estruturada (SQL), os usuários podem definir, manipular, controlar e consultar os dados.
13. O Project Management Body of Knowledge (PMBOK) não pode ser considerado um método aplicável à governança de TI.
14. Ataques baseados em identidade ocorrem exclusivamente quando o cibercriminoso consegue inserir um código malicioso em um dispositivo ou sistema que se replica até sobrecarregar o sistema.

15. A mineração de dados, também conhecida como Data Mining, envolve a análise minuciosa de grandes conjuntos de dados em busca de padrões consistentes, como regras de associação ou sequências temporais. Esse processo visa a identificar relações sistemáticas entre diferentes variáveis, revelando assim novos conjuntos de dados significativos.
16. O elemento < base > do HTML define o título do documento, que é exibido na barra de título do navegador ou na aba da página. Ele pode conter apenas texto e qualquer marcação dentro do texto não será interpretada.
17. Redes, Softwares e dados fazem parte de estruturas de TIC diferentemente dos Hardware.
18. As árvores de categorias oferecem uma maneira precisa e eficiente de organizar informações, o que facilita aos usuários encontrar o que estão buscando de maneira rápida. Além disso, auxiliam os produtores de conteúdo na atualização de pontos específicos do FAQ.
19. Em uma rede de computadores, a rede física consiste nos cabos (cabo coaxial, par trançado, fibra óptica e linhas telefônicas) que fazem a junção dos diferentes hardwares residentes na rede, o adaptador utilizado em computadores conectados à rede (hospedeiros), e quaisquer concentradores, repetidores, roteadores ou pontes usadas na rede.
20. A segurança da Internet está relacionada a atividades e transações feitas pela Internet. Trata-se de um componente particular de ideias maiores, como segurança virtual e segurança do computador, envolvendo tópicos que incluem segurança do navegador, comportamento on-line e segurança de rede.
21. A ameaça à Informação é uma ameaça em segurança da informação como qualquer fator ou ação capaz de interferir e causar danos à integridade, à confidencialidade, à autenticidade e à disponibilidades de dados e informações sobre a empresa.
22. O DML (Data Manipulation Language) é uma parte do SQL que especifica os comandos para manipular os dados armazenados em um banco de dados. Esse é um dos conjuntos mais frequentemente utilizados, pois oferece operadores que permitem a inserção, exclusão e modificação de registros em uma tabela.
23. Softwares são programas que capacitam a realização de diversas atividades em um computador. Por exemplo, incluem-se aqui os sistemas operacionais, aplicativos diversos, navegadores de internet, jogos e outras ferramentas similares.
24. Ao definir as prioridades e diretrizes para determinar as ações prioritárias, a governança de TI garante a harmonização de todas as atividades dentro da empresa. Essa abordagem visa a alcançar resultados mais favoráveis e diminuir despesas com revisões desnecessárias. Consequentemente, haverá disponibilidade de mais tempo e recursos para outras iniciativas de maior relevância.
25. Para fazermos comentários dentro do código PHP, utilizamos parênteses.
26. Para uma boa governança de TI, as decisões precisam ser tomadas em cima de cinco bases sendo: Princípios, Arquitetura, Infraestrutura, Aplicações, e Investimentos.
27. Medidas de segurança em ambientes de nuvem englobam ações colaborativas entre você e o provedor de serviços de nuvem, visando a assegurar a proteção essencial dos dados e das cargas de trabalho.
28. O phishing é uma forma de ataque virtual que ocorre através de e-mails fraudulentos. Os hackers utilizam mensagens enganosas para convencer os destinatários de que são legítimas e importantes, como solicitações do banco ou notas de colegas de trabalho, induzindo-os a clicar em links ou abrir anexos. O intuito é ludibriar as pessoas para que divulguem informações pessoais ou instalem malware.
29. A presença da tag div é uma exigência em todas as páginas HTML, garantindo a correta estruturação e formatação do conteúdo, além de ser um requisito fundamental para a conformidade com os padrões de codificação web.
30. Os controles de segurança física incluem nomes de usuário e senhas, autenticação de dois fatores, software antivírus.
31. Quando falamos em HTML, um atributo src refere-se a um caminho de imagem, enquanto um atributo alt remete ao texto de descrição. Nesse contexto, não é necessário haver um conteúdo nem uma tag de fechamento.
32. Modelos de nuvens públicas podem ser definidas como sendo criadas, executadas e usadas por uma única organização, normalmente localizada no local. Eles proporcionam maior controle, personalização e segurança de dados, mas têm custos e limitações de recursos semelhantes, associados aos ambientes de TI tradicionais.
33. A governança de TI corresponde ao processo de tomar decisões de forma arbitrária e sem considerar as melhores práticas ou o alinhamento com os objetivos estratégicos da organização.
34. Em uma programação em HTML, para inserção de tabelas, utiliza-se a tag DOCTYPE.
35. Em documentos HTML, a inclusão da tag < html > é considerada uma prática opcional, permitindo aos desenvolvedores web criar páginas sem a necessidade de um elemento raiz, fornecendo maior flexibilidade na estruturação do conteúdo e na conformidade com os padrões de codificação web.
36. O teste de integração de software visa a avaliar o funcionamento de partes específicas de um aplicativo em um nível bastante detalhado, próximo ao código-fonte. Ele concentra-se em examinar o desempenho de métodos e funções individuais de classes, componentes ou módulos utilizados pelo software, garantindo que essas unidades funcionem corretamente e se integrem sem problemas ao restante do sistema.
37. Os mecanismos de segurança digital abrangem tudo o que é desenvolvido com o objetivo específico de impedir ataques aos dados, tais como a redução de ataques de negação de serviço distribuídos (DDoS) e sistemas de detecção de intrusão.
38. O ISO/IEC 38500 fornece seis princípios básicos de governança de TI que são responsabilidades, estratégias, aquisições, desempenhos, conformidade e comportamento humano.

39. O malware envia várias solicitações falsas para sobrecarregar a rede e forçar a parada da operação empresarial.
40. Data warehouse é um sistema que pode ser aplicado a gerenciamento de dados, tendo como características serem orientados para o assunto, integrados, não volátil, variáveis de acordo com o tempo.
41. Os sistemas de gestão de conhecimento são projetados para restringir o acesso à informação, dificultando a colaboração e a disseminação do conhecimento entre os membros da organização.
42. Em um computador na qual a placa não possui vídeo On-board, se faz necessário a colocação de uma placa de vídeo Off-board no slot AGP ou em um dos slots PCI para que a placa seja utilizável.
43. O MySQL é de código aberto, o que significa que ele não está disponível para uso gratuito tendo um custo financeiro.
44. Ao estabelecer prioridades e normas para determinar as tarefas prioritárias, a governança de TI garante a coesão operacional dentro do negócio. Isso visa à obtenção de resultados mais favoráveis e à redução de despesas com retrabalho, liberando assim recursos e tempo para outras atividades de maior importância.
45. Um sistema SIG (Sistema de Informação Geográfica) tem como função criar valor para o consumidor, satisfazendo-o quando ele adquire um produto ou serviço.
46. Um data warehouse típico tem apenas três componentes principais: um banco de dados central, ferramentas ETL (extração, transformação, carregamento) e hardware.
47. A governança de TI é um processo que impõe restrições desnecessárias aos departamentos de tecnologia, dificultando a inovação e o progresso tecnológico dentro da organização.
48. A Governança de Tecnologia da Informação compreende um conjunto organizado de diretrizes, regras, abordagens e práticas com o propósito de capacitar a alta administração e líderes executivos na coordenação, supervisão e gestão tanto do uso atual quanto futuro da tecnologia da informação. Isso é realizado visando garantir, em um nível de risco adequado, a eficaz utilização de recursos, suporte aos procedimentos organizacionais e alinhamento com os objetivos estratégicos.
49. Sistemas ERP, CRM, SCM e BI podem ser considerados como sistemas integrados.
50. A implementação de medidas de segurança da informação nas empresas é essencial para assegurar a proteção dos dados e sistemas contra ameaças cibernéticas. Essas medidas promovem a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações, oferecendo uma defesa sólida contra possíveis ataques.
51. No mundo corporativo, o data mining gera insights que resultam em desvantagens para as empresas pois os dados processados não resultam em uma aplicação final.
52. A linguagem PHP é intrinsecamente independente da infraestrutura do servidor web em que é implantada, apresentando a capacidade de ser executada de forma isolada, sem qualquer vínculo direto com o ambiente de hospedagem.
53. Os sistemas convergentes e hiperconvergentes têm como objetivo simplificar o controle do data center. Enquanto a infraestrutura convergente possui componentes semelhantes, eles são independentes e mais complexos de gerenciar em comparação com a hiperconvergentes. Já a infraestrutura hiperconvergente, une todos os elementos sendo definida principalmente por meio de software.
54. Os sistemas de informação têm o potencial de respaldar a tomada de decisões em duas esferas da gestão empresarial: estratégica e tática. Eles são unificados e disponibilizam uma variedade extensa de recursos informativos para respaldar tais decisões em todos os segmentos da empresa.
55. Servidores de nuvem são máquinas virtuais, não físicas, operando dentro de uma infraestrutura de computação em nuvem, disponíveis para acesso conforme necessário por um número ilimitado de usuários.
56. Os Sistemas CRM (Customer Relationship Management) são softwares que integram diferentes processos e dados da empresa, reunindo-os em apenas um local.
57. Os procedimentos de TI nos negócios são pilares essenciais da operação empresarial, fornecendo orientações cruciais para garantir que os serviços oferecidos por uma empresa se convertam efetivamente em vantagens e benefícios significativos para seus clientes.
58. A sintaxe IF NOT EXISTS permite ao MySQL, durante a criação de um novo banco de dados, evitar a criação do banco de dados caso ele já exista.
59. O PHP é um subconjunto de linguagens de scripts como C++ e SQL.
60. Uma subconsulta, também conhecida como SUBQUERY ou SUBSELECT, é uma instrução SELECT que está contida dentro de outra instrução SQL.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS (de 61 a 80)

Julgue os itens a seguir.

61. É comum confundir os termos "tipos textuais" e "gêneros textuais" em decorrência da similaridade apresentada por ambos, entretanto, as temáticas se diferem. Os tipos textuais definem a estrutura do texto, ou melhor, a sua estrutura sintática. Enquanto os gêneros textuais ensinam formas de vivenciar a vida por meio de textos de diversos gêneros. Ex.: notícia; carta de solicitação; reportagem.
62. A variação diastrática estuda as gírias regionais, partindo da sua importância cultural e social.
63. O eufemismo é uma figura de linguagem que se caracteriza por apresentar palavras ou expressões que amenizam uma declaração. Ex: "O homem faltou com a verdade"; ou "O homem é desprovido de educação".
64. Na função referencial de linguagem, o sujeito é priorizado, sendo o responsável por transmitir a mensagem. Para isso, o uso de predicativo se torna essencial. Ex: "Jorge disse que o jogo de futebol poderia ser melhor"; "Disseram que vai chover forte hoje".

65. A hipérbole é uma figura de linguagem utilizada para atribuir intensidade à frase, por meio do exagero intencional. Ex: "Se eu não ler aquele livro hoje, morrerei"; "Estou morrendo de dor de cabeça".
66. A antítese é composta por palavras, ideias e expressões que apresentam sentidos opostos. Ex: "O café está quente, entretanto, meu corpo congela"; "Hoje choveu muito, ontem, porém, abriu um sol lindo".
67. Os verbos irregulares não podem ser conjugados, visto que tanto seus radicais quanto as suas terminações sofrem alterações. Ex: "Ela sempre traz alguma lembrança quando viaja"; "Ele faz comida todas as noites".
68. A variação diatópica estuda a língua, observando suas diferenças regionais.
69. O período composto pode ser constituído de três maneiras: 1) apenas com orações coordendas; 2) apenas com orações subordinadas; 3) com orações coordenadas e subordinadas.
70. Os períodos compostos por subordinação se formam a partir de orações independentes. Ex: "Não demore, porque já estamos atrasados"; "Devolva-me o livro, pois estou precisando dele".
71. A conotação caracteriza a linguagem pelo seu sentido literal, que carrega o significado básico das palavras da língua portuguesa. Ex: "Ele saiu correndo, pois estava atrasado"; "O café doce não o agradou".
72. A denotação caracteriza a linguagem pelo seu sentido figurado. Desse modo, proporciona que palavras e expressões ganhem novos significados. Ex: "Helena arrasa quando o assunto é tocar violão". "Choveram críticas ao filme".
73. A frase "Saíram cedo e ainda não chegaram ao seu destino" se classifica como oração subordinada. Isso ocorre, devido à relação de dependência entre as orações, que estão separadas pelo conectivo "e".
74. A variação diacrônica se trata de um estudo da língua, que parte da perspectiva histórica da mesma.
75. A metonímia tem como função principal substituir um termo pelo outro. Ex: "Comprei maisena para fazer um bolo de frutas cristalizadas"; "Com muito suor, comprei minha tão sonhada casa".
76. Os períodos compostos por coordenação se formam a partir de orações dependentes. Ex: "Não vi se ela voltou mais cedo"; "É provável que ele chegue ainda hoje".
77. Na função poética de linguagem, o foco se volta para a língua, priorizando assim, o seu uso. Ex: "A língua existe há 150 mil anos"; "Existem muitas teorias sobre a descoberta da língua".
78. Nos verbos regulares, o radical permanece o mesmo em todas as conjunções. Ex: "Ele come no restaurante italiano, todos os dias"; "Marina recebe visitas em sua casa, pelo menos, uma vez na semana".
79. O lide se caracteriza por introduzir a notícia. Normalmente, se localiza no começo do texto e apresenta informações que estarão contidas na notícia, despertando, assim, a curiosidade do seu leitor.
80. As aspas são utilizadas para destacar determinada palavra, dentro de uma frase. Ex: Ela assistiu ao filme "sempre" ao seu lado e se emocionou; Acharam um "pendrive" na empresa, esses dias.

RASCUNHO

PROIBIDO DESTACAR
RASCUNHO

PCI Concursos

JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO

PROVA DISCURSIVA

COMPUTAÇÃO / TECNOLOGIA / DESENVOLVIMENTO

Questão:

No mundo digital atual, a segurança em sistemas de informação é mais crucial do que nunca, especialmente em ambientes institucionais onde a proteção de dados sensíveis é imperativa. O desenvolvimento e a manutenção de sistemas web exigem uma abordagem metódica para garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações. As vulnerabilidades podem ser exploradas por ataques cibernéticos que comprometem não apenas os dados individuais, mas também a operação e a reputação da instituição. Portanto, implementar uma estrutura de segurança eficaz durante o ciclo de vida do desenvolvimento de software é essencial. Essa estrutura inclui medidas técnicas como criptografia, autenticação e proteção contra ataques como SQL Injection e Cross-Site Scripting, além de políticas de segurança que regulam o acesso e uso dos sistemas. Essas medidas não apenas protegem contra vulnerabilidades comuns, mas também fortalecem o valor empresarial da segurança ao aumentar a confiança dos usuários e parceiros, e ao assegurar a conformidade com regulamentações legais e éticas.

COMANDO DA QUESTÃO:

Descreva as medidas essenciais que deveriam ser implementadas para garantir a segurança durante o desenvolvimento e manutenção de um sistema web e discuta a importância de cada medida sugerida em termos de proteção contra vulnerabilidades comuns e explique como essas medidas contribuem para o valor empresarial da segurança em sistemas de informação.

Mais informações: A questão que compõe a prova discursiva deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) linhas, conforme disposto na página 17 (dezessete) do edital, na seção 4.3.2 da prova discursiva.

Questão discursiva. Não destacar.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Questão discursiva. Não destacar.