

Cod. 7 - Português - sup - 20 questões
PORTUGUÊS - SUPERIOR

.01. Assinale a alternativa em que todas as palavras têm prefixo indicativo de negação:

- A. imoral - imprudente.
- B. imoral - deslocar.
- C. aderente - amoral.
- D. aderente - subterrâneo.

.02. Assinale a alternativa que apresenta uma regência inaceitável pelo padrão culto:

- A. Ela namora com seu vizinho.
- B. Nem todos obedecem às leis de trânsito.
- C. O Brasil inteiro assiste a boas programações de televisão.
- D. Custa-lhe reconhecer seus próprios erros.

.03. Assinale a alternativa cuja regência está de acordo com o padrão culto:

- A. Prefiro mais doce a salgado.
- B. Prefiro mais doce do que salgado.
- C. Prefiro doce do que salgado.
- D. Prefiro doce a salgado.

.04. Complete adequadamente o período abaixo: "Estes são alguns dos livros _____ me baseei para escrever os textos _____ você se referiu".

- A. cujos - em que.
- B. em que - de que.
- C. nos quais - a que.
- D. cujos - cujos.

.05. Assinale a alternativa que apresenta um prefixo indicando "posição superior":

- A. Transatlântico.
- B. Perímetro.
- C. Epiderme.
- D. Sublocar.

.06. Assinale a alternativa que completa adequadamente a oração abaixo:

"O médico assistiu _____ paciente _____ quinze horas e _____ dezessete horas foi assistir _____ peça de teatro que sua esposa queria".

- A. a - às - às - a.
- B. à - as - as - a.
- C. a - às - às - à.
- D. à - às - às - à.

.07. Na oração "Tenho de ir", o fato expresso pelo verbo indica:

- A. Desejo.
- B. Promessa, intenção.
- C. Obrigação.
- D. Fato futuro.

.08. Em "Deus te acompanhe", o verbo expressa:

- A. Certeza.
- B. Hipótese.
- C. Ordem.
- D. Desejo.

.09. Em uma das alternativas há o vício de linguagem conhecido por ambigüidade. Assinale-a:

- A. Vi aquela situação toda com meus próprios olhos.
- B. Lia lia na folia.
- C. Quero saber da novidade. Falem um por cada vez.
- D. Pedro, o Paulo procura seu irmão.

.10. No título da canção de Caetano Veloso: "Meu bem, meu mal" encontramos a seguinte figura de linguagem:

- A. Pleonasmo.
- B. Antítese.
- C. Prosopopéia.
- D. Metáfora.

.11. Complete o período: "Ele _____ para os E. U. A. em fevereiro, se a guerra já _____ acabado".

- A. irá - tiver.
- B. iria - tiver.
- C. vai - tivesse.
- D. vai - tenha.

.12. Por sinestesia compreende-se a transferência de percepção, resultando numa fusão de impressões sensoriais de grande poder sugestivo. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo dessa figura de linguagem:

- A. Li várias páginas daquele livro.
- B. Ele falava grosseiramente com a namorada.
- C. Ele dizia palavras geladas e amargas à namorada.
- D. Li algumas páginas daquele livro.

.13. Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo átono NÃO está devidamente colocado:

- A. Nada disse-me meu chefe.
- B. Meu chefe não me disse nada.
- C. Nunca me deixe falando sozinha.
- D. Jamais me deixe falando sozinha.

.14. Assinale a alternativa cuja concordância NÃO está de acordo com os padrões cultos:

- A. Ela está meio cansada.
- B. Eles estão meio cansados.
- C. Eles estão meios cansados.
- D. Ele está meio cansado.

.15. Indique a alternativa em que a separação silábica está correta:

- A. idéia: i-dé-ia.
- B. superabundante: su-per-abun-dan-te.
- C. cooperar: coo-pe-rar.
- D. caatinga: ca-a-tin-ga.

.16. Em relação ao seguinte provérbio:

"Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas".

Pode-se depreender que:

- A. Os lábios amarão pessoas retas.
- B. Os reis contentam-se com pessoas justas.

- C. Os reis amarão pessoas retas.
D. Os lábios retos amarão os reis justos.

.17. Em uma das orações abaixo, um dos termos está inapropriadamente empregado. Assinale-o:
A. Um raio caiu no telhado da casa.
B. Um relâmpago caiu no telhado da casa.
C. Formou-se uma grande geada na Serra do Mar, ontem.
D. Uma grande tempestade caiu na Serra do Mar.

.18. As palavras ebúrneo, insípida, argênteo e fraternal correspondem a:

- A. pedra - sem odor - argentino - frade.
B. imoral - sem gosto - prata - irmão.
C. marfim - sem sabor - prata - irmão.
D. marfim - sem cheiro - prata - padre.

.19. Assinale a alternativa que apresenta o uso redundante de uma conjunção:

- A. Li várias páginas do livro, mas não entendi nada.
B. O homem pretendia sair, mas não o fez.
C. Saiu cedo, mas, no entanto, chegou na hora.
D. O nome do filme de Nelson Rodrigues é "Bonitinha, mas ordinária".

.20. Leia atentamente o parágrafo abaixo para responder a questão que o segue:

"Era um dia abafado e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase se não podia sair à rua: as pedras escaldavam: as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol(...)" (Aluísio de Azevedo).

Em relação ao trecho, podemos afirmar que se trata de um parágrafo:

- A. Narrativo.
B. Descritivo.
C. Dissertativo.
D. Poético - narrativo.

Cod. 8 - Matemática - sup - 15 questões
MATEMÁTICA - SUPERIOR

.21. São dados os conjuntos: D = divisores de 24 (divisores positivos), M = múltiplos de 3 (múltiplos positivos), $S = D \cap M$ e n = números de subconjuntos de S. Portanto, n é igual a:

- A. 64
B. 16
C. 32
D. 8

.22. Se x é um número real tal que $[(2^{-x})(4^x)] < 8^{x+1}$, então:

- A. $x > -3/2$
B. $x < 3/2$
C. $x = 0$
D. $x = 1$

.23. A derivada segunda da função $f(x) = 1/x$ é:

- A. $1/x^2$
B. $-1/x^2$
C. $2/x^3$

D. $-2/x^3$

.24. O limite da função $f(x) = x^4 - x^3 - 6x^2 - 8$, quando x tende ao infinito positivo, é:

- A. não existe
B. 0
C. + infinito
D. - 8

.25. Observe a integral: Integral de $\ln(x^2 + 1) dx$
A única afirmação verdadeira sobre esta integral é:

- A. Esta integral não tem solução.
B. A sua solução é $\sin x$
C. A sua solução é $\cos x$
D. Caso esta integral estivesse definida no intervalo $[0; 1]$ sua solução seria $\ln 2 + \pi/2 - 2$.

.26. Dada a função $z = \sin(2x + 3y)$ e analisando-se as afirmações abaixo:

- I. $dz/dx = 2\cos(2x + 3y)$
II. $dz/dy = 3\sin(2x + 3y)$
III. $dz/dy = 3\cos(2x + 3y)$

Podemos concluir que:

- A. Todas são falsas.
B. A II é falsa.
C. A III é falsa.
D. A I é falsa.

.27. Se $f(x) = a + 1$ e $g(z) = 2z + 1$, então $g(f(x))$ vale:

- A. $2a + 3$
B. $2a + 2$
C. $a + 4$
D. $a + 3$

.28. Um número racional qualquer:

- A. Tem sempre um número finito de ordens (casas) decimais.
B. Tem sempre um número infinito de ordens (casas) decimais.
C. Não se pode expressar em forma decimal exata.
D. Tem sempre como denominador um número diferente de zero.

.29. A equação $2x - 1 = 5$ admite:

- A. Duas raízes positivas.
B. Duas raízes negativas.
C. Uma raiz negativa e outra positiva.
D. Somente uma raiz real e positiva.

.30. Derivando $y = (x + 1)^2 \cdot (e^x)$, obtemos:

- A. $(x + 1)(x + 3)(e^x)$
B. $(x - 1)(x + 3)(e^x)$
C. $(x + 2)(x - 3)(e^x)$
D. $(x - 1)(x - 3)(e^x)$

.31. O limite da função $f(x) = (x^2 - 4x + 4) / (x - 2)$ quando x tende a 2:

- A. Não existe.
B. Não é nenhum número real.
C. Vale 2.
D. Vale 0.

.32. Um funil cônico tem diâmetro de 30 cm na parte superior e altura de 40 cm. Se o funil é alimentado a uma taxa de 1,5 litros por segundo e tem uma vazão de $800 \text{ cm}^3/\text{s}$, determine quão rapidamente está subindo o nível da água quando esse nível é de 25 cm.

- A. 1700 cm/s
- B. $(1792) / (225\pi) \text{ cm/s}$
- C. 225 cm/s
- D. $(1790) / (226\pi) \text{ cm/s}$

.33. A integral de $[(2x) / (1 + x^2)] dx$ é igual a:

- A. $\log(1 + x^4) + C$
- B. $\log(1 + x^3) + C$
- C. $\log(1 + x^2) + C$
- D. $\log(1 + x) + C$

.34. O ponto crítico da função $y = 3x^2 + 2x + 1$ é:

- A. $x = -1/3$
- B. $x = +1/3$
- C. $x = +1$
- D. $x = 0$

.35. Se $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e N são conjuntos tais que $M \cup N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $M \cap N = \{1, 2, 3\}$, então o conjunto N é:

- A. Vazio.
- B. Impossível de ser determinado.
- C. $\{4, 5\}$.
- D. $\{1, 2, 3\}$.

Cod. 9 - Inglês - 10 questões
INGLÊS

.36. Microsoft next year plans to update Windows XP to support two technologies left out of the new operating system: USB 2.0 and Bluetooth. Both technologies are used for connecting peripherals to PCs, USB 2.0 at speeds up to 480 megabits per second (mbps) and Bluetooth over the air without wires. USB 2.0 support is expected early next year, and the Bluetooth addition should come by mid-2002. (ZedNet news, Dec. 2001)

According to the text:

- A. Microsoft is planning to launch next year its new operating systems: USB 2.0 and Bluetooth.
- B. USB 2.0 is slightly faster than Bluetooth, which uses a different technology for connecting peripherals.
- C. The current version of Windows XP does not include the technologies USB 2.0 and Bluetooth.
- D. The update to Bluetooth is expected to come sooner than that to USB 2.0.

.37. Currently, there exist a large number of superb digital libraries (DLs), all of which are, unfortunately, vertically integrated and all presenting a monolithic interface to their users. Ideally, a user would want to locate resources from a variety of digital libraries dealing only with one interface. A number of approaches to this interoperability issue exist including: defining a universal protocol for all libraries to adhere to; or developing mechanisms to translate between protocols. (D-Lib, March 1999)
The problem which the text point to is:

- A. That there is an excessive number of digital libraries (DLs) in the market today.
- B. The fact that users need to use more than one interface to locate resources from different libraries.
- C. That there are too many different approaches to tackle interoperability.
- D. That there is still strong resistance to the issue of interoperability.

.38. According to a survey conducted by Gartner Group and the investment banking group Soundview Technology, Inc., technology budgets of U.S. businesses will rise 1.5 percent in 2002 over 2001 budgets. For 2001, IT spending at these companies was 2.5 percent ahead of 2000 levels, but it was down from a planned 8 percent increase. "We expected a slowdown on the rate of budget growth," says Al Case, senior vice president of Gartner Group. "I was surprised that it was still positive for next year." (CIO, Dec. 2001)

According to the text:

- A. Technology budgets have risen by 1.5 percent in 2001 over 2000.
- B. The level of IT spending at the companies surveyed was less in 2001 than in 2000.
- C. There was an unexpected 8 percent increase in investment in 2001 as compared to 2000.
- D. The rate of budget growth is still expected to be positive next year.

.39. WEB DEVELOPER.COM GUIDE TO CREATING WEB CHANNELS by Lee Purcell reviewed by Deborah Wiley for Database, Feb. 1999

This book sheds more light on push technology, focusing on the three major technologies, Microsoft's Active Channels, Netscape's Netcaster and Backweb's InfoCenter. In particular, this book provides some details on software that can help you develop channels, with updates posted on the Web site listed earlier. This book does not go into quite as much detail on using and developing channels, although it certainly provides plenty of information to get you started.

According to the review, the book gives less emphasis to:

- A. Softwares.
- B. Web site lists.
- C. The use of channels.
- D. Push technology.

.40. IN SPITE OF A DROP IN INVESTMENT IN THE TECHNOLOGICAL AREA, skillful web designers are still eagerly looked for.

The clause "In spite of a drop in investment in the technological area" could be replaced by:

- A. Although there was a drop in investment in the technological area.
- B. Since there was a drop in investment in the technological area.
- C. However there was a drop in investment in the technological area.
- D. As there was a drop in investment in the technological area.

.41. If they _____ us beforehand, we _____ the necessary measures. Now it is too late.

Choose the verbs which best complete the passage above:

- A. have warned – will take.
- B. had warned – will have taken.
- C. have warned – have taken.
- D. had warned – would have taken.

.42. The sentence “The security system has not been tested so far” means approximately:

- A. Nobody has tested the security system so far.
- B. Nothing has been tested by the security system so far.
- C. No security system has been tested so far.
- D. None of the security systems has been tested so far.

.43. In the passage “This study on business on the web – which has just been released – points to a marked slowdown in the sector”, WHICH refers to:

- A. business.
- B. study.
- C. web.
- D. slowdown.

.44. “If they can’t meet _____ goals, they should blame _____, not _____.”

The words which best complete the passage are, respectively:

- A. their – themselves – us.
- B. their – theirselves – ours.
- C. them – themselves – ourselves.
- D. them – theirselves – ourselves.

.45. “Candidates are expected to live in France, so they can apply for the job _____ they prove they can speak French.”

The expression or word which best completes the passage is:

- A. only if.
- B. but.
- C. however.
- D. despite.

Cod. 22 - Espec Anal BD - 25 questões
ANALISTA DE BANCO DE DADOS

.46. Os principais conceitos que diferenciam os termos chave primária, chave candidata e superchave podem ser explicados da seguinte forma:

- A. Uma superchave é um conjunto de um ou mais atributos que, tomados coletivamente permite identificar uma entidade ou um conjunto de entidades.
- B. Chaves candidatas fazem parte de um subconjunto que, por sua vez, pode conter atributos externos.
- C. O termo chave primária pode ser usado para caracterizar a superchave, que é escolhida pelo projetista de banco de dados como de significado principal para a identificação de entidades dentro de um conjunto de entidades.
- D. Uma chave primária, candidata ou superchave é uma propriedade específica de uma entidade e não do conjunto de entidades.

.47. Toda a estrutura lógica de um banco de dados pode ser expressa graficamente pelo diagrama E-R. Esta técnica de diagramação tem como principais componentes:

- A. Elipses que representam os conjuntos de relacionamentos.
- B. Losangos que representam os atributos.
- C. Elipses duplas que representam os conjuntos de relacionamentos multivalorados.
- D. Retângulos, que representam os conjuntos de entidades.

.48. O modelo de dados E-R permite uma flexibilidade substancial para um projeto de um esquema de banco de dados. As possíveis opções são inúmeras para o projetista, e entre elas pode-se citar:

- A. Optar pelo uso de um atributo ou um conjunto de entidades para representação de um objeto.
- B. Optar por um conjunto de relacionamentos binários.
- C. Se uma concepção real é expressa de modo mais preciso por um conjunto de entidades simples agregadas.
- D. Se o uso de agregação for apropriado, agregar grupos de uma parte do diagrama E-R em um conjunto de entidades fortes, que permitem hierarquia de relacionamento EUM.

.49. Sobre Banco de dados é incorreto afirmar que:

- A. Para cada conjunto de entidades e para cada conjunto de relacionamentos do banco de dados há várias tabelas, que recebem o nome do conjunto de entidades ou relacionamentos correspondentes.
- B. Um banco de dados representado por um diagrama E-R pode ser representado por uma coleção de tabelas.
- C. Cada tabela, dentro do banco de dados, possui um número de colunas, e cada uma tem um único nome.
- D. A conversão da representação do banco de dados de um diagrama E-R para a forma de tabelas é a base para a derivação do diagrama E-R para um banco de dados relacional.

.50. Quando falamos em banco de dados é necessário deixar clara a distinção entre esquema de banco de dados e a instância no banco de dados. Esta distinção pode ser descrita da seguinte forma:

- A. Um conceito de um esquema de banco de dados corresponde, em linguagem de programação, à noção de definição das entidades e relacionamentos.
- B. A instância no banco de dados pode ser descrita como uma foto dos dados num determinado momento.
- C. O conceito de instância de relação corresponde, em linguagem de programação, à noção de definição de tipos.
- D. O conteúdo de uma instância de relação não pode mudar com o tempo, quando esta relação for atualizada.

.51. Sobre banco de dados relacionais NÃO é correto afirmar:

- A. O modelo relacional de dados tem por base uma coleção de tabelas.
- B. O usuário de um sistema de banco de dados pode desejar consultar as tabelas, inserindo novas tuplas, eliminando e atualizando tuplas.
- C. O cálculo relacional de tuplas e o cálculo relacional de domínio são linguagens procedurais que representam a base de poder para uma linguagem relacional de consulta.
- D. A álgebra relacional é uma linguagem procedural que possui poder equivalente a ambas as formas de cálculo relacional quando é garantida por expressões de segurança.

.52. A linguagem SQL possui diversas partes, dentre elas:

- A. Linguagem de definição de dados (DDL), que proporciona comandos para a definição de esquemas de relações.
- B. Autorização que engloba comandos para especificação de direitos de acesso a relações e definições de visões.
- C. Controle de transações que inclui comando para a especificação de iniciação e finalização de transação. Estas por sua vez, são desenvolvidas em PL/I, Cobol, Pascal, Fortran e C++.
- D. Linguagem interativa de manipulação de dados (DML) que abrange uma linguagem de consulta somente no cálculo relacional de tuplas.

.53. As regras de integridade fornecem a garantia de que mudanças feitas no banco de dados por usuários autorizados

não resultem em perda de consistência de dados. Assim, as regras de integridade protegem o banco de dados de danos acidentais. Estas regras podem ser:

- A. Restrições de domínio que permitem não apenas verificar os valores inseridos no banco, mas também testar consultas para garantir a relação de tributos dos dados.
- B. Integridade referencial no modelo E-R e em SQL. O esquema da relação para cada conjunto de entidades fortes inclui uma chave estrangeira que leva a uma regra de integridade referencial.
- C. As regras de integridade do modelo E-R possuem a seguinte forma: declaração de chaves e formas de relacionamento.
- D. Gatilhos (Triggers) e Asserções que são executados automaticamente pelo sistema, em consequência de uma modificação no banco de dados.

54. Seja R uma variável de relação de grau n. Qual é o número máximo de dependências funcionais a que R poderá satisfazer (triviais e não triviais)?

- A. O limite superior no número de dependências funcionais é 2^{2n} .
- B. O limite superior no número de dependências funcionais é 2^n .
- C. O limite superior no número de dependências funcionais é 2^{4n} .
- D. O limite superior no número de dependências funcionais é 2^{8n} .

55. Uma variável de relação Horário é definida com os seguintes atributos:

- D – dia da semana (1 a 5)
- P – período no dia (1 a 8)
- C – número da sala de aula
- T – nome do professor
- A – Nome da aula

A tupla {D:d,P:p,C:c,T:t,A:a} aparece nessa variável de relação se e somente se na hora {D:d,P:p} a aula a está sendo ministrada pelo professor t na sala de aula c. Você pode supor que as aulas têm um período de duração e que toda aula tem um nome exclusivo com relação a todas as aulas ministradas na semana. Considerando o enunciado, quais são as chaves candidatas?

- A. As chaves candidatas são DPC e DPT.
- B. As chaves candidatas são DPC, DPT e L.
- C. A única chave candidata é DPT.
- D. As chaves candidatas são DPC e L.

56. Qual das alternativas abaixo explica as diferenças entre os data warehouses e os data marts?

- A. Os data marts fornecem apoio a um subconjunto específico de decisões da gerência.
- B. Tanto o data warehouse como o data mart fornece um único ponto de controle.
- C. Normalmente, os dados extraídos são carregados em um banco de dados com um esquema físico que lembra bastante o subconjunto aplicável destinado ao data mart, contudo pode ser possível simplificá-lo um pouco com a natureza do data warehouse.
- D. As principais distinções são as de que um data warehouse é especializado e volátil.

57. Sobre a abordagem geral do esquema estrela é INCORRETO afirmar:

- A. Não existe na abordagem do esquema estrela nenhum conceito de projeto físico.
- B. Os esquemas estrela são físicos e não lógicos.
- C. A abordagem do esquema estrela nem sempre resulta em um projeto físico legítimo.
- D. Uma variante para o esquema estrela seria o esquema em floco de neve, que normaliza as tabelas de dimensões.

58. Sobre o Processamento Analítico On-line (OLAP) e o MOLAP (OLAP Multidimensional) é possível dizer que:

- A. Os produtos de OLAP frequentemente exibem resultados de consultas não como as tabelas no estilo SQL, mas como tabulações simples.
- B. MOLAP envolve um banco de dados multidimensional, na qual os dados são armazenados conceitualmente nas células de um array relacional.
- C. OLAP é um processo interativo de criar, administrar, analisar e gerar relatórios sobre dados.
- D. Os produtos ROLAP oferecem computação mais rápida, enquanto os produtos MOLAP oferecem recursos de escalabi-

lidade, concorrência e gerenciamento mais amadurecidos que os produtos ROLAP.

59. De quantas maneiras os dados poderiam ser resumidos se fossem caracterizados por quatro dimensões, cada uma das quais pertencente a uma hierarquia de agregação de três níveis (por exemplo: cidade, município e estado)?

- A. Existem oito (2^3) argumentos possíveis para cada hierarquia, então o número total de possibilidades é $8^4 = 4096$.
- B. Existem quatro (2^2) argumentos possíveis para cada hierarquia, então o número total de possibilidades é $4^4 = 256$.
- C. Existem dezesseis (2^4) argumentos possíveis para cada hierarquia, então o número total de possibilidades é $16^2 = 256$.
- D. Existem dois (2^1) argumentos possíveis para cada hierarquia, então o número total de possibilidades é $2^4 = 16$.

60. Qual a distinção entre valor e variável?

- A. Um valor é uma constante individual e uma variável é um recipiente para uma codificação de um valor.
- B. Um valor não tem nenhum local no tempo nem no espaço e a variável somente em alguns casos possui.
- C. Um valor não pode ser atualizado, assim como as variáveis também não.
- D. Uma variável pode ser atualizada e os valores na maioria das vezes também podem ser atualizados.

61. Qual das alternativas abaixo NÃO está correta?

- A. Uma tabela é um grupo de registros que pertence a um assunto específico.
- B. Um banco de dados e o seu conjunto de ferramentas são chamados de sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD).
- C. Em um banco de dados relacional os dados são agrupados em registros e os registros são agrupados em tabelas.
- D. O Microsoft Access é um SGBD para PC, assim como também o Dbase, FoxPro e Lotus.

62. O que é correto afirmar sobre o modo Design, o modo Form e o modo Datasheet?

- A. O modo Design permite o desenho de um novo formulário.
- B. O modo Form permite criar formulários ou modificar os dados dos campos de um formulário.
- C. Os dados no modo Form são exibidos em uma tabela por vez.
- D. O modo Datasheet permite usar um formato de linha por coluna para visualizar ou modificar os dados.

63. Como é usada a Teoria dos Conjuntos no projeto de banco de dados?

- A. A Teoria dos Conjuntos define como os dados são armazenados.
- B. Um conjunto é uma coleção de itens. Cada conjunto é composto por vários elementos.
- C. A Teoria dos Conjuntos define como os dados são manipulados e armazenados.
- D. Cada tabela é um conjunto, pois ela é o receptáculo de todos os atributos que descrevem a entidade de relacionamento entre os campos.

64. Sobre os gráficos do Microsoft Office NÃO é correto afirmar que:

- A. Um gráfico de dispersão é um gráfico bidimensional que tem valores plotados para os eixos x e y. Ele é usado para determinar se um conjunto de valores está influenciando o outro conjunto.
- B. Um gráfico de linhas exibe os dados como pontos conectados por uma linha.
- C. Os gráficos de área são adequados para grandes áreas de dados.
- D. Um gráfico de área é semelhante em forma a um gráfico de linhas, exceto que a área plotada abaixo da linha é sombreada ou preenchida com uma cor.

65. No início, cada desenvolvedor criava métodos para usuários procurar e selecionar registros e campos nas tabelas. Uma linguagem acabou por emergir como padrão, o SQL. Entretanto, o SQL difere significativamente das linguagens de programação, porque:

- A. A maioria das linguagens de programação ainda é conceitual. Composta de comandos que dizem ao computador o que fazer.
- B. Uma instrução no SQL não é realmente um comando ao computador. É sim uma descrição de algum dado contido no banco de dados.
- C. O SQL é baseado em procedimentos porque dá comandos passo a passo para o computador ou banco de dados.
- D. É uma linguagem de consulta e não uma linguagem procedural e conceitual, assim como o Oracle também não é.

.66. Considerando o Microsoft Office é INCORRETO afirmar que:

- A. O pacote Office inclui grandes programas que permitem fazer praticamente tudo com as palavras, os números, as figuras e os gráficos.
- B. O pacote Office é uma coleção de aplicativos. Os aplicativos são, em geral, grandes programas que executam uma variedade de tarefas.
- C. Quase todos os programas do pacote compartilham menus comuns e linhas de botões que são absolutamente iguais.
- D. Todos os programas se parecem e compartilham dados entre si. E todos falam fluentemente a linguagem da Internet.

.67. Dos serviços oferecidos atualmente na Internet, qual das opções abaixo NÃO está correta:

- A. Lista de discussão, IRC e News.
- B. E-mail, Videoconferência, Finger e Gopher.
- C. E-mail, Verônica e Lista de Discussão.
- D. Talk, Telnet e Ping.

.68. A Internet não pode ser definida como:

- A. Uma rede de comunicações que utiliza os protocolos TCP/IP.
- B. Redes que se comunicam através de protocolos WWW.
- C. Uma rede composta por inúmeras redes diferentes em diversas corporações.
- D. Uma coleção livre de redes de comunicação relacionadas.

.69. Quando estamos trabalhando no Office é possível acrescentar informações extras para descrever estes documentos. Mas, sobre as informações NÃO é correto afirmar:

- A. Estas informações são apresentados no resumo informativo, que ajuda a descobrir realmente o que um arquivo contém.
- B. O Office não salva automaticamente o resumo informativo junto com as propriedades do documento, é preciso fazer uma configuração específica no Word ou Excel para tanto.
- C. Em documentos complexos as informações extras apresentadas, tais como, palavras-chave e as categorias podem ajudar a localizar um arquivo.
- D. O Word e o Excel escolhem a primeira linha do seu documento e incluem-na na primeira vez que você salva o documento.

.70. Os aplicativos do Office são fáceis de perceber: Word, Excel, PowerPoint e Outlook, entre outros. Mas, o Office também tem um elenco de apoio muito útil. Entre eles podemos citar:

- A. Applets, que são grandes aplicativos especializados.
- B. Microsoft Clip Gallery permite acrescentar desenhos, cartuns e sons aos seus documentos.
- C. Microsoft Graph, que como todos os miniprogramas, com exceção do OfficeArt, não se parecem muito com os grandes programas do Office.

D. O Equation Editor, o Photo Editor e o StarOffice.

FIM DO CADERNO

Gabarito

QUESTÃO	Resposta
1	A
2	A
3	D
4	C
5	C
6	C
7	C
8	D
9	D
10	B
11	A
12	C
13	A
14	C
15	D
16	B
17	B
18	C
19	C
20	B
21	B
22	A
23	C
24	C
25	D
26	B
27	A
28	D
29	C/D
30	A
31	D
32	B
33	C
34	A
35	D
36	C
37	B
38	D
39	C
40	A
41	D
42	A
43	B

44	A
45	A
46	A
47	D
48	A
49	A
50	B
51	C
52	A
53	C
54	A
55	B
56	D
57	A
58	C
59	A
60	A
61	D
62	D
63	B
64	C
65	B
66	C
67	C
68	B
69	B
70	B

PCI Concursos