



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE ENSINO MÉDIO E TECNOLÓGICO – SETEC



ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE BELO JARDIM

CONCURSO PÚBLICO TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EAFBJ-PE

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS

INSTRUÇÕES

- 1 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, **obrigatoriamente**, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS não será substituído, portanto não o rasure nem o amasse.
- 2 - **DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas**, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS e demais procedimentos.
- 3 - Neste caderno, há **50 questões** de múltipla escolha numeradas de 1 a 50, com cinco opções: **a, b, c, d e e**.
- 4 - Para cada questão existe apenas uma resposta correta.
- 5 - A resposta das questões deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS.
- 6 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, **FORTEMENTE**, com caneta esferográfica (tinta preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.
- 7 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
- 8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
- 9 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
- 10 - Por motivo de segurança, o candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, que é de preenchimento facultativo, no decurso da última hora anterior ao horário previsto para o seu término.
- 11 - Entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova.
- 12 - A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno ou no cartão de respostas poderá implicar a anulação de suas provas.

Boa Prova!

Cargo: Analista de Sistemas

Texto para as questões de 1 a 4.

Acordo Ortográfico
Jerônimo Teixeira

Engavetado desde sua assinatura, em 1990, voltou a assombrar o acordo ortográfico que visa a unificar a escrita do português nos países que o adotam como língua oficial. O Ministério da Educação chegou a anunciar a entrada em vigor da reforma no Brasil já em 2008. Felizmente, essa data foi postergada. Por mais modorrenta que seja, essa discussão não deve se extinguir. Ela tem implicações profundas de ordem técnica e comercial, além de provocar ainda mais ansiedade nos milhões de brasileiros mergulhados em dúvidas no seu empenho diário para falar e escrever bem. Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo, com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que profissionais tão qualificados quanto eles mas sem o mesmo domínio da palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem dúvidas a todos.

(Revista Veja, 12/09/2007)

1. Com relação à posição do autor sobre acordo ortográfico pode-se afirmar que

- a. o acordo promoverá mudanças de natureza técnica e comercial; por essa razão deve ser amplamente discutido antes de ser aprovado.
- b. apesar de considerar modorrenta a discussão sobre o assunto, ele acredita que o acordo deve entrar logo em vigor, pois unificará a escrita do português.
- c. o acordo não deve ser aprovado, pois assombra os brasileiros que já têm milhões de dúvidas em relação ao uso do português.
- d. o acordo só trará mais ansiedade aos brasileiros que já sentem dificuldades para falar e escrever o português, por isso deve se engavetado.
- e. felizmente, o acordo foi engavetado e recusado pelo Ministério da Educação, uma vez que é um absurdo uma reforma ortográfica num país em que se fala e escreve mal o português.

2. Segundo o texto, a relação entre mercado de trabalho e uso da língua é

- a. indissolúvel, pois profissionais com maior chance de ascensão são aqueles que possuem maior domínio da palavra.
- b. conflituosa, porque os profissionais de todas as áreas têm dificuldade em falar e escrever corretamente.
- c. frágil, já que um profissional não pode ser avaliado apenas pelo uso da norma culta.
- d. ultrapassada, em razão de a modernidade abrir espaço para a diversidade de usos da linguagem.
- e. desarmoniosa, em virtude do excesso de regras que a norma culta apresenta, as quais em nada favorecem o desempenho dos profissionais.

3. Assinale a opção em que a palavra destacada tem o mesmo significado que modorrenta encontrada em “Por mais modorrenta que seja, essa discussão não deve se extinguir (linhas 4 e 5).”

- a. A enfadonha reunião causou sonolência em todos.
- b. A atitude excêntrica daquele homem causou rebuliço na cidade.
- c. A intrigante pesquisa despertou o interesse de todos.
- d. Havia uma regra obsoleta que todos fizeram questão de ignorar.
- e. Aquela persistente explicação já não fazia mais sentido.

4. No trecho “Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de sucesso para profissionais de todas as áreas.” (linhas 7 e 8) temos

- a. sujeito oracional
- b. sujeito desinencial
- c. sujeito implícito
- d. sujeito indeterminado
- e. oração sem sujeito

5. Quanto à pontuação do fragmento “O apresentador do programa falou naturalmente” é correto afirmar que

- a. ao se colocar uma vírgula depois da flexão verbal “falou” passa-se a mensagem afirmativa de que é óbvio que o apresentador falou.
- b. o uso da vírgula depois da flexão verbal “falou” transforma o termo “naturalmente” em advérbio de modo.
- c. o emprego de vírgulas em qualquer parte do trecho é inadequado porque promoverá mudanças de ordem sintático-semântica.
- d. a expressão “do programa” deveria obrigatoriamente estar entre vírgulas por se tratar de um aposto explicativo.
- e. o advérbio “naturalmente” deveria ser separado por vírgulas uma vez que é um adjunto adverbial deslocado.

Texto para as questões de 06 a 07

“Entre Recife e Natal, entre em João Pessoa”

Texto publicitário

6. Temos na propaganda acima um recurso estilístico bastante utilizado na linguagem publicitária. Trata-se de

- a. polissemia
- b. ambigüidade
- c. aglutinação
- d. sinonímia
- e. hibridismo

7. Ao analisar a ocorrência do vocábulo entre presente no texto publicitário acima, conclui-se que

- a. na primeira ocorrência, o vocábulo entre é uma preposição; na segunda, entre é o verbo “entrar” no imperativo afirmativo.
- b. temos preposições tanto na primeira quanto na segunda ocorrência do vocábulo entre.
- c. na primeira ocorrência, o vocábulo entre é uma preposição; já na segunda, entre é o presente do indicativo do verbo “entrar”.
- d. na primeira e na segunda ocorrências do vocábulo entre temos flexões verbais do verbo entrar.
- e. o vocábulo entre é conjunção nas duas ocorrências.

8. O vocábulo que só não seria regido de preposição, segundo a norma culta, na alternativa

- a. Não esqueça _____ me prometeu ficar mais atento.
- b. A vaga _____ aspiro depende de concurso.
- c. Eis a razão _____ não compareci à reunião.
- d. Os aspectos _____ me referia eram minuciosos.
- e. Os monumentos _____ mais me lembro são os da infância.

9. No trecho “É necessário uma reunião urgente para alertar sobre o perigo da dengue”

- a. a concordância nominal está incorreta por haver um determinante antes do vocábulo reunião.
- b. a concordância nominal está correta porque as expressões “é preciso”, “é proibido” são invariáveis.
- c. o sujeito da expressão “é necessário” do trecho em questão vem determinado por um artigo, por esta razão “necessário” não pode ser flexionado.
- d. o adjetivo “necessário” por estar anteposto ao substantivo não poderia sofrer flexão de gênero.
- e. o adjetivo “necessário” não pode ser flexionado porque faz parte da locução verbal “é necessário alertar”.

10. Em qual dos provérbios abaixo deveríamos usar o acento indicativo da crase nos as destacados?

- a. Amarra-se burro a vontade do dono.
- b. A mulher e a pescada querem-se das mais gradas.
- c. A amar e a rezar ninguém se pode obrigar.
- d. A palavras loucas, orelhas moucas.
- e. A grandes males, grandes remédios.

11. O BrOffice é considerado uma ferramenta para automatização de escritório. É constituído de um Editor de Texto, uma Planilha Eletrônica, um Gerenciador de Apresentações, entre outros. É fato que sua utilização, atualmente, ainda não é tão massificada quanto o pacote Microsoft Office. Como consequência desse fato, é correto afirmar:

- a. Arquivos gerados pelas diversas versões do Microsoft Office podem ser abertos, manipulados e modificados pelas ferramentas similares do BrOffice.
- b. Apenas arquivos gerados pelas versões mais recentes do Microsoft Office podem ser abertos, manipulados e modificados pelas ferramentas similares do BrOffice.
- c. Nenhum arquivo gerado pelas diversas versões do Microsoft Office podem ser abertos, manipulados e modificados pelas ferramentas similares do BrOffice.
- d. Arquivos gerados pelas ferramentas do BrOffice similares as do Microsoft Office, não conseguem ser exportados pelo BrOffice para um formato que os similares da Microsoft Office consigam manipulá-los.
- e. Uma funcionalidade nativa tanto do pacote Office da Microsoft quanto do BrOffice é a possibilidade de exportar arquivos no formato pdf.

12. No BrOffice, as ferramentas para Editoração de Texto, Planilha Eletrônica e Gerenciamento de Apresentações, possuem em comum teclas de atalho tanto para abrir um arquivo como para imprimir um arquivo. Tais teclas são respectivamente:

- a. CTRL + O e CTRL + P.
- b. CTRL + P e CTRL + O.
- c. CTRL + A e CTRL + I.
- d. CTRL + A e CTRL + P.
- e. CTRL + O e CTRL + I.

13. Dado um texto digitado no BrOffice. Qual das alternativas representa a seqüência correta para se inserir a numeração de páginas na margem direita do rodapé do documento?

- a. Acessa-se o menu Inserir, seleciona opção Rodapé e marca a opção Padrão. Com o cursor no Rodapé, acessa-se o menu Formatar seleciona a opção Parágrafo, seleciona a aba Alinhamento marque-se a opção Direita. Finalmente, com o cursor na posição acessa-se o menu Inserir, seleciona a opção Campos e seleciona a opção Número da Página.

- b. Acessa-se o menu Inserir, seleciona opção Rodapé e marca a opção Padrão. Finalmente, com o cursor na posição acessa-se o menu Inserir, seleciona a opção Campos e seleciona a opção Número da Página.
- c. Acessa-se o menu Inserir, seleciona opção Rodapé seleciona a opção Campos e seleciona a opção Número da Página.
- d. Acessa-se o menu Inserir, seleciona a opção Campos e seleciona a opção Número da Página. Finalmente, com o cursor no Rodapé, acessa-se o menu Formatar seleciona a opção Parágrafo, seleciona a aba Alinhamento marque-se a opção Direita.
- e. Acessa-se o menu Inserir, seleciona opção Rodapé e marca a opção Padrão.

14. O software livre, hoje, deixou de ser exclusividade do meio acadêmico, apresentando-se como uma opção real para a solução de problemas de mercado. Prova disso é o seu uso cada vez mais freqüente no desenvolvimento de soluções customizadas e robustas em empresas como IBM, Compaq/HP, Dell Computers, Nokia, entre outras. Ao conceito de software livre estão associados tipos de liberdade:

I - A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito;

II - A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas necessidades;

III - A liberdade de redistribuir cópias inclusive para fins comerciais;

IV - A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie.

Estão corretas as afirmações:

- a. I, II e IV.
- b. I, II e III.
- c. I, III e IV.
- d. II, III e IV.
- e. III e IV.

15. A suite ou pacote BrOffice é composta por alguns componentes:

O _____ é um processador de texto com capacidade e visual similares ao Microsoft Word. Este editor é capaz de exportar documentos no formato Portable Document Format (PDF) e editar documentos html;

O _____ é um programa de apresentação de slides ou transparências similar em capacidades ao Microsoft PowerPoint;

O _____ é uma folha de cálculo similar ao Microsoft Excel.

A alternativa que completa corretamente, de cima para baixo, as lacunas é:

- a. BrOffice Writer, BrOffice Impress e BrOffice Calc.
- b. BrOffice Impress, BrOffice Calc e BrOffice Writer.
- c. BrOffice Calc, BrOffice Impress e BrOffice Writer.
- d. BrOffice Impress, BrOffice Writer e BrOffice Calc.
- e. BrOffice Writer, BrOffice Calc e BrOffice Impress.

16. As diversas partes de uma página HTML que produzem diferentes efeitos no navegador (browser) web são delimitadas por:

- a. tags.
- b. titles.
- c. heads.
- d. bodies.
- e. links.

17. O endereço IP é composto de:

- a. 32 bits.
- b. 36 bits.
- c. 12 bits.
- d. 4 bits.
- e. 24 bits.

18. Nas redes que seguem o modelo TCP/IP existe um serviço que evita que administradores de rede tenham que configurar, manualmente, as propriedades do protocolo TCP/IP em cada dispositivo de rede. Esse serviço é o:

- a. DHCP.
- b. UDP.
- c. WINS.
- d. DNS.
- e. NAT.

19. Para evitar danos aos seus sistemas computacionais tanto de software quanto de hardware, algumas diretivas devem ser tomadas:

I - Nunca abrir ou responder e-mails de desconhecidos;

II - Nunca abrir arquivos (fichários) anexados a e-mails de desconhecidos, pois podem conter vírus, worms e/ou cavalos de tróia;

III - Evitar o uso de programas anti-spyware (contra os programas-espiões)

IV – Possuir antivírus instalados no seu computador.

Estão corretas as afirmativas:

- I, II e IV.
- I, II e III.
- I, III e IV.
- II, III, e IV.
- I, II, III e IV.

20. Nos sistemas GNU/Linux a estrutura de diretórios segue as regras definidas pela FHS (FileSystem Hierarchy Standard - Hierarquia Padrão do Sistema de Arquivos) que define que tipo de arquivo deve ser armazenado em cada diretório.

Considerando a tabela a seguir, relacione a numeração da coluna de Diretórios, a esquerda, com a coluna dos Tipos de Arquivos Armazenados, a direita.

Diretórios	Tipos de Arquivos Armazenados
(1) /bin	() Contém arquivos necessários para a inicialização do sistema.
(2) /boot	() Contém arquivos programas do sistema que são usados com frequência pelos usuários.
(3) /media	() Diretórios contendo os arquivos dos usuários.
(4) /dev	() Diretório do usuário root.
(5) /etc	() Diretório para armazenamento de arquivos temporários criados por programas.
(6) /home	() Ponto de montagem de dispositivos diversos do sistema (rede, pen-drives, CD-ROM em distribuições mais novas).
(7) /lib	() Diretório de programas usados pelo superusuário (root) para administração e controle do funcionamento do sistema.
(8) /proc	() Sistema de arquivos do kernel usado por diversos programas que fazem sua leitura, verificam configurações do sistema ou modificam o funcionamento de dispositivos do sistema através da alteração em seus arquivos.

A sequência, de cima para baixo, que relaciona corretamente a numeração da coluna de Diretórios com a coluna dos Tipos de Arquivos Armazenados é:

- 2, 1, 6, 9, 11, 3, 10, 8, 4, 7, 5.
- 1, 2, 6, 9, 11, 3, 8, 10, 5, 7, 4.
- 2, 1, 9, 6, 11, 3, 8, 10, 4, 5, 7.
- 10, 8, 6, 9, 11, 3, 2, 1, 4, 7, 5.
- 10, 8, 6, 9, 3, 11, 2, 1, 4, 7, 5.

21. O princípio que exige objetividade no atendimento do interesse público, vedando a promoção pessoal de agentes ou autoridades; e aquele que impõe a todo agente público a realização de suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional denominam-se, respectivamente,

- impessoalidade e eficiência.
- publicidade e impessoalidade.
- impessoalidade e moralidade.
- eficiência e legalidade.
- publicidade e eficiência.

22. As Escolas Agrotécnicas Federais compõe o rol de instituições de educação profissional e tecnológica da Rede Federal de Educação Básica. São autarquias federais que atuam prioritariamente na área agropecuária, oferecendo habilitações de nível técnico, além de diversos cursos de nível básico e do ensino médio. Sobre as autarquias, é incorreto afirmar que:

- São subordinadas ao Ministério da Educação.
- São classificados como centros subjetivados de direitos e obrigações distintos do Estado.
- Embora integrantes da Administração Indireta, os bens pertencentes às Autarquias são impenhoráveis.
- A posição jurídica das autarquias, com relação a terceiros, é equivalente à que corresponde à própria Administração Direta.
- Seus atos administrativos são revestidos de presunção de legitimidade, exigibilidade e executoriedade.

23. Considerando as disposições constantes no regime jurídico dos servidores públicos civis da União e de suas autarquias e fundações, instituído pela Lei federal n.º 8.112/90, é correto afirmar que:

- Há previsão para concessão de licença para capacitação.
- Aposentadoria não é fator gerador de vacância de cargo público.
- Eventuais faltas ao serviço serão automaticamente subtraídas das férias do servidor.
- Toda e qualquer licença concedida importará sempre o pagamento de remuneração integral ao servidor por todo o período de sua duração.
- Inexiste previsão de licença para desempenho de mandato classista.

24. Sobre as modalidades de licitação descritas na Lei nº 8.666/93, e os casos singulares de utilização das dispensas e inexigibilidades de licitação, é incorreto afirmar:

- a. A Tomada de Preços é o meio processual legal para a concessão de direito real de uso.
- b. Na repetição de convite, devem ser convidados, no mínimo, 4 (quatro) potenciais concorrentes.
- c. Os preços ofertados por fornecedor de bens a Entidade da Administração Pública sediada em Pernambuco devem estar compatíveis com os praticados no mercado nacional. Caso contrário, à Autoridade faculta a realização da compra mediante Dispensa de Licitação.
- d. É dispensável a licitação na contratação de concessionário de serviços de gás natural
- e. É dispensável a licitação de venda de títulos de bens móveis, na forma da legislação pertinente.

25. Os procedimentos administrativos relativos ao processamento e julgamento dos certames têm previsão expressa no Estatuto de Licitações e Contratos. Podemos, então, afirmar que:

I - o tipo de licitação aplicável para a alienação de bens é o de melhor lance ou oferta.

II - são convocados os licitantes com propostas idênticas de preços, objetivando suas presenças no ato de sorteio público para efeito de classificação no processo licitatório.

III - é vedada a fixação de preços máximos admitidos pela Administração contratante, quando da elaboração do edital.

IV - os convites deverão ser processados e julgados por comissão especial ou permanente de licitação.

- a. Todas as proposições são falsas.
- b. Todas as proposições são verdadeiras.
- c. Somente uma proposição é verdadeira.
- d. Três proposições são verdadeiras.
- e. Duas proposições são falsas.

26. No que tange à Lei Federal nº 8666/93, considere as seguintes afirmativas:

I - Projeto Executivo é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

II - Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados alguns requisitos, entre eles, a segurança, a funcionalidade e adequação ao interesse público e o impacto ambiental.

III - A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato.

Está correto apenas o que se afirma em:

- a. I e II.
- b. I.
- c. II.
- d. III.
- e. I e III.

27. Sobre a modalidade de licitação denominada pregão, é incorreto afirmar que:

- a. O pregão comporta propostas por escrito e, ainda, envolve a formulação de novas proposições (lances) sob forma verbal ou por via eletrônica.
- b. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis.
- c. As exigências de garantia de proposta e aquisição do edital pelos licitantes como condição para participação no certame são vedadas.
- d. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes de habilitação dos três primeiros licitantes classificados na etapa de julgamento das ofertas para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
- e. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios.

28. Para fins de administração dos materiais (de consumo e permanente), utilizados pela Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, os órgãos e entidades obedecem às diretrizes emanadas na Instrução Normativa/SEDAP nº 205/88. Sobre as regras normativas ali inseridas, e considerando as proposições abaixo, marque a alternativa errada:

- a. É recomendável que as unidades supracitadas descentralizem as aquisições de material de uso comum, a fim de obter maior economicidade.
- b. O recebimento de material, pelo órgão/entidade, pode se dar através de produção interna.
- c. Quando obtido através de doação, cessão ou permuta, o material será incluído em carga, à vista do respectivo termo ou processo.
- d. O valor do bem produzido pelo órgão sistêmico será igual à soma de custos estimados, dentre os quais aqueles destinados para matéria-prima, mão-de-obra, desgaste de equipamentos, energia consumida na produção.
- e. Para o material bibliográfico, o número de registro patrimonial poderá ser apostado mediante carimbo.

29. A Administração Pública Federal dispõe de um instrumento normativo que regula o desfazimento de materiais - Decreto nº 99.658/90. Para sua efetivação, o administrador deve obedecer às disposições ali constantes. Assim, assinale a opção correta quanto ao desfazimento de bens públicos.

- a. Não se aplica aos bens legalmente apreendidos pela Secretaria da receita Federal do Brasil.
- b. O material é considerado recuperável quando o custo para seu retorno ao uso do órgão/entidade pública é orçado a, até, 40% de seu valor de mercado.

- c. As vendas serão procedidas mediante Tomada de Preços, Leilão ou Convite.
- d. Qualquer licitante poderá oferecer cotação para um, vários ou todos os lotes postos à alienação.
- e. Os bens classificados como irrecuperáveis, por ocasião de processo de doação, poderão ser destinados às instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.

30. O padrão oficial das correspondências expedidas no âmbito da Presidência da República, e adotado pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, foi aprovado pela Portaria nº 91, de 4/12/2002, expedida pelo Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, disponibilizado em formato de Manual. Em face de seu conteúdo, analise as seguintes proposições:

I - Usa-se a designação “Vossa Excelência” aos Embaixadores.

II - Usa-se o superlativo “Ilustríssimo” às autoridades que recebem o tratamento de “Vossa Senhoria”.

III - O Memorando tem uma forma de comunicação eminentemente externa.

III - A Exposição de Motivos é o documento oficial dirigido ao Presidente da República ou ao seu Vice-Presidente.

Assinale a alínea correta:

- a. Estão corretas duas proposições.
- b. Estão corretas três proposições.
- c. Todas as proposições estão corretas.
- d. Três proposições estão erradas.
- e. Todas as proposições estão erradas.

31. Distribuições GNU/Linux baseadas em Debian, possuem mecanismos onde um determinado usuário ao ser adicionado ao sistema poderá fazer parte de mais de um grupo. Suponhamos que desejemos criar um novo usuário chamado user1, e que assim que for cadastrado deverá, automaticamente, fazer parte do grupo inicial alunos e suplementarmente fazer parte do grupo monitores. Que comando deve ser utilizado para realizar essa tarefa?

- a. Useradd -m -g alunos -G monitores user1
- b. Useradd -m -g monitores -G alunos user1
- c. Groupuseradd -g alunos -G monitores user1
- d. Groupuseradd -g monitores -G alunos user1
- e. Groupmodify -g monitores -G alunos user1

32. Sistemas de arquivos das distribuições GNU/Linux, possuem recursos para criar, modificar e excluir links para arquivos e para diretórios. Sobre eles, os links, é correto afirmar que:

- a. O link é um mecanismo que faz referência a outro arquivo ou diretório em outra localização do sistema de arquivo.
- b. O link é um mecanismo que faz referência a outro arquivo em outra localização do sistema de arquivo, e não a outro diretório.
- c. O link simbólico faz referência ao mesmo i-node do arquivo original, desta forma ele será perfeitamente idêntico, inclusive nas permissões de acesso, ao arquivo original.
- d. O hardlink cria um arquivo especial no disco, do tipo link, que tem como conteúdo o caminho para chegar até o arquivo alvo.
- e. O comando utilizado para criar um link tem a seguinte sintaxe: mv -link <origem> <alvo>. Onde: origem - é de onde se fará o link; e alvo - é o nome do link a ser criado.

33. Nos sistemas operacionais multiusuário, como as distribuições GNU/Linux, é possível termos vários usuários e grupos de usuários cadastrados. O cadastrado dos usuários e dos grupos são encontrados, respectivamente, nos arquivos:

- a. /etc/passwd e /etc/group
- b. /etc/group e /etc/user
- c. /etc/group e /etc/id
- d. /etc/id e /etc/multiuser
- e. /etc/passwd e /etc/multiuser

34. Associado a todo arquivo, no sistemas GNU/Linux, existem bits de segurança, e informações sobre o dono do arquivo e sobre o grupo o qual o dono faz parte, entre outras. A seguir, tem-se um exemplo de uma listagem dos arquivos existentes no diretório /home/writers.

```
me@puter: /home/writers$ ls -l
```

```
total 3
```

```
drwxr-xr-x 3 nana writers 80 2005-09-20 21:37 dir
```

```
-rw-r----- 1 nana writers 8187 2005-09-19 13:35 capitulo_1
```

```
-rwxr-xr-x 1 paty writers 10348 2005-07-17 20:31 capitulo_2
```

Baseado nas informações apresentadas sobre os arquivos listados, é correto:

- a. Apenas o usuário nana pode modificar o arquivo capitulo_1.
- b. Paty e nana são grupos de usuários.
- c. As permissões do bits de segurança para o capitulo_2, se representadas por inteiro seria 747.
- d. Nenhum usuário do grupo writers ter permissão de leitura do capitulo_1.
- e. Qualquer usuário do grupo writers ter permissão de leitura, escrita e execução do capitulo_2.

35. No contexto da Structured Query Language SQL, são expressões do âmbito da Data Definition Language – DDL, entre outras:

- CREATE TABLE, ALTER TABLE e DROP TABLE
- SELECT, INSERT e CREATE TABLE
- INSERT TABLE, DELETE VIEW e CREATE INDEX
- SELECT, INSERT e UPDATE
- CREATE TABLE, INSERT TABLE e UPDATE TABLE

36. Considere as seguintes tabelas relacionais e a consulta abaixo:

Id	Nome
1	Adriana
2	Júlio
3	Biel

Id	Nome
1	Carlos
2	Lourdes

SELECT *

FROM Aluno A, Professor B

WHERE B.id < 3

ORDER BY A.Nome;

Quantas linhas serão retornadas caso a consulta acima seja executada?

- 6
- 4
- 3
- 2
- 10

37. Nos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD), a replicação de dados é uma das principais técnicas usadas para aumentar o desempenho e a confiabilidade do sistema. Sobre os modelos e técnicas de replicação seguem as definições abaixo:

I - No modelo de replicação cópia primária/backup também conhecida por master/slave, uma das réplicas é configurada como primária, o que significa que qualquer alteração somente será realizada nessa réplica; enquanto que operações de leitura podem ser realizadas em qualquer uma das réplicas. Sempre que houver uma alteração na cópia primária, um protocolo se encarrega de propagar os dados alterados para as demais réplicas.

II - No modelo denominado réplicas ativas, as operações de alteração de dados podem ser realizadas em qualquer uma das réplicas. Em comparação à técnica master/slave, esse esquema prevê maior confiabilidade por não usar uma cópia principal (que representa um ponto único de falha);

III - O protocolo de replicação no modelo master/slave não precisa garantir que todas as réplicas sejam alteradas – e sim, somente uma parte delas. Dessa forma, o protocolo estabelece o número mínimo de réplicas (quorum) que devem ser alteradas para que o estado global seja considerado consistente.

IV – O uso do modelo réplicas ativas implica num protocolo de replicação mais complexo, uma vez que alterações podem ser originadas em diferentes réplicas.

Acerca das definições acima estão corretas as definições:

- I, II e IV.
- II, III e IV.
- I e II.
- II e III.
- I, III, IV.

38. Um recurso de programação, disponível nos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) atuais, utilizado para ajudar a manter a consistência dos dados ou para propagar alterações em um determinado dado de uma tabela para outras tabelas, é denominado de:

- Gatilho ou Trigger.
- Visão ou View.
- Permissão ou Grant.
- Procedure.
- Tunning.

39. Os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) são capazes de assegurar que as transações sejam executadas de uma forma segura. Para tanto, eles implementam as seguintes propriedades:

- Consistência, Atomicidade, Durabilidade e Isolamento.
- Isolamento e Atomicidade.
- Atomicidade, Durabilidade e Isolamento.
- Acurácia, Atomicidade, Durabilidade e Isolamento.
- Consistência, Acurácia, Atomicidade e Durabilidade.

40. Inseridas no contexto da Structured Query Language (SQL), as seguintes expressões fazem parte da Data Transaction Language (DLT) utilizadas pelos Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) Relacionais:

- BEGIN WORK, COMMIT e ROLLBACK.
- GRANT e REVOKE.
- CREATE INDEX, ALTER INDEX e DROP INDEX.
- CREATE VIEW, ALTER VIEW e DELETE VIEW.
- GROUP BY, ORDER BY e HAVING.

41. O modelo de referência OSI é dividido em 7 camadas hierárquicas, ou seja, cada camada usa as funções da própria camada ou da camada anterior, para esconder a complexidade e transparecer as operações para o usuário, seja ele um programa ou uma outra camada. Até que camada, do modelo OSI, operam os Roteadores?

- Camada 3
- Camada 4
- Camada 2
- Camada 1
- Camada 5

42. O padrão IEEE 802.11 a/b/g destina-se a oferecer uma solução de interconexão de computadores através do meio físico aéreo, onde a segurança é crucial já que não se tem controle sobre o alcance do sinal da rede. Sobre as soluções de segurança para o padrão 802.11 a/b/g é correto afirmar.

- WPA - Wi-Fi Protected Access – para uma rede doméstica pode ser executado num modo especial chamado Pre-Shared Key (Chave pré-compartilhada) (PSK) que utiliza chaves ou senhas inseridas manualmente pelo utilizador para fornecer a segurança.
- WEP – Wired-Equivalent Privacy – Técnica que intercomunica via cabeamento estruturado alguns host, chamados de security hosts, onde por eles pode-se garantir uma comunicação segura.
- A encriptação utilizada no WEP – Wired-Equivalent Privacy – pode ser de 64 ou 128 bits. Usando-se a encriptação de 128 bits na rede, equipamentos que só possuam encriptação de 64 bits também se integrariam sem dificuldade a rede.
- WPA – Wi-Fi Protected Access – oferece um nível de proteção melhor que WEP – Wired-Equivalent Privacy – de 64 bits, mas o em relação ao WEP – Wired-Equivalent Privacy – de 128 bits oferece um nível de proteção mais baixo.
- WPA - Wi-Fi Protected Access – para uma rede corporativa é inapropriado, dado o overhead gasto com a geração dinâmica da chave.

43. Servidores de DNS (Domain Name Service) formam uma gigantesca base de dados distribuída, que possui função crítica no funcionamento da Internet. É possível utilizar o DNS para acessar todos os computadores de uma rede local através de nomes de domínio. Por exemplo: Se os endereços de 3 (três) micros de uma rede local são, respectivamente, 192.168.0.2, 192.168.0.3, 192.168.0.4 e o servidor é 192.168.0.1. A configuração dessa rede com o domínio “gdh”, e utilizando o servidor de DNS Bind num GNU/Linux os arquivos de /etc/bind/named.conf e o /etc/bind/db.gdh seriam respectivamente:

a.

Conteúdo do /etc/bind/named.conf	Conteúdo do /etc/bind/db.gdh
<pre>zone "gdh" IN { type master; file "/etc/bind/db.gdh"; };</pre>	<pre>@ IN SOA servidor.gdh. hostmaster.gdh (2006040656 3H 15M 1W 1D) gdh. A 192.168.0.1 administração A 192.168.0.2 vendas A 192.168.0.3 contabilidade A 192.168.0.4</pre>

b.

Conteúdo do /etc/bind/named.conf	Conteúdo do /etc/bind/db.gdh
<pre>zone "gdh" IN { type master; file "/etc/bind/db.gdh"; };</pre>	<pre>@ IN SOA servidor.gdh. hostmaster.gdh (2006040656 3H 15M 1W 1D) gdh. A 192.168.0.4 administração A 192.168.0.3 vendas A 192.168.0.2 contabilidade A 192.168.0.1</pre>

c.

Conteúdo do /etc/bind/named.conf	Conteúdo do /etc/bind/db.gdh
<pre>zone "gdh" IN { type slave; file "/etc/bind/db.gdh"; };</pre>	<pre>@ IN SOA servidor.gdh. hostmaster.gdh (2006040656 3H 15M 1W 1D) gdh. A 192.168.0.1 administração A 192.168.0.2 vendas A 192.168.0.3 contabilidade A 192.168.0.4</pre>

d.

Conteúdo do /etc/bind/named.conf	Conteúdo do /etc/bind/db.gdh
<pre>zone "gdh" IN { type slave; file "/etc/bind/db.gdh"; };</pre>	<pre>@ IN SOA servidor.gdh. hostmaster.gdh (2006040656 3H 15M 1W 1D) gdh. A 192.168.0.4 administração A 192.168.0.3 vendas A 192.168.0.2 contabilidade A 192.168.0.1</pre>

e.

Conteúdo do /etc/bind/named.conf	Conteúdo do /etc/bind/db.gdh
<pre>zone "gdh" IN { type master; file "db.gdh"; };</pre>	<pre>@ IN SOA servidor.gdh. hostmaster.gdh (2006040656 3H 15M 1W 1D) gdh. A 192.168.0.1 administração A 192.168.0.2 vendas A 192.168.0.3 contabilidade A 192.168.0.4</pre>

44. O SAMBA é uma solução que possibilita o compartilhamento de arquivos, diretório e impressoras, com ou sem controle de acesso (autenticação), entre plataformas Linux e Windows. A configuração, manual, do serviço SAMBA se dá através da manipulação do arquivo de configuração /etc/samba/smb.conf. A seguir, é apresentado um exemplo de uma arquivo smb.conf.

```
[global]
workgroup = Belo_Jardim
netbios aliases = Margarida
server string = Margarida Linux Samba Server
encrypt passwords = Yes
log level = 0
log file = /var/log/samba/%m.log
max log size = 50
socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY
dns proxy = No
hosts allow = 192.168.100.0/24 127.0.0.1
interfaces = 192.168.100.1/255.255.255.0
dos charset = cp860
unix charset = iso8859-1
display charset = LOCALE
printing = BSD
load printers = no
printcap name =
[Professores]
comment = Diretorio de trabalho
path = /home/expediente
valid users = administrador joao maria
read only = No
hosts allow = 192.168.100.0/24 127.0.0.1
share modes = yes
```

Considerando que uma solução SAMBA faça uso das configurações apresentadas no arquivo smb.conf, assinale a alternativa correta.

- O serviço oferece o compartilhamento de um diretório cujo caminho no servidor é /home/expediente e que é acessado pelos hosts clientes através do nome de Professores.
- Caso o servidor onde o serviço SAMBA esteja executando tenha impressoras cadastradas e compartilhadas, essas serão automaticamente disponibilizadas para os hosts clientes.
- Host que possuam endereço IP entre 192.168.100.0 até 192.168.100.24 terão acesso ao servidor SAMBA e a seus serviços, mas o localhost não.
- O Servidor onde o serviço SAMBA está em execução, apresenta-se para a rede Microsoft e seus hosts com a denominação de Belo_Jardim.
- Todos os usuários do grupo Professores podem ter acesso de escrita e leitura ao diretório /home/expediente do servidor SAMBA.

45. Com o crescimento do número de redes de computadores que deveriam estar conectados a Internet, surgiu o conceito de Servidor Proxy cuja função é servir como:

- Uma entidade da rede que atende requisições HTTP em nome de um servidor Web de origem.
- Uma aplicação que transforma endereços IPv4 em IPv6, dando suporte a um número muito maior de hosts conectados a Internet.
- Uma aplicação que aumenta o tamanho do endereço IP de 32 para 128 bits, garantindo que todos os domínios do mundo não se repetirão.
- Uma aplicação que deve escolher um pacote dentre os que estão na fila de escalonamento para transmissão, seja de qual protocolo for.
- Uma entidade que compacta os pacotes HTTP tornando a transferência de informações entre hosts mais eficiente.

46. Associe as aplicações da Internet, à esquerda, com seus respectivos protocolos de camada de aplicação, à direita:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| (1) Correio Eletrônico | () NFS |
| (2) Acesso via terminal remoto | () SMTP |
| (3) World Wide Web | () FTP |
| (4) Transferência de Arquivos | () HTTP |
| (5) Servidor Remoto de Arquivos | () Telnet |
| (6) Gerenciamento Remoto | () SNMP |

De cima para baixo, a sequência correta é:

- 5 - 1 - 4 - 3 - 2 - 6
- 6 - 2 - 5 - 4 - 3 - 1
- 5 - 1 - 3 - 6 - 4 - 2
- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 6
- 2 - 1 - 6 - 4 - 3 - 5

47. Para o código a seguir escrito em PHP, assinale a alternativa que indica o tipo do algoritmo implementado.

```
<?php
function algoritmo($valor, array $vetor) {
    $n_elementos = count($vetor);
    $inicio = 0;
    $fim = $n_elementos - 1;
    $meio = (int) (($fim - $inicio) / 2) + $inicio;
    while ($inicio <= $fim) {
        if ($vetor[$meio] < $valor) {
            $inicio = $meio + 1;
        } elseif ($vetor[$meio] > $valor) {
            $fim = $meio - 1;
        } else {
            return $meio;
        }
        $meio = (int) (($fim - $inicio) / 2) + $inicio;
    }
    return -1;
}
```

- Busca binária de um valor em um vetor.
- Busca linear de um valor em um vetor.
- Inserção de um valor no final de um vetor.
- Inserção de um valor no início de um vetor.
- Ordenação de um vetor a partir da posição valor.

48. Utilizada por muitos desenvolvedores de páginas Web, JavaScript é uma linguagem de programação criada pela Netscape em 1995 para atender um conjunto de necessidades. As afirmações a seguir, relatam algumas características do JavaScript:

- Possibilita validação de formulários no lado do servidor web, através de programação;
- Javascript tem sintaxe semelhante à do Java, mas é totalmente diferente no conceito e no uso.
- Oferece tipagem dinâmica onde os tipos de variáveis não são definidos;
- É compilada ao invés de interpretada.

Quais afirmações estão corretas?

- II e III.
- I e II.
- II, III e IV.
- II e IV.
- III e IV.

49. Analise o código a seguir:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Exemplo de Script </TITLE>
<SCRIPT>
<!--
function valida()
{
  if (regform.name.value == "")
  {
    alert("Voce esqueceu de fornecer seu nome");
    return;
  }
  else regform.submit();
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<H1> Formulário de registro </H1>
<HR>
<FORM ACTION="mailto: air@expert.br" METHOD="POST" NAME="regform">
  Nome: <INPUT NAME="name" TYPE="TEXT" SIZE="20" MAXLENGTH="40" VALUE="">
  <BR><BR>
  <INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="registrar" onClick="valida()">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

Sobre o código acima é correto afirmar:

- Se carregado num browser Web, este apresentará um formulário com o campo Nome a ser preenchido.
- Se carregado num browser Web, um botão será apresentado e o seu label conterá a string “valida”.
- É um script completamente baseado em HTML.
- É um script completamente baseado em Java Script.
- Se carregado num browser Web, a parte HTML do código é responsável por manipular e validar os dados inseridos por um usuário.

50. Em Sistemas Operacionais GNU/Linux, é possível executar o seguinte arquivo em Shell Script:

```
#!/bin/bash
if who | grep $1 > /dev/null
then
echo $1 sim
else
echo $1 não
fi
```

Analisando o arquivo é correto afirmar:

- Quando executado, recebendo um parâmetro de entrada, verifica se o parâmetro passado representa um usuário que se encontra ou não conectado ao Sistema.
- Na segunda linha do Script é redirecionado a saída do comando “who | grep \$1” para um novo comando.
- “\$1” representa a quantidade de parâmetros de entrada recebidos pelo Script.
- A primeira linha do Script pode ser apagada, já que se encontra comentada, que o Script continuará executando normalmente.
- Quando executado, recebendo um parâmetro de entrada, verifica se o parâmetro passado faz parte da cadeia de string do arquivo who.