

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

01- Uma chamada de procedimento automática, iniciada pelo hardware após uma condição excepcional causada pelo programa em execução, é

- a) uma interrupção de hardware.
- b) o comando de controle de fluxo goto.
- c) uma movimentação de dados.
- d) uma interrupção de software.
- e) uma compilação cruzada.

02- Considerando a aritmética computacional, se os números somados têm o mesmo sinal e o resultado for de sinal oposto, então pode-se afirmar que

- a) um *overflow* ocorreu e o resultado está incorreto.
- b) só ocorreu o *overflow* porque todos os números tinham sinal positivo.
- c) ocorreu *overflow*, mas o resultado está correto.
- d) só ocorreu o *overflow* porque todos os números tinham sinal negativo.
- e) um *overflow* irá ocorrer na próxima operação de adição.

03- Analise as seguintes afirmações relativas a Sistemas Operacionais.

- I. Uma característica dos arquivos no formato ASCII é que eles podem ser apresentados na tela e impressos exatamente em sua forma original, podendo também ser tratados por editores de texto comuns.
- II. Um Sistema Operacional que não reconhece arquivos executáveis deve reconhecer arquivos ASCII como substitutos dos executáveis.
- III. No UNIX o tamanho máximo da extensão de um arquivo é de 6 caracteres.
- IV. Os arquivos cujos bytes ou registros podem ser lidos em qualquer ordem são chamados arquivos de acesso aleatório.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) I e IV

04- Analise as seguintes afirmações relativas a Sistemas Operacionais.

- I. O Windows NT e o Windows 98 possuem sistema de arquivo NTFS e aceitam nomes longos para arquivos, com até 255 caracteres.
- II. O FAT e o FAT32 são sistemas de arquivos similares, tendo como principal diferença o tamanho do volume que podem suportar.
- III. No Windows NT é possível converter o sistema de arquivos NTFS para o FAT sem perder os dados existentes no NTFS.
- IV. No Windows 2000, quando um arquivo é copiado de uma pasta para outra, ele receberá as configurações da nova pasta, tanto para as permissões NTFS, como para a compactação.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) II e IV

05- No modelo de banco de dados relacional, os dados são representados por meio de

- a) matrizes tridimensionais
- b) listas
- c) tabelas
- d) vetores
- e) ponteiros

06- Em um banco de dados relacional, o mecanismo que fornece uma maneira de se localizar um registro rapidamente é

- a) o índice
- b) uma regra
- c) uma associação padrão à coluna específica
- d) um bloqueio pessimista
- e) um bloqueio otimista

07- Analise as seguintes afirmações relativas a banco de dados.

- I. Em um banco de dados relacional, não pode haver remoção de informações em uma tabela.
- II. Em um banco de dados relacional, as tabelas são os objetos que guardam apenas o log de transação.
- III. Em um banco de dados arquivo-servidor, os dados são armazenados em um arquivo e os usuários individuais dos dados obtêm, diretamente, as informações que eles precisam do arquivo.
- IV. Em um banco de dados cliente-servidor, todos os acessos aos dados são controlados por um único programa-mestre.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) I e IV

08- As redes corporativas implementadas através de redes públicas como a Internet, por exemplo, são denominadas

- a) WANs
- b) VLANs
- c) NATs
- d) VPNs
- e) LANs

09- Analise as seguintes afirmações relativas a redes de computadores.

- I. O endereço físico gravado em uma memória ROM dentro de uma placa de rede é denominado endereço MAC. Ele deve ser alterado de acordo com a máscara de sub-rede da LAN onde a placa será utilizada.
- II. O protocolo NetBEUI é roteável e deve ser utilizado em LANs que não têm acesso direto à Internet.
- III. O IPX/SPX é o protocolo proprietário criado pela Novell. O IPX opera na camada de rede e é o equivalente do IP no protocolo TCP/IP.
- IV. O protocolo UDP não verifica se o pacote de dados chegou ao seu destino.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) I e IV

10- No Windows, o comando que informa a rota usada para um destino em uma rede, enviando pacotes de eco de informações de controle especiais para o referido destino, é o

- a) Ipconfig
- b) Tracert
- c) Ping
- d) Netstat
- e) Net Time

11- Analise as seguintes afirmações relativas ao sistema operacional UNIX.

- I. O comando **du** é utilizado para se obter o tamanho do espaço disponível em disco.
- II. O comando **touch** altera os horários de modificação de arquivos.
- III. Utilizando o comando **compress**, pode-se compactar um arquivo, obtendo-se como resultado um arquivo com mesmo nome e acrescido do sufixo **.Z**.
- IV. O comando **uniq** fornece o número de linhas e palavras de um arquivo.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) I e IV

12- Analise as seguintes afirmações relativas à Internet e Intranet.

- I. Com o NAT dinâmico, todos os acessos à Internet terão o endereço da estação, na rede interna, substituído pelo endereço da interface do servidor/roteador que estiver com o NAT habilitado.
- II. Com o NAT estático não será possível a instalação de um servidor WEB na rede interna.
- III. Um sistema de Gateway de endereços IP permite que as estações de trabalho da rede interna acessem a Internet sem que, para isso, necessite de um endereço IP registrado.
- IV. O protocolo TCP/IP só poderá ser utilizado em uma Intranet se esta estiver conectada à Internet.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) I e IV

GERÊNCIA DE PROJETOS

13- No Modelo CMM, o planejamento do projeto de software é

- a) uma área-chave de processo do nível 1 (otimizado).
- b) uma área-chave de processo do nível 3 (definido).
- c) uma área-chave de processo do nível 3 (gestão de requisitos).
- d) um processo de área-chave 4 (gestão integrada de software).
- e) uma área-chave de processo do nível 2 (repetitivo).

14- No Modelo CMM, são áreas-chave de processo de um mesmo nível:

- a) garantia de qualidade de software e definição do processo organizacional empresarial.
- b) planejamento de projeto de software e coordenação entre os grupos.
- c) gestão quantitativa de processos e gestão de mudanças tecnológicas.

- d) gestão de requisitos e gestão de contratos de software subcontratados.
- e) prevenção de defeitos e programa de treinamento.

15- O modelo CMM

- a) descreve as fases ou estágios através dos quais as empresas contratantes de software evoluem quando definem, implementam, medem, controlam e melhoram seus processos de pessoal técnico.
- b) é composto por várias áreas-chave de processos, à exceção dos níveis 2 e 3.
- c) descreve as fases ou estágios através dos quais as empresas desenvolvedoras de software evoluem quando definem, implementam, medem, controlam e melhoram seus processos de software.
- d) é uma metodologia de desenvolvimento baseada em linguagem C++.
- e) descreve os recursos através dos quais as empresas desenvolvedoras de software atualizam sua infra-estrutura computacional.

16- Na gestão de qualidade de software do Modelo CMM

- a) a capacidade do processo de desenvolvimento de software padrão da empresa é conhecida em termos quantitativos.
- b) são definidas metas e objetivos mensuráveis da qualidade do produto de software e suas prioridades.
- c) o progresso real em direção à realização dos objetivos de mudança tecnológica para os produtos de software é planejado.
- d) o processo padrão de desenvolvimento de software da empresa é realizado e mantido.
- e) os grupos de engenharia identificam, acompanham e resolvem todas as questões entre grupos de trabalho.

17- No Modelo CMM, uma área-chave do processo do nível 2 (repetitivo) é

- a) visão geral, supervisão e acompanhamento do projeto.
- b) coordenação entre os grupos.
- c) engenharia de produto de software.
- d) gestão de qualidade de software.
- e) gestão integrada de software.

18- Na gestão de mudanças tecnológicas do Modelo CMM,

- a) as atividades de treinamento são planejadas.
- b) o melhoramento contínuo do processo é planejado.
- c) os produtos de trabalho de software são mantidos consistentes entre si.
- d) novas tecnologias adequadas são incorporadas na prática normal e transferidas para toda a empresa.
- e) o padrão de processo de software da empresa e os processos de software de cada projeto definido são melhorados continuamente.

19- No Controle de Projetos de Software, uma das medidas da provável utilidade de um modelo de custo é o(a)

- a) grau de convergência dos dados de amostra em torno da linha de previsão.
- b) grau de consistência dos dados de amostra em torno da linha de evolução.
- c) dimensão da amostra em torno da linha de convergência.
- d) maior variância dos dados de amostra em torno da linha de previsão.
- e) grau de convergência dos dados do fluxo em torno do tempo de previsão.

20- No Controle de Projetos de Software, o modelo COCOMO

- a) permite aferir custos de até 63 projetos, simultaneamente, desde que possuam características similares em relação a seus membros.
- b) é baseado em uma amostra de 63 fatores, que foram divididos em três domínios relacionados, definidos por tipo de produção.
- c) é baseado em uma análise de 63 processos, que foram divididos em três diagramas sem acoplamento, definidos por tipo de função e por determinadas características dos gestores.
- d) é baseado em uma análise de 63 objetos, caracterizados por pontos de controle indicativos dos requisitos de desenvolvimento previamente estabelecidos.
- e) é baseado em uma amostra de 63 projetos, que foram divididos em três domínios separados, definidos por tipo de produto e por determinadas características do projeto e dos membros do grupo.

21- Na apuração de custos de software

- a) utiliza-se uma série de fórmulas, que expressam o cronograma físico-financeiro do sistema.
- b) o modelo de custos é um fluxo, que modela os custos que provavelmente recairão sobre a unidade gestora do projeto.
- c) o modelo de custos é uma fórmula, ou uma série de fórmulas, usada para prever os custos que provavelmente recairão sobre o projeto.
- d) o modelo de custos é uma fórmula destinada à previsão dos recursos financeiros necessários à conclusão do projeto sem a aquisição de recursos materiais e humanos adicionais.
- e) o modelo de custos é um procedimento destinado ao melhor desempenho do sistema.

22- Os procedimentos-chave do esquema de correção de modelos de custos de fator único são:

- a) (1) calcular a inversão de erro para cada projeto, (2) quantificar prováveis fatores não considerados, (3) correlacionar fatores de correção com fatores de previsão e (4) aplicar a correção e avaliar.
- b) (1) calcular a previsão de erro para cada projeto, (2) quantificar prováveis fatores de correção, (3) correlacionar fatores de correção com erros de previsão e (4) aplicar a correção e avaliar.
- c) (1) retirar os erros para cada projeto, (2) quantificar fatores de correção mais relevantes, (3) correlacionar fatores internos e externos de previsão e (4) aplicar a previsão e avaliar.
- d) (1) minimizar o erro para cada previsão, (2) quantificar prováveis fatores subjetivos, (3) eliminar fatores de correção com menor erro de previsão e (4) avaliar a previsão.
- e) (1) calcular a precisão de erro para cada processo, (2) avaliar prováveis fatores de correção, (3) normalizar fatores de correção com erros de precisão e (4) aplicar fator de precisão aceitável.

TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO

23- Na linguagem de programação Java, as exceções que podem ser lançadas por um método são identificadas pela palavra-chave

- a) try
- b) catch
- c) throw
- d) finally
- e) extends

24- Os padrões a partir dos quais os objetos são criados são denominados

- a) classes
- b) métodos
- c) exceções
- d) entidades
- e) instâncias

25- As consultas de ação são instruções SQL que modificam um ou mais registros de uma tabela existente. Desta forma, é possível a criação de uma tabela nova a partir dos dados existentes. Para isto deve-se usar a instrução

- a) UPDATE
- b) SELECT INTO
- c) INSERT
- d) TRUNCATE TABLE
- e) WRITETEXT

26- Analise as seguintes afirmações relativas a Programação Estruturada.

- I. O modelo de arquitetura consiste unicamente do diagrama de fluxo de controle.
- II. As entradas e saídas de um processo e seu DFD filho não se podem complementar. Esta situação é denominada balanceamento.
- III. Os diagramas de fluxo de controle ilustram quais são as funções que o sistema irá realizar, mas não informam sob quais circunstâncias fará isso.
- IV. O modelo de requisitos consiste de: diagramas de fluxo de dados, especificações do processo, especificações do sincronismo e um dicionário de requisitos.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) II e IV
- e) I e IV

27- A forma de passagem de parâmetros na qual é feita uma cópia da variável passada, de tal forma que as alterações da cópia na função chamada não afetam o valor da variável original, é denominada chamada

- a) por estrutura
- b) por ponteiro
- c) recursiva
- d) por referência
- e) por valor

28- Na pior hipótese, o número de comparações necessárias para pesquisar um elemento em um *array* de 2048 elementos pelo método pesquisa binária será

- a) 8
- b) 9
- c) 10
- d) 11
- e) 12

29- Analise as seguintes afirmações relativas à lógica formal.

- I. Os argumentos analógicos podem ser apreciados na base da maior ou menor probabilidade com que suas conclusões são estabelecidas.
- II. Um critério para apreciação de um argumento analógico é o número de entidades entre as quais se afirmam as analogias.
- III. É impossível submeter à prova uma hipótese, se dela forem dedutíveis alguns fatos observáveis.
- IV. O operador condicional opera sobre três expressões. A primeira é avaliada e, se falsa, a expressão toda assume o valor da segunda expressão; caso contrário, assume o valor da terceira expressão.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) I e IV

30- Analise as seguintes afirmações relativas à lógica formal.

- I. Uma proposição singular (afirmativa) declara que um indivíduo particular possui uma propriedade específica.
- II. Um silogismo de dois enunciados forma-se inserindo a palavra "ou" entre eles. Os dois elementos componentes assim combinados são chamados premissas.
- III. Um silogismo que tem uma premissa condicional e uma premissa categórica chama-se silogismo hipotético misto.
- IV. Se houver uma disjunção como uma premissa, e como outra premissa a negativa ou contraditória de um dos seus dois disjuntos, então pode-se, validamente, inferir que o outro disjunto da disjunção é falso.

Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.

- a) I e II
- b) II e III
- c) III e IV
- d) I e III
- e) I e IV

ANÁLISE DE SISTEMAS

31- A representação dos dados compostos em Análise Estruturada de Sistemas pode ser feita por meio de

- a) (1) uma seqüência de depósitos de dados, (2) uma seleção dentre um conjunto de itens de dados e (3) um agrupamento de dados por itens.
- b) (1) uma seqüência de itens de dados, (2) uma seleção dentre um conjunto de itens de dados e (3) um agrupamento repetido de itens de dados.
- c) (1) uma seqüência de itens de dados, (2) uma relação entre um conjunto de itens de dados e um conjunto de dados repetidos e (3) um agrupamento aleatório de itens de dados.
- d) (1) uma relação composta de dados, (2) uma seleção dentre um extrato de itens de dados e (3) um agrupamento repetido de dados repetidos.
- e) (1) uma relação indexada de itens de dados, (2) um conjunto de itens de dados selecionados por valor e (3) um agrupamento de dados constantes dos processos físicos.

32- Em Modelagem de Dados, os atributos de objetos de dados podem ser usados para

- a) (1) descrever objetos de dados sem instâncias, (2) descrever instâncias de tabelas, ou (3) fazer referência a outra tabela de atributos.
- b) (1) nomear um dado do objeto de uma instância, (2) limitar as instâncias, ou (3) fazer referência a outra tabela de outra instância.
- c) (1) instanciar um objeto, (2) descrever tabelas, ou (3) eliminar referências a outra instância de outra tabela.
- d) (1) nomear uma instância do objeto de dados, (2) descrever a instância, ou (3) fazer referência a outra instância de outra tabela.
- e) (1) nomear dados de objetos de tabelas, (2) descrever a instância herdada, ou (3) fazer referência a outro atributo.

33- Em análise essencial, os dois tipos de atividades essenciais são

- a) primárias e secundárias.
- b) lógicas e físicas.
- c) fundamentais e custodiais.
- d) de sistema e de memória.
- e) seqüenciais e paralelas.

34- O processo de desenvolvimento de sistemas é formado pelas seguintes atividades essenciais:

- a) (1) definir a transformação do sistema; (2) selecionar sua essência lógica; (3) construir sua essência física.
- b) (1) modelar sua estrutura essencial; (2) modelar sua hierarquia de módulos; (3) construir o sistema lógico.
- c) (1) definir a essência do sistema; (2) selecionar uma encarnação da essência; (3) construir o sistema físico.
- d) (1) descrever os procedimentos essenciais; (2) solucionar os problemas essenciais da modelagem; (3) estruturar seus componentes lógicos.
- e) (1) escolher um enfoque de modelagem; (2) modelar seus componentes essenciais; (3) selecionar seu modelo físico.

35- Em Análise e Projeto orientado a Objetos com UML,

- a) o diagrama de janelas constitui uma adaptação direta do diagrama de navegação de tela.
- b) o diagrama de navegação de janelas constitui uma adaptação direta do diagrama de transição de tela.
- c) o diagrama de transição de janelas constitui um desdobramento do diagrama de transição de tela.
- d) o diagrama de navegação de objetos substitui o diagrama de transição de janelas.
- e) a navegação entre diagramas de janelas fundamenta-se na transição de tela de diagramas.

36- Em Análise e Projeto orientado a Objetos,

- a) modelos ação-resposta e diagramas de transição de dados modelam a visão do usuário, sendo úteis para a definição de serviços e mensagens de objetos.
- b) modelos evento-resposta e diagramas de estado de transição modelam a visão de controle, sendo úteis para a definição de mensagens entre serviços.
- c) sistemas evento-resposta e sistemas de transição de estado expressam controles de fluxo, sendo úteis para a definição de serviços e mensagens de objetos.
- d) modelos evento-transição e diagramas de respostas de dados delimitam os procedimentos necessários para o controle de serviços e de mensagens.
- e) modelos evento-resposta e diagramas de transição de estado modelam a visão de controle, sendo úteis para a definição de serviços e mensagens de objetos.

37- Em Análise e Projeto orientado a Objetos, as características de seleção para inclusão de objetos no modelo de análise são:

- a) informação transferida, serviços entre objetos, atributos complexos, atributos comuns, transações comuns e requisitos eventuais.
- b) informação repetida, serviços necessários, múltiplos atributos, atributos não comuns, operações essenciais e requisitos comuns.
- c) transação retida, informações necessárias, múltiplos objetos, atributos comuns, operações internas e repositórios essenciais.
- d) informação retida, serviços necessários, múltiplos atributos, atributos comuns, operações comuns e requisitos essenciais.
- e) informação retida, serviços eventuais, atributos supertipos, atributos subtipos, operações entre atributos e relacionamentos essenciais.

38- Em Análise Orientada a Objetos,

- a) a camada de serviços fornece uma visão dinâmica do sistema a ser modelado.
- b) a camada de serviços fornece uma visão estática do sistema a ser modelado.
- c) a camada de atributos fornece uma visão dinâmica do sistema a ser modelado.
- d) o diagrama IERO não é uma ferramenta útil para visualizar o comportamento dinâmico de um sistema.
- e) comunicações entre instâncias fazem parte da camada de serviços.

NOÇÕES DE ECONOMIA

39- Suponha que haja uma elevação no custo de um insumo empregado na produção de um determinado bem. Assinale a opção correta.

- a) O valor das vendas desse bem deverá crescer caso sua demanda seja inelástica e diminuir caso ela seja elástica.
- b) O valor das vendas desse bem deverá crescer caso sua demanda seja elástica e diminuir caso ela seja inelástica.
- c) A oferta desse bem deve aumentar, fazendo com que seu preço se eleve.
- d) Haverá um deslocamento para a esquerda da curva de demanda desse bem como consequente redução em seu preço e em sua quantidade vendida.
- e) A quantidade vendida do bem não irá se alterar mas todo o aumento no custo de sua produção será repassado ao seu preço.

40- Com relação a um mercado monopolista, assinale a opção correta.

- a) O monopolista obtém lucro máximo quando iguala o seu custo marginal ao preço de demanda pelo seu produto.
- b) O monopolista consegue vender quanto quiser de seu produto independentemente do preço que esteja praticando.
- c) Quanto mais elástica a curva de demanda pelo produto de um monopolista, maior é o seu poder de monopólio.
- d) É possível que uma política de preço máximo induza o monopolista a aumentar sua quantidade produzida.
- e) O monopolista tende a produzir uma quantidade maior do que a que seria produzida em condições de concorrência perfeita, pois, com isso, espera tirar vantagem de sua posição de único vendedor.

41- Considere o seguinte modelo:

$$Y = f(N)$$

$$W/P = f(N)$$

$$MV = PY$$

$$Sp(r) + T = I(r) + G$$

onde Y = produto real; N = volume de emprego; W = salário nominal; P = nível geral de preços; r = taxa de juros; G = despesas públicas; T = receita do setor público; M = volume dos meios de pagamento; V = velocidade de circulação da moeda; S = poupança; e I = investimento. Considere ainda que as relações funcionais presentes no modelo seguem aquelas previstas no denominado modelo clássico. Com base nestas informações, é correto afirmar que

- a) uma política monetária expansionista tem impacto positivo sobre o nível de emprego.
- b) uma política fiscal expansionista não exerce influência sobre o produto real da economia.
- c) o equilíbrio no mercado de trabalho determina o nível de poupança e investimento da economia.
- d) a política fiscal é mais eficiente do que a política monetária no que diz respeito aos seus efeitos sobre o nível de emprego.
- e) não há possibilidade de equilíbrio de pleno emprego neste modelo.

42- Considere as seguintes operações entre residentes e não residentes em um país, num determinado período de tempo, em unidades monetárias:

- exportações recebidas a vista = 400;
- total das importações = 300, sendo 50% pagas a vista e 50% financiadas a longo prazo;
- pagamentos líquidos de juros e lucros = 50;
- amortizações de empréstimos = 70;
- empréstimos recebidos = 30;
- recebimento de capitais de curto prazo = 40;
- concessão de donativos sob a forma de alimentos e medicamentos = 10.

Com base nessas informações, é correto afirmar que:

- a) o país apresentou superávit em transações correntes no valor de 40.
- b) o país apresentou superávit na balança comercial no valor de 100.

c) o balanço de serviços apresentou déficit no valor de 30.

d) o país acumulou reservas no valor de 210.

e) o saldo do balanço de pagamentos foi de 200.

ESTATÍSTICA BÁSICA

43- Um fabricante de discos rígidos sabe que 2% dos discos produzidos falham durante o período de garantia. Assinale a opção que dá a probabilidade de que pelo menos um disco falhe numa amostra aleatória de 10 discos tomados da linha de produção.

- a) $(0,98)^{10} - (0,02)^{10}$
- b) $(0,02)^{10}$
- c) $1 - (0,98)^{10}$
- d) $1 - (0,02)^{10}$
- e) 0,2

As questões 44 e 45 dizem respeito ao enunciado seguinte.

A Cia. Delta presta serviço de manutenção a uma marca de microcomputador. O gerente da Cia. Delta está interessado em estudar a associação existente entre o tempo (y) em minutos gasto em um atendimento e o número (x) de micros atendidos. Neste contexto anota as realizações y_t e x_t dessas variáveis em 16 chamadas de serviço. O gerente postula o modelo linear $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$, $t=1...16$, onde α e β são parâmetros desconhecidos e os ε_t são erros não correlacionados com média zero e variância constante σ^2 . Os resultados obtidos com o ajuste pelo método de quadrados mínimos para esse modelo são apresentados a seguir.

Parâmetro	Estimativa	Desvio-padrão
α	-2,3	2,6
β	14,7	0,5
σ^2	20	-

Sabe-se que $\sum_t (y_t - m)^2 = 14000$, onde m é o tempo médio das 16 chamadas.

44- Assinale a opção que dá o valor do coeficiente de determinação do modelo linear.

- a) 0,98
- b) 0,90
- c) 0,88
- d) 0,28
- e) 0,20

45- Assinale a opção que dá a estimativa do aumento esperado no tempo de atendimento decorrente do aumento de uma unidade no número de micros atendidos.

- a) 17,0
- b) 12,4
- c) -2,3
- d) 0,2
- e) 14,7

46- Uma série temporal fracamente estacionária x_t com média μ evolui obedecendo o processo auto-regressivo de primeira ordem $(x_t - \mu) = 0,9(x_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t$ com t inteiro. As componentes ε_t são realizações do ruído branco com variância $\sigma^2 > 0$.

Assinale a opção que dá o coeficiente de correlação entre as realizações x_{t+2} e x_t .

- a) 0,81
- b) 0,90
- c) 0,50
- d) 0,45
- e) 0,98

ADMINISTRAÇÃO

47- O administrador pode optar por diferentes critérios de departamentalização, definindo, desta forma, a divisão de trabalho que melhor atenda aos objetivos organizacionais. Relacione os critérios identificados em I, II e III com a definição correta constante em A, B e C.

I. critério de departamentalização geográfico ou por localidade

II. critério de departamentalização por produto

III. critério de departamentalização por função

A) Este critério visa a uma divisão de trabalho homogênea e especializada.

B) A opção por este critério visa atender às expectativas diferenciadas e dispersas de seus clientes.

C) Este critério é utilizado sempre que a tecnologia de produção e/ou comercialização o exige.

Assinale a opção correta.

a) I - B; II - C; III - A

b) I - C; II - B; III - A

c) I - A; II - B; III - C

d) I - A; II - C; III - B

e) I - C; II - A; III - B

48- No processo organizacional é possível identificar quatro funções essenciais: planejamento, organização, direção e controle. Indique a seguir a opção correta.

a) A função de planejamento tem por objetivo pensar o passado da organização, com base em dados históricos e/ou a construção de cenários de modo a possibilitar a definição de objetivos e estratégias.

b) Um dos objetivos da função controle é acompanhar e avaliar os resultados alcançados, comparando o planejado com o executado de modo a corrigir rumos sempre que necessário.

c) A função de direção refere-se aos aspectos formais da organização, cujos principais temas são motivação, liderança, comunicação, sistema de recompensas.

d) A função de controle pode ser entendida como acompanhamento e avaliação. O acompanhamento ocorre no final do processo de execução, enquanto a avaliação ocorre durante o processo.

e) A função organização refere-se ao levantamento de oportunidades e ameaças para definição de objetivos e metas.

49- Apesar de não possuírem caráter absoluto, os princípios orçamentários têm servido de base para elaboração dos orçamentos públicos e para discussões teóricas sobre esse tema. Entre as opções abaixo, assinale aquela que expressa corretamente o princípio orçamentário da universalidade.

a) Cada unidade governamental deve possuir apenas um orçamento.

b) O orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado.

c) As receitas e despesas no orçamento devem aparecer de maneira discriminada, de tal forma que se possa saber, com detalhes, a origem dos recursos e sua aplicação.

d) As propostas orçamentárias devem ser amplamente divulgadas, de forma que o maior número possível de pessoas tenha acesso às realizações pretendidas pela administração pública.

e) O orçamento deve ser apresentado em linguagem clara, de modo que o maior número possível de pessoas possa compreendê-lo e manipulá-lo.

50- A cada dia a sociedade e o Estado vão formulando maneiras mais adequadas para a execução de atividades governamentais. O texto abaixo define um instrumento de ação do governo.

“Meio pelo qual a administração delega a execução de um serviço público a um agente particular, para que esse o explore por sua conta e risco, no prazo e nas condições ajustadas, mediante remuneração por tarifa, cobrada dos usuários”.

Essa definição corresponde a

a) Pagamento em troca de serviços

b) Privatização

c) Contrato de risco


d) Contrato de gestão

e) Contrato de concessão

PCI Concursos

PCI Concursos

PCI Concursos



ESAF



Escola de Administração
Fazendária

Concurso Público - Banco Central

ANALISTA
Informática

Prova b.3

2
0
0
1

INSTRUÇÕES

Nome: _____

- 1 - Escreva seu nome, de forma legível, no local indicado.
- 2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS não será substituído e deve ser assinado e datado, no seu verso.
- 3 - **DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas**, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
- 4 - Neste caderno, as questões estão numeradas de **01 a 50**, seguindo-se a cada uma 5 (cinco) opções (respostas), precedidas das letras **a, b, c, d e e**.
- 5 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, **FORTEMENTE**, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), **toda a área correspondente à opção de sua escolha**, sem ultrapassar seus limites.
- 6 - Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha.
- 7 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
- 8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova.
- 9 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular, etc.).
- 10- Por motivo de segurança, somente durante os **trinta minutos que antecedem o término da prova**, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.8 do edital.
- 11- Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
- 12- Este caderno de prova está assim constituído:

Disciplinas	Questões	Peso
Sistemas Computacionais	01 a 12	2
Gerência de Projetos	13 a 22	
Técnicas de Programação	23 a 30	
Análise de Sistemas	31 a 38	
Noções de Economia	39 a 42	
Estatística Básica	43 a 46	
Administração	47 a 50	

Boa Prova