

Prezado(a) candidato(a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº de Inscrição

Nome

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – CÓD. 13

QUESTÃO 1:

Assinale o vocábulo que contém cinco fonemas.

- a) assunto.
- b) sangue.
- c) pilha.
- d) caqui.

QUESTÃO 2:

Ambas as palavras são oxítonas em:

- a) ruim / zombaria
- b) mister / ibero
- c) Nobel / ureter
- d) rua / dia

QUESTÃO 3:

Ambas as palavras contêm exemplo de dígrafo em:

- a) excitante – nostalgia
- b) parto – cresçam
- c) barro – adjetivo
- d) guia – chave

QUESTÃO 4:

Leia com atenção os itens a seguir.

Nós _____ pesada multa aos jogadores.

Se os regulamentos forem _____, puniremos os responsáveis.

As palavras adequadas para o preenchimento das lacunas nos itens I e II são respectivamente:

- a) inflingimos / infrigidos
- b) infigimos / infringidos
- c) infringimos / inflingidos
- d) infrigimos / inflingidos

QUESTÃO 5:

Marque a opção cuja classificação do elemento mórfico está **INCORRETAMENTE** indicada nos parênteses.

- a) alunas (desinência de gênero)
- b) chegará (desinência modo-temporal)
- c) assisto (desinência número-pessoal)
- d) amorosa (vogal temática)

QUESTÃO 6:

“O **choro** foi tão intenso que os pais pediram socorro ao médico.”

A palavra destacada é formada por:

- a) derivação regressiva
- b) derivação imprópria
- c) derivação parassintética
- d) composição por aglutinação

QUESTÃO 7:

A forma verbal em negrito está empregada no modo subjuntivo em:

- a) Tais depoimentos **levarão** à demissão dos deputados.
- b) O presidente certamente **errou** ao avaliar as nossas reações.
- c) Mesmo que ele **polemize** muito, não lhe obedeceremos.
- d) **Saia** agora da minha casa e não volte mais.

QUESTÃO 8:

“Não arrisque a pele do seu bebê. Fique com Hipoglós. Nele você confia.”

Segundo a norma padrão, o texto acima está reescrito adequadamente em:

- a) Não arrisques a pele do teu bebê. Fica com Hipoglós. Nele tu confias.
- b) Não arrisque a pele do teu bebê. Ficas com Hipoglós. Nele tu confias.
- c) Não arrisque a pele do seu bebê. Fiques com Hipoglós. Nele você confia.
- d) Não arrisques a pele do seu bebê. Ficas com Hipoglós. Nele tu confias.

QUESTÃO 9:

Assinale o período em que **NÃO** há erro quanto ao emprego da vírgula.

- a) O pentacampeão mundial de Fórmula I, assegurou que não teme morrer nas pistas.
- b) Ouvi as batidas do meu coração, mas, de repente, tudo ficou bem mais escuro.
- c) Mesmo que os americanos obtenham vitória rápida, será importante, a retomada das negociações.
- d) Segundo levantamento da empresa, o número de visitantes do exterior, registrou queda expressiva no ano passado.

QUESTÃO 10:

“A coalizão governista é frágil e minoritária. Para legislar, precisa dos votos que sempre foram de Fernando Henrique Cardoso.”

No período acima, **NÃO** encontramos exemplo de:

- a) conjunção integrante
- b) advérbio
- c) preposição
- d) pronome relativo

RESPONDA ÀS QUESTÕES 11 E 12, TENDO EM VISTA O ENUNCIADO A SEGUIR.

“Comentavam que a tropa de elite iraquiana, que prometia resistência feroz, foi dizimada em todos os confrontos e que, agora, só falta conquistar a capital.”

QUESTÃO 11:

No período dado, **NÃO** se encontra oração:

- a) principal
- b) subordinada adjetiva
- c) subordinada substantiva
- d) subordinada adverbial

QUESTÃO 12:

Ainda em relação ao enunciado proposto, **NÃO** há exemplo de:

- a) predicado nominal
- b) predicado verbal
- c) adjunto adverbial
- d) objeto direto

QUESTÃO 13:

“Para ver a plantação de dinheiro dos nossos clientes, é preciso flexibilizar negociações.”

No período, a oração adverbial exprime a idéia de:

- a) conformidade
- b) finalidade
- c) concessão
- d) proporcionalidade

PCI Concursos

TENDO EM VISTA ASPECTOS DE CONCORDÂNCIA VERBAL E NOMINAL, RESPONDA ÀS QUESTÕES DE 14 A 16, ASSINALANDO A CONCORDÂNCIA **INCORRETA**.

QUESTÃO 14:

- a) Tu e ele procurastes o melhor encaminhamento das dúvidas.
- b) Havia intervenções que seriam avaliadas pelos políticos da cidade.
- c) Alugou-se imediatamente os cômodos que estavam disponíveis.
- d) Faz vinte anos que ele cometeu todos esses crimes bárbaros.

QUESTÃO 15:

- a) Em função dos fatos, é necessário atenção.
- b) A aluna estava meio nervosa com os resultados.
- c) Vossa Excelência devíeis analisar melhor os resultados.
- d) Existiam bastantes alunos na manifestação.

QUESTÃO 16:

- a) Seguiam anexos os pareceres e as cópias dos documentos.
- b) Qual de nós elaboramos melhor as respostas do teste?
- c) Mais de um professor discutiu a necessidade de novas avaliações.
- d) A maioria dos presentes não compreenderam nossas intenções.

OBSERVE COM ATENÇÃO A REGÊNCIA DOS VERBOS SUBLINHADOS NAS QUESTÕES 17 E 18. ASSINALE PARA CADA QUESTÃO:

- a) se apenas os itens I e II estiverem corretos
- b) se apenas os itens I e III estiverem corretos
- c) se apenas os itens II e III estiverem corretos
- d) se os itens I, II e III estiverem corretos

QUESTÃO 17:

- I. Chamaram-nos de ingratos.
- II. Aspira ao cargo de representante da empresa.
- III. Preferimos o vôlei ao basquete.

QUESTÃO 18:

- I. Visamos à felicidade de todos.
- II. Só fui capaz de conhecer-lhe agora.
- III. Pagamos a dívida aos nossos vizinhos.

QUESTÃO 19:

Assinale a frase em que a crase foi usada **INCORRETAMENTE**.

- a) A mulher à que nos referimos foi atendida pelo prefeito.
- b) Doaram os livros àqueles homens que mais se destacaram.
- c) Disseram às suas amigas que não entenderam as explicações.
- d) Mostrava-se sensível às decisões assumidas pelos convidados.

QUESTÃO 20:

Observe atentamente a colocação dos pronomes oblíquos átonos nas frases a seguir.

- I. Vinham-me acompanhando vários amigos.
- II. Devo incomodar-te muito com essas idéias.
- III. Deus te ajude nessa nova missão!

A colocação está **ADEQUADA** em:

- a) I e II apenas
- b) I e III apenas
- c) II e III apenas
- d) I, II e III

PROVA ESPECÍFICA – CÓD. 26

QUESTÃO 21:

Um programador escreveu esta condição para uma cláusula SE:

SE ((preço <> 100) E (quantidade < 10)) ENTÃO...

A cláusula está com a sintaxe correta, mas o teste da condição está levando a ações erradas, se considerados os requerimentos do *software*. A cláusula correta seria, exatamente, a negação da cláusula inicialmente escrita. Marque a alternativa que possui a cláusula **CORRETA**.

- a) *SE ((preço = 100) OU (quantidade >= 10)) ENTÃO...*
- b) *SE ((preço <> 100) OU (quantidade < 10)) ENTÃO...*
- c) *SE ((preço = 100) E (quantidade > 10)) ENTÃO...*
- d) *SE ((preço = 100) OU (quantidade > 10)) ENTÃO...*

QUESTÃO 22:

Seja dado que dois algoritmos possuem ordem de complexidade quadrática, a saber:

$$F(n) = 2n^2 + 10n - 7000$$

$$G(n) = n^2 - 9n + 1100$$

Marque a alternativa que mostra o valor de **n** no qual ambos os algoritmos possuem exatamente a mesma complexidade.

- a) 100
- b) 81
- c) 1100
- d) 0

QUESTÃO 23:

Seja dado o programa:

```

#include <stdio.h>
void main(void){
    int mat[4][4] = { 0, 1, 2, 3,
                      4, 5, 6, 7,
                      8, 9, 0, 1,
                      2, 3, 4, 5 };

    int soma=0;
    int ix=2,iy=1;
    for(int dy=-1; dy<=1; dy++)
        for(int dx=-1; dx<=1; dx++)
            soma+=mat[iy+dy][ix+dx];
    printf("\nsoma %d", soma);
}

```

Marque a alternativa que representa o valor da variável `soma` a ser impresso por esse programa.

- a) 20
- b) 60
- c) 40
- d) 34

QUESTÃO 24:

Seja dado o programa:

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define len 2
int main(int argc, char *argv[])
{
    if (argc < 1) return false;
    if ( !argv[1] || strlen(argv[1])<len ) return false;
    char *str = (char * )strdup(argv[1]);
    strcpy(str, str + len);
    printf("\n%s",str);
    return true;
}

```

Marque a alternativa com o resultado impresso por esse programa, após a execução do mesmo com o parâmetro "C:\temp\2".

- a) C:\temp
- b) C:\temp\4
- c) \temp\2
- d) \temp\4

QUESTÃO 25:

Seja dado o programa:

```
#include <stdio.h>
int calcula(int);

void main(void)
{
    printf("\n%d", calcula(9));
}

int calcula(int param) {
    if (param < 0)
        return 0;
    else
        return( (param + calcula ((param - 2))) );
}
```

Marque a alternativa com o resultado impresso pela execução desse programa.

- a) 9
- b) 25
- c) 0
- d) 16

QUESTÃO 26:

Seja dado o programa:

```

#include <stdio.h>
void soma(int*);
void imprime(int[]);

void main(void)
{
    int vet[10] = {1, 2, 3, 4, 0};
    soma(vet);
    imprime(vet);
}

void soma( int *vet){
    for( int i=0; vet[i]; vet[i]+=vet[i+1], i++);
}

void imprime(int vet[]){
    for( int i=0; vet[i]; printf("%d ", vet[i++] ) );
}

```

Marque a alternativa com os resultados impressos pela execução desse programa.

- a) 1 2 3 4
- b) 1 2 3 4 0
- c) 2 3 4 0
- d) 3 5 7 4

QUESTÃO 27:

Considere as afirmações a respeito de características de *software*:

- I. A garantia de que um *software* está “Correto”, ou satisfaz a característica *Correctness*, é também a garantia de que esse *software* vai atender aos requerimentos dos usuários;
- II. Um *software* é dito “Confiável”, ou satisfaz a característica *Reliability*, caso, estatisticamente, possua a probabilidade de operar satisfatoriamente durante um período específico de tempo;
- III. Um programa é dito “Correto” caso esse atenda à especificação de requerimentos funcionais;
- IV. Um programa é dito “Robusto”, ou satisfaz a característica *Robustness*, caso a especificação de requerimentos funcionais esteja correta.

Marque a alternativa que possui todas as afirmações **CORRETAS**, de acordo com o livro GHEZZI, *Fundamentals of Software Engineering*:

- a) I, II e III
- b) II e III apenas
- c) I, III e IV
- d) I, II e IV

QUESTÃO 28:

Este trecho foi extraído do livro GHEZZI, *Fundamentals of Software Engineering*, pg 54:

“Por outro lado, essa solução pode ser mais cara, no tocante à velocidade de execução, requerimentos de memória, ou tempo de desenvolvimento... Dessa forma, é necessário avaliar a adoção ou não dessa solução levando-se em conta o custo e a eficiência...”

Marque a alternativa que descreve o princípio de engenharia de *software* discutido por esse trecho do livro de GHEZZI.

- a) Incremental
- b) Generalidade
- c) Abstração
- d) Formalidade

QUESTÃO 29:

Este trecho foi extraído do livro GHEZZI, *Fundamentals of Software Engineering*, pg 371:

*“O modelo waterfall teve um importante papel por incorporar a disciplina ao processo de desenvolvimento de *software* e, dessa forma, superar o desestruturado processo de codificar-e-corrigir. Esse modelo introduziu duas contribuições fundamentais para o processo de *software*: primeiro que o processo de desenvolvimento de *software* deve ser submetido à disciplina, planejamento e gerenciamento, e, segundo, que a implementação de um sistema deve ser adiada até que todos os objetivos estejam bem entendidos.”*

Marque a alternativa que representa uma ordem ascendente de etapas de desenvolvimento defendidas pelo modelo *waterfall*.

- a) análise de requerimentos, codificação, integração e testes.

- b) codificação, análise de requerimentos, integração e testes.
- c) integração e testes, análise de requerimentos, codificação.
- d) análise de requerimentos, integração e testes, codificação.

QUESTÃO 30:

Sejam dadas as afirmações sobre o modelo *waterfall*:

- I. Muitas vezes força a estimativa de custos a ocorrer após uma pequena quantidade de requerimentos ser levantada.
- II. Enfatiza a necessidade de antecipação de mudanças.
- III. Leva a um estilo burocrático de trabalho com muitos formatos de documentos a serem preenchidos. Esse estilo pode levar o engenheiro de *software* a se preocupar mais com a sintaxe do projeto do que com a semântica.
- IV. A especificação de requerimentos origina um documento escrito que permite o entendimento do usuário a respeito do produto final a ser desenvolvido.

Marque a alternativa com todas as afirmações **CORRETAS**, de acordo com o livro GHEZZI, *Fundamentals of Software Engineering*.

- a) I, III e IV
- b) I e III apenas
- c) II e III apenas
- d) II, III e IV

Considere o código do programa OOplay.cpp para resolução das questões 31 e 32:

Programa "OOplay.cpp"
<pre>#include <stdio.h> class ponto{ public: double x, y; public: ponto() {x=0.0; y=0.0;} void xy() {printf("\n(%.1f,%.1f)", x, y);} }; class circulo : public ponto{ public: double raio; public: circulo () {x=1.0; y=2.0; raio=3.0;} }; void main(void){ ponto p; circulo c; p=c; //c.xy(); p.xy(); }</pre>

QUESTÃO 31:

Marque a alternativa que representa corretamente o comportamento do código do programa OOplay.cpp.

- a) A execução de "p.xy();" imprime o resultado (0.0,0.0).
- b) A instrução "p=c;" causa erro de compilação por causa de tipos diferentes de variáveis.
- c) A execução de "p.xy();" imprime o resultado (1.0,2.0).
- d) A instrução "c.xy();", sem a marca de comentário, causaria erro de compilação porque xy() não é acessível por "c".

QUESTÃO 32:

As alternativas representam característica da Orientação por Objetos encontradas no código do programa OOPlay.cpp, a exceção de uma. Marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) Herança Múltipla
- b) Polimorfismo
- c) Encapsulamento
- d) Modularização

Este Diagrama de Entidades e Relacionamentos e estas tabelas serão utilizadas nas questões de 33 a 36:




Tabela PRODUTO:

id	nome	gênero
1	Vassoura	LIMPEZA
2	Sabão	LIMPEZA
3	Tomate	VERDURAS
4	Mamão	FRUTAS
5	Cebola	VERDURAS
6	Cenoura	VERDURAS
7	Banana	FRUTAS
8	Alface	VERDURAS
9	Leite	LATICÍNIOS
10	Sabão	LIMPEZA
11	Leite	LATICÍNIOS

Tabela FORNECEDOR:

id	nome	cidade	estado
1	Distribuidora Valença	Belo Horizonte	MG
2	Atacado Hussein	Rio de Janeiro	RJ
3	Distribuidora Vai Com Deus	Poços de Caldas	MG
4	Comércio Sete Irmãos	Mira Flores	SP
5	Distribuidora Tem de Tudo	Belo Horizonte	MG
6	Comércio Atacadão	Governador Valadares	MG

Tabela LOTE:

Número	id_produto	id_fornecedor	fabricação	validade	quantidade
2	1	2	21/02/2001	1095	200
20	1	3		0	0
13	2	5	19/01/2001	800	500
21	2	3		0	0
6	3	6	26/06/2003	20	200
12	3	4	18/06/2003	4	120
18	3	2		0	0
3	4	5	25/06/2003	7	500
14	4	4	22/06/2003	5	200
11	5	2	28/06/2003	15	148
4	6	5	10/06/2003	15	100
15	7	4	22/06/2003	8	200
5	8	4	22/06/2003	3	150
16	9	1	01/02/2003	90	300
17	9	5	01/03/2003	45	100
19	9	4		0	0

QUESTÃO 33:

Pede-se para gerar uma listagem dos tipos de gênero de produtos oriundos de São Paulo (SP), sem repetir gêneros nessa listagem. Marque a consulta que proporciona a consulta **CORRETA**.

- a) SELECT DISTINCT gênero FROM produto WHERE estado='SP';
- b) SELECT DISTINCT produto.gênero FROM fornecedor, lote, produto WHERE fornecedor.estado='SP';
- c) SELECT produto.gênero FROM fornecedor, lote, produto WHERE fornecedor.estado='SP' And fornecedor.id=lote.id_fornecedor And lote.id_produto=produto.id;
- d) SELECT DISTINCT produto.gênero FROM fornecedor, lote, produto WHERE fornecedor.estado='SP' And fornecedor.id=lote.id_fornecedor And lote.id_produto=produto.id;

QUESTÃO 34:

Decidiu-se listar os lotes de produtos que vão expirar a data de validade nos próximos quatro dias, incluindo o dia 29 de junho de 2003. Esses lotes devem ser postos em liquidação imediatamente. Considere que o SQL utilizado usa “#” para delimitar datas e usa datas no formato mm/dd/aaaa. Marque a consulta que proporciona a consulta **CORRETA**.

- a) `SELECT lote.número, produto.nome, lote.fabricação, lote.validade, (lote.fabricação+lote.validade) FROM lote, produto WHERE (lote.fabricação+lote.validade) Between #6/29/2003# And #7/2/2003# And lote.id_produto=produto.id;`
- b) `SELECT lote.número, produto.nome, lote.fabricação, lote.validade, (lote.fabricação+lote.validade) FROM lote, produto WHERE (lote.fabricação+lote.validade) Between #6/28/2003# And #7/3/2003# And lote.id_produto=produto.id;`
- c) `SELECT lote.número, produto.nome, lote.fabricação, lote.validade, (lote.fabricação+lote.validade) FROM lote, produto WHERE (lote.fabricação+lote.validade) Between #6/29/2003# And #7/2/2003#;`
- d) `SELECT lote.número, produto.nome, lote.fabricação, lote.validade, (lote.fabricação+lote.validade) FROM lote, produto WHERE (lote.fabricação+lote.validade) Between #6/28/2003# And #7/3/2003#;`

QUESTÃO 35:

Pede-se para contar a quantidade de tipos de produtos para cada gênero. Um exemplo de tipo é a Banana, que pertence ao gênero FRUTAS. Dessa forma caso exista mais de uma ocorrência de Banana, apenas uma deve ser contada. Marque a consulta que proporciona a consulta **CORRETA**.

- a) `SELECT produto.gênero, count(produto.gênero) FROM (SELECT distinct produto.nome, produto.gênero FROM produto);`
- b) `SELECT produto.gênero, count(produto.gênero) FROM produto GROUP BY produto.gênero;`
- c) `SELECT produto.gênero, count(produto.gênero) FROM produto GROUP BY produto.gênero HAVING count(produto.gênero)=1;`
- d) `SELECT produto.gênero, count(produto.gênero) FROM (SELECT distinct produto.nome, produto.gênero FROM produto) GROUP BY produto.gênero;`

QUESTÃO 36:


Decidiu-se listar os produtos que estão estocados em grandes quantidades, mais de trezentas unidades de medida, com o propósito de auxiliar na decisão sobre a realização de liquidações. Marque a consulta que proporciona a consulta **CORRETA**.

- a) `SELECT produto.nome, sum(lote.quantidade) FROM lote, produto WHERE produto.id=lote.id_produto AND sum(lote.quantidade) > 300;`
- b) `SELECT produto.nome, sum(lote.quantidade) FROM lote, produto WHERE sum(lote.quantidade) > 300;`
- c) `SELECT produto.nome, sum(lote.quantidade) FROM lote, produto WHERE produto.id=lote.id_produto GROUP BY produto.nome HAVING sum(lote.quantidade) > 300;`
- d) `SELECT produto.nome, sum(lote.quantidade) FROM lote, produto WHERE produto.id=lote.id_produto AND sum(lote.quantidade) > 300 GROUP BY produto.nome;`

QUESTÃO 37:

A partir do menu “View” → “Object Browser”, do *Microsoft Visual Basic*, é possível exibir a seguinte tela:

PCI Concursos



Marque a alternativa com a definição do tipo **CORRETO** do item “Enabled”, localizado na caixa de listagem à esquerda.

- a) *Class*
- b) *Sub*
- c) *Property*
- d) *Event*

QUESTÃO 38:

Veja o texto baseado no livro ASBURY & RICART “ASP 3, Guia do Desenvolvedor”:

“Sempre que um visitante solicitar uma página, um objeto será criado. Esse objeto contém informações enviadas no cabeçalho http e no corpo pelo navegador, incluindo cookies http, dados de formulário e informações sobre um certificado digital, usado pelo cliente durante um pedido SSL (Secure Socket Layer). Permite que você capture a entrada de um script. Um novo objeto é criado para cada página que o usuário solicita. Quando a página termina de ser processada, esse objeto é destruído.”

Marque a alternativa com o objeto **CORRETO** da ASP descrito nesse texto.

- a) Response
- b) Application
- c) Session
- d) Request

QUESTÃO 39:

Marque a alternativa **INCORRETA**.

- a) O atributo ACTION, da html, especifica a URL do agente de processamento de formulário.
- b) O atributo METHOD, da html, quando utilizado com o valor "GET", contorna possíveis limitações de tamanho de dados passíveis de recebimento por servidores.
- c) Os valores armazenados nas variáveis da JavaScript são incorporados na html por meio da notação <% NomeVariavel %>.
- d) Erros durante a execução da JavaScript podem ser tratados por meio da construção try{ //código passível de erro } catch (exp) { //código para tratar erro}.

QUESTÃO 40:

Seja dado que o diretório corrente possui o seguinte conteúdo:

-rwx-----	1	joao	oper	2439	Dec	13	16:38	diario
-rw-rw----	1	joao	oper	4226	Nov	7	18:53	equipe
-rw-rw-r--	1	joao	oper	262	Dec	14	18:22	orcamentos
drwxrwxrwx	2	joao	oper	1024	Dec	14	18:21	testes
-rw-rw-r--	1	joao	oper	105	Dec	14	18:22	grupos
-rw-rw-r--	1	joao	oper	367	Dec	14	18:22	seminarios
-rw-----	1	joao	oper	2439	Dec	14	18:58	particular

Marque a alternativa com uma afirmação **INCORRETA**.

- a) O comando "chmod a-rx particular" permite o acesso de leitura a todos sobre o arquivo "particular".
- b) O grupo oper tem permissão de escrita no arquivo "seminários".
- c) O comando "chmod -R o-rwx testes" nega o acesso de outros a todo o conteúdo de "testes".
- d) O diretório não possui arquivos com permissão de leitura para outros.

ATENÇÃO

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTA, A SEGUINTE FRASE:

O objetivo do encontro foi apresentar aos parceiros o trabalho que vem sendo desenvolvido.

PCI Concursos

GABARITO OFICAL

LÍNGUA PORTUGUESA		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
01.	A	21.	A
02.	C	22.	B
03.	D	23.	D
04.	B	24.	C
05.	D	25.	B
06.	A	26.	D
07.	C	27.	B
08.	A	28.	B
09.	B	29.	A
10.	A	30.	C
11.	D	31.	C
12.	A	32.	A
13.	B	33.	D
14.	C	34.	A
15.	C	35.	D
16.	B	36.	C
17.	D	37.	C
18.	B	38.	D
19.	A	39.	B
20.	D	40.	A

PCI Concursos