

Concurso Público



Técnico de Tecnologia da Informação

LEIA COM ATENÇÃO

Área: Suporte Técnico

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
 - 02** Preencha os dados pessoais.
 - 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
 - 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
 - 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
 - 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
 - 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).
- A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
 - 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
 - 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
 - 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
 - 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

Duração desta prova: 3 horas

Nome _____

Identidade _____

Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808



LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

A educação profissional vive um momento decisivo. A procura por esse tipo de ensino atingiu patamares inéditos no Brasil e em Pernambuco. Só que não é suficiente para matar a fome do mercado de trabalho, em especial do voraz setor industrial. Salários altos e emprego certo, por incrível que pareça, se mostram ineficientes para corrigir a atual distorção do nosso sistema educacional. Apesar de cada vez mais jovens estarem buscando aprender uma profissão, pode-se dizer que ainda falta um maior interesse do público-alvo. A dura verdade é que o desejo pelo diploma universitário, uma cultura secular no Brasil, mascara um preconceito enraizado na sociedade: de que ensino profissional é coisa de pobre.

Em 2011, Pernambuco contava com 31.411 alunos matriculados em cursos técnicos, públicos e privados. Mas análise da consultoria Ceplan mostra que somente as demandas até 2014 de dois segmentos econômicos, a construção civil e a indústria metalmeccânica, são de 32.500 novos trabalhadores por ano. O equilíbrio está distante. São 9 milhões de estudantes de Ensino Médio no Brasil. Um milhão desses jovens fazem um curso profissional. Aproximadamente 11%. Pernambuco está próximo disso, com 8,8%.

Em países industrializados e mais livres de preconceitos contra o ensino técnico, como Inglaterra e Alemanha, o percentual salta para 30%. Em Pernambuco, pensar num patamar dessa ordem só será possível em 2016, pois é para esse ano que se espera o funcionamento pleno de 60 escolas técnicas estaduais, com capacidade, cada uma, para 1000 alunos. Hoje são 20, sendo que seis ainda não têm prédio próprio.

A história explica a barreira cultural quando o assunto é ensino profissional no Brasil. No final do século XIX, quando foram criados os Liceus de Artes e Ofícios nas principais capitais das então províncias – no Recife, a instituição surgiu em 1880 – o público-alvo eram as crianças órfãs e abandonadas. Anos depois, em 1909, foi a vez das escolas de Aprendizes Artífices, destinadas aos pobres e humildes. “A ideologia era de que os filhos das classes dominadas deveriam ter uma formação básica para atender às necessidades do mercado. O ensino técnico só ganhou valor nas décadas de 1970 e 1980, quando o setor industrial teve impulso no Brasil”, conta a Reitora da IFPE, Cláudia Sansil, lembrando que deveria partir da família o primeiro passo para derrubar o preconceito.

Segundo o diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria, Rafael Lucchesi, “o sonho da família brasileira é ter um filho doutor. O que não se percebe é que os jovens são treinados para o vestibular. Desenvolvem um suposto senso crítico de que um operador de máquinas é um profissional adestrado, quando, na verdade, hoje, as carreiras profissionais são as que possuem maior empregabilidade e melhor remuneração”.

Os índices de formação básica e fundamental no País formam outro impedimento no acesso à educação profissional: são vergonhosos 14 milhões de adultos analfabetos, sem contar os analfabetos funcionais. Todos esses cidadãos brasileiros estão desprovidos do conhecimento mínimo necessário para ingressarem numa sala de aula técnica.

Felipe Lima. *Jornal do Commercio*, 01/04/2012, Economia, p.4. Adaptado.

01. No que se refere ao tema, o Texto 1 focaliza:

- A) a atual carência do mercado de trabalho.
- B) a necessidade do diploma universitário.
- C) o crescimento da construção civil no Estado.
- D) a questão da educação técnica no Brasil.
- E) o baixo índice de formação básica no País.

02. O leitor encontra a seguinte informação no Texto 1:

- A) os jovens demonstram pouco interesse pelo ensino profissional, apesar de ele acenar com bons salários e com emprego certo.
- B) o que o cobiçado sonho do diploma universitário revela é que nossa sociedade tem excluído os pobres do ensino superior.
- C) a demanda por trabalhadores dos segmentos da construção civil e da indústria metalmeccânica será suprida até 2014.
- D) ainda que o ensino profissional tenha sido criado para atender às elites, acabou sendo o preferido pelos pobres e humildes.
- E) no Brasil, o vergonhoso número de analfabetos, além dos analfabetos funcionais, são o público-alvo do ensino técnico.

03. “Apesar de cada vez mais jovens estarem buscando aprender uma profissão, pode-se dizer que ainda falta um maior interesse do público-alvo.” (§ 1). O sentido do trecho destacado nesse enunciado está mantido em:

- 1) Enquanto cada vez mais jovens buscarem aprender uma profissão,
- 2) Ainda que cada vez mais jovens estejam buscando aprender uma profissão,
- 3) A despeito de cada vez mais jovens estarem buscando aprender uma profissão,
- 4) Mesmo que cada vez mais jovens estejam buscando aprender uma profissão,

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2 e 3, apenas.

04. Ao afirmar que “o desejo pelo diploma universitário [...] mascara um preconceito enraizado na sociedade” (§ 1), o autor do Texto 1 pretendeu dizer que o desejo pelo diploma universitário:

- A) reforça um preconceito adotado pela sociedade.
- B) supera um preconceito que está presente na sociedade.
- C) reduz um preconceito que é cada vez maior na sociedade.
- D) sustenta um preconceito disseminado na sociedade.
- E) encobre um preconceito estabelecido na sociedade.

05. “Todos esses cidadãos brasileiros estão desprovidos do conhecimento mínimo necessário para ingressarem numa sala de aula técnica.” (§ 6). Com essa afirmação, o autor do Texto 1 reconhece que “todos esses cidadãos brasileiros” são:

- A) incompetentes.
- B) preguiçosos.
- C) despreparados.
- D) passivos.
- E) desmotivados.

06. Segundo a Reitora da IFPE, “o ensino técnico só ganhou valor nas décadas de 1970 e 1980, quando o setor industrial teve impulso no Brasil.” (§ 4). Essa afirmação nos leva a concluir que:

- 1) o ensino técnico não tinha valor antes de 1970.
- 2) o setor industrial foi responsável pela valorização do ensino técnico.
- 3) após 1980, o ensino técnico perdeu o valor.
- 4) o impulso sofrido pelo setor industrial repercutiu na avaliação do ensino técnico.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 4, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

07. Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com as regras do padrão culto da língua.

- A) Os cursos técnicos são os que, de fato, prepara o trabalhador para o setor industrial.
- B) É preciso incentivar a educação profissional, defende os especialistas.
- C) Já faz mais de trinta anos que o ensino profissional começou a ser valorizado.
- D) Em alguns anos devem haver mais escolas técnicas do que há hoje.
- E) Nenhum dos trabalhadores especializados negam a necessidade da educação técnica.

08. “A procura [pela educação profissional] atingiu patamares inéditos no Brasil e em Pernambuco”. O prefixo presente no termo destacado também se encontra em:

- A) início.
- B) inerente.
- C) inato.
- D) infecção.
- E) impotência.


09. Assinale a alternativa em que a vírgula é opcional.

- A) “são vergonhosos 14 milhões de adultos analfabetos, sem contar os analfabetos funcionais”.
- B) “O ensino técnico só ganhou valor nas décadas de 1970 e 1980, quando o setor industrial teve impulso no Brasil”.
- C) “Só que não o suficiente para matar a fome do mercado de trabalho, em especial do voraz setor industrial”.
- D) “Em 2011, Pernambuco contava com 31.411 alunos matriculados em cursos técnicos”.
- E) “Hoje são 20, sendo que seis ainda não têm prédio próprio”.

TEXTO 2

Mais recurso no ensino técnico

Evolução do orçamento dos institutos federais de educação profissional e tecnológica - R\$ milhões



Fonte: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec-MEC)

(Imagem disponível em: www.educacionista.org.br. Acesso em 02/04/2012.)

Em 2005, o país contava com

140 institutos federais de ensino técnico e tecnológico e deve fechar este ano com **354 unidades**

10. Com base nos dados apresentados no Texto 2, o leitor pode chegar à expectativa de:

- A) uma menor permanência do aluno na escola.
- B) um futuro promissor para a área em foco.
- C) mudanças na natureza dos investimentos.
- D) carência no setor dos estudos especializados.
- E) novas orientações para o setor industrial.

Matemática

11. Um ônibus passa pelas paradas consecutivas A, B e C. Ao chegar em A, os únicos presentes no ônibus são o motorista e o cobrador do ônibus. O número de passageiros que embarcou na parada B é o triplo do número de passageiros que embarcaram na parada anterior, e o mesmo ocorre na parada C. Se nenhuma pessoa desembarcou nas paradas B e C, qual dos números nas alternativas a seguir pode ser o número de pessoas no ônibus, imediatamente após passar pela parada C?

A) 25
B) 37
C) 49
D) 62
E) 67

12. Uma resma de papel contém 500 folhas e a altura da resma é de 4,7cm. Qual a espessura de uma folha?

A) 0,094mm
B) 0,094cm
C) 0,0094mm
D) 0,094dm
E) 0,0094dm

13. Estando carregada, a bateria de uma câmera de vídeo dura 2 horas, se usada para gravação, e dura 3 horas, se usada para exibir um vídeo já gravado. Começando com a bateria carregada, qual o maior tempo de vídeo que se pode gravar, se se deseja também assistir o vídeo gravado, sem recarregar a bateria?

A) 1 hora e 10 minutos
B) 1 hora e 11 minutos
C) 1 hora e 12 minutos
D) 1 hora e 13 minutos
E) 1 hora e 14 minutos

14. Se duas xícaras e dois terços de xícara de açúcar são necessários para se confeccionar duas dúzias de biscoitos, quantos biscoitos podem ser feitos com cinco xícaras de açúcar?

A) 42
B) 45
C) 48
D) 51
E) 54

15. A um empregado foram feitas duas propostas de aumento de salário, para um período de cinco anos, e começando contar o tempo a partir de 2012, conforme descrição:

Oferta 1: Quatro aumentos anuais de R\$ 200,00, sendo o primeiro em 2013.

Oferta 2: Dois aumentos bianuais de R\$ 400,00, sendo o primeiro em 2014.

Acerca desta situação, assinale a alternativa correta.

- A) As ofertas são equivalentes para qualquer período de tempo.
B) A Oferta 2 é a melhor para qualquer período de tempo.
C) Em um período de quatro anos, a Oferta 2 é melhor.
D) Em um período de cinco anos, a Oferta 1 é melhor.
E) Em um período de três anos, a Oferta 2 é melhor.

Conhecimentos Específicos

16. Ao executar `echo $?` em um bash shell, o que será dado como resposta?

- A) Exibe mensagem de erro de sintaxe inválida.
B) Exibe código de erro do comando executado imediatamente antes.
C) Escreve os caracteres \$ e ?.
D) Escreve o conteúdo das variáveis de ambiente.
E) Lista as variáveis do script.

17. Você vai automatizar uma atividade em um parque de máquinas Linux, mas sabe que existem máquinas com as distribuições Ubuntu, Fedora e CentOS, e que seu script terá de ser desenvolvido levando isso em consideração. Qual dos comandos abaixo pode dar a informação precisa sobre as distribuições de uma máquina?

- A) `uname -a`
B) `cat /etc/debian_version`
C) `cat /etc/*-release`
D) `uname -r`
E) `cat /etc/lsb-release`

18. Qual dos comandos abaixo pode ser usado com o fim de enviar um comando para ser executado em várias máquinas?

- A) `ftp`
B) `rsync`
C) `ssh`
D) `ssh-agent`
E) `uniqu`

19. Sobre gerenciamento de discos com LVM, assinale a alternativa correta.
- A) Um disco formatado sem LVM só pode ser expandido usando `resize2fs`, se a partição a ser expandida e o espaço vazio a ser usado estão contínuos.
 - B) Um disco formatado sem LVM pode ser expandido usando `e2fsck`, se a partição a ser expandida e o espaço vazio a ser usado estão contínuos.
 - C) Um disco formatado com LVM pode ser expandido usando `e2fsck`, se a partição a ser expandida e o espaço vazio a ser usado não estão contínuos.
 - D) Um disco formatado com LVM só pode ser expandido usando `resize2fs`, se a partição a ser expandida e o espaço vazio a ser usado estão contínuos.
 - E) Comando `mkfs.lvm` pode realizar a expansão do disco, e ainda implantar o sistema de arquivos da nova partição.
20. Com respeito aos pipes e redirecionamentos em shell, assinale a alternativa correta.
- A) `find . 2> files.txt` vai enviar para o arquivo `files.txt` a listagem dos arquivos;
 - B) comando `2>&1 out.txt` junta as saídas `stderr` e `stdout` para o arquivo `out.txt`;
 - C) `sort -n > numbers.txt | head` envia as 10 primeiras linhas do arquivo `numbers.txt` para o `sort` ordenar numericamente (-n);
 - D) comando `2>&1 /dev/null` junta as saídas `stderr` e `stdout` para o arquivo `null` no diretório `dev`;
 - E) `find . 1> files.txt` vai enviar para o arquivo `files.txt` os erros encontrados na busca pelos arquivos.
21. Recentemente, foram realizados diversos ataques a entidades financeiras, promovidas pelo grupo Anonymous. Estes ataques foram da natureza DDoS. Sobre esse tipo de ataque, assinale a alternativa que representa a possibilidade de solução mais efetiva no sentido de suportar o ataque.
- A) Definir de maneira clara e eficaz as políticas de gestão da informação.
 - B) Implantar e executar um Antivírus.
 - C) Utilizar uma proteção de dados, como logins, para identificar a requisição e não aceitar requisições não autorizadas.
 - D) Desenvolver um shell script para analisar os IPs que estão enviando requisições. Nessa análise se deve saber de antemão quais os IPs que devem ser rejeitados, e efetivamente rejeitá-los.
 - E) Antes do ataque acontecer, instalar um hardware específico que analise o tráfego e, ao detectar muitas requisições com a característica de um ataque DDoS, descartar ou bloquear o(s) ip(s) que está(ão) enviando o excesso de requisições. Além disso, aumentar os recursos da máquina, caso virtualizada, para que ela possa suportar uma carga de trabalho maior.
22. Quando se administra e-mail, uma preocupação grande fica a cargo dos problemas de segurança da informação dos clientes. Um dos ataques mais comuns é caracterizado por enviar e-mails aos usuários com URLs estranhas que vão pedir dados do usuário para uso malicioso. Assinale a alternativa que diz o nome deste ataque.
- A) Phishing.
 - B) Cavalo de Troia.
 - C) DDoS.
 - D) Hijacking.
 - E) Spyware.
23. Qual dos arranjos de disco abaixo favorece troca de discos a quente (hot swap), com verificação de inconsistências?
- A) RAID 1
 - B) RAID 0
 - C) RAID 5
 - D) JBOD
 - E) RAID 10
24. Qual dos arranjos RAID abaixo possui a maior perda de espaço?
- A) RAID 1
 - B) RAID 0
 - C) RAID 5
 - D) RAID 6
 - E) RAID 10.
25. Três arranjos serão construídos para armazenar uma instância de SGBD e suas bases de dados. Um deles será criado para armazenar os arquivos de dados com RAID 5 (15 discos), outro para armazenar os arquivos de log com RAID 10 (6 discos), e o último para armazenar a instância do SGBD em RAID 0 (2 discos). Considerando que cada disco possui 300GB, qual será o espaço em disco disponível para cada arranjo, respectivamente?
- A) 2.1TB, 900GB, 600GB
 - B) 2.25TB, 900GB, 600GB
 - C) 4.5TB, 1.8TB, 300GB
 - D) 2.1TB, 1.8TB, 600GB
 - E) 2.25TB, 1.8TB, 600GB
26. Considere uma base LDAP apta para armazenar logins que serão utilizados em um parque de máquinas *unix. Qual das alternativas abaixo apresenta os elementos `objectClass` mínimos para habilitar essa função?
- A) `brEduPerson`, `unixAccount`
 - B) `organizationalPerson`, `organization`
 - C) `posixAccount` e `shadowAccount`
 - D) `namedAccount`, `residentialPerson`
 - E) `account`, `pilotPerson`

27. O comando uptime foi executado em um servidor Linux com o desempenho abaixo do esperado. Isso produziu a seguinte saída numérica: 2.1, 3.2, 3.0; Como estes números podem ser interpretados, considerando que a máquina possui 2 processadores?

- A) A máquina está livre, sem carga e sem fila de processamento.
- B) Os últimos 20 minutos foram de carga alta, com média de 2.1 processos na fila, mas a carga aumentou ainda mais, pois, na média dos 10 minutos, houve 3.2 processos, e na média dos 5 últimos minutos, a carga diminuiu um pouco, indo para 3.0 processos.
- C) O servidor esteve desde 20 minutos antes com carga alta, que aumentou mais um pouco nos últimos 10 minutos, e, nos 5 minutos restantes, teve uma redução, mas isso não indica que a máquina está criando fila de processamento.
- D) O servidor esteve desde 15 minutos antes com carga alta, que aumentou mais um pouco, nos últimos 5 minutos, e, no último minuto, teve uma redução, mas ainda assim a máquina está em fila de processamento, por conta do número de processadores.
- E) Os últimos 15 minutos foram de carga alta, com média de 2.1 processos na fila, mas a carga aumentou ainda mais, pois, na medida referente à média dos 5 últimos minutos, houve 3.2 processos, e, na média do último minuto, a carga diminuiu um pouco, indo para 3.0 processos.

28. A partir de que arquivo o comando uptime busca os dados de carga do sistema?

- A) /proc/loadavg
- B) /proc/uptime
- C) /proc/stat
- D) /usr/bin/uptime
- E) /etc/statistics

29. Sobre autenticação usando LDAP, pode-se considerar incorreta a alternativa:

- A) slapd é um daemon para o servidor LDAP.
- B) para um cliente se autenticar usando os dados de um diretório LDAP em Linux, é preciso que os aplicativos clientes do LDAP (pacote openldap-clients) estejam instalados, além da configuração do NSS e pam_ldap.
- C) o PAM (Pluggable Authentication Module) é um software que permite a autenticação de um Linux com algum módulo de autenticação. Um dos possíveis é o LDAP.
- D) para manipular dados em um diretório LDAP, é preciso que se utilize o código LDIF. Este tem a habilidade de indicar quais operações serão realizadas.
- E) um servidor ActiveDirectory não executa no seu interior um núcleo LDAP.

30. Considerando o LDIF abaixo, assinale a alternativa correta.

```
dn: cn=Foo,ou=People,dc=ufpe,dc=br
changeType: add
add: userPassword
userPassword:{MD5}34c0200ecd6bfc8505b54ceeadf448b8
```

- A) Executa corretamente, habilitando um usuário e mudando a sua criptografia para SHA.
- B) Não vai executar, pois a o DomainName (dn) está com sintaxe incorreta.
- C) Não vai executar, pois o atributo add não existe.
- D) Executa corretamente, adicionando um campo senha ao usuário Foo, com uma senha criptografada com hash MD5.
- E) Não executa, pois o atributo changeType não existe.

31. Considerando o LDIF abaixo, assinale a alternativa correta.

```
dn: cn=FooUser,ou=People,dc=ufpe,dc=br
changeType: modify
delete: mail
telephone: foouser@ufpe.br
```

- A) Não vai executar, pois changeType não prevê a operação modify. O padrão é apagar e construir de novo.
- B) Não vai executar, pois o DomainName (dn) está com sintaxe incorreta.
- C) Executa corretamente, apagando um campo mail do registro do usuário FooUser.
- D) Não executa, pois o atributo changeType não existe.
- E) Não vai executar, pois o atributo delete não existe.

32. Supondo que o conteúdo abaixo está no arquivo foo.sh, assinale a alternativa que explica o que o script abaixo faz:

```
HOST=$1
if [ -f /etc/hosts ] ; then
    grep $HOST /etc/hosts | awk '{ print $2; }'
    grep $HOST /etc/hosts | awk '{ print $1; }'
fi
```

- A) Atribui o valor do primeiro argumento passado ao script para a variável \$HOST, testa se o arquivo hosts existe. Se existir, imprime os nomes do host registrado no arquivo e, depois, imprime o ip guardado no arquivo.
- B) Atribui o valor do primeiro argumento passado ao script para a variável \$HOST, testa se o arquivo hosts existe. Se existir, imprime o primeiro nome do host registrado no arquivo e, depois, imprime o ip guardado no arquivo.
- C) Atribui o valor do primeiro argumento passado ao script para a variável \$HOST, testa se o arquivo hosts está vazio. Se houver conteúdo, imprime o primeiro nome do host registrado no arquivo e, depois, imprime o ip guardado no arquivo.
- D) Atribui o valor do primeiro argumento passado ao script para a variável \$HOST, testa se o arquivo hosts está vazio. Se houver conteúdo, imprime os nomes do host registrado no arquivo e, depois, imprime o ip guardado no arquivo.
- E) Atribui o valor do primeiro argumento passado ao script para a variável \$HOST, testa se o arquivo hosts está vazio. Se houver conteúdo, imprime os nomes do host registrado no arquivo e, depois, imprime o ip guardado no arquivo. Como resultado pré-definido do awk, se não houver registro, a seguinte mensagem será exibida: "Content not found".

33. Com relação ao Active Directory (AD), é incorreto afirmar que:

- A) usuários, grupos, impressoras, e computadores podem ser considerados objetos do AD.
- B) servidores AD podem assumir dois papéis: Domain Controllers, que contém cópias das contas de usuários e outros dados do AD num dado domínio, e Servidores Membros, que pertencem ao domínio, porém não contém cópia dos dados do AD. Um servidor que não pertence ao domínio, mas sim a um Workgroup, é chamado servidor standalone.
- C) outros serviços se integram com o AD, tornando-o um dos pontos importantes do gerenciamento da infraestrutura Windows. A partir de interfaces do AD é possível configurar os seguintes serviços em sua totalidade: DNS, DHCP, Terminal Services, Exchange, SharePoint, WAIK.
- D) scripts podem ser desenvolvidos para o AD, a partir de PowerShell e VBScript, de maneira a facilitar o gerenciamento.
- E) o utilitário dcpromo tem a habilidade de instalar e remover serviços de Domínio do Active Directory.

34. A respeito das Group Policy Objects (GPO's) é incorreto afirmar que:

- A) GPO's servirão para facilitar a implantação de configurações uniformes entre os computadores que estão configurados em um domínio do Active Directory.
- B) GPO' e LPO's são nomes diferentes para o mesmo recurso da infraestrutura Windows.
- C) GPO's podem ser aplicadas tanto para usuários, como para computadores, desde que estejam em uma OU. Se houver conflito entre elas, as configurações dos usuários têm maior prioridade e prevalecem.
- D) existem 3 níveis onde as GPO's podem ser aplicadas: OU's, Domínios e Sites.
- E) políticas de GPO podem ser herdadas. Porém é possível configurar o bloqueio de herança de políticas.

35. Em um sistema Linux que obedece ao padrão POSIX no sistema de arquivos, é incorreto afirmar que:

- A) /dev é a localização de arquivos de dispositivos.
- B) /boot armazena o gerenciador de inicialização.
- C) /etc não pode conter programas.
- D) /usr contém os arquivos dos usuários.
- E) /lib possui as bibliotecas do sistema.

36. Qual dos seguintes sinais é lançado quando se imprime Ctrl+C em um terminal Linux?

- A) SIGINT
- B) SIGHUP
- C) SIGTSPS
- D) SIGKILL
- E) SIGTERM

37. Qual dos comandos abaixo tem saída igual a pgrep mysql?

- A) ps aux | grep mysql
- B) ps aux | grep mysql | awk '{ print \$1 }'
- C) ps aEf -o mysql
- D) top | grep mysql
- E) show -p mysql

38. Sobre as ferramentas fornecidas para análise de desempenho nos sistemas operacionais, é incorreto afirmar que:

- A) sistemas Windows possuem o **Performance Monitor** que exibe, dentre outras características, métricas em tempo real, gráficos e agendamento de monitoramento.
- B) sistemas Linux oferecem uma série de pequenas ferramentas especializadas: top para processos em execução, carga e memória; free para análise de memória; iostat para análise de IO, e outras.
- C) o pacote sysstat disponibiliza uma ferramenta geral, o sar, que integra várias das ferramentas em um só aplicativo. Inclusive o sar também gera gráficos se for executado sobre X11, com o sar-gui.
- D) o diretório /proc possui muitas das informações que são exibidas nas ferramentas de análise de desempenho do Linux.
- E) a partir do Windows Vista o Performance Monitor adicionou o Reliability Monitor, que oferece uma visão sobre alguns eventos do sistema operacional que podem diminuir a confiabilidade do sistema, criando um índice de acordo com esses eventos. As falhas monitoradas são: Instalação e Remoção de Software, Falhas de Aplicações, Falhas de Hardware, Falhas do Windows, Falhas Gerais.

39. Sobre o gerenciamento de processos em Linux, é incorreto afirmar que:

- A) `bg` leva um processo para ser executado em background.
- B) `fg` leva um processo para ser executado em foreground.
- C) para iniciar um processo diretamente em background, podemos usar a sintaxe: `comando &`.
- D) a sintaxe: `comando |;` inicia um processo diretamente em foreground.
- E) `jobs` exibe os processos em execução.

40. Qual a informação existente no arquivo do sistema /proc/cpuinfo?

- A) Informações sobre o hardware do processador, como modelo, fabricante, clock, cache.
- B) Informações gerais sobre a placa mãe e barramentos.
- C) Dados em tempo real de desempenho geral do sistema.
- D) Arquivo temporário para verificação de dados da velocidade da CPU.
- E) Os valores que estão nos registradores da CPU.