

- Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
- Nos itens constituídos pela estrutura **Situação hipotética**: ... seguida de **Assertiva**: ..., os dados apresentados como situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto CB4A1AAA

1 As discussões em torno de questões como “o que é
justiça?” ou “quais são os mecanismos disponíveis para
produzir situações cada vez mais justas ao conjunto da
4 sociedade?” não são novidade. Autores do século XIX já
procuravam construir análises para identificar qual o sentido
exato do termo justiça e quais formas de promovê-la eram
7 possíveis e desejáveis ao conjunto da sociedade à época.
O debate se enquadra em torno de três principais ideias:
bem-estar; liberdade e desenvolvimento; e promoção de formas
10 democráticas de participação. Autores importantes do campo
da ciência política e da filosofia política e moral se debruçaram
intensamente em torno dessa questão ao longo do século XX,
13 e chegaram a conclusões diversas uns dos outros. Embora a
perspectiva analítica de cada um desses autores divirja entre si,
eles estão preocupados em desenvolver formas de promoção de
16 situações de justiça social e têm hipóteses concretas para
se chegar a esse estado de coisas.

Para Amartya Sen, por exemplo, a injustiça é
19 percebida e mensurada por meio da distribuição e do alcance
social das liberdades. Para Rawls, ela se manifesta
principalmente nas estruturas básicas da sociedade e sua
22 solução depende de uma nova forma de contrato social e de
uma definição de princípios básicos que criem condições de
promoção de justiça. Já para Habermas, a questão gira em
25 torno da manifestação no campo da ação comunicativa, na qual
a fragilidade de uma ação coletiva que tenha pouco debate ou
pouca representação pode enfraquecer a qualidade da
28 democracia e, portanto, interferir no seu pleno funcionamento,
tendo, por consequência, desdobramentos sociais injustos. Em
síntese, os autores argumentam a favor de instrumentos
31 variados para a solução da injustiça, os quais dependem da
interpretação de cada um deles acerca do conceito de justiça.

Augusto Leal Rinaldi. *Justiça, liberdade e democracia*. In: *Pensamento Plural*. Pelotas [12]: 57-74, jan.-jun./2013 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, relativos aos sentidos e às ideias do texto CB4A1AAA.

- 1 Depreende-se do texto que o debate acerca da justiça organiza-se em torno de parâmetros básicos, mas que não há consenso quanto ao conceito de justiça e às formas concretas para alcançá-la entre filósofos e cientistas políticos do século XX.
- 2 Para o autor do texto, uma correta definição do termo justiça e a compreensão de sua manifestação social são imprescindíveis para que se possam traçar soluções adequadas a cada tipo de sociedade.
- 3 O verbo **enquadrar**, no trecho “O debate se enquadra em torno de três principais ideias” (ℓ.8), foi empregado com o sentido de **circunscrever**.
- 4 A expressão “estado de coisas” (ℓ.17) refere-se a “situações de justiça social” (ℓ.16).

A respeito dos aspectos linguísticos do texto CB4A1AAA, julgue os próximos itens.

- 5 O sujeito da forma verbal “têm” (ℓ.16) está elíptico e retoma “cada um desses autores” (ℓ.14).
- 6 Nos trechos “se debruçaram” (ℓ.11) e “se chegar” (ℓ.17), a partícula “se” recebe classificações distintas.
- 7 A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados se o seu último período fosse reescrito da seguinte maneira: Em síntese, os autores argumentam a favor de instrumentos variados para a solução da injustiça e dependem da interpretação de cada um desses instrumentos relativos ao conceito de justiça.
- 8 A correção gramatical do texto seria mantida caso se empregasse o acento indicativo de crase no vocábulo “a” em “a esse estado de coisas” (ℓ.17).

Text CB5A1AAA

1 ‘Basic human rights’ is a term which refers to those
human rights that are generally considered most necessary or
essential to the wellbeing and dignity of the human person.
4 In concept, when basic human rights are guaranteed, they help
to assure the primary material and nonmaterial needs of human
beings, so that they can lead a dignified life. Because of this,
7 these rights are given absolute precedence in both national and
international law and policy.

There is no universally accepted list of these rights, as
10 they vary somewhat according to different cultural contexts.
However, they would include, for example, the right to life,
food, shelter, and medical treatment, freedom from torture, and
13 from cruel, degrading, and inhuman treatment and punishment,
freedom of religion, freedom of expression, and freedom from
slavery. All human rights are considered equal, interdependent,
16 interrelated, and indivisible in theory. Nevertheless, the term
‘basic human rights’ designates certain human rights that are
simply too basic not to be respected.

M. Victor Condé. *Basic human rights*. In: *A handbook of international human rights terminology*. 2nd ed., p. 23-4 (adapted).

According to the text CB5A1AAA, judge the next items.

- 9 The reason why the list of basic human rights may vary from country to country is the fact that no international organization has established a list yet.
- 10 In the excerpts “they help to assure” (ℓ. 4 and 5) and “so that they can lead a dignified life” (ℓ.6), the pronoun “they” refers to “basic human rights” (ℓ.4).
- 11 The expressions “In concept” (ℓ.4) and “in theory” (ℓ.16) have similar meanings in the text, as they both refer to notions or characteristics which are in the abstract level.
- 12 In the sentence introduced by the word “Nevertheless” (ℓ.16) the author denies that all human rights are equal.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração pública.

- 13 O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente público sem competência para a sua prática.
- 14 O poder hierárquico impõe o dever de obediência às ordens proferidas pelos superiores hierárquicos, ainda que manifestamente ilegais, sob pena de punição disciplinar.
- 15 O poder regulamentar permite que a administração pública complemente as lacunas legais intencionalmente deixadas pelo legislador.
- 16 A aplicação de uma multa por um agente de trânsito retrata um exemplo de aplicação do poder disciplinar da administração pública.
- 17 As atividades da polícia judiciária não se confundem, necessariamente, com o exercício do poder de polícia administrativo.

A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário, julgue os itens seguintes.

- 18 Nas contratações temporárias autorizadas pela CF, não é obrigatória a aprovação em concurso público.
- 19 As funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
- 20 O respeito ao denominado teto constitucional constitui uma exceção ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
- 21 É competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça julgar governadores de estado por crimes de responsabilidade.

Considere as proposições P e Q a seguir.

P: Todo processo que tramita no tribunal A ou é enviado para tramitar no tribunal B ou no tribunal C.

Q: Todo processo que tramita no tribunal C é enviado para tramitar no tribunal B.

A partir dessas proposições, julgue os itens seguintes.

- 22 Se um processo não tramita no tribunal C, então ele também não tramita no tribunal B.
- 23 Se um processo for iniciado no tribunal A, então, com certeza, ele tramitará no tribunal B.
- 24 A proposição $\neg P \rightarrow [P \rightarrow Q]$, em que $\neg P$ denota a negação da proposição P, é uma tautologia, isto é, todos os elementos de sua tabela-verdade são V (verdadeiro).
- 25 Se 10 processos que chegarem ao tribunal A em determinado dia forem separados de forma aleatória em dois grupos de 5 processos cada, um para ser encaminhado ao tribunal B, e outro, para o tribunal C, então essa separação poderá ser feita de, no máximo, 240 formas diferentes.

Considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral, bem como o disposto na Lei n.º 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

- 26 As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são cabíveis apenas para agentes públicos, excluindo-se a possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa que não exerça mandato, cargo, emprego ou função administrativa.
- 27 O servidor público que atrasa a realização de ato que deveria promover de ofício não atenta contra os princípios da administração pública, ao contrário do que ocorre com aqueles que deixam de praticar o referido ato.
- 28 A ética, por ser universal, não pode ser influenciada por condições históricas e temporais, ainda que se tenha o intuito de preservar os valores de determinada sociedade.
- 29 A consciência moral deve nortear o comportamento do servidor público, que deve sempre apresentar conduta ética, ainda que receba ordem hierárquica superior que lhe imponha conduta imoral e antiética.

Com referência ao Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e suas alterações, julgue os itens a seguir.

- 30 O Conselho da Justiça Federal atua em todo o território nacional e é responsável pela supervisão administrativa, jurisdicional e orçamentária do STJ e dos primeiro e segundo graus da justiça federal.
- 31 Caso uma turma do STJ tenha de realizar sessão extraordinária, a convocação da sessão deverá ser feita pelo presidente da corte.
- 32 Para ser diretor-geral da Secretaria do STJ o interessado deve ter formação superior, e sua nomeação terá de ser submetida à apreciação do Conselho de Administração do tribunal.
- 33 Os ministros que integram as comissões do STJ são designados pelo presidente do tribunal e seus nomes são submetidos à aprovação da Corte Especial.

Considerando as disposições legais pertinentes a sustentabilidade e proteção ambiental, julgue os itens a seguir.

- 34 Resolução do Conselho Nacional de Justiça determina que somente os órgãos do Poder Judiciário que têm atribuição jurisdicional devem criar núcleos socioambientais visando implantar o Plano de Logística Sustentável elaborado pelo Supremo Tribunal Federal.
- 35 Uma das finalidades da licitação é promover o desenvolvimento nacional sustentável: critérios de sustentabilidade devem ser considerados como obrigações da contratada, embora a sua inserção nos autos e no instrumento convocatório seja facultativa.
- 36 Os órgãos da administração pública, inclusive os que compõem o Poder Judiciário, são responsáveis pela execução da Política Nacional sobre Mudança do Clima, devendo observar, entre outros, os princípios da precaução, da prevenção e da participação cidadã.
- 37 A Constituição vigente consagra a cumulatividade das sanções em matéria de dano ambiental ao preceituar que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão seus agentes, pessoas físicas ou jurídicas, a infrações penais, administrativas e civis, sendo do tipo objetiva a responsabilidade pelas infrações civis.

Considerando o que dispõem o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Resolução CNJ n.º 230/2016, julgue os itens que se seguem.

- 38** No âmbito do Poder Judiciário, os recursos de tecnologia assistiva para a promoção do acesso à justiça incluem a oferta de processo eletrônico adequado, acessível e que atenda às várias formas de deficiências.
- 39 Situação hipotética:** Em um hospital privado, a equipe médica constatou que um rapaz deficiente, com vinte anos de idade, havia sido agredido fisicamente. **Assertiva:** Nessa situação, por se tratar de pessoa maior de dezoito anos, o hospital será dispensado da obrigação de notificar a polícia e o Ministério Público.
- 40** O poder público deverá reservar, no mínimo, 3% das unidades habitacionais nos programas de moradia para as pessoas com deficiência.

Espaço livre

PCI Concursos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A respeito de componentes de um computador, julgue os itens a seguir.

- 41 BIOS é um programa previamente gravado em memória que, ao ser executado quando o computador é ligado, permite que ele tenha capacidade de funcionamento e que seus recursos possam acessar os componentes de *hardware*.
- 42 Em computadores do tipo PC (*personal computer*) modernos, a RAM, além de possuir elevada capacidade de armazenamento de dados, permite o armazenamento persistente, isto é, o computador pode ser desligado e ligado várias vezes e os dados permanecerão nessa memória.
- 43 A memória *cache* acelera a velocidade de transferência entre o processador e a memória principal.
- 44 Com a finalidade específica de agilizar as operações aritméticas, as memórias dos tipos L1 e L2 ficam localizadas dentro do processador do computador.
- 45 Em um computador, a CPU é o componente responsável pela execução de operações de adição.

Acerca de periféricos de computadores e impressoras, julgue os próximos itens.

- 46 As impressoras matriciais podem ser utilizadas para impressão em formulários contínuos com duas vias, sendo a impressão composta por uma ou mais linhas verticais com agulhas.
- 47 A capacidade de resolução dos monitores utilizados em computadores do tipo PC é diferenciada a partir do modelo do monitor, que pode ser LCD, LED ou CRT.
- 48 Uma maneira de estender a capacidade da RAM de um computador é armazenar os dados de forma temporária em discos rígidos externos por conexão USB. Esses discos possuem elevada capacidade de ler e escrever os dados na mesma velocidade em que opera a RAM.

Em relação aos fundamentos de sistema operacional, julgue os itens a seguir.

- 49 A qualquer dado instante somente um processo pode executar instruções em um multicomputador.
- 50 Um processo existente no sistema operacional pode ter um número zero de processos-pai.

Acerca dos ambientes de servidores Windows e Linux, julgue os próximos itens.

- 51 O DNS (*domain name system*) surgiu para atender a diversos propósitos, mas sua tarefa principal é associar nomes de *hosts* a endereços IP. No DNS, cada registro é uma linha única em que constam um nome (normalmente um nome de *host*), um tipo de registro e alguns valores de dados. Todas essas informações devem estar presentes nos registros.
- 52 Em Linux, as partições são conceitualmente distintas e separadas umas das outras, entretanto `/dev/sda` é o arquivo de dispositivo de bloco do disco, essencialmente uma imagem do disco inteiro. Assim, comandos em nível de usuário podem acessar o disco diretamente por meio desse arquivo.

- 53 No Windows, o código em PowerShell mostrado a seguir permite determinar o valor do espaço disponível nos discos e armazenar esse valor em um documento criado no disco local, na pasta Temp, com nome formado pelo nome da máquina seguido do dia de registro da informação.

```
foreach($servidor in $listaServidores) {
    Get-WMIObject -ComputerName $servidor Win32_LogicalDisk |
    where{($_.DriveType -eq 3)} |
    select @{n='Servidor'; e="{0:n0}" -f ($servidor)}},
    @{n='Drive'; e="{0:n0}" -f ($_.name)}},
    @{n='Capacidade (Gb)'; e="{0:n2}" -f ($_.size/1gb)}},
    @{n='Espaço Livre (Gb)'; e="{0:n2}" -f ($_.freespace/1gb)}},
    @{n='Porcentagem Livre'; e="{0:n2}%" -f ($_.freespace/$_.size*100)} | `

    ConvertTo-Html | `

    Out-File ("C:\Temp\AnaliseDisco_{0}_{1}.html" -f $servidor,
    (Get-Date -Format "ddMMyyyy"))
}
```

Julgue os seguintes itens, a respeito de automação de gerência de servidores, virtualização de servidores e VMware.

- 54 O Red Hat Satellite gerencia os sistemas e cria um contexto distinto para cada combinação de organização e localização definida em determinado servidor Satellite.
- 55 No VMware VSphere, um novo disco adicionado a uma máquina virtual deve ser associado a um novo disco virtual.
- 56 A virtualização de servidores exige a compatibilidade entre o sistema operacional da máquina virtual e o sistema hospedeiro.

Acerca de topologias e equipamentos de rede, julgue os itens seguintes.

- 57 Em uma rede local sem fio que utilize equipamentos de *access point* operando no padrão IEEE 802.11b, o tráfego de dados pode atingir velocidade de até 54 Mbps.
- 58 Com a finalidade de interligar duas ou mais redes de dados diferentes, podem-se utilizar roteadores ou *switches* conhecidos como *layer 3* ou camada 3.

Julgue os próximos itens, a respeito de fibra óptica e VLAN.

- 59 Em uma rede local *half-duplex* que utilize fibra óptica no padrão *Gigabit Ethernet*, não é possível a ocorrência de colisões, por isso é desnecessário o uso do protocolo CSMA/CD.
- 60 Se, por uma porta específica de um *switch* trafegam mais de uma rede, isto é, redes diferentes utilizam a mesma porta do *switch*, então está em uso o recurso denominado VLAN ou Virtual LAN.

Acerca de IP e TCP, julgue os itens que se seguem.

- 61 Em IPv4, uma rede com endereçamento 192.168.30.0/30 tem capacidade de endereçar quatro equipamentos.
- 62 O TCP possui capacidade de controle de conexões, utilizando o envio e recebimento de *flags* para validar ou testar o estado de uma conexão. A *flag* do tipo SYN faz o pedido de abertura de conexão.

A respeito dos protocolos de transporte e de roteamento, julgue os itens a seguir.

- 63 Uma das funções do DNS é resolver nomes para endereços IP e utilizar o UDP, que é um protocolo orientado à conexão, isto é, tem controle do estado das conexões.
- 64 O BGP tem capacidade de estabelecer políticas para o roteamento entre sistemas autônomos, como, por exemplo, não transportar tráfego comercial na rede educacional.

Acerca de armazenamento de dados, julgue os itens seguintes.

- 65 Uma das diferenças entre o NAS e o SAN é o fato de que o NAS oferece funcionalidades de armazenamento e sistema de arquivos, enquanto o SAN fornece apenas armazenamento.
- 66 Em uma rede de armazenamento SAN, é utilizado o método *file storage*, no qual o servidor envia e solicita arquivos inteiros, sem qualquer tipo de quebra ou segmentação nos arquivos.
- 67 A tecnologia *Fibre Channel* pode ser implementada tanto com cabos metálicos quanto com fibra óptica.
- 68 Na replicação síncrona, os dados são gravados nos locais primário e secundário, de forma quase instantânea, ao passo que, na replicação assíncrona, pode haver um atraso maior entre a gravação nesses dois locais.

Julgue os próximos itens, a respeito de RAID e desduplicação.

- 69 As implementações de RAID por *software* e de RAID por *hardware* têm o mesmo grau de flexibilidade quanto ao ambiente de processamento dos dados.
- 70 A desduplicação de dados de conteúdo agnóstico é um método que exige o conhecimento específico dos dados que estejam sendo processados.
- 71 Em RAID 5, a paridade dos dados é distribuída por todos os discos, enquanto, em RAID 4, é gravada em um disco dedicado.
- 72 Na desduplicação pós-processamento, primeiramente os dados são enviados para o servidor de backup para, depois, serem eliminadas as redundâncias.

Acerca de banco de dados, julgue os itens que se seguem.

- 73 Relacionamentos do tipo um-para-um podem ser representados em até três tabelas, de acordo com a obrigatoriedade do relacionamento.
- 74 Os protocolos de bloqueio em um banco de dados podem bloquear todas as tabelas, apenas a tabela afetada ou apenas os dados que são manipulados durante a transação.
- 75 Em um diagrama MER, a entidade representa uma coisa concreta do mundo real, enquanto as coisas abstratas são representadas pelo relacionamento entre as entidades.
- 76 A diferença entre *materialized view* e *view* comum em um banco de dados é o fato de que a primeira é armazenada em *cache* como uma tabela física, enquanto a segunda existe apenas virtualmente.
- 77 Na criação de uma tabela para os clientes de uma organização, os atributos de CPF e CNPJ, para pessoas físicas e jurídicas, respectivamente, são a escolha mais indicada para representar a chave primária (PK) da tabela.

A respeito de sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD), julgue os próximos itens.

- 78 Em um SGBD MySQL, o número de *subqueries* é limitado em até dois níveis em cada conjunto de instruções em um *SELECT*.
- 79 O comando *GRANT* é utilizado para conceder privilégios em um objeto do SGBD, ao passo que o comando *REVOKE* serve para cancelar um privilégio já concedido.
- 80 Para otimizar a seleção em um SGBD, é utilizado o grau de seletividade da tabela, sendo a eficiência de seleção diretamente proporcional ao número obtido.
- 81 A linguagem de manipulação de dados (DML – *data definition language*) é usada para, entre outras finalidades, criar e alterar estruturas de tabelas em um SGBD.
- 82 Em um SGBD, o *trigger* pode substituir a instrução que o originou, sendo a instrução original descartada e apenas o *trigger* executado.

Julgue os próximos itens, relativos à configuração do servidor *web*.

- 83 No Apache, *DirectoryIndex* é a diretiva do *.htaccess* que permite especificar o arquivo que deverá ser carregado quando chegar uma solicitação de diretório que não especifique uma página em particular.
- 84 Um arquivo com a extensão *.JAR* implantado no servidor de aplicações pode conter vários arquivos *WAR* e *EAR*, além de configurações do servidor de aplicação.
- 85 IMAP é um protocolo que permite acesso ao conteúdo requisitado pelas máquinas clientes, impedindo que estas se comuniquem diretamente com o servidor que armazena tal conteúdo, resguardando, assim, a identidade das máquinas clientes.

Julgue os itens seguintes, a respeito dos conceitos da arquitetura cliente servidor e da arquitetura em 3 camadas.

- 86 Na arquitetura cliente-servidor, um processo é responsável pela manutenção da informação (servidores), enquanto outros são responsáveis pela obtenção dos dados (os clientes).
- 87 Na arquitetura de 3 camadas, entrada do usuário, verificação, lógica de negócio e acesso a banco de dados estão todos presentes em um mesmo lugar, onde essas camadas são organizadas.

Julgue os itens a seguir, acerca de arquiteturas de integração e *web services*.

- 88 Em sistemas de acoplamento baixo, a alteração das funcionalidades do código e sua integração com outros sistemas têm alta complexidade e custo computacional elevado.
- 89 Os serviços Web RESTful utilizam o HTTP como um meio de comunicação entre cliente e servidor.
- 90 *Web service* é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes.
- 91 Uma arquitetura de microsserviços consiste em uma coleção de pequenos serviços autônomos, cada qual independente e com a atribuição de implementar uma única funcionalidade.

Julgue o seguinte item, referente a conceitos de computação em nuvem.

- 92** A nuvem pública, projetada para empresas públicas que gerenciam os recursos computacionais, é de uso exclusivo da administração federal, estadual ou municipal.

Acerca de *firewall* e dos tipos de aplicação desses dispositivos em uma rede de computadores, julgue os itens a seguir.

- 93** Ao se colocar um *firewall* em determinado perímetro da rede, os serviços de rede embasados em portas TCP ou UDP deixam de influenciar o fluxo dos dados.
- 94** Em uma rede local do tipo Ethernet, um *firewall* que atua na camada de enlace pode ser configurado para permitir ou negar o tráfego de dados por endereço MAC.

A respeito das técnicas e características de ataques de rede, julgue os itens que se seguem.

- 95** *Spoofing* é uma técnica que permite ocultar a origem do endereço IP, sendo utilizada em qualquer protocolo da camada de aplicação, mas não na camada de enlace da rede.
- 96** *Buffer overflow* é um tipo de ataque que, ao explorar falha na implementação de um programa, permite escrita em um endereço de memória diferente do previamente alocado.

Acerca de *malwares*, julgue os itens subsecutivos.

- 97** *Ransomware* é um tipo de *malware* que cifra os arquivos armazenados no computador da vítima e solicita um resgate para decifrá-los.
- 98** *Fileless malware* tem por principal característica a ocultação do endereço de entrada localizado no setor de início do ponto de montagem do sistema de arquivo do disco rígido.

A respeito dos conceitos de criptografia, julgue os itens a seguir.

- 99** Os protocolos SSL e TLS utilizam sempre as mesmas chaves de início para uma transmissão cifrada.
- 100** RSA e AES são algoritmos dos tipos assimétrico e simétrico, respectivamente, e que podem ser utilizados em conjunto com o TLS.

Com relação a assinatura e certificação digital, julgue os próximos itens.

- 101** Os algoritmos MD5 e SHA1 ainda são utilizados em alguns mecanismos que fazem uso de assinatura digital, mas, atualmente, ambos são considerados inseguros.
- 102** Por padrão, um certificado digital contém a chave privada do emissor do certificado; a chave pública é sempre acessada para fins de comprovação da chave privada.

A respeito de fitas do tipo LTO, amplamente utilizadas em robôs de backup, julgue os itens a seguir.

- 103** A vida útil de uma fita LTO pode ser de quinze anos ou mais, desde que ela seja utilizada corretamente.
- 104** A oitava geração das fitas LTO suporta backup de até 50 terabytes sem compressão de dados, e o dobro, com compressão.

Com relação a *snapshot* de backup em dispositivos do tipo *storage*, julgue os itens que se seguem.

- 105** O *snapshot* do tipo *copy-on-write* cria uma cópia em determinado tempo, entretanto não é capaz de atualizá-la se ocorrerem mudanças nos dados.
- 106** *Snapshots* do tipo *clone/split-mirror* são mais demorados que os do tipo *copy-on-write*, porque, no primeiro tipo, todos os dados são copiados quando o clone é criado.

Acerca do *software* Veritas NetBackup, julgue os itens subsecutivos.

- 107** O NetBackup 8.0 suporta vários níveis de retenção: ao administrador cabe configurar o nível de retenção de um backup entre 0 e 100.
- 108** O NetBackup 8.0 é capaz de criar um arquivo de backup cifrado com algoritmo AES e a respectiva chave AES com tamanho de 1.024 bits.

Julgue os próximos itens, a respeito de backup em estações de trabalho Windows.

- 109** O Windows 10 permite que o usuário configure as opções de backup para um disco de rede. Assim, o backup copia, para o local definido, todo o conteúdo da pasta C:\Users\<username>, em que <username> equivale ao nome do usuário que configurou o backup.
- 110** O processo de recuperação dos dados nas estações de trabalho Windows não permite ao usuário escolher a pasta de destino.

Julgue os itens a seguir, a respeito de noções gerais sobre governança de TI e gerenciamento de serviços.

- 111** Para o COBIT 5 o planejamento, gerenciamento e aplicação da TI para atender às necessidades do negócio inclui tanto a demanda como o fornecimento de serviços de TI pelas unidades internas como por fornecedores externos. É o mesmo entendimento que a ISO 38500, com exceção, nesta última, na qual ficam excluídos do âmbito do uso da TI serviços tais como o fornecimento de *software* como serviço.
- 112** A implantação do gerenciamento de configuração, à luz do que preconiza o ITIL, facilita a implantação da entrega contínua, que lida, em essência, com a diminuição do tempo para entrega do produto pronto, o que vai ao encontro dos objetivos do gerenciamento de projetos ágeis.

Julgue os próximos itens, a respeito de noções sobre gerenciamento de projetos com PMBOK e gestão ágil de projetos com Scrum.

- 113** De acordo com a entrega de valor acordada com o cliente no Scrum, pode-se dividir o projeto em várias fases, o que vai ao encontro com o planejamento por ondas sucessivas preconizado no PMBOK, no qual as *sprints* do Scrum atuam como fases de ondas sucessivas.

- 114 O processo Coletar os Requisitos, do PMBOK, além de visar à documentação e ao gerenciamento das necessidades e dos requisitos das partes interessadas, com fulcro em atender aos objetivos do projeto, pode ser utilizado para colaborar no gerenciamento do *backlog* do produto, visto que esse último engloba os requisitos do projeto para o Scrum.
- 115 Diferentemente do Scrum, que não aborda o controle de riscos, o PMBOK inclui processos afetos ao gerenciamento dos riscos, com vistas a reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto.

Julgue os itens seguintes, a respeito de DevOps e das disposições constantes da NBR ISO/IEC 27002.

- 116 Apesar de ser um processo com a finalidade de desenvolver, entregar e operar um *software*, o DevOps é incompatível com a aplicação de métodos ágeis como o Scrum ou, ainda, com o uso de ferramentas que permitam visualizar os fluxos do processo.
- 117 Os controles da segurança da informação elencados na NBR ISO/IEC 27002 englobam as ações realizadas na gestão de projetos específicos da área de segurança da informação, as quais, porém, não lidam com controles que visem proteger a informação processada em sítios de teletrabalho.
- 118 No fluxo de processos na notação BPMN, o ponto de ramificação mostrado na seguinte figura indica que todos os fluxos de saída são ativados simultaneamente.



- 119 Segundo as normas que regem as aquisições públicas, a escolha mais vantajosa enseja que, às vezes, não se compre o produto pelo preço absoluto mais baixo apresentado nas propostas.
- 120 **Situação hipotética:** Um órgão contratou uma solução de TI para desenvolvimento de *software* por meio de pregão eletrônico. A auditoria externa invalidou a licitação com o argumento de que a modalidade pregão não pode ser utilizada para soluções de TI. **Assertiva:** Nessa situação hipotética, a auditoria externa agiu à luz dos normativos vigentes para aquisições públicas.

Espaço livre

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA**, no local apropriado, pois **não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
- Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- **Não será avaliado** o texto em cuja **Folha de Texto Definitivo** o candidato insira qualquer assinatura ou marca identificadora.
- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até **40,00 pontos**, dos quais até **2,00 pontos** serão atribuídos ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Declaração Universal dos Direitos Humanos

(...)

Art. 19

Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.

Internet: <www.unicef.org>.

Código Civil

(...)

Art. 187

Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Internet: <www.planalto.gov.br>.

“Não podemos confundir liberdade de expressão nas redes sociais com irresponsabilidade, senão o exercício dessa liberdade torna-se abuso de direito”, alerta a advogada Patrícia Peck Pinheiro, especialista em direito digital. “O que mais prejudica a liberdade de todos é o abuso de alguns, a ofensa covarde e anônima, isso não é democracia”.

Os chamados crimes contra a honra na Internet — que envolvem ameaça, calúnia, difamação, injúria e falsa identidade — têm gerado cada vez mais processos judiciais. Um levantamento divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça lista sessenta e cinco julgamentos recentes que resultaram em pagamento de indenizações, retirada de páginas do ar, responsabilização de agressores e outras condenações em favor das vítimas.

Na opinião de Patrícia Peck, a falta de educação e a impunidade contribuem para os excessos na Internet. Segundo ela, “Sem educação em ética e leis, corremos o risco de a liberdade de expressão e o anonimato digital se converterem em verdadeiros entraves à evolução da sociedade digital, pois tornarão o ambiente da Internet selvagem e inseguro”.

Internet: <www.cartacapital.com.br> (com adaptações).

Considerando as ideias precedentes nos fragmentos textuais apresentados anteriormente, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema.

O ANONIMATO DIGITAL E O ABUSO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Ao construir seu texto, apresente um exemplo de situação em que emissão de opinião no meio digital pode significar abuso de direito e discuta maneiras de prevenir ou coibir esse tipo de comportamento.

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

PCI Concursos